

## ***Katalog części / Spare parts list***

### ***RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE / REAR ARM MOWER***

### ***KWT 650 (0946)***


***- sterowanie linkowe / Bowden cable control***

***Wersja / Edition: 3***



*Nr seryjny / Serial no.*

2019.08.01


K0946PL003








| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                | Description                                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)                          | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                    | 1                 |                |
| 2            | 0120.03.04.090           | Wkładka ślizgowa II                                         | Boramid 80x60x10,5                               | 4                 |                |
| 3            | 0208.03.07.000           | Osłona 8x2-182                                              | Rubber clamp cover L=220                         | 1                 |                |
| 4            | 0254.01.18.007           | Amortyzator poliuretanowy                                   | Polyurethane cutting edge                        | 1                 |                |
| 5            | 0347.01.18.000           | Łącznik 1                                                   | Coupler 1                                        | 2                 |                |
| 6            | 0347.01.21.000           | Łącznik                                                     | Coupler                                          | 1                 |                |
| 7            | 0347.01.22.000           | Ramię lewe                                                  | Left arm                                         | 1                 |                |
| 8            | 0347.01.23.000           | Ramię prawe                                                 | Right arm                                        | 1                 |                |
| 9            | 0347.01.30.001           | Ramię teleskopowe                                           | Telescopic arm                                   | 1                 |                |
| 10           | 0347.01.30.071           | Pokrywka                                                    | Cover                                            | 4                 |                |
| 11           | 0347.01.31.001           | Ramię teleskopowe II                                        | Telescopic arm II                                | 1                 |                |
| 12           | 0347.01.36.000           | Uchwyt                                                      | Mount                                            | 1                 |                |
| 13           | 0356.01.01.110           | Tuleja dystansowa fi40,5, L=10                              | Distance bush fi40,5, L=10                       | 2                 |                |
| 14           | 0356.01.01.120           | Tuleja dystansowa fi35,5, L=5                               | Distance bush fi35,5, L=5                        | 2                 |                |
| 15           | 0356.01.01.130           | Tuleja dystansowa fi35,5, L=6                               | Distance bush fi35,5, L=6                        | 4                 |                |
| 16           | 0356.01.01.140           | Tuleja dystansowa fi35,5, L=14                              | Distance bush fi35,5, L=14                       | 6                 |                |
| 17           | 0356.01.01.150           | Tuleja dystansowa fi40,5, L=6                               | Distance bush fi40,5, L=6                        | 2                 |                |
| 18           | 0356.01.11.001           | Wkładka ślizgowa I                                          | Boramid 15x80x60                                 | 4                 |                |
| 19           | 0356.01.19.000           | Łącznik góra                                                | Upper coupler                                    | 1                 |                |
| 20           | 0356.01.20.000           | Sworzeń blokady                                             | Lock pin                                         | 1                 |                |
| 21           | 0356.03.12.000           | Rura hydrauliczna fi 12 - L=1500                            | Tube fi 12x1,5 - L=1500                          | 4                 |                |
| 22           | 0356.03.14.000           | Rura hydrauliczna fi 12 - L=850                             | Tube fi 12x1,5 - L=680                           | 1                 |                |
| 23           | 0356.03.15.000           | Rura hydrauliczna fi 22 - L=1500                            | Tube fi 22x1,5 - L=1500                          | 2                 |                |
| 24           | 0356.03.17.000           | Rura hydrauliczna fi 22 - L=430                             | Tube fi 22x1,5 - L=430                           | 2                 |                |
| 25           | 0401.02.42.003           | Sworzeń fi 50 L=275                                         | Pin fi 50 L=275                                  | 1                 |                |
| 26           | 0401.02.43.003           | Mocowanie akumulatora                                       | Hydro accu handle                                | 1                 |                |
| 27           | 0928.02.10.003           | Obrotnica                                                   | Turntable                                        | 1                 | -              |
| 28           | 0928.02.13.002           | Cybant M8-95-262                                            | Galvanized clamp L=345                           | 1                 |                |
| 29           | 0928.02.16.002           | Rura hydrauliczna fi12 L=149                                | Hydraulic tube fi12 L=80                         | 1                 |                |
| 30           | 0928.02.18.003           | Ramię I                                                     | Arm I                                            | 1                 |                |
| 31           | 0928.02.20.003           | Odbój                                                       | Damper                                           | 1                 |                |
| 32           | 0931.02.03.003           | Ramię zabezpieczające                                       | Telescopic arm lock                              | 1                 |                |
| 33           | 0931.02.04.003           | Sworzeń fi 35 L-76                                          | Bolt fi 35 L-121                                 | 2                 |                |
| 34           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K                     | Rubber-metal damper 80x25 type K                 | 1                 |                |
| 35           | MIH)-012-001             | Obejma rury 12 Plast. RAPR-112                              | Tube clamp 12                                    | 10                |                |
| 36           | MIHA-000-032             | Akumulator hydrauliczny H 0,35 l                            | Hydraulic accumulator H 0,35 l                   | 1                 |                |
| 37           | MIHB-010-002             | Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF                 | Tube clamp cover 12                              | 10                |                |
| 38           | MIHB-022-001             | Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF                 | Tube clamp cover 22/25                           | 8                 |                |
| 39           | MIHC-300-005             | Siłownik 63x36x500 (0347.03.15.000)                         | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)              | 1                 |                |
| 40           | MIHC-800-000             | Siłownik 80x45x800 (0347.03.09.000)                         | Cylinder 80x45x800 (0347.03.09.000)              | 1                 |                |
| 41           | MIHC-850-001             | Cylinder hydr. CJ-S492-16-63/28/850                         | Hydraulic actuator CJ-S492-16-63/28/850          | 1                 |                |
| 42           | MIHC-928-000             | Siłownik 80x36x800 (0928.02.02.000)                         | Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)              | 1                 | -              |
| 43           | MIHG-000-000             | Gniazdo euro M14x1,5                                        | EURO socket M14x1,5                              | 1                 |                |
| 44           | MIHG-001-002             | Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO                       | Hydraulic socket G1" EURO                        | 1                 |                |
| 45           | MIHK-001-001             | Złączka grodziowa M30x1"                                    | Bulkhead connector M30 x 1"                      | 2                 |                |
| 46           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                               | Straight connector M18 x 3/8"                    | 4                 |                |
| 47           | MIHK-018-002             | Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus                            | Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone | 1                 |                |
| 48           | MIHK-018-019             | Złączka M18x1,5 - M18x1,5                                   | Straight connector M18 x M18                     | 10                |                |
| 49           | MIHO-022-001             | Obejma rury 22 Plast. RAPR-322                              | Tube clamp 22                                    | 8                 |                |
| 50           | MIHP-030-003             | Złączka M30x2/M30x2                                         | Straight connector M30x2/M30x2                   | 8                 |                |
| 51           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5                      | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                | 3                 |                |
| 52           | MIHP-050-007             | Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A                                | Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A              | 2                 |                |
| 53           | MIHP-225-000             | Przewód M30x2 L= 2250 A45-A45 C                             | Hydraulic hose M30x2 L= 2250 A45-A45 C           | 2                 |                |
| 54           | MIHP-230-000             | Przewód M18x1,5 L= 2250 A45-A45 C                           | Hydraulic hose M18x1,5 L= 2250 A45-A45 C         | 2                 |                |
| 55           | MIHP-280-000             | Przewód M18x1,5 L= 2800 A45-A                               | Hydraulic hose M18x1,5 L= 2800 A45-A             | 1                 |                |
| 56           | MIHP-300-005             | Przewód M18x1,5 L= 3000 A45-A                               | Hydraulic hose M18x1,5 L= 3000 A45-A             | 1                 |                |
| 57           | MIHP-400-006             | Przewód M30x2 L= 400 A45-A                                  | Hydraulic hose M30x2 L= 400 A45-A                | 2                 |                |
| 58           | MIHW-001-000             | Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO                       | Hydraulic connector G1" EURO                     | 1                 |                |
| 59           | MIHZ-000-011             | Zawór kulowy BKH 12-L 18x1,5                                | Ball valve BKH 12-L 18x1,5                       | 1                 |                |
| 60           | MIHZ-000-038             | Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cala L2                             | Valve VBPDE 3/8" L2                              | 1                 |                |
| 61           | MIHZ-018-001             | Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.                     | Tee connector M18x1,5                            | 1                 |                |
| 62           | MIHZ-018-015             | Kulka fi15                                                  | Bullet fi15                                      | 1                 |                |
| 63           | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3_8 cal. - MIHZ-056-582 | Choke valve - 3/8"                               | 2                 |                |
| 64           | MIIP-012-000             | Pierścień zacinający fi 12                                  | Olive fi 12                                      | 12                |                |
| 65           | MIIP-022-000             | Pierścień zacinający fi 22                                  | Olive fi 22                                      | 8                 |                |
| 66           | MITS-000-016             | Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF                            | Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF                 | 12                |                |
| 67           | MITS-000-017             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF                         | Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF                 | 8                 |                |
| 68           | MITS-000-020             | Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF                            | Sliding bush 50x55x65x50 PRMF                    | 2                 |                |
| 69           | MITZ-026-000             | Zasłepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060             | Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round            | 1                 |                |
| 70           | MITZ-047-000             | Zasłepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536                       | Plastic cap round 47,6x1-3                       | 1                 |                |
| 71           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                            | Grease nipple M8x1                               | 18                |                |
| 72           | MZKK-013-080             | Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.                               | Spring pin fi 13x80                              | 1                 |                |
| 73           | MZNH-018-000             | Nakrętka złączna M18x1,5                                    | Compression nut M18x1,5                          | 12                |                |
| 74           | MZNH-030-000             | Nakrętka złączna M30x2                                      | Compression nut M30x2                            | 8                 |                |
| 75           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                             | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                      | 4                 |                |
| 76           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                             | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                      | 1                 |                |
| 77           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                             | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                      | 1                 |                |
| 78           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                             | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                      | 2                 |                |
| 79           | MZNS-014-016             | Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska                            | Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low                       | 1                 |                |
| 80           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                          | Washer fi 8 z.                                   | 6                 |                |




|  |                          | 0931.02.00.003<br>Wysięgnik 650<br>Extension arm 650 |                                       | <div>7</div> <div>Tab. 2</div> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                         | Description                           | Ilość<br>Quantity              | Uwagi<br>Notes |
| 81                                                                               | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                   | Washer fi10 z.                        | 2                              |                |
| 82                                                                               | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                   | Washer fi12 z.                        | 1                              |                |
| 83                                                                               | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                   | Washer fi14 z.                        | 4                              |                |
| 84                                                                               | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                          | Spring washer fi10.2 z.               | 4                              |                |
| 85                                                                               | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                          | Spring washer fi12.2 z.               | 24                             |                |
| 86                                                                               | MZSI-010-050             | Śruba M10x 50 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.                 | Bolt M10x 50 cl. 8.8 z. Allen, socket | 1                              |                |
| 87                                                                               | MZSZ-006-003             | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                    | Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (82105)       | 16                             |                |
| 88                                                                               | MZSZ-006-006             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)                    | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)       | 20                             |                |
| 89                                                                               | MZSZ-008-025             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                 | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.               | 2                              |                |
| 90                                                                               | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                    | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)       | 28                             |                |
| 91                                                                               | MZSZ-014-010             | Śruba M14x 45 kl. 10.9 oc. (82105)                   | Bolt M14x 45 cl. 10.9 z. (82105)      | 2                              |                |
| 92                                                                               | MZZK-008-001             | Kolek spręż. fi 8x 60 oc.                            | Spring pin fi 8x 60 z.                | 14                             |                |
| 93                                                                               | MZZK-008-013             | Kolek spręż. fi 8x 80 oc.                            | Spring pin fi 8x80 z.                 | 1                              |                |
| 94                                                                               | MZZK-008-014             | Kolek spręż. fi 8x 65 oc.                            | Spring pin fi 8x 65 z.                | 10                             |                |
| 95                                                                               | MZZK-008-015             | Kolek spręż. fi 8x 70 oc.                            | Spring pin fi 8x 70 z.                | 2                              |                |
| 96                                                                               | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                        | Lynch pin A 11x45                     | 2                              |                |
| 97                                                                               | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                           | Lynch pin 8x60 z. tube                | 1                              |                |
| 98                                                                               | SB.05.25.055             | Zabezpieczenie sworznia - do SH fi30 i pon.          | Bolt protection                       | 2                              |                |
| 99                                                                               | SO.35.00.186             | Sworzeń fi 35 - L=186                                | Pin fi 35 - L=186                     | 1                              |                |
| 100                                                                              | SO.35.00.203             | Sworzeń fi 35 L-203                                  | Pin fi 35 L-203                       | 1                              |                |
| 101                                                                              | SO.35.00.220             | Sworzeń fi 35 L-220                                  | Pin fi 35 L-220                       | 1                              |                |
| 102                                                                              | SO.35.00.272             | Sworzeń fi 35 L-272                                  | Pin fi 35 L-272                       | 1                              |                |
| 103                                                                              | SO.40.00.203             | Sworzeń fi 40 L-203                                  | Pin fi 40 L-203                       | 3                              |                |
| 104                                                                              | SO.40.00.220             | Sworzeń fi 40 L-220                                  | Pin fi 40 L-220                       | 2                              |                |
| 105                                                                              | SO.40.00.243             | Sworzeń fi 40 L-243                                  | Pin fi.40 L=243                       | 1                              |                |
| 106                                                                              | SO.40.00.272             | Sworzeń fi 40 L-272                                  | Pin fi.40 L=272                       | 1                              |                |
| 107                                                                              | SO.40.01.170             | Sworzeń fi 40 L-170                                  | Pin fi 40 L-170                       | 1                              |                |








| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                             | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)                       | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                           | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                        | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                                       | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0347.03.04.003           | Pulpit sterowniczy - góra                                | Steering holder - top                               | 1                 |                |
| 6            | 0347.03.05.003           | Pulpit sterowniczy - dół                                 | Steering holder - bottom                            | 1                 |                |
| 7            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                            | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                               | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                           | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Oslona                                                   | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                        | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokryw #2                                      | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                          | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                                   | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                                    | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                                | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                                | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                             | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                                      | Locking bracket                                     | 1                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych                 | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                                 | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                                 | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                         | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                        | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                                | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                             | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                         | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 |                |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                           | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                                | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahliwy - LED                                    | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 0945.01.10.001           | Palec                                                    | Pin                                                 | 1                 |                |
| 32           | 0945.01.11.001           | Dystans                                                  | Spacer                                              | 1                 |                |
| 33           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30               | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 34           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                                  | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 35           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                                      | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 36           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym                  | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 37           | MIEK-000-100             | Gniazdo 3-pin                                            | Socket 3-pin                                        | 1                 |                |
| 38           | MIEK-000-200             | Wtyk 3-pin                                               | Plug 3-pin                                          | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)                      | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)             | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 41           | MIEW-KWT-003             | Wiązka elektryczna linkowa KWT, Koliber (0945.01.12.003) | Wiring harness KWT EP, Camel EP                     | 1                 |                |
| 42           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                               | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 43           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                              | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)                      | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHD-000-000             | Dźwignia ster. 3047 INU/75008006                         | Bowden cable steering lever                         | 2                 |                |
| 46           | MIHD-000-001             | Dźwignia ster. linki z blokadą - KWT                     | Bowden cable lever w/ lock                          | 1                 |                |
| 47           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S_OP-0.3                                     | Filter WW4-50S_OP-0.3                               | 1                 |                |
| 48           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                            | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 49           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                               | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 50           | MIHJ-000-000             | Joystick STD ID 3336 INU-75008006                        | Joystick STD ID 3336 INU-75008006                   | 1                 |                |
| 51           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                                   | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 52           | MIHK-012-120             | Złączka 1/2" x 1/2"                                      | Straight connector 1/2" x 1/2"                      | 1                 |                |
| 53           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna                       | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 54           | MIHK-014-015             | Korek M14x1,5                                            | Plug M18x1,5                                        | 1                 |                |
| 55           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)                      | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 56           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                            | Straight connector M18 x 3/8"                       | 12                |                |
| 57           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                                   | Straight connector M18 x 1/2"                       | 7                 |                |
| 58           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)                      | Bulkhead connector M18 x M18                        | 8                 |                |
| 59           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                                     | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 60           | MIHL-000-001             | Linka L=4m 3056/04.0                                     | Lever cable L=4m 3056/04.0                          | 5                 |                |
| 61           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                        | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 62           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.                    | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 63           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                            | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 64           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"                       | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1" | 2                 |                |
| 65           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                              | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 66           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5                   | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 67           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3_4"                              | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"   | 1                 |                |
| 68           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                        | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 69           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                           | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 70           | MIHP-055-007             | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A                             | Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A                 | 1                 |                |
| 71           | MIHP-055-111             | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 72           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                           | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 73           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270                     | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 74           | MIHP-065-001             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z             | 6                 |                |
| 75           | MIHP-090-000             | Przewód M18x1,5 L= 900 A45-A90 C                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 900 A45-A90 C             | 1                 |                |
| 76           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                            | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 2                 |                |
| 78           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1100 A45-A                | 2                 |                |



**UWAGA:**  
Przewody występują  
w maszynach KWT 650  
ze sterowaniem linkowym.



|  |                          | 0945.01.00.003<br>Układ zawieszenia-sterowanie linkowe<br>Linkage - Bowden cable control |                                                        | 11<br><b>Tab. 3</b> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                             | Description                                            | Ilość<br>Quantity   | Uwagi<br>Notes |
| 79                                                                               | MIHP-114-001             | Przylącze 1 1/4" ,kął 90, nastawna (na wąż fi32)                                         | Hose adapter 1 1/4"                                    | 1                   |                |
| 80                                                                               | MIHP-115-000             | Przewód M30x2 L= 1150 A45-A                                                              | Hose M30x2 L= 1150 A45-A                               | 2                   |                |
| 81                                                                               | MIHP-120-004             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A                                                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A                   | 1                   |                |
| 82                                                                               | MIHP-140-013             | Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A                                                            | Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A                   | 1                   |                |
| 83                                                                               | MIHP-150-004             | Przewód M18x1,5 L= 1500 A90-A                                                            | Hose M18x1,5 L= 1500 A90-A                             | 2                   |                |
| 84                                                                               | MIHP-150-115             | Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C                                                          | Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C                 | 1                   |                |
| 85                                                                               | MIHP-180-002             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A                                                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A                   | 2                   |                |
| 86                                                                               | MIHP-180-012             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A                                                              | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A                     | 1                   |                |
| 87                                                                               | MIHP-351-000             | Pompa zębata MLPD/L 351 +211                                                             | Orbital pump MLPD/L 351 +211                           | 1                   |                |
| 88                                                                               | MIHP-600-001             | Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A                                                              | Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A                     | 1                   |                |
| 89                                                                               | MIHP-850-111             | Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kął 270                                                     | Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270          | 2                   |                |
| 90                                                                               | MIHP-900-101             | Przewód G1 2" L= 900 A90-A90 Z                                                           | Hydraulic hose G1 2" L= 1100 A90-A90 C                 | 1                   |                |
| 91                                                                               | MIHP-980-000             | Przewód M18x1,5 L= 980 A90-A45 Z                                                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 980 A90-A45 Z                | 2                   |                |
| 92                                                                               | MIHP-MPD-000             | Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3, 57))                                        | Intensifier                                            | 1                   | -              |
| 93                                                                               | MIHR-000-160             | Rozdzielacz hydr. 4-sekcyjny Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1                                   | Hydraulic divider, 4-section Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1 | 1                   |                |
| 94                                                                               | MIHR-095-001             | Rozdzielacz hyd. 1-sekcyjny Q95 - Galtech                                                | Hydraulic divider, 1-section Q95 - Galtech             | 1                   |                |
| 95                                                                               | MIHW-018-000             | Wtyczka EURO M18x1.5                                                                     | EURO plug M18x1.5                                      | 2                   |                |
| 96                                                                               | MIHW-127-000             | Wskaźnik poziomu oleju                                                                   | Oil level indicator                                    | 1                   |                |
| 97                                                                               | MIHZ-000-034             | Zawór kulowy 40 - G1 1 2"                                                                | Ball valve 40 - G1 1 2"                                | 1                   | -              |
| 98                                                                               | MIHZ-012-003             | Zawór przeciężeniowy VMP 1/2"                                                            | Valve VMP 1/2"                                         | 2                   |                |
| 99                                                                               | MIHZ-018-001             | Złączka trójkątna M18x1,5 nastawna niesy.                                                | Tee connector M18x1,5                                  | 1                   |                |
| 100                                                                              | MIHZ-056-582             | Zawór dławico-zwrotny C056-V0582 - 3/8"                                                  | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                          | 3                   |                |
| 101                                                                              | MII-046-012              | Chłodnica A46 1EAP 12V                                                                   | Radiator A46 1EAP 12V                                  | 1                   |                |
| 102                                                                              | MII-056-000              | Chłodnica A56 1EAP 12V                                                                   | Radiator A56 1EAP 12V                                  | 1                   |                |
| 103                                                                              | MIIO-023-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm                                                       | Band clamp reinforced 20-32                            | 2                   |                |
| 104                                                                              | MIIO-031-000             | Obejma zaciskowa fi 32                                                                   | Clamp fi 32                                            | 1                   |                |
| 105                                                                              | MIIO-037-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm                                                       | Band clamp reinforced 40-43                            | 2                   |                |
| 106                                                                              | MIIO-051-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm                                                       | Band clamp reinforced 51-55                            | 2                   |                |
| 107                                                                              | MIIT-000-000             | Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne                                                  | SMV sign                                               | 1                   |                |
| 108                                                                              | MIIT-000-009             | Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10                                                    | Sign C-10                                              | 1                   |                |
| 109                                                                              | MIIT-120-000             | Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo                                                       | Thermometr 0-120 + socket                              | 1                   |                |
| 110                                                                              | MIIW-690-000             | Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS                                                            | Dirt gauge                                             | 1                   |                |
| 111                                                                              | MISP-000-000             | Półsprzęgło WWS3A1/SP2                                                                   | Clutch WWS3A1/SP2                                      | 1                   |                |
| 112                                                                              | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)                                            | Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)                    | 2                   |                |
| 113                                                                              | MITK-000-004             | Korek 3/8" model 42A                                                                     | Plug 3/8" model 42A                                    | 1                   |                |
| 114                                                                              | MITK-000-011             | Korek 1"                                                                                 | Plug 1"                                                | 1                   |                |
| 115                                                                              | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                                                                | PTO guard                                              | 1                   |                |
| 116                                                                              | MITO-000-007             | Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona                                                        | EURO plug cap - red                                    | 1                   |                |
| 117                                                                              | MITO-001-009             | Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska                                                       | EURO plug cap - blue                                   | 1                   |                |
| 118                                                                              | MITS-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                                                           | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                            | 2                   |                |
| 119                                                                              | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m                                                                | Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m                      | 1                   |                |
| 120                                                                              | MITW-016-000             | Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m                                                               | Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m                     | 2                   |                |
| 121                                                                              | MITW-020-000             | Wąż fi.20 - 0,4m                                                                         | Hose fi 45 - 0,4m                                      | 1                   |                |
| 122                                                                              | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m                                                               | Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m                     | 2                   |                |
| 123                                                                              | MITW-032-000             | Wąż fi 32 - 0,45m                                                                        | Hose fi 32 - 0,45m                                     | 1                   |                |
| 124                                                                              | MITW-038-000             | Wąż fi 45 przeźroczysty zbrojony - 0,45m                                                 | Hose fi 45 - 0,45m                                     | 1                   |                |
| 125                                                                              | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608                                                  | Plastic cap round 21x0.8-2.0                           | 1                   |                |
| 126                                                                              | MITZ-055-065             | Zawias regulowany 55x65 - 493481                                                         | Hinge 55x65 - 493481                                   | 2                   |                |
| 127                                                                              | MIUP-000-021             | Uszczelka miedziana fi21                                                                 | Copper seal d=21                                       | 1                   |                |
| 128                                                                              | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                                                                | Handle 132xM8                                          | 1                   |                |
| 129                                                                              | MZIN-000-001             | Nit do tabliczki fi 3 L= 8                                                               | Rivet fi 3 L=8                                         | 16                  |                |
| 130                                                                              | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                                                         | Grease nipple M8x1                                     | 2                   |                |
| 131                                                                              | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                            | 14                  |                |
| 132                                                                              | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                            | 35                  |                |
| 133                                                                              | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                            | 1                   |                |
| 134                                                                              | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.                           | 4                   |                |
| 135                                                                              | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                                                                   | Nut M 8 cl. 8 z.                                       | 4                   |                |
| 136                                                                              | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                                                       | Washer fi 6 z.                                         | 14                  |                |
| 137                                                                              | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                                                       | Washer fi 8 z.                                         | 46                  |                |
| 138                                                                              | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                                                       | Washer fi12 z.                                         | 2                   |                |
| 139                                                                              | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                                                       | Washer fi14 z.                                         | 1                   |                |
| 140                                                                              | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                                                       | Washer fi20 z.                                         | 8                   |                |
| 141                                                                              | MZPS-008-001             | Podkładka spręż fi 8,2 oc.                                                               | Spring washer fi 8.2 z.                                | 27                  |                |
| 142                                                                              | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.                                                              | Spring washer fi10.2 z.                                | 11                  |                |
| 143                                                                              | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head             | 2                   |                |
| 144                                                                              | MZSI-006-013             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket                  | 5                   |                |
| 145                                                                              | MZSI-010-041             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.                                                     | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket                  | 4                   |                |
| 146                                                                              | MZSN-008-060             | Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head             | 6                   |                |
| 147                                                                              | MZSZ-006-008             | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head             | 4                   |                |
| 148                                                                              | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                        | 28                  |                |
| 149                                                                              | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)                        | 12                  |                |
| 150                                                                              | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)                        | 2                   |                |
| 151                                                                              | MZSZ-008-110             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.                       | 4                   |                |
| 152                                                                              | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)                        | 3                   |                |
| 153                                                                              | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                        | 4                   |                |
| 154                                                                              | MZSZ-012-041             | Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)                       | 4                   |                |
| 155                                                                              | MZSZ-012-140             | Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                                                        | Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                       | 1                   |                |
| 156                                                                              | MZSZ-014-009             | Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)                         | 1                   |                |
| 157                                                                              | MZSZ-020-008             | Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                                                       | Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                      | 4                   |                |






0945.01.00.003  
Układ zawieszenia-sterowanie linkowe  
Linkage - Bowden cable control

13


Tab. 3

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 158          | MZUO-015-001             | Oring - 15,3x2,4                     | Oring - 23x3            | 1                 |                |
| 159          | MZUO-047-002             | Oring - 47x2                         | O-ring - 45x3           | 1                 |                |
| 160          | MZUO-055-002             | Oring - 55x2                         | O-ring - 45x3           | 1                 |                |
| 161          | MZUP-018-023             | Uszczelka miedziana fi18             | Copper seal fi18        | 2                 |                |
| 162          | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22             | Copper seal fi22        | 1                 |                |
| 163          | MZUP-027-000             | Uszczelka miedziana fi27             | Copper seal fi 27       | 1                 |                |
| 164          | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33             | Copper seal fi 33       | 5                 |                |
| 165          | MZUP-042-049             | Uszczelka miedziana fi42             | Copper seal fi 42       | 3                 |                |
| 166          | MZUP-048-000             | Uszczelka miedziana fi48             | Copper seal fi 48       | 3                 |                |
| 167          | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. | 1                 |                |
| 168          | MZZK-008-001             | Kolek spręż. fi 8x 60 oc.            | Spring pin fi 8x 60 z.  | 2                 |                |
| 169          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45        | Lynch pin A 11x45       | 9                 |                |


**G**





**K**



**F**







| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                             | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)                       | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                           | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                        | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                                       | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0347.03.04.003           | Pulpit sterowniczy - góra                                | Steering holder - top                               | 1                 |                |
| 6            | 0347.03.05.003           | Pulpit sterowniczy - dół                                 | Steering holder - bottom                            | 1                 |                |
| 7            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                            | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                               | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                           | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Oslona                                                   | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                        | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokryw #2                                      | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                          | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                                   | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                                    | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                                | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                                | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                             | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                                      | Locking bracket                                     | 1                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych                 | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                                 | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                                 | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                         | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                        | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                                | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                             | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                         | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 |                |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                           | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                                | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahlowy - LED                                    | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 0945.01.10.001           | Palec                                                    | Pin                                                 | 1                 |                |
| 32           | 0945.01.11.001           | Dystans                                                  | Spacer                                              | 1                 |                |
| 33           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30               | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 34           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                                  | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 35           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                                      | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 36           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym                  | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 37           | MIEK-000-100             | Gniazdo 3-pin                                            | Socket 3-pin                                        | 1                 |                |
| 38           | MIEK-000-200             | Wtyk 3-pin                                               | Plug 3-pin                                          | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)                      | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)             | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 41           | MIEW-KWT-003             | Wiązka elektryczna linkowa KWT, Koliber (0945.01.12.003) | Wiring harness KWT EP, Camel EP                     | 1                 |                |
| 42           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                               | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 43           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                              | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)                      | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHD-000-000             | Dźwignia ster. 3047 INU/75008006                         | Bowden cable steering lever                         | 2                 |                |
| 46           | MIHD-000-001             | Dźwignia ster. linki z blokadą - KWT                     | Bowden cable lever w/ lock                          | 1                 |                |
| 47           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S_OP-0.3                                     | Filter WW4-50S_OP-0.3                               | 1                 |                |
| 48           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                            | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 49           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                               | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 50           | MIHJ-000-000             | Joystick STD ID 3336 INU-75008006                        | Joystick STD ID 3336 INU-75008006                   | 1                 |                |
| 51           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                                   | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 52           | MIHK-012-120             | Złączka 1/2" x 1/2"                                      | Straight connector 1/2" x 1/2"                      | 1                 |                |
| 53           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna                       | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 54           | MIHK-014-015             | Korek M14x1,5                                            | Plug M18x1,5                                        | 1                 |                |
| 55           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)                      | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 56           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                            | Straight connector M18 x 3/8"                       | 12                |                |
| 57           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                                   | Straight connector M18 x 1/2"                       | 7                 |                |
| 58           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)                      | Bulkhead connector M18 x M18                        | 8                 |                |
| 59           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                                     | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 60           | MIHL-000-001             | Linka L=4m 3056/04.0                                     | Lever cable L=4m 3056/04.0                          | 5                 |                |
| 61           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                        | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 62           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.                    | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 63           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                            | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 64           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"                       | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1" | 2                 |                |
| 65           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                              | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 66           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5                   | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 67           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3_4"                              | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"   | 1                 |                |
| 68           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                        | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 69           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                           | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 70           | MIHP-055-007             | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A                             | Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A                 | 1                 |                |
| 71           | MIHP-055-111             | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 72           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                           | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 73           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270                     | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 74           | MIHP-065-001             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z             | 6                 |                |
| 75           | MIHP-090-000             | Przewód M18x1,5 L= 900 A45-A90 C                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 900 A45-A90 C             | 1                 |                |
| 76           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                            | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 2                 |                |
| 78           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1100 A45-A                | 2                 |                |







|  |                          | 0945.01.00.003<br>Układ zawieszenia-sterowanie linkowe<br>Linkage - Bowden cable control |                                                        | 17<br><b>Tab. 3</b> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                             | Description                                            | Ilość<br>Quantity   | Uwagi<br>Notes |
| 79                                                                               | MIHP-114-001             | Przylącze 1 1/4" ,kął 90, nastawna (na wąż fi32)                                         | Hose adapter 1 1/4"                                    | 1                   |                |
| 80                                                                               | MIHP-115-000             | Przewód M30x2 L= 1150 A45-A                                                              | Hose M30x2 L= 1150 A45-A                               | 2                   |                |
| 81                                                                               | MIHP-120-004             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A                                                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A                   | 1                   |                |
| 82                                                                               | MIHP-140-013             | Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A                                                            | Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A                   | 1                   |                |
| 83                                                                               | MIHP-150-004             | Przewód M18x1,5 L= 1500 A90-A                                                            | Hose M18x1,5 L= 1500 A90-A                             | 2                   |                |
| 84                                                                               | MIHP-150-115             | Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C                                                          | Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C                 | 1                   |                |
| 85                                                                               | MIHP-180-002             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A                                                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A                   | 2                   |                |
| 86                                                                               | MIHP-180-012             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A                                                              | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A                     | 1                   |                |
| 87                                                                               | MIHP-351-000             | Pompa zębata MLPD/L 351 +211                                                             | Orbital pump MLPD/L 351 +211                           | 1                   |                |
| 88                                                                               | MIHP-600-001             | Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A                                                              | Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A                     | 1                   |                |
| 89                                                                               | MIHP-850-111             | Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kął 270                                                     | Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270          | 2                   |                |
| 90                                                                               | MIHP-900-101             | Przewód G1 2" L= 900 A90-A90 Z                                                           | Hydraulic hose G1 2" L= 1100 A90-A90 C                 | 1                   |                |
| 91                                                                               | MIHP-980-000             | Przewód M18x1,5 L= 980 A90-A45 Z                                                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 980 A90-A45 Z                | 2                   |                |
| 92                                                                               | MIHP-MPD-000             | Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3, 57))                                        | Intensifier                                            | 1                   | -              |
| 93                                                                               | MIHR-000-160             | Rozdzielacz hydr. 4-sekcyjny Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1                                   | Hydraulic divider, 4-section Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1 | 1                   |                |
| 94                                                                               | MIHR-095-001             | Rozdzielacz hyd. 1-sekcyjny Q95 - Galtech                                                | Hydraulic divider, 1-section Q95 - Galtech             | 1                   |                |
| 95                                                                               | MIHW-018-000             | Wtyczka EURO M18x1.5                                                                     | EURO plug M18x1.5                                      | 2                   |                |
| 96                                                                               | MIHW-127-000             | Wskaźnik poziomu oleju                                                                   | Oil level indicator                                    | 1                   |                |
| 97                                                                               | MIHZ-000-034             | Zawór kulowy 40 - G1 1 2"                                                                | Ball valve 40 - G1 1 2"                                | 1                   | -              |
| 98                                                                               | MIHZ-012-003             | Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"                                                            | Valve VMP 1/2"                                         | 2                   |                |
| 99                                                                               | MIHZ-018-001             | Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.                                                  | Tee connector M18x1,5                                  | 1                   |                |
| 100                                                                              | MIHZ-056-582             | Zawór dławico-zwrotny C056-V0582 - 3/8"                                                  | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                          | 3                   |                |
| 101                                                                              | MII-046-012              | Chłodnica A46 1EAP 12V                                                                   | Radiator A46 1EAP 12V                                  | 1                   |                |
| 102                                                                              | MII-056-000              | Chłodnica A56 1EAP 12V                                                                   | Radiator A56 1EAP 12V                                  | 1                   |                |
| 103                                                                              | MIIO-023-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm                                                       | Band clamp reinforced 20-32                            | 2                   |                |
| 104                                                                              | MIIO-031-000             | Obejma zaciskowa fi 32                                                                   | Clamp fi 32                                            | 1                   |                |
| 105                                                                              | MIIO-037-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm                                                       | Band clamp reinforced 40-43                            | 2                   |                |
| 106                                                                              | MIIO-051-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm                                                       | Band clamp reinforced 51-55                            | 2                   |                |
| 107                                                                              | MIIT-000-000             | Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne                                                  | SMV sign                                               | 1                   |                |
| 108                                                                              | MIIT-000-009             | Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10                                                    | Sign C-10                                              | 1                   |                |
| 109                                                                              | MIIT-120-000             | Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo                                                       | Thermometr 0-120 + socket                              | 1                   |                |
| 110                                                                              | MIIW-690-000             | Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS                                                            | Dirt gauge                                             | 1                   |                |
| 111                                                                              | MISP-000-000             | Półsprzęgło WWS3A1/SP2                                                                   | Clutch WWS3A1/SP2                                      | 1                   |                |
| 112                                                                              | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)                                            | Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)                    | 2                   |                |
| 113                                                                              | MITK-000-004             | Korek 3/8" model 42A                                                                     | Plug 3/8" model 42A                                    | 1                   |                |
| 114                                                                              | MITK-000-011             | Korek 1"                                                                                 | Plug 1"                                                | 1                   |                |
| 115                                                                              | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                                                                | PTO guard                                              | 1                   |                |
| 116                                                                              | MITO-000-007             | Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona                                                        | EURO plug cap - red                                    | 1                   |                |
| 117                                                                              | MITO-001-009             | Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska                                                       | EURO plug cap - blue                                   | 1                   |                |
| 118                                                                              | MITS-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                                                           | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                            | 2                   |                |
| 119                                                                              | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m                                                                | Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m                      | 1                   |                |
| 120                                                                              | MITW-016-000             | Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m                                                               | Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m                     | 2                   |                |
| 121                                                                              | MITW-020-000             | Wąż fi.20 - 0,4m                                                                         | Hose fi 45 - 0,4m                                      | 1                   |                |
| 122                                                                              | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m                                                               | Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m                     | 2                   |                |
| 123                                                                              | MITW-032-000             | Wąż fi 32 - 0,45m                                                                        | Hose fi 32 - 0,45m                                     | 1                   |                |
| 124                                                                              | MITW-038-000             | Wąż fi 45 przeźroczysty zbrojony - 0,45m                                                 | Hose fi 45 - 0,45m                                     | 1                   |                |
| 125                                                                              | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608                                                  | Plastic cap round 21x0.8-2.0                           | 1                   |                |
| 126                                                                              | MITZ-055-065             | Zawias regulowany 55x65 - 493481                                                         | Hinge 55x65 - 493481                                   | 2                   |                |
| 127                                                                              | MIUP-000-021             | Uszczelka miedziana fi21                                                                 | Copper seal d=21                                       | 1                   |                |
| 128                                                                              | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                                                                | Handle 132xM8                                          | 1                   |                |
| 129                                                                              | MZIN-000-001             | Nit do tabliczki fi 3 L= 8                                                               | Rivet fi 3 L=8                                         | 16                  |                |
| 130                                                                              | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                                                         | Grease nipple M8x1                                     | 2                   |                |
| 131                                                                              | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                            | 14                  |                |
| 132                                                                              | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                            | 35                  |                |
| 133                                                                              | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                            | 1                   |                |
| 134                                                                              | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.                                                          | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.                           | 4                   |                |
| 135                                                                              | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                                                                   | Nut M 8 cl. 8 z.                                       | 4                   |                |
| 136                                                                              | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                                                       | Washer fi 6 z.                                         | 14                  |                |
| 137                                                                              | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                                                       | Washer fi 8 z.                                         | 46                  |                |
| 138                                                                              | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                                                       | Washer fi12 z.                                         | 2                   |                |
| 139                                                                              | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                                                       | Washer fi14 z.                                         | 1                   |                |
| 140                                                                              | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                                                       | Washer fi20 z.                                         | 8                   |                |
| 141                                                                              | MZPS-008-001             | Podkładka spręż fi 8,2 oc.                                                               | Spring washer fi 8.2 z.                                | 27                  |                |
| 142                                                                              | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.                                                              | Spring washer fi10.2 z.                                | 11                  |                |
| 143                                                                              | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head             | 2                   |                |
| 144                                                                              | MZSI-006-013             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket                  | 5                   |                |
| 145                                                                              | MZSI-010-041             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.                                                     | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket                  | 4                   |                |
| 146                                                                              | MZSN-008-060             | Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head             | 6                   |                |
| 147                                                                              | MZSZ-006-008             | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head             | 4                   |                |
| 148                                                                              | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                        | 28                  |                |
| 149                                                                              | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)                        | 12                  |                |
| 150                                                                              | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)                        | 2                   |                |
| 151                                                                              | MZSZ-008-110             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                     | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.                       | 4                   |                |
| 152                                                                              | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)                        | 3                   |                |
| 153                                                                              | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                        | 4                   |                |
| 154                                                                              | MZSZ-012-041             | Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)                       | 4                   |                |
| 155                                                                              | MZSZ-012-140             | Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                                                        | Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                       | 1                   |                |
| 156                                                                              | MZSZ-014-009             | Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                                                        | Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)                         | 1                   |                |
| 157                                                                              | MZSZ-020-008             | Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                                                       | Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                      | 4                   |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 158          | MZUO-015-001             | Oring - 15,3x2,4                     | Oring - 23x3            | 1                 |                |
| 159          | MZUO-047-002             | Oring - 47x2                         | O-ring - 45x3           | 1                 |                |
| 160          | MZUO-055-002             | Oring - 55x2                         | O-ring - 45x3           | 1                 |                |
| 161          | MZUP-018-023             | Uszczelka miedziana fi18             | Copper seal fi18        | 2                 |                |
| 162          | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22             | Copper seal fi22        | 1                 |                |
| 163          | MZUP-027-000             | Uszczelka miedziana fi27             | Copper seal fi 27       | 1                 |                |
| 164          | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33             | Copper seal fi 33       | 5                 |                |
| 165          | MZUP-042-049             | Uszczelka miedziana fi42             | Copper seal fi 42       | 3                 |                |
| 166          | MZUP-048-000             | Uszczelka miedziana fi48             | Copper seal fi 48       | 3                 |                |
| 167          | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. | 1                 |                |
| 168          | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.            | Spring pin fi 8x 60 z.  | 2                 |                |
| 169          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45        | Lynch pin A 11x45       | 9                 |                |



Opcja  
Chłodnica A56



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                             | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)                       | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                           | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                        | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                                       | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0347.03.04.003           | Pulpit sterowniczy - góra                                | Steering holder - top                               | 1                 |                |
| 6            | 0347.03.05.003           | Pulpit sterowniczy - dół                                 | Steering holder - bottom                            | 1                 |                |
| 7            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                            | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                               | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                           | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Oslona                                                   | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                        | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokrywy #2                                     | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                          | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                                   | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                                    | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                                | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                                | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                             | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                                      | Locking bracket                                     | 1                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych                 | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                                 | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                                 | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                         | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                        | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                                | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                             | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                         | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 | -              |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                           | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                                | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahlwy - LED                                     | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 0945.01.10.001           | Palec                                                    | Pin                                                 | 1                 |                |
| 32           | 0945.01.11.001           | Dystans                                                  | Spacer                                              | 1                 |                |
| 33           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30               | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 34           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                                  | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 35           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                                      | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 36           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym                  | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 37           | MIEK-000-100             | Gniazdo 3-pin                                            | Socket 3-pin                                        | 1                 |                |
| 38           | MIEK-000-200             | Wtyk 3-pin                                               | Plug 3-pin                                          | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)                      | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)             | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 41           | MIEW-KWT-003             | Wiązka elektryczna linkowa KWT, Koliber (0945.01.12.003) | Wiring harness KWT EP, Camel EP                     | 1                 |                |
| 42           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                               | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 43           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                              | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)                      | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHD-000-000             | Dźwignia ster. 3047 INU/75008006                         | Bowden cable steering lever                         | 2                 |                |
| 46           | MIHD-000-001             | Dźwignia ster. linki z blokadą - KWT                     | Bowden cable lever w/ lock                          | 1                 |                |
| 47           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S_OP-0.3                                     | Filter WW4-50S_OP-0.3                               | 1                 |                |
| 48           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                            | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 49           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                               | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 50           | MIHJ-000-000             | Joystick STD ID 3336 INU-75008006                        | Joystick STD ID 3336 INU-75008006                   | 1                 |                |
| 51           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                                   | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 52           | MIHK-012-120             | Złączka 1/2" x 1/2"                                      | Straight connector 1/2" x 1/2"                      | 1                 |                |
| 53           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna                       | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 54           | MIHK-014-015             | Korek M14x1,5                                            | Plug M18x1,5                                        | 1                 |                |
| 55           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)                      | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 56           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                            | Straight connector M18 x 3/8"                       | 12                |                |
| 57           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                                   | Straight connector M18 x 1/2"                       | 7                 |                |
| 58           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)                      | Bulkhead connector M18 x M18                        | 8                 |                |
| 59           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                                     | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 60           | MIHL-000-001             | Linka L=4m 3056/04.0                                     | Lever cable L=4m 3056/04.0                          | 5                 | -              |
| 61           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                        | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 62           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.                    | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 63           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                            | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 64           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"                       | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1" | 2                 |                |
| 65           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                              | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 66           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5                   | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 67           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3_4"                              | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"   | 1                 |                |
| 68           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                        | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 69           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                           | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 70           | MIHP-055-007             | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A                             | Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A                 | 1                 |                |
| 71           | MIHP-055-111             | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 72           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                           | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 73           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270                     | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 74           | MIHP-065-001             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z             | 6                 |                |
| 75           | MIHP-090-000             | Przewód M18x1,5 L= 900 A45-A90 C                         | Hydraulic hose M18x1,5 L= 900 A45-A90 C             | 1                 |                |
| 76           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                            | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 2                 |                |
| 78           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1100 A45-A                | 2                 |                |