



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list



**KOSIARKA BIJAKOWA NA PANTOGRAFIE / FLAIL MOWER
MOUNTED ON PANTOGRAPH
KANGU 220 - 2,20m (0947)**

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

K0947PLEN000


2017.11.28



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0947.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	-
2	0947.02.00.000	Zespół nośny	Frame assembly	1	
3	0947.03.00.000	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
4	0947.04.00.000	Ośłona klapkowa	Plate guard	1	
5	0947.05.00.000	Ośłona łańcuchowa	Chain guard	1	Opcja / Option
6	0947.07.00.000	Zespół napędowy	Driveline	1	
7	0947.09.00.000	Zespół tnący - 32 noże	Cutting unit - 32 knives	1	
8	0947.10.00.000	Plaszcz wewnętrzny - opcja	Inner cover - option	1	Opcja / Option
9	MIWB-175-001	Wał B&P DH8R175CEKR7K01	Shaft - B&P DH8R175CEKR7K01	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.125	Sworzeń fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	Pin fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	1	
2	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	1	
3	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
4	0372.01.01.000	Rama spawana	Headstock	1	-
5	0372.01.02.000	Ramię pantografu	Linkage I	1	-
6	0372.01.03.002	Obrotnica	Hitch weldment	1	-
7	0372.01.04.001	Sworzeń	Pin	4	-
8	0372.01.05.001	Ramię pantografu 2	Linkage II	1	-
9	0372.01.08.001	Wahacz	Rocker	1	-
10	0372.01.09.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	1	-
11	0372.01.10.000	Sworzeń	Pin	1	-
12	0372.01.11.000	Sworzeń zawieszenia	Hitch pin	1	-
13	0372.01.13.000	Stopa podporowa	Support stand I	1	-
14	0372.01.14.000	Sworzeń	Pin	1	-
15	0372.01.15.000	Bezpiecznik	Safety weldment	1	-
16	0372.01.16.000	Sworzeń	Pin	2	-
17	0372.01.17.000	Podkładka	Washer	1	-
18	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	-
19	0372.01.19.000	Stopa podporowa 2	Support stand II	1	-
20	0372.01.20.001	Sworzeń	Pin	2	-
21	0372.01.21.000	Podkładka	Washer	13	-
22	0372.01.23.000	Wspornik wału	PTO holder	1	-
23	0372.01.24.001	Sworzeń	Pin	1	-
24	0372.01.25.001	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	-
25	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
26	0947.01.01.000	Dźwignia	Lever	4	-
27	MIHA-000-070	Akumulator hydrauliczny H 700R	Hydraulic accumulator H700R	1	
28	MIHC-280-000	Siłownik 50x28x280 (0927.01.11.000)	Cylinder 50x28x280 (0927.01.11.000)	1	-
29	MIHC-400-007	Siłownik 63x36x400 (0372.01.06.010)	Cylinder 63x36x400 (0372.01.06.010)	1	
30	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	1	
31	MIHP-120-008	Przewód M14x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1200 A90-A	1	
32	MIHP-220-000	Przewód M14x1,5 L= 2200 A45-A	Hose M14x1,5 L= 2200 A45-A	1	
33	MIHP-330-001	Przewód M14x1,5 L= 3300 A-A	Hose M14x1,5 L= 3300 A-A	1	
34	MIHP-450-002	Przewód M16x1,5 L= 4500 A-A	Hose M16x1,5 L= 4500 A-A	1	
35	MIHP-480-001	Przewód M16x1,5 L= 4800 A-A	Hose M16x1,5 L= 4800 A-A	1	
36	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
37	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
38	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
39	MITs-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	12	
40	MITs-000-070	Tuleja ślizgowa 70x 75x 50 PCM	Sliding sleeve 71x 76x 50 PCM	2	
41	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	7	
42	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
43	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
44	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	8	
45	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
46	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
47	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	6	
49	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
50	MZSZ 010-500	Śruba M10x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 50 cl. 10.9 z. (82101)	5	
51	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
52	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	1	
53	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
54	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	6	
55	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
56	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
57	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	-
2	0372.01.12.001	Sworzeń blokady	Pin	1	-
3	0920.06.01.000	Dźwignia	Lever	1	-
4	0920.06.02.000	Rolla	Roller	1	-
5	0920.06.03.000	Cięgno	Rod	1	-
6	0926.02.05.000	Ośłona kół górna	Wheels top guard	1	-
7	0927.02.08.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
8	0927.02.09.000	Płoza lewa	Skid - left	1	-
9	0927.02.14.000	Sworzeń główny	Main pin	1	-
10	0927.02.15.000	Dekielek	Washer	1	-
11	0927.02.16.000	Zaślepka	Plug	1	-
12	0927.02.19.000	Mocowanie napinacza	Belt tensioner mounting	1	-
13	0927.02.25.000	Ośłona kół dolna	Wheels bottom guard	1	-
14	0947.02.01.000	Rama nośna	Suspension frame	1	-
15	0947.02.03.000	Ośłona gumowa	Rubber	1	-
16	0947.02.04.000	Listwa dociskowa	Clamping plate	1	-
17	0947.02.06.000	Przeciwnóż	Counter knife	3	-
18	MISP-005-065	Sprężyna fi5 L= 65	Spring fi 7 L=65	1	-
19	MISP-045-000	Zawleczka sprężysta 5 mm fi.20-28	Spring plug 4,5mm	1	-
20	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	-
21	MZNK-036-001	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa - niska	LH Castle Nut M36x1,5 cl. 8 z.	1	-
22	MZNK-036-002	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa	Castle Nut M36x1,5 cl. z.	1	-
23	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	15	-
24	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	-
25	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	-
26	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	-
27	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	15	-
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	7	-
29	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	-
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	6	-
31	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	-
32	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	12	-
33	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	3	-
34	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	-
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	-
36	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	10	-
37	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	-
38	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	-
39	MZZK-008-015	Kołek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 70 z.	2	-


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.03.02.000	Wahacz	Ground shaft rocker	2	-
2	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
3	0947.03.01.000	Wał kopiujący	Ground following shaft	1	
4	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
8	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
9	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
10	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
11	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
12	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.01.04.000	Klapka osłony	Flap	24	-
2	0927.02.41.000	Klapka osłony z blokadą	Flap with blockade	1	-
3	0947.04.01.000	Pręt przysłony	Rod	1	-
4	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	8	-
5	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.02.35.000	Łańcuch	Chain	55	-
2	0947.05.01.000	Listwa dystansowa	Spacing plate	1	
3	0947.05.02.000	Pręt osłony	Chain rod	1	
4	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	2	
5	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	1	-
2	0372.05.23.001	Mocowanie łańcuszka osłony	Pto chain	1	-
3	0927.02.27.000	Oslona przekładni	Transmission guard	1	-
4	MHOL-180-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 180-4	Taper belt wheel SPB 180-4	1	
5	MHOL-300-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 300-4	Taper belt wheel SPB 300-4	1	
6	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	
7	MIIT-040-001	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
8	MIPS-100-004	Przekładnia kątowna 100-02.11K.L1S (1:2,58)	Gearbox 100-02.11K.L1S	1	
9	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
10	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
11	MZK-1500-000	Pasek klinowy XPB - 1500	V-belt XPB - 1500	4	
12	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
13	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
15	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
16	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	
17	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
18	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
19	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	2	
20	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
21	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
22	MZWP-012-063	Wpust A 12x 8x 63	Key A 12x 8x 63	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.02.04.000	Pierścień	Distance bush	1	-
2	0920.02.05.000	Dekiel prawy	Cover - right	1	-
3	0920.02.06.000	Dekiel lewy	Cover - left	1	-
4	0920.02.07.000	Podkadka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
5	0927.02.04.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	1	-
6	0927.02.21.000	Obudowa łożyskowa lewa	Bearing housing - left	1	-
7	0947.09.01.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
8	MINB-000-064	Nóż bijakowy 18063-RM-64	Flail knife 18063-RM-64	32	-
9	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	-
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	40	-
11	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	-
12	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	-
13	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	6	-
14	MZSP-016-040	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	-
15	MZSZ-016-015	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	32	-
16	MZUS-055-085	Simmering A - 55x 85x10	Simmering A - 55x 85x10	1	-
17	MZUT-045-000	Simmering A - 45x 85x10	Simmering A - 45x 85x10	2	-





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 21/5/2014	CODICE / CODE DH8R175CEKR7K01	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

DH8R175CEKR7K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730L0353	1	FORC.GO50/8 1 3/8Z6 RT
2	4120L0051R20	4	CROC.COMPLETA 30,2X106 GO80/8-GO50/8 20p
5	2080L6866	1	FORC.GO50/H8 MOZZO PER T.C.E.12211-27
6	2080L0064	2	FORC.GO50/8 INTERMEDIA
8	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
9	246000116R	2	MANICOTTO PARAP.CV6 50°
12	2253X1595R	1	T.C.E.12227 L=1595 PER RILSAN
13	2453V1600R	1	T.C.I.12238 L=1600 RILSAN
16	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
17	2080L6867	1	FORC.GO50/8 CON MOZZO PER T.C.I.12237-38
21	5190L0352	1	FORC.GO50/S8 1 3/8Z6 P.ECC.
25	2190G0143	2	FASCIA ONDULATA PER GO50/6 GO50/8
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
27	2550G0024R02	2	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TKK1H8175CR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. H8 *175* CE
30	5MKK1H8175CR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *175* CE
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
34	310001428R30	12	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	408000075R	1	KIT PERNI CONICI 1-3/8"Z=6 E Z=21
93	DH8R175CEEK01	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	DH8R175CEIK01	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8175FXKK	1	PROTEZIONE COMPLETA

25	Tabliczka znamionowa	100-02.23.14	Folia al.	1	0,002 kg	
24	Śruba z łbem sześci. M8x 16-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,097 kg	
23	Odpowietznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Am.
22	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
21	Pierścień osadzczy Z 35	PN-M-85111	Steel	1	0,007 kg	
20	Pierścień osadzczy W 85	PN-M-85111	Steel	2	0,087 kg	
19	Pierścień osadzczy W 72	PN-M-85111	Steel	2	0,054 kg	
18	Łożysko stożkowe 30207	PN-M-86220	Steel	1	0,336 kg	
17	Łożysko stożkowe 30209	PN-M-86220	Steel	1	0,493 kg	
16	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0,461 kg	
15	Łożysko kulkowe 6209	PN-M-86100	Steel	1	0,350 kg	
14	Podkl. dyst. PS35x45x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl dyst SS35x45x2.5	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	2	0,018 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	—	2	0,024 kg	
8	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	6	0,002 kg	Drut sprężynowy A10.
7	Wpusł specjalny	100-01.08.00	50CrV4	3	0,079 kg	
6	Blacha pokryw	100-01.05.01	S235JR	1	0,972 kg	
5	Walek	100-01.07.02	16MnCr5	1	1,578 kg	
4	Walek	100-01.04.02	20MnCr5	1	4,168 kg	
3	Kolo z=31	100-02.03.03	20MnCr5	1	3,959 kg	
2	Zębnik z=12	100-02.02.01	20MnCr5	1	0,679 kg	
1	Korpus	100-01.01.03	250	1	13,207 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys. - normy	Materiał	Ilość	Masa	Komentarze