

## ***Katalog części / Spare parts list***

***PILARKA TARCZOWA / CIRCULAR SAW***

***PT3-190L - 1,90m (0954)***

***PT3-190L F - 1,90m (0954)***

***przystosowana do pracy***

***z ramionami wysięgnikowymi / adjusted to work with:***

***-FISHER***


***Wersja / Edition: 0***

*Nr seryjny / Serial no.*


**K0954PLEN000**

**2019.10.21**


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                          | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.07.00.000           | Ośłona ostrza                         | Saw cover                        | 1                 |                |
| 2            | 0924.08.00.000           | Napinacz L                            | Tensioner                        | 3                 |                |
| 3            | 0924.10.00.000           | Ośłona ostrza                         | Saw cover                        | 1                 | Option         |
| 4            | 0954.01.00.000           | Zespół nośny                          | Suspension unit                  | 1                 |                |
| 5            | 0954.02.00.000           | Zespół tnący                          | Cutting unit                     | 3                 |                |
| 6            | 0954.03.00.000           | Zespół napędowy - Silnik 41 cm        | Drive unit - Engine 41 cm        | 1                 |                |
| 7            | 0954.04.00.000           | Zespół napędowy II - Silnik 26 cm Alu | Drive unit II - Engine 26 cm Alu | 1                 | Option Fischer |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                              | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.01.03.000           | Zderzak                                | Bumper                                   | 1                 |                |
| 2            | 0924.01.04.000           | Stopa                                  | Leg                                      | 1                 |                |
| 3            | 0924.01.05.000           | Klin                                   | Wedge                                    | 2                 |                |
| 4            | 0954.01.01.000           | Rama                                   | Frame                                    | 1                 |                |
| 5            | 0954.01.02.000           | Ośłona                                 | Cover                                    | 1                 |                |
| 6            | MITZ-046-000             | Zaślepka gumowa ok 46 fi34,9 - LTP-3   | Rubber insert 46 fi34,9 - LTP-3          | 3                 |                |
| 7            | MITZ-095-000             | Zaślepka plastik fi95x1,5-4.0 - 465605 | Plastic plug round fi95x1,5-4.0 - 465605 | 1                 |                |
| 8            | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.              | 13                |                |
| 9            | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.              | 4                 |                |
| 10           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                     | Washer fi 8 z.                           | 21                |                |
| 11           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                     | Washer fi10 z.                           | 13                |                |
| 12           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                     | Washer fi12 z.                           | 4                 |                |
| 13           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.            | Spring washer fi 8.2 z.                  | 21                |                |
| 14           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.        | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck         | 9                 |                |
| 15           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.        | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck         | 4                 |                |
| 16           | MZSP-012-001             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.        | Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck          | 3                 |                |
| 17           | MZSP-012-035             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.        | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck         | 1                 |                |
| 18           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)          | 21                |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                      | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                      | Lower hub                       | 1                 |                |
| 2            | 0924.02.01.000           | Bączek                            | Vertical drive shaft            | 1                 |                |
| 3            | 0924.02.03.000           | Docisk                            | Clamp                           | 1                 |                |
| 4            | 0924.02.05.000           | Dystans                           | Distance ring                   | 1                 |                |
| 5            | MIIP-150-063             | Piła fi 630x40x3,5 - z=84         | Saw fi 630x40x3,5 - z=84        | 1                 |                |
| 6            | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3               | Bearing 6307 2RS C3             | 2                 |                |
| 7            | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.     | 6                 |                |
| 8            | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.     | 5                 |                |
| 9            | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                | Washer fi12 z.                  | 5                 |                |
| 10           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35              | Circlip Z 35                    | 2                 |                |
| 11           | MZSZ-010-008             | Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105) | 6                 |                |
| 12           | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105) | 5                 |                |
| 13           | MZWP-010-001             | Wpust A 10x 8x 45                 | Key A 10x 8x 45                 | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.03.01.000           | Uchwyt                                  | Holder                              | 1                 |                |
| 2            | 0924.03.03.000           | Wspornik                                | Bracket                             | 1                 |                |
| 3            | MHOL-140-002             | Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-2 | Pulley SPA 140-2                    | 2                 |                |
| 4            | MHOL-140-004             | Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-4 | Pulley SPA 140-4                    | 2                 |                |
| 5            | MIHG-001-002             | Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO   | Hydraulic socket G1" EURO           | 1                 |                |
| 6            | MIHK-027-002             | Złączka M30 x 1"                        | Straight connector M30x1"           | 8                 |                |
| 7            | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"          | Pump connector 51x27 G1" - angle    | 2                 |                |
| 8            | MIHP-090-006             | Przewód M30x2 L= 900 A45-A              | Cord M30x2 L= 900 A45-A             | 2                 |                |
| 9            | MIHP-170-005             | Przewód M30x2 L= 1700 A45-A             | Cord M30x2 L= 1700 A45-A            | 2                 |                |
| 10           | MIHP-170-006             | Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1700 A-O     | Cord M14x1,5 M16x1,5 L= 1700 A-O    | 1                 |                |
| 11           | MIHP-301-000             | Przystawka HP301010201 (Z15/D35)        | Motor adapter HP301010201 (Z15/D35) | 1                 |                |
| 12           | MIHS-341-000             | Silnik hydr. HPGMA341B21E7E7R00         | Hydraulic motor HPGMA341B21E7E7R00  | 1                 | -              |
| 13           | MIHW-001-000             | Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO   | Hydraulic connector G1" EURO        | 1                 |                |
| 14           | MIHZ-000-002             | Wtyczka EURO M14x1.5                    | Plug EURO M14x1.5                   | 1                 |                |
| 15           | MIHZ-001-007             | Zawór przelewowy VMPPAC G1"             | Valve VMPPAC G1"                    | 1                 |                |
| 16           | MIIT-035-020             | Tuleja Taperbush 2012 / 35              | Taperbush 2012 / 35                 | 2                 | -              |
| 17           | MIIT-035-025             | Tuleja Taperbush 2517 / 35              | Taperbush 2517 / 35                 | 2                 |                |
| 18           | MZK-1500-005             | Pasek klinowy SPA2 - 1500 (zespolony)   | V-belt SPA2 - 1500                  | 2                 |                |
| 19           | MZK-1700-005             | Pasek klinowy SPA2 - 1700 (zespolony)   | V-belt SPA2 - 1700                  | 1                 |                |
| 20           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.         | 2                 |                |
| 21           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.         | 8                 |                |
| 22           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                      | 2                 |                |
| 23           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                      | 14                |                |
| 24           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.             | Spring washer fi12.2 z.             | 2                 |                |
| 25           | MZSZ-008-090             | Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)     | 2                 |                |
| 26           | MZSZ-012-045             | Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)     | 2                 |                |
| 27           | MZSZ-014-005             | Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)     | 6                 |                |
| 28           | MZSZ-014-006             | Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M14x 60 cl. 8.8 oc. (82101)    | 2                 |                |
| 29           | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33                | Copper seal fi 33                   | 6                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.03.01.000           | Uchwyt                                  | Holder                                  | 1                 |                |
| 2            | 0924.03.03.000           | Wspornik                                | Bracket                                 | 1                 |                |
| 3            | MHOL-140-002             | Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-2 | Pulley SPA 140-2                        | 2                 |                |
| 4            | MHOL-140-004             | Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-4 | Pulley SPA 140-4                        | 2                 |                |
| 5            | MIHG-001-002             | Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO   | Hydraulic socket G1" EURO               | 1                 |                |
| 6            | MIHK-027-002             | Złączka M30 x 1"                        | Straight connector M30x1"               | 6                 |                |
| 7            | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                    | Straight connector M30x2 - 3/4"         | 2                 |                |
| 8            | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3/4"             | Hydraulic connector 40x20 G3/4" - angle | 2                 |                |
| 9            | MIHP-090-006             | Przewód M30x2 L= 900 A45-A              | Cord M30x2 L= 900 A45-A                 | 2                 |                |
| 10           | MIHP-170-005             | Przewód M30x2 L= 1700 A45-A             | Cord M30x2 L= 1700 A45-A                | 2                 |                |
| 11           | MIHP-301-000             | Przystawka HP301010201 (Z15/D35)        | Motor adapter HP301010201 (Z15/D35)     | 1                 |                |
| 12           | MIHS-000-326             | Silnik hyd. HPLMA326HK1E5E5RSG          | Hydraulic motor HPLMA326HK1E5E5RSG      | 1                 |                |
| 13           | MIHW-001-000             | Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO   | Hydraulic connector G1" EURO            | 1                 |                |
| 14           | MIHZ-001-007             | Zawór przelewowy VMPPAC G1"             | Valve VMPPAC G1"                        | 1                 |                |
| 15           | MIIT-035-020             | Tuleja Taperbush 2012 / 35              | Taperbush 2012 / 35                     | 2                 |                |
| 16           | MIIT-035-025             | Tuleja Taperbush 2517 / 35              | Taperbush 2517 / 35                     | 2                 |                |
| 17           | MZK-1500-005             | Pasek klinowy SPA2 - 1500 (zespólny)    | V-belt SPA2 - 1500                      | 2                 |                |
| 18*          | MZK-1700-005             | Pasek klinowy SPA2 - 1700 (zespólny)    | V-belt SPA2 - 1700                      | 1                 |                |
| 19           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.             | 2                 |                |
| 20           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.             | 8                 |                |
| 21           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                          | 2                 |                |
| 22           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                          | 14                |                |
| 23           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.             | Spring washer fi12.2 z.                 | 2                 |                |
| 24           | MZSZ-008-090             | Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)         | 2                 |                |
| 25           | MZSZ-012-045             | Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)         | 2                 |                |
| 26           | MZSZ-014-005             | Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)         | 6                 |                |
| 27           | MZSZ-014-006             | Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M14x 60 cl. 8.8 oc. (82101)        | 2                 |                |
| 28           | MZUP-028-036             | Uszczelka miedziana fi28                | Seal fi28 - copper                      | 2                 |                |
| 29           | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33                | Copper seal fi 33                       | 4                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                 | Description                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.07.01.000           | Osłona                       | Cover                       | 1                 |                |
| 2            | 0924.07.02.000           | Linka gumowa kpl. fi 8 L-200 | Rubber cord cpl. fi 8 L-200 | 2                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                   | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.06.01.000           | Rolka                                          | Roller                           | 1                 |                |
| 2            | 0924.06.02.000           | Tulejka L=21                                   | Bush L=21                        | 1                 |                |
| 3            | 0924.06.03.000           | Trzpień                                        | Pin                              | 1                 |                |
| 4            | 0924.06.06.000           | Blokada                                        | Lock                             | 1                 |                |
| 5            | 0924.06.07.000           | Tuleja                                         | Bush                             | 1                 |                |
| 6            | 0924.06.08.000           | Tulejka dystansowa                             | Distance bush                    | 1                 |                |
| 7            | 0924.08.04.000           | Ramię                                          | Arm                              | 1                 |                |
| 8            | 0924.08.09.000           | Ogranicznik                                    | Stopper                          | 1                 |                |
| 9            | MISP-006-067             | Sprężyna skrętna fi 6 L=64<br>(0924.08.05.000) | Spring fi 6 L=64                 | 1                 |                |
| 10           | MZLZ-006-111             | Łożysko 6301 2RS                               | Bearing 6301 2RS                 | 2                 |                |
| 11           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.      | 3                 |                |
| 12           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.      | 1                 |                |
| 13           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                             | Washer fi12 z.                   | 1                 |                |
| 14           | MZSI-008-155             | Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.           | Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z.          | 1                 |                |
| 15           | MZSZ-008-002             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck | 2                 |                |
| 16           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)              | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)  | 1                 |                |
| 17           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.                  | Spring pin fi 5x36 ss.           | 1                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                 | Description                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0924.07.01.000           | Osłona                       | Cover                       | 1                 |                |
| 2            | 0925.08.01.000           | Osłona mała                  | Small cover                 | 2                 |                |
| 3            | 0925.08.02.000           | Linka gumowa kpl. fi 8 L-340 | Rubber cord cpl. fi 8 L-340 | 2                 |                |

