

Katalog części / Spare parts list

PILARKA TARCZOWA / CIRCULAR SAW

PT4-250L - 2,50 m (0955)

PT4-250L F - 2,50 m (0955)

przystosowana do pracy z ramionami wysięgnikowymi:


dedicated for extension arms:

- FISHER


Nr seryjny / Serial no.

K0955PLEN000
2020.10.01
Wersja / Edition: 0


		0955.00.00.000 PT4-250L		2 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0924.02.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	4	
2	0924.08.00.000	Napinacz L	Tensioner	4	
3	0924.09.00.000	Zespół tnący nożowy	Knife cutting unit	4	Opcja/Option
4	0925.07.00.000	Ostona ostrza	Saw cover	1	
5	0925.08.00.000	Ostona ostrza	Saw cover	1	Opcja/Option
6	0955.01.00.000	Zespół nośny	Suspension unit	1	
7	0955.03.00.000	Zespół napędowy - Silnik 41 cm	Drive unit - Engine 41 cm	1	
8	0955.04.00.000	Zespół napędowy II - Silnik 26 cm Alu	Drive unit II - Engine 26 cm Alu	1	Opcja/Option Fischer
9	MIIP-150-063	Piła fi 630x40x3,5 - z=84	Saw fi 630x40x3,5 - z=84	4	
10	MIIP-150-064	Piła z węglikiem fi 630x40x5,2/3,4 - z=68	Saw with carbide fi 630x40x5,2/3,4 - z=68	4	Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0924.06.01.000	Rolka	Roller	1	
2	0924.06.02.000	Tulejka L=21	Bush L=21	1	
3	0924.06.03.000	Trzpień	Pin	1	
4	0924.06.06.000	Blokada	Lock	1	
5	0924.06.07.000	Tuleja	Bush	1	
6	0924.06.08.000	Tulejka dystansowa	Distance bush	1	
7	0924.08.04.000	Ramię	Arm	1	
8	0924.08.09.000	Ogranicznik	Stopper	1	
9	MISP-006-067	Sprężyna skrętna fi 6 L=64 (0924.08.05.000)	Spring fi 6 L=64	1	
10	MZLZ-006-111	Łozysko 6301 2RS	Bearing 6301 2RS	2	
11	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
12	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
13	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
14	MZSI-008-155	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z.	1	
15	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
16	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	1	
17	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	




		0925.07.00.000 Osłona ostrza Saw cover		4 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0924.07.02.000	Linka gumowa kpl. fi 8 L-200	Rubber cord cpl. fi 8 L-200	2	
2	0925.07.01.000	Osłona	Cover	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0925.07.01.000	Osłona	Cover	1	
2	0925.08.01.000	Osłona mała	Small cover	2	
3	0925.08.02.000	Linka gumowa kpl. fi 8 L-340	Rubber cord cpl. fi 8 L-340	2	




		0955.01.00.000 Zespół nośny Suspension unit		6 Tab. 5	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0924.01.04.000	Stopa	Leg	1	
2	0924.01.05.000	Klin	Wedge	3	
3	0925.01.03.000	Zderzak	Bumper	1	
4	0955.01.01.000	Rama	Frame	1	
5	0955.01.02.000	Ośłona	Cover	1	
6	MITZ-038-032	Zaślepka gumowa ok 38 fi32 - 15170	Rubber insert 38 fi32 - 15170	4	
7	MITZ-095-000	Zaślepka plastik Ø95x1,5-4.0 - 465605	Plastic plug Ø95x1,5-4.0 - 465605	1	
8	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	17	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	24	
11	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	17	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
13	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	24	
14	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	11	
15	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
16	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	3	
17	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	1	
18	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	24	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
2	0924.02.01.000	Bączek	Vertical drive shaft	1	
3	0924.02.03.000	Docisk	Clamp	1	
4	0924.02.05.000	Dystans	Distance ring	1	
5	MIIP-150-063	Piła fi 630x40x3,5 - z=84	Saw fi 630x40x3,5 - z=84	1	
6	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
7	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	5	
10	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
11	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
12	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	5	
13	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0924.03.01.000	Uchwyt	Holder	1	
2	0924.03.03.000	Wspornik	Bracket	1	
3	MHOL-140-002	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-2	Pulley SPA 140-2	1	
4	MHOL-140-004	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-4	Pulley SPA 140-4	4	
5	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
6	MIHK-027-002	Złączka M30 x 1"	Straight connector M30x1"	8	
7	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Pump connector 51x27 G1" - angle	2	
8	MIHP-090-006	Przewód M30x2 L= 900 A45-A	Cord M30x2 L= 900 A45-A	2	
9	MIHP-170-005	Przewód M30x2 L= 1700 A45-A	Cord M30x2 L= 1700 A45-A	2	
10	MIHP-170-006	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1700 A-O	Cord M14x1,5 M16x1,5 L= 1700 A-O	1	
11	MIHP-301-000	Przystawka HP301010201 (Z15/D35)	Motor adapter HP301010201 (Z15/D35)	1	
12	MIHS-341-000	Silnik hydr. HPGMA341B21E7E7R00	Hydraulic motor HPGMA341B21E7E7R00	1	
13	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
14	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
15	MIHZ-001-007	Zawór przelewowy VMPPAC G1"	Valve VMPPAC G1"	1	
16	MIIT-035-020	Tuleja Taperbush 2012 / 35	Taperbush 2012 / 35	1	
17	MIIT-035-025	Tuleja Taperbush 2517 / 35	Taperbush 2517 / 35	4	
18	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
19	MITO-001-011	Ośłona gniazda EURO 1"	EURO 1" socket cap	1	
20	MITO-001-012	Ośłona na wtyk EURO 1"	EURO 1" plug cap	1	
21	MZK-1500-005	Pasek klinowy SPA2 - 1500 (zespólny)	V-belt SPA2 - 1500	2	
22	MZK-1700-005	Pasek klinowy SPA2 - 1700 (zespólny)	V-belt SPA2 - 1700	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
24	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
25	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
26	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	14	
27	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
28	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
29	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
30	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
31	MZSZ-014-006	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 oc. (82101)	2	
32	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	6	





0955.04.00.000

Zespół napędowy II - Silnik 26 cm Alu

Drive unit II - Engine 26 cm Alu

Tab. 8

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0924.03.01.000	Uchwyt	Holder	1	
2	0924.03.03.000	Wspornik	Bracket	1	
3	MHOL-140-002	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-2	Pulley SPA 140-2	1	
4	MHOL-140-004	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPA 140-4	Pulley SPA 140-4	4	
5	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
6	MIHK-027-002	Złączka M30 x 1"	Straight connector M30x1"	6	
7	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	2	
8	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3/4"	Hydraulic connector 40x20 G3/4" - angle	2	
9	MIHP-090-006	Przewód M30x2 L= 900 A45-A	Cord M30x2 L= 900 A45-A	2	
10	MIHP-170-005	Przewód M30x2 L= 1700 A45-A	Cord M30x2 L= 1700 A45-A	2	
11	MIHP-301-000	Przystawka HP301010201 (Z15/D35)	Motor adapter HP301010201 (Z15/D35)	1	
12	MIHS-000-326	Silnik hyd. HPLMA326HK1E5E5RSG	Hydraulic motor HPLMA326HK1E5E5RSG	1	
13	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
14	MIHZ-001-007	Zawór przelewowy VMPPAC G1"	Valve VMPPAC G1"	1	
15	MIIT-035-020	Tuleja Taperbush 2012 / 35	Taperbush 2012 / 35	1	
16	MIIT-035-025	Tuleja Taperbush 2517 / 35	Taperbush 2517 / 35	4	
17	MITO-001-011	Ośłona gniazda EURO 1"	EURO 1" socket cap	1	
18	MITO-001-012	Ośłona na wtyk EURO 1"	EURO 1" plug cap	1	
19	MZK-1500-005	Pasek klinowy SPA2 - 1500 (zespólny)	V-belt SPA2 - 1500	2	
20	MZK-1700-005	Pasek klinowy SPA2 - 1700 (zespólny)	V-belt SPA2 - 1700	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
22	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
24	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	14	
25	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
26	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
27	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
28	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
29	MZSZ-014-006	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 oc. (82101)	2	
30	MZUP-028-036	Uszczelka miedziana Ø28	Copper seal Ø28	2	
31	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	4	

