



Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA KLASY SUPER CIĘŻKIEJ
/
FLAIL MOWER, SUPER DUTY CLASS
MAMUT 250 - 2,50 m / 8' 2" (1005)

Nr seryjny / Serial no.

K1005PLEN001
2021.09.01
Wersja / Edition: 1





		1005.01.00.001 Zespół nośny Main frame			5 Tab. 2
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
2	1005.01.06.000	Chłapak	Mud guard	1	
3	1005.01.07.000	Docisk chłapaka	Mud guard plate	1	
4	1005.01.11.000	Przeciwnóż	Counter knife	1	
5	1005.01.12.000	Korpus II	Main body	1	
6	1005.01.13.001	Plaszcz wewnętrzny	Inner cover	1	
7	1006.01.02.000	Zaślepka boku	Side cover	1	
8	1006.01.03.000	Odbój	Damper bracket	1	
9	1006.01.04.000	Ośłona przekładni	Drive transmission cover	1	
10	1006.01.05.000	Krawędziówka L=1897	Edge seal	1	
11	1006.01.10.001	Płoza	Skid	2	
12	1006.01.11.000	Przeciwnóż	Counter knife	5	
13	1006.01.12.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	
14	1006.01.13.001	Dostawka korpusu	Extra body	1	
15	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
16	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
17	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90_M6x1	1	
18	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
19	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
20	MZIN-050-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
21	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
22	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
23	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	2	
24	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
25	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
26	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	41	
27	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
28	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	2	
29	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	13	
30	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	
31	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
32	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	41	
33	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
34	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	1	
35	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
36	MZSI-005-030	Śruba M 5x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 30 cl. 8.8 z.	2	
37	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
38	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	12	
39	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	29	
40	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
41	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	17	
42	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1005.02.01.000	Wał bijakowy	Flail shaft weldment	1	
2	1006.02.02.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
3	1006.02.03.000	Podkadka zabezpieczająca	Safety washer	4	
4	1006.02.05.000	Zamknięcie 110x60	End washer 110x60	1	
5	1006.02.06.000	Zamknięcie 110x50	End washer 110x50	1	
6	MINB-000-016	Nóż bijakowy - 18063-RM-4	Flail knife - 18063-RM-4	30	
7	MZLZ-213-100	Łożysko 21310 CW33 - TIMKEN	Bearing 21310 CW33	2	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	38	
9	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	1	
10	MZSE-110-001	Pierścień osad. W 110	Circlip W 110	4	
11	MZSP-016-045	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
12	MZSS-016-001	Śruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS (1006.02.09.000)	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq-neck	30	
13	MZUS-050-011	Simmering A - 50x 80x 8	Simmering A - 50x 80x 8	1	
14	MZUS-050-110	Simmering A - 50x110x10	Simmering A - 50x110x10	1	
15	MZUS-060-011	Simmering A - 60x110x10	Simmering A - 60x110x10	1	
16	MZWP-014-070	Wpust A 14x 9x 70	Key A 14x 9x 56	1	

Wypozazenie opcjonalne: (30 kpl noży)


- Noże typu III : 90 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003) oraz 90 razy podkładek fi16 oc.

Optional equipment : (30 sets of flails)

- Flails type III : 90 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003) and 90 x washer Dia. 16mm z.

Opcjonalnie:
Noże typu III
Optional:
Flail type III

Opcjonalnie:
Noże typu III
Optional:
Flail type III




Wypozazenie opcjonalne: (30 kpl noży)

- Noże typu IV : 60 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003),
30 razy noży bijakowych - 18063-ZZZ-08 (MINB-000-002),
oraz 120 razy podkładek fi16 oc.


Optional equipment : (30 sets of flails)

- Flails type IV : 60 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003),
30 x flail (18063-ZZZ-08; MINB-000-002)
and 120 x washer Dia. 16mm z.


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1005.03.01.000	Rolka kopiująca	Ground shaft	1	
2	1006.03.02.000	Kołpak rolki	Shaft side cover	2	
3	1006.03.04.001	Mocowanie rolki prawe	Shaft mount - right	1	
4	1006.03.05.001	Mocowanie rolki lewe	Shaft mount - left	1	
5	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
6	MZLZ-022-208	Łożysko 22208 CW33	Bearing 22208 CW33	2	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
8	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
9	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	8	
10	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
11	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	8	
12	MZSZ-016-055	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck	4	
13	MZUS-045-006	Simmering A - 45x 72x10	Simmering A - 45x 72x10	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	2	
2	1005.04.01.000	Wałek wielowypustowy	Spline shaft	1	
3	1005.04.02.000	Obudowa wałka	Shaft enclosure	1	
4	MHOL-200-001	Koło pasowe TB SPB 200_5 – 3020 – symetryczne	Taper bush SPB 200-5 v-belt pulley - symmetric	1	
5	MHOL-212-001	Koło pasowe TB SPB 212_5 – 3020 – Symetryczne	Taper bush SPB 212-5 v-belt pulley - symmetric	1	
6	MIIT-048-000	Tuleja stożkowa Tapera 3020 / 48 kpl.	Taper bush 3020/48 set	2	
7	MISP-100-004	Przekładnia kątowa 100-03.111.L1S - Starosielski	Gearbox 100-03.111.L1S - Starosielski	1	
8	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
9	MIWB-101-011	Wał B&P 7G8N101CE007007A	PTO B&P 7G8N101CE007007A	1	
10	MZK-1550-002	Pasek klinowy XPB - 1550	V-belt XPB - 1550	5	
11	MZLZ-009-010	Łożysko 6310 2RS	Bearing 6310 2RS	1	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
14	MZPP-017-038	Podkładka pow.Ø14 (38) oc.	Fender washer Ø14 (37) z.	4	
15	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	12	
16	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
17	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	1	
18	MZSE-110-001	Pierścień osad. W 110	Circlip W 110	1	
19	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
20	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
21	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
22	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
23	MZWP-014-070	Wpust A 14x 9x 70	Key A 14x 9x 56	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.01.04.000	Kłapka	Flap	27	
2	1005.05.01.000	Pręt przysłony	Rod	1	
3	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	12	
4	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	




		1005.06.00.000 Przesłona z łańcuchów Chain guard	10 Tab. 7		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.02.35.000	Łańcuch	Chain	61	
2	1005.06.01.000	Listwa dystansowa	Spacing plate	1	
3	1005.06.02.000	Pręt przysłony	Rod	1	
4	MZPP-012-037	Podkładka pow. Ø12 (37) oc.	Fender washer Ø12 (37) z.	2	
5	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	

Opcja\Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1005.01.11.000	Przeciwnóż	Counter knife	1	
2	1006.01.11.000	Przeciwnóż	Counter knife	5	
3	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	17	
4	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	17	
5	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	17	

Opcja\Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1005.08.01.000	Wał bijakowy duży	Flail shaft	1	
2	1006.02.02.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
3	1006.02.03.000	Podkadka zabezpieczająca	Safety washer	4	
4	1006.02.05.000	Zamknięcie 110x60	End washer 110x60	1	
5	1006.02.06.000	Zamknięcie 110x50	End washer 110x50	1	
6	MINB-000-008	Nóż bijakowy - 18063-RM-8	Flail knife - 18063-RM-4	30	
7	MZLZ-213-100	Łożysko 21310 CW33 - TIMKEN	Bearing 21310 CW33	2	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	38	
9	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	1	
10	MZSE-110-001	Pierścień osad. W 110	Circlip W 110	4	
11	MZSS-016-001	Śruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS (1006.02.09.000)	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq-neck	30	
12	MZSZ-016-055	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
13	MZUS-050-011	Simmering A - 50x 80x 8	Simmering A - 50x 80x 8	1	
14	MZUS-050-110	Simmering A - 50x110x10	Simmering A - 50x110x10	1	
15	MZUS-060-011	Simmering A - 60x110x10	Simmering A - 60x110x10	1	
16	MZWP-014-070	Wpust A 14x 9x 70	Key A 14x 9x 56	1	

Opcja\Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1005.09.01.000	Belka	Square profile	1	
2	1005.09.02.000	Skrobak	Scraper	1	
3	1006.14.01.000	Boczek L	Cleaning rod mount left	1	
4	1006.14.02.000	Boczek P	Cleaning rod mount right	1	
5	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
6	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
7	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
8	MZPP-012-037	Podkładka pow. Ø12 (37) oc.	Fender washer Ø12 (37) z.	4	
9	MZSI-010-002	Śruba M10x 75 kl. 5.6 oc. (82101)	Bolt M10x 75 kl. 5.6 z. (82101)	4	
10	MZSP-012-020	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z. Square neck	4	
11	MZSP-016-063	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. square-neck	4	


Opcja\Option



		1006.05.00.000 Napinacz Belt tensioner		14 Tab. 11	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	
2	0920.06.03.000	Cięgno	Tension rod	1	
3	1006.05.01.000	Dzwignia napinacza	Tensioner lever	1	
4	1006.05.02.000	Rolka napinacza	Tensioner roller	1	
5	1006.05.04.000	Kotwa	Tensioner support	1	
6	MISP-007-001	Sprężyna Ø7 (0260.04.08.000)	Spring Ø7 (0260.04.08.000)	1	
7	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
9	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
12	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
13	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.30.105	Sworzeń Ø25/30 (SO.25.30.105)	Pin Ø25/30 (SO.25.30.105)	2	
3	00SO.28.35.110	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.110)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.110)	2	
4	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
5	0367.11.03.000	Tuleja 79x90x75	Sliding bush 79x90x75	4	
6	1006.07.01.000	Zaczepek	Suspension frame	1	
7	1006.07.03.000	Rygiel	Latch	4	-
8	1006.07.04.000	Szlina	Rail	2	
9	1006.07.06.000	Logo	SaMASZ emblem	1	
10	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
11	1006.07.08.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
12	1006.07.12.000	Ucho górne II	Toplink mount II	1	
13	M1006.07.11.000	Pierścień zabezpiecz. fi 110 x 3	Ring fi 80	4	
14	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
15	MIHC-1006-07	Siłownik 50x28x500 (1006.07.05.000)	Cylinder 50x28x500	1	
16	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
17	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
18	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
19	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
20	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
21	MITW-036-057	Ośłona tkana fi 36x50 - 0,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 0,5 m	1	
22	MITW-036-057	Ośłona tkana fi 36x50 - 2,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 2,5 m	1	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
25	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	2	
26	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
27	MZNS-020-002	Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
28	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
29	MZPP-012-037	Podkładka pow. Ø12 (37) oc.	Fender washer Ø12 (37) z.	1	
30	MZPP-021-000	Podkładka kulista Ø21	Dome washer Ø21	2	
31	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	2	
32	MZPP-027-000	Podkładka Ø28 oc.	Washer Ø28 z.	4	
33	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	8	
34	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82101)	2	
35	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
36	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	2	
37	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	5	
38	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.07.01.000	Mocowanie tablicy	Warning plate mount	2	
2	MIET-002-008	Tablica ostrzegawcza dwustronna oświetleniowa lewa	Warning plate - left	1	
3	MIET-002-009	Tablica ostrzegawcza dwustronna oświetleniowa prawa	Warning plate - left	1	
4	MIEW-MAM-001	Wiązka elektryczna świateł (1006.11.02.000)	Electric bundle	1	
5	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
7	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	6	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
9	MZSZ-006-002	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	

Opcja\Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1006.13.01.000	Sprężyna z odciążeniem	Suspension spring	2	Opcja/Option
2	2200.04.00.000	Uchwyt odciążenia P	Support spring mount - right	1	
3	2200.05.00.000	Uchwyt odciążenia L	Support spring mount - left	1	

Opcja\Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.04.01.000	Mocowanie prawe	Support spring mount - right	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	

Opcja\Option





		2200.05.00.000 Uchwyt odciążenia L Support spring mount - left	20 Tab. 17		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.05.01.000	Mocowanie lewe	Support spring mount - left	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	

Opcja\Option



K1005PLEN001 - 2021-09-01 - MAMUT 250



①			
21			
	DISegnato / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 13/5/2014	CODICE / CODE 7G8N101CE007007TA REV. 0






LISTA RICAMBI

Codice

7G8N101CE007007TA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070L0355	2	FORC.S8 1 3/8Z6 PULS. INCASS.
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204176851	1	FORC.7N TUBO CARD.EST.* 7N6R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210840R	1	T.C.E.12512 L=840
13	225180840R	1	T.C.I.12511 L=840
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204176852	1	FORC.7N TUBO CARD.INT.* 7N7R
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G8101FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G8 *101* FX
30	5MNN1G8101FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G8 *101* FX
31	219071202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000032R10	2	PULS.238000032+MOLLA 351001378
93	7G8N101FX007EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G8N101FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG8101FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



25*	Podkl. dykt SS35x45x2,5	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
24*	Tabliczka zramionowa	100-03.23.08	Folia al.	1	0,002 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M8x 16-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,097 kg	
22	Odpowietznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Am.
21	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
20	Pierścien osadczy Z 35	PN-M-85111	Steel	2	0,015 kg	
19	Pierścien osadczy W 85	PN-M-85111	Steel	2	0,087 kg	
18	Pierścien osadczy W 72	PN-M-85111	Steel	2	0,054 kg	
17	Łożysko stożkowe 30209	PN-M-86220	Steel	1	0,493 kg	
16	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0,461 kg	
15	Łożysko kul. 6207 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,256 kg	
14	Łożysko kulkowe 6209	PN-M-86100	Steel	1	0,350 kg	
13	Podkl. dykt. PS35x45x(0.25)0.1/0.2	DIN988	Steel	1	0,001 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dykt. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	
11	Podkl. dykt. PS65x65x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	2	0,018 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścien uszcz. AS 35/72/10	DIN 3760	—	1	0,009 kg	
9	Pierścien uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	—	2	0,024 kg	
8	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	6	0,002 kg	Drut sprężynowy A10.6
7	Wpust specjalny	100-01.08.00		3	0,079 kg	
6	Blacha pokryw	100-01.05.01		1	0,972 kg	
5	Walek koła małego	100-03.04.00		1	1,662 kg	
4	Walek	100-01.04.01		1	4,168 kg	
3	Koło z=29	100-03.03.03		1	3,318 kg	
2	Koło male z=15	100-03.02.03		1	1,188 kg	
1	Korpus	100-01.01.03		1	13,207 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys.-normy	Materiał	Ilość	Masa	Komentarze

