


Katalog części / Spare parts list




Kosiarka bijakowa klasy super ciężkiej Flail mower, super duty class MAMUT 280 - 2,8 m / 9' 2"


Wersja: 1

Nr seryjny / Serial no.

2018.03.16

K1006PLEN001





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
2	1006.01.01.001	Korpus	Frame	1	
3	1006.01.02.000	Zaślepka boku	Side cover	1	
4	1006.01.03.000	Odbój	Damper bracket	1	
5	1006.01.04.000	Ośłona przekładni	Drive transmission cover	1	
6	1006.01.05.000	Krawędziówka L=1897	Edge seal	1	
7	1006.01.06.000	Chlapak	Mud guard	1	
8	1006.01.07.000	Docisk chlapaka	Mud guard plate	1	
9	1006.01.10.001	Płoza	Skid	2	
10	1006.01.11.000	Przeciwnóż	Counter knife	6	
11	1006.01.12.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	
12	1006.01.13.001	Dostawka korpusu	Extra body	1	
13	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
14	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
15	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90 M6x1	1	
16	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
17	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
18	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi 5 L=14 oc.	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
20	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
21	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	2	
22	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	30	
24	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
25	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
26	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
27	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	30	
29	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
30	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	1	
31	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
32	MZSI-005-030	Sruba M 5x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 30 cl. 8.8 z.	2	
33	MZSP-012-035	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	30	
34	MZSZ-006-001	Sruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
35	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	19	
36	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1006.02.01.000	Wał bijakowy	Flail shaft weldment	1	
2	1006.02.02.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
3	1006.02.03.000	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	4	
4	1006.02.04.000	Dystans łożyska	Spacer	1	
5	1006.02.05.000	Zamknięcie 110x60	End washer 110x60	1	
6	1006.02.06.000	Zamknięcie 110x50	End washer 110x50	1	
7	MINB-000-016	Nóż bijakowy - 18063-RM-4	Flail knife - 18063-RM-4	36	
8	MZLZ-213-100	Łożysko 21310 CW33 - TIMKEN	Bearing 21310 CW33	2	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	44	
10	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	1	
11	MZSE-110-001	Pierścień osad. W 110	Circlip W 110	4	
12	MZSS-016-001	Sruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS (1006.02.09.000)	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq-neck	36	-
13	MZSZ-016-055	Sruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
14	MZUS-050-011	Simmering A - 50x 80x 8	Simmering A - 50x 80x 8	1	
15	MZUS-050-110	Simmering A - 50x110x10	Simmering A - 50x110x10	1	
16	MZUS-060-011	Simmering A - 60x110x10	Simmering A - 60x110x10	1	
17	MZWP-014-056	Wpust A 14x 9x 56	Key A 14x 9x 56	1	

Wypozazenie opcjonalne: (36 kpl noży)

- Noże typu III : 108 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003) oraz 108 razy podkładek fi16 oc.

Optional equipment : (36 sets of flails)

- Flails type III : 108 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003) and 108 x washer Dia. 16mm z.

Opcjonalnie:

Noże typu III

Optional:


Flail type III

Opcjonalnie:

Noże typu III

Optional:

Flail type III




Wypozazenie opcjonalne: (36 kpl noży)

- Noże typu IV : 72 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003),
36 razy noży bijakowych - 18063-ZZZ-08 (MINB-000-002),
oraz 144 razy podkładek fi16 oc.


Optional equipment : (36 sets of flails)

- Flails type IV : 72 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003),
36 x flail (18063-ZZZ-08; MINB-000-002)
and 144 x washer Dia. 16mm z.


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1006.03.01.000	Rolka kopiująca	Ground shaft	1	
2	1006.03.02.000	Kolpak rolki	Shaft side cover	2	
3	1006.03.04.001	Mocowanie rolki prawe	Shaft mount - right	1	
4	1006.03.05.001	Mocowanie rolki lewe	Shaft mount - left	1	
5	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
6	MZLZ-022-208	Łożysko 22208 CW33	Bearing 22208 CW33	2	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
8	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
9	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	8	
10	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
11	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	8	
12	MZSZ-016-055	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck	4	
13	MZUS-045-006	Simmering A - 45x 72x10	Simmering A - 45x 72x10	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	2	-
2	1006.04.01.000	Wałek wielowypustowy	Spline shaft	1	
3	1006.04.02.000	Obudowa wałka	Shaft enclosure	1	
4	MHOL-200-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 200-5	Taper bush SPB 200-5 v-belt pulley	1	
5	MHOL-212-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 212-5	Taper bush SPB 212-5 v-belt pulley	1	
6	MIIT-048-000	Tuleja stożkowa Tapera 3020 / 48 kpl.	Taper bush 3020/48 set	2	
7	MISP-100-004	Przekładnia kątowa 100-03.111.L1S - Starosielski	Gearbox 100-03.111.L1S - Starosielski	1	
8	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
9	MIWB-101-011	7G8N101CE007007A	PTO B&P 7G5T076FX007007RTA	1	
10	MZK-1550-002	Pasek klinowy XPB - 1550	V-belt XPB - 1550	5	
11	MZLZ-009-010	Łożysko 6310 2RS	Bearing 6310 2RS	1	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
14	MZPP-017-038	Podkładka pow. fi14 (38) oc.	Washer fi12 (37) z.	4	
15	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	12	
16	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
17	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	1	
18	MZSE-110-001	Pierścień osad. W 110	Circlip W 110	1	
19	MZSO-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
20	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
21	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
22	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
23	MZWP-014-056	Wpust A 14x 9x 56	Key A 14x 9x 56	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	-
2	1006.05.01.000	Dzwignia napinacza	Tensioner lever	1	
3	1006.05.02.000	Rolka napinacza	Tensioner roller	1	
4	1006.05.03.000	Cięgno	Tension rod	1	
5	1006.05.04.000	Kotwa	Tensioner support	1	
6	MISP-007-001	Sprężyna fi7 L= 65 (0260.04.08.000)	Spring fi 7 L=65	1	
7	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	-
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
9	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
10	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
12	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
13	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.30.105	Sworzeń fi.25/30 L=105 (SO.25.30.105)	Pin fi.25/30 L=105	2	
3	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
4	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
5	0367.11.03.000	Tuleja 79x90x75	Sliding bush 79x90x75	4	
6	1006.07.01.000	Zaczep	Suspension frame	1	
7	1006.07.02.000	Ucho górne	Toplink mount	1	
8	1006.07.03.000	Rygiel	Latch	4	
9	1006.07.04.000	Szyna	Rail	2	
10	1006.07.06.000	Logo	SaMASZ emblem	1	
11	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
12	1006.07.08.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
13	1006.07.09.000	Rączka druciana	Rod fi6 - L=218	2	
14	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	-
15	MIHC-1006-07	Siłownik 50x28x500 (1006.07.05.000)	Cylinder 50x28x500	1	
16	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
17	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
18	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
19	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	-
20	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
21	MITW-036-057	Ośłona tkana fi 36x50 - 0,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 0,5 m	1	
22	MITW-036-057	Ośłona tkana fi 36x50 - 2,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 2,5 m	1	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
25	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	4	
26	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
27	MZNS-020-002	Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
28	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
29	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	2	
30	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
31	MZPP-027-000	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	4	
32	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	8	
33	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
34	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
35	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	5	
36	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.01.04.000	Klapka	Flap	30	-
2	1006.08.01.000	Pręt przysłony	Rod	1	-
3	1006.08.02.000	Dystans przysłony	Spacer	2	-
4	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
5	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.02.35.000	Łańcuch	Chain	68	-
2	1006.09.01.000	Listwa dystansowa	Spacing plate	1	
3	1006.09.02.000	Pręt przysłony	Rod	1	
4	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	2	
5	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1006.11.01.000	Ramka tablic LED	Warning plate mounting	2	
2	1006.11.02.000	Wiązka elektryczna MAMUT	Warning plate	1	
3	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
4	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
5	MIET-000-007	Tablica ostrz. oświetl - prawa przód LED	Warning plate - red reflection - front right	1	
6	MIET-000-008	Tablica ostrz. oświetl - lewa przód LED	Warning plate - red reflection - front left	1	
7	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	4	
8	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
10	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
11	MZSZ-006-002	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
12	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	





1



21






LISTA RICAMBI

Codice

7G8N101CE007007TA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070L0355	2	FORC.S8 1 3/8Z6 PULS. INCASS.
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204176851	1	FORC.7N TUBO CARD.EST.* 7N6R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210840R	1	T.C.E.12512 L=840
13	225180840R	1	T.C.I.12511 L=840
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204176852	1	FORC.7N TUBO CARD.INT.* 7N7R
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G8101FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G8 *101* FX
30	5MNN1G8101FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G8 *101* FX
31	219071202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000032R10	2	PULS.238000032+MOLLA 351001378
93	7G8N101FX007EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G8N101FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG8101FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



25*	Podkl. dyst. SS35x45x2,5	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
24*	Tabliczka znamionowa	100-03.23.08	Folia al.	1	0,002 kg	
23	Śruba z łbem sześci. M8x 16-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,097 kg	
22	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Arn.
21	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
20	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	Steel	2	0,015 kg	
19	Pierścień osadczy W 85	PN-M-85111	Steel	2	0,087 kg	
18	Pierścień osadczy W 72	PN-M-85111	Steel	2	0,054 kg	
17	Łożysko stożkowe 30209	PN-M-86220	Steel	1	0,493 kg	
16	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0,461 kg	
15	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,256 kg	
14	Łożysko kulkowe 6209	PN-M-86100	Steel	1	0,350 kg	
13	Podkl. dyst. PS35x45x(0.25)0.1/0.2	DIN988	Steel	1	0,001 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	2	0,018 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	DIN 3760	—	1	0,009 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	—	2	0,024 kg	
8	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	6	0,002 kg	Drut sprężynowy Al0,6
7	Wpust specjalny	100-01.08.00		3	0,079 kg	
6	Błacha pokryw	100-01.05.01		1	0,972 kg	
5	Walek koła małego	100-03.04.00		1	1,662 kg	
4	Walek	100-01.04.01		1	4,168 kg	
3	Koło z=29	100-03.03.03		1	3,318 kg	
2	Koło małe z=15	100-03.02.03		1	1,188 kg	
1	Korpus	100-01.01.03		1	13,207 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys.-normy	Materiał	Ilość	Masa	Komentarze