

## ***Katalog części / Spare parts list***


### ***Kosiarka bijakowa klasy super ciężkiej Flail mower, super duty class MAMUT 280 - 2,8 m / 9' 2"***

***Wersja / Edition: 1***

*Nr seryjny / Serial no.*

**K1006PLEN001**

**2019.12.12**




\* - Zapytaj o dostępność.



1006.00.00.001  
Mamut 280

**Tab. 1**

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części          | Description           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.01.00.001           | Zespół nośny          | Main body             | 1                 |                |
| 2            | 1006.02.00.000           | Zespół tnący          | Flail shaft set       | 1                 |                |
| 3            | 1006.03.00.001           | Zespół kopiujący      | Ground following unit | 1                 |                |
| 4            | 1006.04.00.000           | Napęd                 | Drive transmission    | 1                 |                |
| 5            | 1006.05.00.000           | Napinacz              | Belt tensioner        | 1                 |                |
| 6            | 1006.07.00.000           | Zawieszenie           | Suspension assembly   | 1                 |                |
| 7            | 1006.08.00.000           | Przesłona z kłapek    | Plate guard           | 1                 |                |
| 8            | 1006.09.00.000           | Przesłona z łańcuchów | Chain guard           | 1                 | Opcja/Option   |
| 9            | 1006.11.00.000           | Oświetlenie LED       | Lighting              | 1                 | Opcja/Option   |
| 10           | 1006.12.00.000           | Komplet przeciwnoży   | Counter knife set     | 1                 | Opcja/Option   |
| 11           | 1006.13.00.000           | Odciażenie            | Suspension set        | 1                 | Opcja/Option   |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0240.01.25.000           | Pokrywka                             | Masking plate                    | 1                 |                |
| 2            | 1006.01.01.001           | Korpus                               | Frame                            | 1                 |                |
| 3            | 1006.01.02.000           | Zaślepka boku                        | Side cover                       | 1                 |                |
| 4            | 1006.01.03.000           | Odbój                                | Damper bracket                   | 1                 |                |
| 5            | 1006.01.04.000           | Ośłona przekładni                    | Drive transmission cover         | 1                 |                |
| 6            | 1006.01.05.000           | Krawędziówka L=1897                  | Edge seal                        | 1                 |                |
| 7            | 1006.01.06.000           | Chlapak                              | Mud guard                        | 1                 |                |
| 8            | 1006.01.07.000           | Docisk chlapaka                      | Mud guard plate                  | 1                 |                |
| 9            | 1006.01.10.001           | Płoza                                | Skid                             | 2                 |                |
| 10           | 1006.01.11.000           | Przeciwnóż                           | Counter knife                    | 6                 |                |
| 11           | 1006.01.12.000           | Rurka smarna                         | Lubrication tube                 | 1                 |                |
| 12           | 1006.01.13.001           | Dostawka korpusu                     | Extra body                       | 1                 |                |
| 13           | MIEK-000-011             | Odblask okrągły biały przykręcany    | White reflection - round         | 2                 |                |
| 14           | MIEK-100-000             | Odblask okrągły czerwony przykręcany | Red reflection - round           | 2                 |                |
| 15           | MIHA-006-001             | Adapter kątowy 90 M6x1               | Angle adapter 90 M6x1            | 1                 |                |
| 16           | MIHZ-006-001             | Złączka prosta M 6x1K                | Straight connector M 6x1K        | 1                 |                |
| 17           | MIHZ-006-002             | Złączka grodziowa z gniazdem M6x1    | Bulkhead straight connector M6x1 | 1                 |                |
| 18           | MZIN-050-014             | Nit zrywany Ø5                       | Rivet Ø5                         | 4                 |                |
| 19           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                     | Grease nipple M8x1               | 1                 |                |
| 20           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                     | Grease nipple M6x1               | 1                 |                |
| 21           | MZNS-005-003             | Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.      | 2                 |                |
| 22           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.      | 15                |                |
| 23           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.      | 30                |                |
| 24           | MZPD-005-000             | Podkładka pow. Ø5x14 oc              | Fender washer Ø5x14 z.           | 4                 |                |
| 25           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                     | Washer Ø6 z.                     | 2                 |                |
| 26           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                     | Washer Ø8 z.                     | 15                |                |
| 27           | MZPP-008-003             | Podkładka pow. Ø8x28 oc.             | Fender washer Ø8x28 z.           | 4                 |                |
| 28           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                    | Washer Ø12 z.                    | 30                |                |
| 29           | MZPP-031-001             | Podkładka Ø31 oc.                    | Washer Ø31 z.                    | 1                 |                |
| 30           | MZPS-006-002             | Podkładka spręż. Ø6,1 oc.            | Spring washer Ø6,1 z.            | 1                 |                |
| 31           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. Ø8,2 oc.            | Spring washer Ø8,2 z.            | 4                 |                |
| 32           | MZSI-005-030             | Śruba M 5x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M 5x 30 cl. 8.8 z.          | 2                 |                |
| 33           | MZSP-012-035             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.      | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck | 30                |                |
| 34           | MZSZ-006-001             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)  | 1                 |                |
| 35           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)  | 19                |                |
| 36           | MZZK-005-001             | Kolek spręż. Ø5x 45 oc.              | Spring pin Ø5x45 z.              | 1                 |                |


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                               | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1*           |                          |                                                            |                                 | 1                 |                |
| 2            | 1006.02.01.000           | Wał bijakowy                                               | Flail shaft weldment            | 1                 |                |
| 3            | 1006.02.02.000           | Oprawa łożyskowa                                           | Bearing housing                 | 2                 |                |
| 4            | 1006.02.03.000           | Podkładka zabezpieczająca                                  | Safety washer                   | 4                 |                |
| 5            | 1006.02.05.000           | Zamknięcie 110x60                                          | End washer 110x60               | 1                 |                |
| 6            | 1006.02.06.000           | Zamknięcie 110x50                                          | End washer 110x50               | 1                 |                |
| 7            | MINB-000-016             | Nóż bijakowy - 18063-RM-4                                  | Flail knife - 18063-RM-4        | 36                |                |
| 8            | MZLZ-213-100             | Łożysko 21310 CW33 - TIMKEN                                | Bearing 21310 CW33              | 2                 |                |
| 9            | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                            | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.     | 44                |                |
| 10           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                                       | Circlip Z 50                    | 1                 |                |
| 11           | MZSE-110-001             | Pierścień osad. W 110                                      | Circlip W 110                   | 4                 |                |
| 12           | MZSS-016-001             | Sruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS (1006.02.09.000) | Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq-neck | 36                |                |
| 13           | MZSZ-016-055             | Sruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.                            | Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck  | 8                 |                |
| 14           | MZUS-050-011             | Simmering A - 50x 80x 8                                    | Simmering A - 50x 80x 8         | 1                 |                |
| 15           | MZUS-050-110             | Simmering A - 50x110x10                                    | Simmering A - 50x110x10         | 1                 |                |
| 16           | MZUS-060-011             | Simmering A - 60x110x10                                    | Simmering A - 60x110x10         | 1                 |                |
| 17           | MZWP-014-070             | Wpust A 14x 9x 70                                          | Key A 14x 9x 56                 | 1                 |                |

Wyposażenie opcjonalne: (36 kpl noży)

- Noże typu III : 108 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003) oraz 108 razy podkładek fi16 oc.

Optional equipment : (36 sets of flails)

- Flails type III : 108 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003) and 108 x washer Dia. 16mm z.



Opcjonalnie:  
Noże typu III  
Optional:  
Flail type III

Opcjonalnie:  
Noże typu III  
Optional:  
Flail type III

Uwaga!  
1. Dystans łożyska 1006.02.04.000,  
obowiązuje do 03.2020 r.


Wyposażenie opcjonalne: (36 kpl noży)

- Noże typu IV : 72 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003),  
36 razy noży bijakowych - 18063-ZZZ-08 (MINB-000-002),  
oraz 144 razy podkładek fi16 oc.


Optional equipment : (36 sets of flails)

- Flails type IV : 72 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003),  
36 x flail (18063-ZZZ-08; MINB-000-002)  
and 144 x washer Dia. 16mm z.

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.03.01.000           | Rolka kopiująca                      | Ground shaft                     | 1                 |                |
| 2            | 1006.03.02.000           | Kolpak rolki                         | Shaft side cover                 | 2                 |                |
| 3            | 1006.03.04.001           | Mocowanie rolki prawe                | Shaft mount - right              | 1                 |                |
| 4            | 1006.03.05.001           | Mocowanie rolki lewe                 | Shaft mount - left               | 1                 |                |
| 5            | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                     | Grease nipple M8x1               | 2                 |                |
| 6            | MZLZ-022-208             | Łożysko 22208 CW33                   | Bearing 22208 CW33               | 2                 |                |
| 7            | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 8            | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                    | Washer Ø16 z.                    | 4                 |                |
| 9            | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. Ø10,2 oc.           | Spring washer Ø10.2 z.           | 8                 |                |
| 10           | MZSE-040-001             | Pierścień osad. Z 40                 | Snap ring Z 40                   | 2                 |                |
| 11           | MZSZ-010-021             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl. | 8                 |                |
| 12           | MZSZ-016-055             | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.      | Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck   | 4                 |                |
| 13           | MZUS-045-006             | Simmering A - 45x 72x10              | Simmering A - 45x 72x10          | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                      | Description                                    | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0343.05.12.000           | Podkładka osłony wałka                            | PTO cover plate                                | 2                 |                |
| 2            | 1006.04.01.000           | Wałek wielowypustowy                              | Spline shaft                                   | 1                 |                |
| 3            | 1006.04.02.000           | Obudowa wałka                                     | Shaft enclosure                                | 1                 |                |
| 4            | MHOL-200-001             | Koło pasowe TB SPB 200_5 – 3020 – symetryczne     | Taper bush SPB 200-5 v-belt pulley - symmetric | 1                 |                |
| 5            | MHOL-212-001             | Koło pasowe TB SPB 212_5 – 3020 – Symetryczne     | Taper bush SPB 212-5 v-belt pulley - symmetric | 1                 |                |
| 6            | MIIT-048-000             | Tuleja stożkowa Tapera 3020 / 48 kpl.             | Taper bush 3020/48 set                         | 2                 |                |
| 7            | MISP-100-004             | Przekładnia kątowna 100-03.111.L1S - Starosielski | Gearbox 100-03.111.L1S - Starosielski          | 1                 |                |
| 8            | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                         | PTO guard                                      | 2                 |                |
| 9            | MIWB-101-011             | Wał B&P 7G8N101CE007007A                          | PTO B&P 7G8N101CE007007A                       | 1                 |                |
| 10           | MZK-1550-002             | Pasek klinowy XPB - 1550                          | V-belt XPB - 1550                              | 5                 |                |
| 11           | MZLZ-009-010             | Łożysko 6310 2RS                                  | Bearing 6310 2RS                               | 1                 |                |
| 12           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                   | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                    | 4                 |                |
| 13           | MZPP-014-001             | Podkładka Ø14 oc.                                 | Washer Ø14 z.                                  | 4                 |                |
| 14           | MZPP-017-038             | Podkładka pow. Ø14 (38) oc.                       | Fender washer Ø14 (37) z.                      | 4                 |                |
| 15           | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. Ø10,2 oc.                        | Spring washer Ø10.2 z.                         | 12                |                |
| 16           | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. Ø14,2 oc.                        | Spring washer Ø14.2 z.                         | 4                 |                |
| 17           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                              | Circlip Z 50                                   | 1                 |                |
| 18           | MZSE-110-001             | Pierścień osad. W 110                             | Circlip W 110                                  | 1                 |                |
| 19           | MZSZ-010-010             | Sruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                | 8                 |                |
| 20           | MZSZ-010-021             | Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.              | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.               | 4                 |                |
| 21           | MZSZ-014-003             | Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)                | 6                 |                |
| 22           | MZSZ-014-009             | Sruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)                 | 2                 |                |
| 23           | MZWP-014-070             | Wpust A 14x 9x 70                                 | Key A 14x 9x 56                                | 1                 |                |







| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0342.05.36.002           | Siodełko sprężyny                   | Spring mount                | 2                 |                |
| 2            | 0920.06.03.000           | Cięgno                              | Tension rod                 | 1                 |                |
| 3            | 1006.05.01.000           | Dźwignia napinacza                  | Tensioner lever             | 1                 |                |
| 4            | 1006.05.02.000           | Rolka napinacza                     | Tensioner roller            | 1                 |                |
| 5            | 1006.05.04.000           | Kotwa                               | Tensioner support           | 1                 |                |
| 6            | MISP-007-001             | Sprężyna fi7 L= 65 (0260.04.08.000) | Spring fi 7 L=65            | 1                 |                |
| 7            | MZLZ-006-008             | Łożysko 6006 2RS                    | Bearing 6006 2RS            | 2                 |                |
| 8            | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.     | Nut M16 cl. 8 z. self-lock. | 1                 |                |
| 9            | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.              | Nut M12 cl. 8 z.            | 2                 |                |
| 10           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                   | Washer Ø12 z.               | 1                 |                |
| 11           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                   | Washer Ø16 z.               | 1                 |                |
| 12           | MZPP-022-001             | Podkładka Ø22 oc.                   | Washer Ø22 z.               | 1                 |                |
| 13           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                | Circlip Z 30                | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.25.00.065           | Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)     | Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)          | 1                 |                |
| 2            | 00SO.25.30.105           | Sworzeń fi.25/30 L=105 (SO.25.30.105)  | Pin fi.25/30 L=105                      | 2                 |                |
| 3            | 00SO.28.35.110           | Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)  | Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)       | 2                 |                |
| 4            | 0225.01.11.000           | Sworzeń zaczepu górnego                | Toplink pin                             | 1                 |                |
| 5            | 0367.11.03.000           | Tuleja 79x90x75                        | Sliding bush 79x90x75                   | 4                 |                |
| 6            | 1006.07.01.000           | Zaczep                                 | Suspension frame                        | 1                 |                |
| 7            | 1006.07.02.000           | Ucho górne                             | Toplink mount                           | 1                 |                |
| 8            | 1006.07.03.000           | Rygiel                                 | Latch                                   | 4                 |                |
| 9            | 1006.07.04.000           | Szyna                                  | Rail                                    | 2                 |                |
| 10           | 1006.07.06.000           | Logo                                   | SaMASZ emblem                           | 1                 |                |
| 11           | 1006.07.07.000           | Wspornik wału                          | Shaft bracket                           | 1                 |                |
| 12           | 1006.07.08.000           | Stopa podporowa                        | Support stand                           | 2                 |                |
| 13           | M1006.07.11.000          | Pierścień zabezpiecz. fi 110 x 3       | Ring fi 80                              | 4                 |                |
| 14           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)      | Rubber key chain                        | 1                 |                |
| 15           | MIHC-1006-07             | Siłownik 50x28x500 (1006.07.05.000)    | Cylinder 50x28x500                      | 1                 |                |
| 16           | MIHP-250-003             | Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A            | Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A      | 1                 |                |
| 17           | MIHP-310-001             | Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A            | Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A      | 1                 |                |
| 18           | MIHW-001-005             | Wtyczka EURO M16x1.5                   | Plug EURO M14x1.5                       | 2                 |                |
| 19           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki              | Rubber key chain ring                   | 2                 |                |
| 20           | MITO-000-007             | Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona      | EURO plug cap - red                     | 2                 |                |
| 21           | MITW-036-057             | Ośłona tkana fi 36x50 - 0,5 m          | Hose protection sleeve fi 36x50 - 0,5 m | 1                 |                |
| 22           | MITW-036-057             | Ośłona tkana fi 36x50 - 2,5 m          | Hose protection sleeve fi 36x50 - 2,5 m | 1                 |                |
| 23           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541   | Plastic cap sq. 38x38x3                 | 2                 |                |
| 24           | MZIN-005-014             | Nit zrywany Ø5                         | Rivet Ø5                                | 4                 |                |
| 25           | MZKR-000-001             | Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000) | Wire handle                             | 2                 |                |
| 26           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.             | 8                 |                |
| 27           | MZNS-020-002             | Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.    | Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.       | 1                 |                |
| 28           | MZPP-012-037             | Podkładka pow. Ø12 (37) oc.            | Fender washer Ø12 (37) z.               | 1                 |                |
| 29           | MZPP-021-000             | Podkładka kulista Ø21                  | Dome washer Ø21                         | 2                 |                |
| 30           | MZPP-024-001             | Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń          | Washer Ø24                              | 2                 |                |
| 31           | MZPP-027-000             | Podkładka Ø28 oc.                      | Washer Ø28 z.                           | 4                 |                |
| 32           | MZSP-012-040             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.        | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck     | 8                 |                |
| 33           | MZZK-004-001             | Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.            | Spring pin Ø4x20 ss.                    | 1                 |                |
| 34           | MZZK-005-006             | Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.            | Spring pin Ø5x36 ss.                    | 2                 |                |
| 35           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45          | Lynch pin A 11x45                       | 5                 |                |
| 36           | MZZZ-008-045             | Zawlecza 8x70 oc. - do rur             | Lynch pin 8x70 z. tube                  | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                | Description          | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0920.01.04.000           | Klapka                      | Flap                 | 30                |                |
| 2            | 1006.08.01.000           | Pręt przysłony              | Rod                  | 1                 |                |
| 3            | 1006.08.02.000           | Dystans przysłony           | Spacer               | 2                 |                |
| 4            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.           | Washer Ø18 z.        | 2                 |                |
| 5            | MZZK-004-004             | Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. | Spring pin Ø4x26 ss. | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                | Description               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0926.02.35.000           | Łańcuch                     | Chain                     | 68                |                |
| 2            | 1006.09.01.000           | Listwa dystansowa           | Spacing plate             | 1                 |                |
| 3            | 1006.09.02.000           | Pręt przysłony              | Rod                       | 1                 |                |
| 4            | MZPP-012-037             | Podkładka pow. Ø12 (37) oc. | Fender washer Ø12 (37) z. | 2                 |                |
| 5            | MZZK-004-004             | Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. | Spring pin Ø4x26 ss.      | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                             | Description                                  | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.11.01.000           | Ramka tablic LED                         | Warning plate mounting                       | 2                 |                |
| 2            | MIET-000-003             | Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa | Warning plate - right                        | 1                 |                |
| 3            | MIET-000-004             | Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa  | Warning plate - left                         | 1                 |                |
| 4            | MIET-000-007             | Tablica ostrz. oświetl - prawa przód LED | Warning plate - red reflection - front right | 1                 |                |
| 5            | MIET-000-008             | Tablica ostrz. oświetl - lewa przód LED  | Warning plate - red reflection - front left  | 1                 |                |
| 6            | MIEW-MAM-000             | Wiązka elektryczna MAMUT                 | Warning plate                                | 1                 |                |
| 7            | MITZ-030-030             | Zaślepka plastik kw 30x30x2              | Plastic cap sq. 30x30x2                      | 4                 |                |
| 8            | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.          | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                  | 6                 |                |
| 9            | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.          | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                  | 10                |                |
| 10           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                         | Washer Ø6 z.                                 | 12                |                |
| 11           | MZSZ-006-002             | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. (82105)        | Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. (82105)              | 6                 |                |
| 12           | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)        | Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)              | 10                |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                    | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.01.11.000           | Przeciwnóż                      | Counter knife                    | 6                 |                |
| 2            | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.      | 18                |                |
| 3            | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.               | Washer Ø12 z.                    | 18                |                |
| 4            | MZSP-012-035             | Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS. | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck | 18                |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części           | Description                  | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.13.01.000           | Sprężyna z odciażeniem | Suspension spring            | 2                 | Opcja/Option   |
| 2            | 2200.04.00.000           | Uchwyt odciażenia P    | Support spring mount - right | 1                 |                |
| 3            | 2200.05.00.000           | Uchwyt odciażenia L    | Support spring mount - left  | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części            | Description           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 2200.03.02.000           | Łańcuch fi 10x65 L= 345 | Support chain L=345   | 1                 |                |
| 2            | 2200.03.10.000           | Sprężyna fi 15x70 L=500 | Spring fi 15x70 L=500 | 1                 |                |
| 3            | MIIS-012-150             | Szeka Ø12,5 - 1,5T      | Shackle Ø12.5 - 1.5 t | 2                 |                |







| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 2200.04.01.000           | Mocowanie prawe                     | Support spring mount - right    | 1                 |                |
| 2            | MZNS-016-007             | Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab. | Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock. | 2                 |                |
| 3            | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. Ø16,3 oc.          | Spring washer Ø16.3 z.          | 2                 |                |
| 4            | MZSZ-016-071             | Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)   | Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105) | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 2200.05.01.000           | Mocowanie lewe                      | Support spring mount - left     | 1                 |                |
| 2            | MZNS-016-007             | Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab. | Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock. | 2                 |                |
| 3            | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. Ø16,3 oc.          | Spring washer Ø16.3 z.          | 2                 |                |
| 4            | MZSZ-016-071             | Sruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)   | Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105) | 2                 |                |





1



21

|                                       |                          |                                    |           |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| DISIGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>13/5/2014 | CODICE / CODE<br>7G8N101CE007007TA | REV.<br>0 |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

7G8N101CE007007TA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070L0355       | 2    | FORC.S8 1 3/8Z6 PULS. INCASS.            |
| 2    | 4120L0012R24    | 2    | CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ  |
| 5    | 204176851       | 1    | FORC.7N TUBO CARD.EST.* 7N6R             |
| 8    | 341042000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481             |
| 12   | 225210840R      | 1    | T.C.E.12512 L=840                        |
| 13   | 225180840R      | 1    | T.C.I.12511 L=840                        |
| 16   | 341043000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481             |
| 17   | 204176852       | 1    | FORC.7N TUBO CARD.INT.* 7N7R             |
| 25   | 219051001R      | 1    | FASCIA GLOBAL PER G5-7-8                 |
| 26   | 255071002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G8101FR    | 1    | IMB. T.P.E. PER ALB. G8 *101* FX         |
| 30   | 5MNN1G8101FR    | 1    | IMB. T.P.I. PER ALB. G8 *101* FX         |
| 31   | 219071202R      | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8     |
| 32   | 255071001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEEG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000032R10    | 2    | PULS.238000032+MOLLA 351001378           |
| 93   | 7G8N101FX007EST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G8N101FX007IST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG8101FXST     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|     |                                        |               |           |       |           |                       |
|-----|----------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| 25* | Podkl. dyst. SS35x45x2,5               | DIN988        | Steel     | 1     | 0,012 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 24* | Tabliczka znamionowa                   | 100-03.23.08  | Folia al. | 1     | 0,002 kg  |                       |
| 23  | Śruba z łbem sześci. M8x 16-8.8 Fe/Zn5 | PN-EN 24017   | Steel     | 8     | 0,097 kg  |                       |
| 22  | Odpowietrznik R 3/8"                   | model 33A     | Steel     | 1     | 0,042 kg  | Nostr. & Arn.         |
| 21  | Korek 3/8 cala                         | DIN906        | Steel     | 2     | 0,028 kg  |                       |
| 20  | Pierścień osadczy Z 35                 | PN-M-85111    | Steel     | 2     | 0,015 kg  |                       |
| 19  | Pierścień osadczy W 85                 | PN-M-85111    | Steel     | 2     | 0,087 kg  |                       |
| 18  | Pierścień osadczy W 72                 | PN-M-85111    | Steel     | 2     | 0,054 kg  |                       |
| 17  | Łożysko stożkowe 30209                 | PN-M-86220    | Steel     | 1     | 0,493 kg  |                       |
| 16  | Łożysko stożkowe 32207                 | PN-M-86220    | Steel     | 1     | 0,461 kg  |                       |
| 15  | Łożysko kulk. 6207 2RS1                | PN-M-86100    | Steel     | 1     | 0,256 kg  |                       |
| 14  | Łożysko kulkowe 6209                   | PN-M-86100    | Steel     | 1     | 0,350 kg  |                       |
| 13  | Podkl. dyst. PS35x45x(0.25)0.1/0.2     | DIN988        | Steel     | 1     | 0,001 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 12  | Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5  | DIN988        | Steel     | 1     | 0,002 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 11  | Podkl. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5  | DIN988        | Steel     | 2     | 0,018 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 10  | Pierścień uszcz. AS 35/72/10           | DIN 3760      | —         | 1     | 0,009 kg  |                       |
| 9   | Pierścień uszcz. AS 45/85/10           | DIN 3760      | —         | 2     | 0,024 kg  |                       |
| 8   | Sprężyna                               | P095-02.00.06 | Steel     | 6     | 0,002 kg  | Drut sprężynowy Al0,6 |
| 7   | Wpust specjalny                        | 100-01.08.00  |           | 3     | 0,079 kg  |                       |
| 6   | Błacha pokryw                          | 100-01.05.01  |           | 1     | 0,972 kg  |                       |
| 5   | Walek koła małego                      | 100-03.04.00  |           | 1     | 1,662 kg  |                       |
| 4   | Walek                                  | 100-01.04.01  |           | 1     | 4,168 kg  |                       |
| 3   | Koło z=29                              | 100-03.03.03  |           | 1     | 3,318 kg  |                       |
| 2   | Koło małe z=15                         | 100-03.02.03  |           | 1     | 1,188 kg  |                       |
| 1   | Korpus                                 | 100-01.01.03  |           | 1     | 13,207 kg |                       |
| Lp. | Nazwa części                           | Nr rys.-normy | Materiał  | Ilość | Masa      | Komentarze            |