



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE  
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

**SaMASZ Sp. z o.o.**

ul. Trawiasta 15  
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984


centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

## **Katalog części / Spare parts list**




### **Kosiarka bijakowa klasy super ciężkiej Flail mower, super duty class MAMUT 300 - 3,0 m / 9' 10"**

**Wersja / Edition: 0**

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2017.02.21

K1007PLEN000







| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części          | Description                  | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.05.00.000           | Napinacz              | Belt tensioner               | 1                 |                |
| 2            | 1006.07.00.000           | Zawieszenie           | Suspension assembly          | 1                 |                |
| 3            | 1006.10.00.000           | Oświetlenie           | Lighting                     | 1                 |                |
| 4            | 1007.01.00.000           | Zespół nośny          | Main body                    | 1                 |                |
| 5            | 1007.02.00.000           | Zespół tnący          | Flail shaft                  | 1                 |                |
| 6            | 1007.03.00.000           | Zespół kopiujący      | Ground following shaft - set | 1                 |                |
| 7            | 1007.04.00.000           | Napęd                 | Drive transmission           | 1                 |                |
| 8            | 1007.05.00.000           | Przesłona z kłapek    | Plate guard                  | 1                 |                |
| 9            | 1007.06.00.000           | Przesłona z łańcuchów | Chain guard                  | 1                 |                |

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0342.05.36.002           | Siodełko sprężyny                   | Spring mount                | 2                 | -              |
| 2            | 1006.05.01.000           | Dźwignia napinacza                  | Tensioner lever             | 1                 |                |
| 3            | 1006.05.02.000           | Rolka napinacza                     | Tensioner roller            | 1                 |                |
| 4            | 1006.05.03.000           | Cięgno                              | Tension rod                 | 1                 |                |
| 5            | 1006.05.04.000           | Kotwa                               | Tensioner support           | 1                 |                |
| 6            | MISP-007-001             | Sprężyna fi7 L= 65 (0260.04.08.000) | Spring fi 7 L=65            | 1                 |                |
| 7            | MZLZ-006-008             | Łożysko 6006 2RS                    | Bearing 6006 2RS            | 2                 |                |
| 8            | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.     | Nut M16 cl. 8 z. self-lock. | 1                 |                |
| 9            | MZNZ-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.              | Nut M12 cl. 8 z.            | 2                 |                |
| 10           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                  | Washer fi16 z.              | 1                 |                |
| 11           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                  | Washer fi22 z.              | 1                 |                |
| 12           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                | Circlip Z 30                | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                      | Description                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.25.00.065           | Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)                | Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)      | 1                 |                |
| 2            | 00SO.25.30.105           | Sworzeń fi.25/30 L=105 (SO.25.30.105)             | Pin fi.25/30 L=105                  | 2                 |                |
| 3            | 00SO.28.35.110           | Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)             | Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)   | 2                 |                |
| 4            | 0225.01.11.000           | Sworzeń zaczepu górnego                           | Toplink pin                         | 1                 |                |
| 5            | 0225.01.20.A00           | Zawieszka gumowa z kółkami speżystymi             | Rubber key chain                    | 1                 |                |
| 6            | 0367.11.03.000           | Tuleja 79x90x75                                   | Sliding bush 79x90x75               | 4                 |                |
| 7            | 1006.07.01.000           | Zaczep                                            | Suspension frame                    | 1                 |                |
| 8            | 1006.07.02.000           | Ucho górne                                        | Toplink mount                       | 1                 |                |
| 9            | 1006.07.03.000           | Rygiel                                            | Latch                               | 4                 |                |
| 10           | 1006.07.04.000           | Szyna                                             | Rail                                | 2                 |                |
| 11           | 1006.07.06.000           | Logo                                              | SaMASZ emblem                       | 1                 |                |
| 12           | 1006.07.07.000           | Wspornik wału                                     | Shaft bracket                       | 1                 |                |
| 13           | 1006.07.08.000           | Stopa podporowa                                   | Support stand                       | 2                 |                |
| 14           | 1006.07.09.000           | Rączka druciana                                   | Rod fi6 - L=218                     | 2                 |                |
| 15           | MIHC-1006-07             | Silownik 50x28x500 (1006.07.05.000)               | Cylinder 50x28x500                  | 1                 |                |
| 16           | MIHP-250-003             | Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A                       | Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A  | 1                 |                |
| 17           | MIHP-310-001             | Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A                       | Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A  | 1                 |                |
| 18           | MIHW-001-005             | Wtyczka EURO M16x1.5                              | EURO M16x1.5 plug                   | 2                 |                |
| 19           | MITO-000-007             | Osłona na wtyk EURO HP10 czerwona                 | EURO plug cap - red                 | 2                 |                |
| 20           | MITW-016-000             | Wąż spiralny 13-16 - 0,5 m                        | Hydraulic hose shell 13-16 - 0,5 m  | 1                 |                |
| 21           | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 2,5 m                        | Hydraulic hose shell 27-32 - 2,5 m  | 1                 |                |
| 22           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541              | Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541    | 2                 |                |
| 23           | MZIN-005-014             | Nit zrywany fi 5 L= 14                            | Rivet fi5 L=14                      | 4                 |                |
| 24           | MZIP-000-008             | Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80) | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)    | 4                 |                |
| 25           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                   | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.         | 8                 |                |
| 26           | MZNS-020-002             | Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.               | Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.   | 1                 |                |
| 27           | MZPP-012-037             | Podkładka pow. fi12 (37) oc.                      | Washer fi12 (37) z.                 | 1                 |                |
| 28           | MZPP-021-000             | Podkładka kulista fi 21                           | Oval washer fi 21                   | 2                 |                |
| 29           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń                   | Spacer fi 24 z.                     | 2                 |                |
| 30           | MZPP-028-001             | Podkładka fi28 oc.                                | Washer fi28 z.                      | 4                 |                |
| 31           | MZSP-012-040             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.                   | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck | 8                 |                |
| 32           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.                     | Spring pin fi4 x20 ss.              | 1                 |                |
| 33           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.                     | Spring pin fi 5x36 stainless steel  | 2                 |                |
| 34           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                     | Cotter pin A 11x45                  | 5                 |                |
| 35           | MZZZ-008-045             | Zawlecza 8x70 oc. - do rur                        | Cotter pin 8x70 z. tube             | 2                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Description                     | Description DE                              | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.10.01.000           |                                 |                                             | 1                 |                |
| 2            | 2200.07.01.000           | Warning plate mount             |                                             | 2                 |                |
| 3            | 2200.07.02.000           | Warning plate                   |                                             | 1                 | Opcja          |
| 4            | MIET-000-005             | Warning plate - right           |                                             | 1                 |                |
| 5            | MIET-000-006             | Warning plate - left            |                                             | 1                 |                |
| 6            | MZNS-006-006             | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.     | Mutter M6 Kl.8, verzinkt, selbstzertrierend | 14                |                |
| 7            | MZPP-006-001             | Washer fi 6 z.                  | Unterlegscheibe fi6, verzinkt               | 19                |                |
| 8            | MZSZ-006-002             | Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. (82105) |                                             | 2                 |                |
| 9            | MZSZ-006-004             | Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105) |                                             | 12                |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0240.01.25.000           | Pokrywka                             | Masking plate                      | 1                 |                |
| 2            | 1006.01.02.000           | Zaślepka boku                        | Side cover                         | 1                 |                |
| 3            | 1006.01.03.000           | Odbój                                | Damper bracket                     | 1                 |                |
| 4            | 1006.01.04.000           | Ośłona przekładni                    | Drive transmission cover           | 1                 |                |
| 5            | 1006.01.05.000           | Krawędziówka L=1897                  | Edge seal                          | 1                 |                |
| 6            | 1006.01.10.001           | Płoza                                | Skid                               | 2                 |                |
| 7            | 1006.01.11.000           | Przeciwnóż                           | Counter knife                      | 6                 |                |
| 8            | 1006.01.12.000           | Rurka smarna                         | Lubrication tube                   | 1                 |                |
| 9            | 1007.01.01.000           | Korpus                               | Body                               | 1                 |                |
| 10           | 1007.01.06.000           | Chlapak                              | Mud guard                          | 1                 |                |
| 11           | 1007.01.07.000           | Docisk chlapaka                      | Mud guard plate                    | 1                 |                |
| 12           | 1007.01.11.000           | Przeciwnóż                           | Counter knife                      | 1                 |                |
| 13           | MIEK-000-011             | Odblask okrągły biały przykręcany    | White reflection - round           | 2                 |                |
| 14           | MIEK-100-000             | Odblask okrągły czerwony przykręcany | Red reflection - round             | 2                 |                |
| 15           | MIHA-006-001             | Adapter kątowny 90 M6x1              | Angle adapter 90 M6x1              | 1                 |                |
| 16           | MIHZ-006-001             | Złączka prosta M 6x1K                | Straight connector M 6x1K          | 1                 |                |
| 17           | MIHZ-006-002             | Złączka grodziowa z gniazdem M6x1    | Bulkhead straight connector M6x1   | 1                 |                |
| 18           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10               | Rivet fi5 L=10                     | 4                 |                |
| 19           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                     | Grease nipple M8x1                 | 1                 |                |
| 20           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                     | Grease nipple M6x1                 | 1                 |                |
| 21           | MZNS-005-003             | Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.        | 2                 |                |
| 22           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.        | 16                |                |
| 23           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.        | 32                |                |
| 24           | MZPD-005-000             | Podkładka pow. fi 5x14 oc            | Washer fi 5x14 z.                  | 4                 |                |
| 25           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                   | Washer fi 8 z.                     | 20                |                |
| 26           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                   | Washer fi12 z.                     | 32                |                |
| 27           | MZPP-031-001             | Podkładka fi31 oc.                   | Washer fi 31 z.                    | 1                 |                |
| 28           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.          | Spring washer fi 8.2 z.            | 4                 |                |
| 29           | MZSI-005-009             | Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.            | 2                 |                |
| 30           | MZSP-012-035             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.      | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck   | 32                |                |
| 31           | MZSZ-006-001             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)    | 1                 |                |
| 32           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)    | 4                 |                |
| 33           | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)    | 16                |                |
| 34           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.        | Spring pin fi 5x36 stainless steel | 1                 |                |


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                              | Description                          | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.02.02.000           | Oprawa łożyskowa                          | Bearing housing                      | 2                 |                |
| 2            | 1006.02.03.000           | Podkadka zabezpieczająca                  | Safety washer                        | 4                 |                |
| 3            | 1006.02.04.000           | Dystans łożyska                           | Spacer                               | 1                 |                |
| 4            | 1006.02.05.000           | Zamknięcie 110x60                         | End washer 110x60                    | 1                 |                |
| 5            | 1006.02.06.000           | Zamknięcie 110x50                         | End washer 110x50                    | 1                 |                |
| 6            | 1006.02.09.000           | Śruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS | Bolt M16x 95 cl. 10.9 z. Square-neck | 36                |                |
| 7            | 1007.02.01.000           | Wał bijakowy                              | Flail shaft                          | 1                 |                |
| 8            | MINB-000-016             | Nóż bijakowy - 18063-RM-4                 | Flail knife - 18063-RM-4             | 36                |                |
| 9            | MZLZ-213-100             | Łożysko 21310 CW33 - TIMKEN               | Bearing 21310 CW33                   | 2                 |                |
| 10           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.           | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.          | 44                |                |
| 11           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                      | Circlip Z 50                         | 1                 |                |
| 12           | MZSE-110-001             | Pierścień osad. W 110                     | Circlip W 110                        | 4                 |                |
| 13           | MZSZ-016-055             | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.           | Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck       | 8                 |                |
| 14           | MZUS-050-011             | Simmering A - 50x 80x 8                   | Simmering A - 50x 80x 8              | 1                 |                |
| 15           | MZUS-050-110             | Simmering A - 50x110x10                   | Simmering A - 50x110x10              | 1                 |                |
| 16           | MZUS-060-011             | Simmering A - 60x110x10                   | Simmering A - 60x110x10              | 1                 |                |
| 17           | MZWP-014-056             | Wpust A 14x 9x 56                         | Key A 14x 9x 56                      | 1                 |                |

Wyposazenie opcjonalne: (36 kpl noży)


- Noże typu III : 108 razy noży bijakowych - 18063-MAL-30 (MINB-000-003) oraz 108 razy podkładek fi16 oc.

Optional equipment : (36 sets of flails)


- Flails type III : 108 x flail (18063-MAL-30; MINB-000-003) and 108 x washer Dia. 16mm z.




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                    | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 1006.03.02.000           | Kolpak rolki                         | Shaft side cover               | 2                 |                |
| 2            | 1006.03.04.001           | Mocowanie rolki prawe                | Shaft mount - right            | 1                 |                |
| 3            | 1006.03.05.001           | Mocowanie rolki lewe                 | Shaft mount - left             | 1                 |                |
| 4            | 1007.03.01.000           | Rolka kopiująca                      | Ground following shaft         | 1                 |                |
| 5            | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                     | Grease nipple M8x1             | 2                 |                |
| 6            | MZLZ-022-208             | Łożysko 22208 CW33                   | Bearing 22208 CW33             | 2                 |                |
| 7            | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.    | 4                 |                |
| 8            | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                   | Washer fi16 z.                 | 4                 |                |
| 9            | MZSE-040-001             | Pierścień osad. Z 40                 | Snap ring Z 40                 | 2                 |                |
| 10           | MZSI-010-008             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.    | 8                 |                |
| 11           | MZSZ-016-055             | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. PODS.      | Bolt M16x50 cl. 8.8 z. Sq-neck | 4                 |                |
| 12           | MZUS-045-006             | Simmering A - 45x 72x10              | Simmering A - 45x 72x10        | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                      | Description                           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0343.05.12.000           | Podkładka osłony wałka                            | PTO cover plate                       | 2                 | -              |
| 2            | 1007.04.01.000           | Wałek wielowypustowy                              | Spline shaft                          | 1                 |                |
| 3            | 1007.04.02.000           | Obudowa wałka                                     | Spline shaft housing                  | 1                 |                |
| 4            | MHOL-200-000             | Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 200-5           | Taper bush SPB 200-5 v-belt pulley    | 1                 |                |
| 5            | MHOL-212-000             | Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 212-5           | Taper bush SPB 212-5 v-belt pulley    | 1                 |                |
| 6            | MIIT-048-000             | Tuleja stożkowa Tapera 3020 / 48 kpl.             | Taper bush 3020/48 set                | 2                 |                |
| 7            | MISP-100-004             | Przekładnia kątowna 100-03.111.L1S - Starosielski | Gearbox 100-03.111.L1S - Starosielski | 1                 |                |
| 8            | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                         | PTO guard                             | 2                 |                |
| 9            | MIWB-101-011             | 7G8N101CE007007A                                  | PTO B&P 7G5T076FX007007RTA            | 1                 |                |
| 10           | MZK-1550-002             | Pasek klinowy XPB - 1550                          | V-belt XPB - 1550                     | 5                 |                |
| 11           | MZLZ-009-010             | Łożysko 6310 2RS                                  | Bearing 6310 2RS                      | 1                 |                |
| 12           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                   | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.           | 4                 |                |
| 13           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                | Washer fi14 z.                        | 4                 |                |
| 14           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                       | Spring washer fi 8.2 z.               | 8                 |                |
| 15           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.                       | Spring washer fi10.2 z.               | 4                 |                |
| 16           | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.                       | Spring washer fi 14.2 z.              | 4                 |                |
| 17           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                              | Circlip Z 50                          | 1                 |                |
| 18           | MZSE-110-001             | Pierścień osad. W 110                             | Circlip W 110                         | 1                 |                |
| 19           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)       | 8                 |                |
| 20           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.               | 4                 |                |
| 21           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)       | 8                 |                |
| 22           | MZWP-014-056             | Wpust A 14x 9x 56                                 | Key A 14x 9x 56                       | 1                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                  | Description         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0920.01.04.000           | Klapka przysłony              | Flap                | 32                | -              |
| 2            | 1006.08.02.000           | Dystans przysłony             | Spacer              | 2                 | -              |
| 3            | 1007.05.01.000           | Pręt przysłony                | Rod                 | 1                 | -              |
| 4            | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.            | Washer fi18 z.      | 4                 | -              |
| 5            | MZZK-004-004             | Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz. | Spring pin 4x26 ss. | 2                 | -              |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                  | Description         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0926.02.35.000           | Łańcuch                       | Chain               | 73                | -              |
| 2            | 1007.06.01.000           | Listwa dystansowa             | Distance plate      | 1                 |                |
| 3            | 1007.06.02.000           | Pręt przysłony                | Guard rod           | 1                 |                |
| 4            | MZPP-012-037             | Podkładka pow. fi12 (37) oc.  | Washer fi12 (37) z. | 2                 |                |
| 5            | MZZK-004-004             | Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz. | Spring pin 4x26 ss. | 2                 | -              |








|                    |                                                  |                                     |                                               |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <p>1</p> <p>21</p> | <p>DISEGNATO / DESIGNED BY</p> <p>A.Caffagni</p> | <p>DATA / DATE</p> <p>13/5/2014</p> | <p>CODICE / CODE</p> <p>7G8N101CE007007TA</p> | <p>REV.</p> <p>0</p> |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

Codice

7G8N101CE007007TA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070L0355       | 2    | FORC.S8 1 3/8Z6 PULS. INCASS.            |
| 2    | 4120L0012R24    | 2    | CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ  |
| 5    | 204176851       | 1    | FORC.7N TUBO CARD.EST.* 7N6R             |
| 8    | 341042000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481             |
| 12   | 225210840R      | 1    | T.C.E.12512 L=840                        |
| 13   | 225180840R      | 1    | T.C.I.12511 L=840                        |
| 16   | 341043000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481             |
| 17   | 204176852       | 1    | FORC.7N TUBO CARD.INT.* 7N7R             |
| 25   | 219051001R      | 1    | FASCIA GLOBAL PER G5-7-8                 |
| 26   | 255071002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G8101FR    | 1    | IMB. T.P.E. PER ALB. G8 *101* FX         |
| 30   | 5MNN1G8101FR    | 1    | IMB. T.P.I. PER ALB. G8 *101* FX         |
| 31   | 219071202R      | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8     |
| 32   | 255071001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEEG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000032R10    | 2    | PULS.238000032+MOLLA 351001378           |
| 93   | 7G8N101FX007EST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G8N101FX007IST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG8101FXST     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |





|     |                                       |               |           |       |           |                       |
|-----|---------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| 25* | Podkl. dyst. SS35x45x2.5              | DIN988        | Steel     | 1     | 0,012 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 24* | Tabliczka znamionowa                  | 100-03.23.08  | Folia al. | 1     | 0,002 kg  |                       |
| 23  | Śruba z łbem sześć. M8x 16-8.8 Fe/Zn5 | PN-EN 24017   | Steel     | 8     | 0,097 kg  |                       |
| 22  | Odpowietrznik R 3/8"                  | model 33A     | Steel     | 1     | 0,042 kg  | Nostr. & Arn.         |
| 21  | Korek 3/8 cala                        | DIN906        | Steel     | 2     | 0,028 kg  |                       |
| 20  | Pierścień osadczy Z 35                | PN-M-85111    | Steel     | 2     | 0,015 kg  |                       |
| 19  | Pierścień osadczy W 85                | PN-M-85111    | Steel     | 2     | 0,087 kg  |                       |
| 18  | Pierścień osadczy W 72                | PN-M-85111    | Steel     | 2     | 0,054 kg  |                       |
| 17  | Łożysko stożkowe 30209                | PN-M-86220    | Steel     | 1     | 0,493 kg  |                       |
| 16  | Łożysko stożkowe 32207                | PN-M-86220    | Steel     | 1     | 0,461 kg  |                       |
| 15  | Łożysko kulik. 6207 2RS1              | PN-M-86100    | Steel     | 1     | 0,256 kg  |                       |
| 14  | Łożysko kulikowe 6209                 | PN-M-86100    | Steel     | 1     | 0,350 kg  |                       |
| 13  | Podkl. dyst. PS35x45x(0.25)0.1/0.2    | DIN988        | Steel     | 1     | 0,001 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 12  | Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5 | DIN988        | Steel     | 1     | 0,002 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 11  | Podkl. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5 | DIN988        | Steel     | 2     | 0,018 kg  | kpl. wg potrzeb       |
| 10  | Pierścień uszcz. AS 35/72/10          | DIN 3760      | -         | 1     | 0,009 kg  |                       |
| 9   | Pierścień uszcz. AS 45/85/10          | DIN 3760      | -         | 2     | 0,024 kg  |                       |
| 8   | Sprężyna                              | P095-02.00.06 | Steel     | 6     | 0,002 kg  | Drut sprężynowy A10,6 |
| 7   | Wpust specjalny                       | 100-01.08.00  | -         | 3     | 0,079 kg  |                       |
| 6   | Blacha pokryw                         | 100-01.05.01  | -         | 1     | 0,972 kg  |                       |
| 5   | Walek koła małego                     | 100-03.04.00  | -         | 1     | 1,662 kg  |                       |
| 4   | Walek                                 | 100-01.04.01  | -         | 1     | 4,168 kg  |                       |
| 3   | Koło z=29                             | 100-03.03.03  | -         | 1     | 3,318 kg  |                       |
| 2   | Koło małe z=15                        | 100-03.02.03  | -         | 1     | 1,188 kg  |                       |
| 1   | Korpus                                | 100-01.01.03  | -         | 1     | 13,207 kg |                       |
| Lp. | Nazwa części                          | Nr rys.-normy | Materiał  | Ilość | Masa      | Komentarze            |