

Katalog części / Spare parts list


**KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-CZOŁOWA
REAR OR FRONT MOUNTED FLAIL MOWER**

MIDO 180 - 1,80m / 5' 11" (1035)


Nr seryjny / Serial no.


K1035PLEN000
2020.10.26
Wersja / Edition: 0

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.06.00.000	Napinacz	Belt tensioner	1	
2	1035.01.00.000	Zespół nośny	Suspension unit	1	-
3	1035.02.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	-
4	1035.03.00.000	Zespół kopiujący	Ground shaft	1	-
5	1035.04.00.000	Ostona kłapki	Protective flips	1	-
6	1035.05.00.000	Ostona łańcuchowa	Chain guard	1	Opcja/Option
7	1035.08.00.000	Plaszcz wzmacniający kpl.	Inner cover	1	-
8	1036.06.00.000	Napęd 540 / 1000	Drive 500 / 1000 rpm.	1	-
9	1036.11.00.000	Zawieszenie przesuwne jednostronne	Sliding one-sided suspension	1	Opcja/Option
10	1036.12.00.000	Zawieszenie przesuwne dwustronne	Sliding two-sided suspension	1	Opcja/Option
11	1036.13.00.000	Przesuw manualny	Mechanical lock	1	Opcja/Option
12	1036.15.00.000	Przesuw hydrauliczny	Hydraulic assembly	1	Opcja/Option
13	1053.09.00.000	Zawieszenie stałe	Permanent suspension	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	
2	0920.06.01.000	Dźwignia	Lever	1	
3	0920.06.02.000	Rolka	Roller	1	
4	0920.06.03.000	Cięgno	Tension rod	1	
5	MISP-005-065	Sprężyna Ø5 L= 65	Spring Ø7 L=65	1	
6	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
7	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
9	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
10	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	






		1035.01.00.000 Zespół nośny Suspension unit	5 Tab. 3		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
2	1035.01.04.000	Oslona tylna	Rubber - rear	1	-
3	1035.01.05.000	Blacha osłony tylnej	Rear cover mount	1	-
4	1035.01.06.000	Przeciwnóż I	Counter knife I	4	-
5	1035.01.07.000	Przeciwnóż II	Counter knife II	4	-
6	1035.01.08.000	Rama nośna	Frame weldment	1	-
7	1036.01.02.000	Oslona przekładni	Drive guard	1	-
8	1036.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
9	1036.01.06.000	Płoza lewa	Skid - right	1	-
10	1036.01.08.000	Mocowanie przekładni	Gear mount	1	-
11	1036.01.10.000	Zaślepka	Plug	1	
12	1036.01.11.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	-
13	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
14	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
15	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90_M6x1	1	
16	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
17	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
18	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
19	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	8	
20	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	2	
21	MZIN-050-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	2	
22	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
24	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
25	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	5	
27	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
28	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	7	
29	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	15	
31	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	24	
32	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	16	
33	MZSI-016-001	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	4	
34	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
35	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	1	
36	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	6	
37	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
38	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	15	
39	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
40	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	16	



I - OPCJA
Noże typu III (1006.02.07.000)

II - OPCJA
Noże typu IV (1006.02.08.000)

		1035.02.00.000 Zespół tnący Cutting unit		7 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.02.05.000	Dekiel prawy	Cover - right	1	
2	0920.02.06.000	Dekiel lewy	Cover - left	1	
3	0920.02.07.000	Podkadka zabezpieczająca	Securing plate	4	
4	0927.02.04.000	Oprawa łożyskowa lewa	Bearing housing	1	
5	0927.02.21.000	Oprawa łożyskowa prawa	Bearing housing - left	1	
6	1035.02.01.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
7	MINB-000-064	Nóż bijakowy 18063-RM-64 - (TYP V)	Flail knife 18063-RM-64	22	
8	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	30	
10	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
11	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	6	
12	MZSP-016-040	Sruba M16x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
13	MZSZ-016-015	Sruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	22	
14	MZUS-055-085	Simmering A - 55x 85x10	Simmering A - 55x 85x10	1	
15	MZUT-045-000	Simmering A - 45x 85x10	Simmering A - 45x 85x10	2	
16	MZWP-012-063	Wpust A 12x 8x 63	Key A 12x 8x 63	1	




1035.03.00.000
Zespół kopiujący
Ground shaft


Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.03.02.000	Wahacz	Ground shaft rocker	2	
2	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
3	1035.03.01.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
8	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
9	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
10	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
11	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1035.04.01.000	Pręt osłony	Rod shield	1	-
2	1036.07.02.000	Klapka przysłony	Flap	37	
3	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	3	
4	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.02.35.000	Łańcuch	Chain	45	
2	1035.05.01.000	Listwa dystansowa	Spacing plate	1	
3	1035.05.02.000	Pręt osłony	Chain rod	1	
4	MZPP-012-037	Podkładka pow. Ø12 (37) oc.	Fender washer Ø12 (37) z.	2	
5	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1035.08.01.000	Płaszcz	Cover	1	-
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
3	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	6	
4	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	6	



Tab. 9

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1036.06.01.000	Obudowa wałka	Shaft housing	1	-
2	1036.06.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	-
3	MH0L-170-001	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 170-4	Pulley TB SPB 170-4	1	-
4	MH0L-236-001	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 236-4	Pulley TB SPB 236-4	1	-
5	MIIT-040-000	Tuleja Tapera 3020 / 40 kpl.	Taper bush 3020 / 40 complete	1	
6	MIIT-040-001	Tuleja TB 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
7	MIPS-090-012 MIPZ-090-001	Przekładnia kąt. 090-01.111.L1S Przekładnia kąt. 090-01.111.L1Z	Gearbox 090-01.111.L1S Gearbox 090-01.111.L1Z	1	*patrz oznaczenie / see marking
8	MITO-000-014	Osłona stożkowa BP 41701 CE	PTO guard	2	
9	MZK-1400-002	Pasek klinowy XPB-1400 (RED POWER)	V belt XPB - 1400	4	-
10	MZLZ-008-004	Łożysko 6308 2RS	Bearing 6308 2RS	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
13	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
14	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	12	
15	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
16	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
17	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
18	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
19	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
20	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZWP-012-050	Włost A 12x 8x 50	Kev A 12x 8x 50	1	





1036.11.00.000

Zawieszenie przesuwne jednostronne

Sliding one-sided suspension


14

Tab. 10


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.02.000	Kapsel	Plug	4	
2	0920.07.06.000	Tuleja	Bushing	4	
3	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
4	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	
5	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
6	1036.11.01.000	Zaczep przesuwny jednostronny	Welded hook	1	
7	1036.11.02.000	Prowadnica	Fence	2	
8	1036.11.04.000	Mocowanie siłownika	Mounting the actuator	1	
9	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
10	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
11	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
12	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	4	
13	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	4	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
16	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	8	
17	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	3	
18	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
19	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	2	
20	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
23	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
24	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	

K1035PLEN000 - 2020-10-26 - MIDO 180


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.02.000	Kapsel	Plug	4	
2	0920.07.06.000	Tuleja	Bushing	4	
3	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
4	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	
5	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
6	1036.11.02.000	Prowadnica	Fence	2	
7	1036.11.04.000	Mocowanie siłownika	Mounting the actuator	1	
8	1036.12.01.000	Zaczep przesuwny dwustronny	Welded hook	1	
9	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
10	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
11	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
12	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	4	
13	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	4	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
16	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	8	
17	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	3	
18	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
19	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	2	
20	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
23	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
24	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.01.06.000	Sworzeń fi.16 L= 75	Pin fi.16 L=75	1	
2	1036.13.01.000	Blokada mechaniczna	Mechanical blockade	1	
3	1036.13.02.000	Ustawiak blokady	Shunter blocking	1	
4	MZPP-021-000	Podkładka kulista Ø21	Dome washer Ø21	2	
5	MZSZ-002-050	Śruba M20x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M20x 50cl. 10.9 z. (82105)	1	
6	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIHC-400-919	Siłownik 50x28x400 (0919.04.04.000)	Cylinder 50x28x400 (0919.04.04.000)	1	
2	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
3	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
4	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
5	MITO-000-007	Ostona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
6	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	1	
7	MZNS-020-002	Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-021-000	Podkładka kulista Ø21	Dome washer Ø21	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
2	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	
3	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
4	1053.09.01.000	Wspornik	Bracket	2	
5	1053.09.02.000	Zaczep spawany	Welded hook	1	
6	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
7	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
9	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
10	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	





21	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 17/5/2017	CODICE / CODE 7G7N066CE007007AX	REV. 0
-----------	---	----------------------------------	--	-------------------



LISTA RICAMBI

Codice


7G7N066CE007007AX

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	2	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210495R	1	T.C.E.12512 L=495
13	225160495R	1	T.C.I.12509 L=495
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7066FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *066* FX
30	5MNN1G7066FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *066* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399UNI001	1	MANUALE UNICO DI UTILIZZO
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G7N066FX007ESSX	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7N066FX007ISSX	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7066FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA

Zestawienie materiałowe WPT 680 - 60035/602.602/5 (MIWB-066-010)				2022-10-13
Lp.	Numer	Nazwa	Name	Ilość
1	60210/01.01.200	Widłak p. I kpl. 1 3/8 " (6) - (602)	Push pin yoke I - 1 3/8"(6) - (602)	1
2	100200/01.07.200	Trzpień zatrzasku kpl.	Push pin complete	2
3	60210/01.04.000	Krzyżak kpl.	Complete cross	2
4	60210/01.01.103	Widłak p. II	Inner tube yoke	1
5	60200-01-01-524	Rura wewnętrzna wału	Inner tube	1
6	60200-02-01-511	Rura zewnętrzna wału	Outer tube	1
7	60210/02.01.103	Widłak p. III	Outer tube yoke	1
8	60210/02.01.200	Widłak p. IV kpl. 1 3/8" (6) - (602)	Push pin yoke IV - 1 3/8"(6) - (602)	1
9	0653-512-079ZN	Kołek sprężysty 10 x 70	Spring pin 10 x 70	2
10	HA01-6/9	Ośłona typu HA01-6/9 kpl.	Guard HA01-6/9 type complete	1
11	60210/00.00.001	Nalepka	Sticker	1
12	100210/00.00.011	Nalepka ostrzegawcza	Warning sticker	1
13	TZW1	Tabliczka znamionowa	Rating plate	1
14	100210/00.00.010	Nalepka III	Sticker III	1


090-01.111.L1Z

MIPZ-090-001



MIPZ-090-001 090-01.111.L1Z

Item	Part #	Description	Q'ty
33	909-30002	M10 spring gasket	8
32	909-20186	62X71.8X0.510 adjusting gasket	1
31	909-20185	62X71.8X0.3adjusting gasket	1
30	909-20184	62X71.8X0.1 adjusting gasket	2
29	907-60263	M10 Plastic hole plug with internal thread	8
28	907-60261	M8 Plastic hole plug with internal thread	12
27	900-31077	090-01.11LL1Z label	1
26	909-10103	35.2X45X3 flat washer	1
25	909-10102	35.2X45X0.5 adjusting washer	2
24	909-10101	35.2X45X0.3 adjusting washer	3
23	909-20600	35.2X45X0.1 adjusting washer	3
22	909-10100	72X79.8X0.5 adjusting gasket	2
21	909-10099	72X79.8X0.3 adjusting gasket	4
20	909-20599	72X79.8X0,1 adjusting gasket	4
19	907-60264	ZG 3/8 Vent plug (copper thread)	1
18	907-60047	ZG 3/8 Hexagon socket solid plug	3
17	900-10083	T90 spring	4
16	906-00064	T90 key	2
15	907-10023	M10X25 Outer hexagon flange bolt	8
14	908-20001	35X1.5 External retaining ring	1
13	908-10006	72X2.5 retaining ring for bore	2
12	905-20023	40X68X1 Hollow oil seal	1
11	905-20132	40X72X10 Hollow oil seal	1
10	905-30084	35X72X8 Hollow oil seal	1
9	904-10455	6208 Deep groove ball bearing	1
8	904-10468	6207-2RSR Deep groove ball bearing	1
7	904-20316	32207 Tapered roller bearing	1
6	904-20278	30208 Tapered roller bearing	1
5	903-10896	090-01.111.L1S spline shaft	1
4	902-20810	090-01.111. L1S 36 teeth big gear	1
3	903-20380	090-01. 111. L1S 12 teeth gear shaft	1
2	901-30323	090-01. 111.L1S cover	1
1	901-10719	090-01. 111.L1S housing	1





®

090-01.111.L1S

rev.

MIPS-090-012

Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	090-01.01.07		1	
2	Pokrywa	Cover	090-01.05.01		1	
3	Zębnik z=12	Pinion z=12	090-01.02.05		1	
4	Koło z=36	Gear z=36	090-01.03.02	1	1	
5	Wałek	Shaft	090-11.04.00		1	
6	Tabliczka znamionowa	Identification plate	090-01.21.20		1	
7	Wpust specjalny	Special groove	P095-02.00.05		2	
8	Sprężyna	Spring	P095-02.00.06		4	Drut spręż. AI0,6
9	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471		1	
10	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W 72	DIN 472		2	
11	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208	DIN 625		1	
12	Łożysko stożkowe 30208	Tapered roller bearing 30208	DIN 720		1	
13	Łożysko stożkowe 32207	Tapered roller bearing 32207	DIN 720		1	
14	Śruba z łbem sześc. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagonal head bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		8	
15	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Resistance washer SS35x45x2.5	DIN 988		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.25)0.1/0.2	Distance washer PS35x45x(0.25)0.1/0.2	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
17	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS63x80x(0.3)0.1/0.2/0.3	Distance washer PS63x80x(0.3)0.1/0.2/0.3	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
20	Korek 3/8"	Plug 3/8"	DIN 906		2	
21	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760		1	Viton
22	Pierścień uszcz. AS 40/68/10	Seal ring AS 40/68/10	DIN 3760		1	
23	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	Seal ring AS 40/72/10	DIN 3760		1	
24	Łożysko kulk. 6207 C3 2RS1	Ball bearing 6207 C3 2RS1	PN-M-86100		1	
25	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.

Ilość oleju:

~ 1,1 l

Rodzaj oleju:

Type of oil:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity of oil:

