

Katalog części / Spare parts list

**KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-CZOŁOWA
REAR OR FRONT MOUNTED FLAIL MOWER**

MIDO 220 - 2,20m / 7' 3" (1037)


Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.


Zabłudów 2018.12.03


K1037PLEN000

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.06.00.000	Napinacz	Belt tensioner	1	-
2	1036.06.00.000	Napęd 540 / 1000	Drive 500 / 1000 rpm.	1	-
3	1036.11.00.000	Zawieszenie przesuwne jednostronne	Sliding one-sided suspension	1	Option
4	1036.12.00.000	Zawieszenie przesuwne dwustronne	Sliding two-sided suspension	1	Option
5	1036.13.00.000	Przesuw manualny	Mechanical lock	1	Option
6	1036.15.00.000	Przesuw hydrauliczny	Hydraulic assembly	1	Option
7	1037.01.00.000	Zespół nośny	Suspension unit	1	-
8	1037.02.00.000	Zespół tnący	Flail shaft	1	-
9	1037.03.00.000	Zespół kopijący	Ground shaft	1	-
10	1037.04.00.000	Ośłona kłapki	Protective flips	1	-
11	1037.05.00.000	Ośłona łańcuchowa	Protective chains	1	-
12	1037.08.00.000	Płaszcz wzmacniający kpl.	Inner cover	1	-
13	1053.09.00.000	Zawieszenie stałe	Permanent suspension	1	Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	-
2	0920.06.01.000	Dźwignia	Lever	1	-
3	0920.06.02.000	Rolka	Roller	1	-
4	0920.06.03.000	Cięgno	Rod	1	-
5	MISP-005-065	Sprężyna fi5 L= 65	Spring fi 7 L=65	1	-
6	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	-
7	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	-
8	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	-
9	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	-
10	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	-






Uwaga:


- a) Standardowe ustawienie napędu na produkcji - 540 obr./min
- b) Na życzenie klienta / zamówienie - 1000 obr./min

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1036.06.01.000	Obudowa wałka	Shaft housing	1	-
2	1036.06.02.000	Walek napędowy	Drive shaft	1	-
3	MHOL-170-001	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 170-4	Pulley TB SPB 170-4	1	-
4	MHOL-236-001	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 236-4	Pulley TB SPB 236-4	1	-
5	MIIT-040-000	Tuleja Tapera 3020 / 40 kpl.	Taper bush 3020 / 40 complete	1	
6	MIIT-040-001	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
7	MIPS-090-012	Przekładnia kątowna 090-01.111.L1S	Gearbox 090-11.111.L1S	1	-
8	MITO-000-014	Ośłona stożkowa BP 41701 CE	PTO guard	2	
9	MZK-1400-002	Pasek klinowy XPB-1400 (RED POWER)	V belt XPB - 1400	4	-
10	MZLZ-008-004	Łożysko 6308 2RS	Bearing 6308 2RS	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
13	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
14	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
15	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
16	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
17	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
18	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
19	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
20	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZWP-012-050	Wpust A 12x 8x 50	Key A 12x 8x 50	1	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.02.000	Kapsel	Plug	4	-
2	0920.07.06.000	Tuleja	Bushing	4	-
3	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	-
4	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	-
5	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
6	1036.11.01.000	Zaczep przesuwny jednostronny	Welded hook	1	-
7	1036.11.02.000	Prowadnica	Fence	2	-
8	1036.11.04.000	Mocowanie siłownika	Mounting the actuator	1	-
9	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	-
10	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	-
11	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	-
12	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	-
13	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	4	-
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	-
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	-
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	-
17	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	3	-
18	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	-
19	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	-
20	MZSP-010-004	Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	8	-
21	MZSZ-012-005	Sruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	-
22	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	-
23	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	-
24	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.02.000	Kapsel	Plug	4	-
2	0920.07.06.000	Tuleja	Bushing	4	-
3	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	-
4	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	-
5	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
6	1036.11.02.000	Prowadnica	Fence	2	-
7	1036.11.04.000	Mocowanie siłownika	Mounting the actuator	1	-
8	1036.12.01.000	Zaczep przesuwny dwustronny	Welded hook	1	-
9	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	-
10	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	-
11	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	-
12	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	-
13	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	4	-
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	-
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	-
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	-
17	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	3	-
18	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	-
19	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	-
20	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	8	-
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	-
22	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	-
23	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	-
24	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.01.06.000	Sworzeń fi. 16 L= 75	Pin fi. 16 L=75	1	-
2	1036.13.01.000	Blokada mechaniczna	Mechanical blockade	1	-
3	1036.13.02.000	Ustawiak blokady	Shunter blocking	1	-
4	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	2	-
5	MZSZ-002-050	Śruba M20x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M20x 50cl. 10.9 z. (82105)	1	-
6	MZZP-000-002	Zawleczka przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIHC-400-919	Siłownik 50x28x400 (0919.04.04.000)	Cylinder 50x28x400 (0919.04.04.000)	1	-
2	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
3	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
4	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
5	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
6	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	1	
7	MZNS-020-002	Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	2	-






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
2	1036.01.02.000	Oslona przekładni	Drive guard	1	-
3	1036.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
4	1036.01.06.000	Płoza lewa	Skid - right	1	-
5	1036.01.08.000	Mocowanie przekładni	Gear mount	1	-
6	1036.01.10.000	Zaślepka	Plug	1	-
7	1036.01.11.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	-
8	1037.01.04.000	Oslona tylna	Rubber - rear	1	-
9	1037.01.05.000	Mocowanie osłony tylnej	Rear cover mount	1	-
10	1037.01.06.000	Przeciwnóż I	Counter knife I	4	-
11	1037.01.07.000	Przeciwnóż II	Counter knife II	4	-
12	1037.01.08.000	Rama nośna	Frame weldment	1	-
13	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
14	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
15	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90_M6x1	1	
16	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
17	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
18	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	2	
19	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	8	
20	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	2	
21	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi 5 L=14 oc.	2	
22	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
24	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
25	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	5	
27	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	7	
29	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	4	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	17	
31	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	24	
32	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	16	
33	MZSI-016-001	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	4	
34	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	12	
35	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	1	
36	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	6	
37	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
38	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	17	
39	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
40	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	16	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.02.04.000	Pierścień	Distance bush	1	-
2	0920.02.05.000	Dekiel prawy	Cover - right	1	-
3	0920.02.06.000	Dekiel lewy	Cover - left	1	-
4	0920.02.07.000	Podkadka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
5	0927.02.04.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	1	-
6	0927.02.21.000	Obudowa łożyskowa lewa	Bearing housing - left	1	-
7	1037.02.01.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
8	MINB-000-064	Nóż bijakowy 18063-RM-64	Flail knife 18063-RM-64	26	
9	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	-
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	34	
11	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
12	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	6	
13	MZSP-016-040	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
14	MZSZ-016-015	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	26	
15	MZUS-055-085	Simmering A - 55x 85x10	Simmering A - 55x 85x10	1	
16	MZUT-045-000	Simmering A - 45x 85x10	Simmering A - 45x 85x10	2	
17	MZWP-012-063	Wpust A 12x 8x 63	Key A 12x 8x 63	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.03.02.000	Wahacz	Ground shaft rocker	2	-
2	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
3	1037.03.01.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
4	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
8	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
9	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
10	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
11	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1036.07.02.000	Klapka przysłony	Flap	45	-
2	1037.04.01.000	Pręt osłony	Rod shield	1	-
3	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	3	
4	MZZK-004-004	Kotek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.02.35.000	Łańcuch	Chain	57	-
2	1037.05.01.000	Listwa dystansowa	Spacing plate	1	
3	1037.05.02.000	Pręt osłony	Chain rod	1	
4	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	2	
5	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	-






OPCJA

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1037.08.01.000	Płaszcz		1	-
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
3	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	8	
4	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
2	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	-
3	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
4	1053.09.01.000	Wspornik	Bracket	2	
5	1053.09.02.000	Zaczepek spawany	Welded hook	1	
6	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
7	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
9	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
10	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	





①	DISIGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 17/5/2017	CODICE / CODE 7G7N066CE007007AX	REV. 0
----------	--	-------------------------------------	---	----------------------





LISTA RICAMBI

Codice

7G7N066CE007007AX

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	2	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210495R	1	T.C.E.12512 L=495
13	225160495R	1	T.C.I.12509 L=495
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7066FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *066* FX
30	5MNN1G7066FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *066* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399UNI001	1	MANUALE UNICO DI UTILIZZO
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G7N066FX007ESSX	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7N066FX007ISSX	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7066FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA

A diagram showing a circular structure with two rectangular blocks, one at the top and one at the bottom. A curved arrow indicates a clockwise cycle between them.



Typ przekładni:	090	Klient:	SAMASZ	Data:	27.06.16	Wykonali:	O. Skulski
				Przełożenie:	1:3		
				Obroty na wejściu:	1000 obr./min.		
				Moc:	54 kW		
		Modyfikacja		Kod:	090-01.111.L1S		
							
				®			