


Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA / FLAIL MOWER VINO 160 - 1,60 m (1052)


Nr seryjny / Serial no.

K1052PLEN000
2020.10.21
Wersja / Edition: 0




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1034.03.00.000	Zespół kopiujący	Ground shaft	1	
2	1036.11.00.000	Zawieszenie przesuwne jednostronne	Sliding one-sided suspension	1	Opcja/Option
3	1036.12.00.000	Zawieszenie przesuwne dwustronne	Sliding two-sided suspension	1	Opcja/Option
4	1036.13.00.000	Przesuw manualny	Mechanical lock	1	Opcja/Option
5	1036.15.00.000	Przesuw hydrauliczny	Hydraulic assembly	1	Opcja/Option
6	1052.01.00.000	Zespół nośny	Suspension assembly	1	
7	1052.02.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	
8	1052.03.00.000	Napęd 540 / 1000	Drive 540 / 1000 rpm.	1	
9	1052.04.00.000	Osłona - klapki	Flap guard	1	
10	1053.09.00.000	Zawieszenie stałe	Permanent suspension	1	
11	MIWB-066-011	Wał B&P - 7G7N066CE0071R0AX	Shaft B&P - 7G7N066CE0071R0AX	1	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.03.02.000	Wahacz	Ground shaft rocker	2	
2	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	
3	1034.03.01.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
4	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
8	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
9	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
10	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
11	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.02.000	Kapsel	Plug	4	
2	0920.07.06.000	Tuleja	Bushing	4	
3	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
4	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	
5	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
6	1036.11.01.000	Zaczep przesuwny jednostronny	Welded hook	1	
7	1036.11.02.000	Prowadnica	Fence	2	
8	1036.11.04.000	Mocowanie siłownika	Mounting the actuator	1	
9	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
10	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
11	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
12	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	4	
13	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	4	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
16	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	8	
17	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	3	
18	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
19	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	2	
20	MZSP-010-004	Śruba M10x30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x30 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
23	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
24	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.02.000	Kapsel	Plug	4	
2	0920.07.06.000	Tuleja	Bushing	4	
3	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
4	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	
5	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
6	1036.11.02.000	Prowadnica	Fence	2	
7	1036.11.04.000	Mocowanie siłownika	Mounting the actuator	1	
8	1036.12.01.000	Zaczepek przesuwny dwustronny	Welded hook	1	
9	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
10	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
11	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
12	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	4	
13	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	4	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
16	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	8	
17	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	3	
18	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
19	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	2	
20	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
23	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
24	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.01.06.000	Sworzeń fi.16 L= 75	Pin fi.16 L=75	1	
2	1036.13.01.000	Blokada mechaniczna	Mechanical blockade	1	
3	1036.13.02.000	Ustawiak blokady	Shunter blocking	1	
4	MZPP-021-000	Podkładka kulista Ø21	Dome washer Ø21	2	
5	MZSZ-002-050	Śruba M20x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M20x 50cl. 10.9 z. (82105)	1	
6	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	




		1036.15.00.000 Przesuw hydrauliczny Hydraulic assembly		8 Tab. 6	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIHC-400-919	Siłownik 50x28x400 (0919.04.04.000)	Cylinder 50x28x400 (0919.04.04.000)	1	
2	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
3	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
4	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
5	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
6	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	1	
7	MZNS-020-002	Nakrętka M20x1.5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20x1.5 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-021-000	Podkładka kulista Ø21	Dome washer Ø21	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.02.04.000	Pierścień	Distance bush	1	
2	0920.02.05.000	Dekiel prawy	Cover - right	1	
3	0920.02.06.000	Dekiel lewy	Cover - left	1	
4	1052.02.01.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
5	1053.02.02.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
6	MINB-000-016	Nóż bijakowy - 18063-RM-4	Flail knife - 18063-RM-4	18	
7	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	1	
8	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	10	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	18	
11	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
12	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	6	
13	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	10	
14	MZSZ-016-015	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	18	
15	MZUS-055-085	Simmering A - 55x 85x10	Simmering A - 55x 85x10	1	
16	MZUT-045-000	Simmering A - 45x 85x10	Simmering A - 45x 85x10	2	
17	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
2	1034.01.02.000	Przeciwnóż I	Counter knife I	3	
3	1034.01.03.000	Przeciwnóż II	Counter knife II	3	
4	1036.01.10.000	Zaślepka	Plug	1	
5	1052.01.01.000	Rama nośna	Frame weldment	1	
6	1052.01.02.000	Listwa czyszcząca	Cleaning strip	2	
7	1052.01.03.000	Ośłona rurowa	Guard rail	1	
8	1053.01.02.000	Podbierak	Pick-up knife	8	
9	1053.01.04.000	Ośłona przekładni	Drive guard	1	
10	1053.01.06.000	Ślizg	Skid	1	
11	1053.01.11.000	Płoza ślizgowa - lewa	Skid - left	1	
12	1053.01.12.000	Płoza ślizgowa - prawa	Skid - right	1	
13	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
14	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	8	
15	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	4	
16	MITZ-026-000	Zaślepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round	2	
17	MITZ-030-003	Zaślepka plastik Ø30x1-3 - 111063	Plug plastic Ø30x1-3 - 111063	4	
18	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	4	
19	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	9	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
23	MZNS-012-007	Nakrętka M12 kl. 8 oc. kołpakowa	Acorn nut M12 cl. 8	7	
24	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	6	
25	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	26	
26	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	3	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	22	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	7	
30	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	16	
31	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	2	
32	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	9	
33	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	7	
34	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
37	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	9	
38	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	5	
39	MZSZ-012-011	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82105)	1	
40	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	16	






1052.03.00.000
Napęd 540 / 1000
Drive 540 / 1000 rpm.


Tab. 9




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1052.03.01.000	Obudowa wałka	Shaft housing	1	
2	1052.03.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
3	1053.01.03.000	Mocowanie przekładni - prawe	Gearbox mounting - right	1	
4	1053.01.05.000	Mocowanie przekładni - lewe	Gearbox mounting - left	1	
5	MIIT-040-001	Tuleja TB 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
6	MIKZ-048-000	Koło zębate TB-48-8M-50	Timing belt wheel TB-44-8M-50	1	
7	MIKZ-064-000	Koło zębate TB-64-8M-50	Timing belt wheel TB-64-8M-50	1	
8	MIPS-090-012 MIPZ-090-001	Przekładnia kąt. 090-01.111.L1S Przekładnia kąt. 090-01.111.L1Z - Zomax	Gearbox 090-01.111.L1S Gearbox 090-01.111.L1Z	1	*patrz oznaczenie / see marking
9	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
10	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
11	MITT-040-007	Tuleja Taperbush 2012 / 40 kpl.	Taper bush 2012/40 complete	1	
12	MZLZ-008-004	Łożysko 6308 2RS	Bearing 6308 2RS	1	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
14	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
15	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
16	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
17	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	5	
18	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	12	
19	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
20	MZPZ-122-400	Pasek zębaty HTD 8M-50-1176	Synchronous belt HTD 8M-50-1176	1	
21	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
22	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
23	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
24	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
25	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
26	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
27	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
28	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1052.04.01.000	Pręt osłony	Chain rod	1	
2	MITK-180-000	Klapka gumowa	Rubber flap	18	
3	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	15	
4	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0920.07.07.000	Sworzeń kat. I i II	Lower link pin cat. I/II	2	
2	0920.07.08.000	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	
3	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
4	1053.09.01.000	Wspornik	Bracket	2	
5	1053.09.02.000	Zaczep spawany	Welded hook	1	
6	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
7	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
9	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
10	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 15/6/2018	CODICE / CODE 7G7N066CE0071R0AX	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G7N066CE0071R0AX



Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120H0012R30	2	CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK
5	204066851	1	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
8	341042000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
12	225210495R	1	CARDAN DRIVE TUBE #6-7 OUTER 54x4.0x495
13	225160495R	1	CARDAN DRIVE TUBE #6 INNER 45.0x4.2x495
16	341043000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
17	204066852	1	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
21	6060H0306R	1	LB6/S7 CLUTCH 2400Nm 1-3/8"z6 M10@50
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255071002R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G7066FR	1	SHIELD TUBE OUTER G7 *066* FX
30	5MNN1G7066FR	1	SHIELD TUBE INNER G7 *066* FX
32	255071001R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
71	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
72	408000048R02	1	TAPER PIN 14x61xM12 see 408000062
73	432000053R05	1	BOLT-NUT M10x50 CL 8.8 PKG-5
93	7G7N066FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G7N066FX1R0ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG7066FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT




090-01.111.L1Z

Item	Part #	Description	Q'ty
33	909-30002	M10 spring gasket	8
32	909-20186	62X71.8X0.510 adjusting gasket	1
31	909-20185	62X71.8X0.3adjusting gasket	1
30	909-20184	62X71.8X0.1 adjusting gasket	2
29	907-60263	M10 Plastic hole plug with internal thread	8
28	907-60261	M8 Plastic hole plug with internal thread	12
27	900-31077	090-01.11LL1Z label	1
26	909-10103	35.2X45X3 flat washer	1
25	909-10102	35.2X45X0.5 adjusting washer	2
24	909-10101	35.2X45X0.3 adjusting washer	3
23	909-20600	35.2X45X0.1 adjusting washer	3
22	909-10100	72X79.8X0.5 adjusting gasket	2
21	909-10099	72X79.8X0.3 adjusting gasket	4
20	909-20599	72X79.8X0,1 adjusting gasket	4
19	907-60264	ZG 3/8 Vent plug (copper thread)	1
18	907-60047	ZG 3/8 Hexagon socket solid plug	3
17	900-10083	T90 spring	4
16	906-00064	T90 key	2
15	907-10023	M10X25 Outer hexagon flange bolt	8
14	908-20001	35X1.5 External retaining ring	1
13	908-10006	72X2.5 retaining ring for bore	2
12	905-20023	40X68X1 Hollow oil seal	1
11	905-20132	40X72X10 Hollow oil seal	1
10	905-30084	35X72X8 Hollow oil seal	1
9	904-10455	6208 Deep groove ball bearing	1
8	904-10468	6207-2RSR Deep groove ball bearing	1
7	904-20316	32207 Tapered roller bearing	1
6	904-20278	30208 Tapered roller bearing	1
5	903-10896	090-01.111.L1S spline shaft	1
4	902-20810	090-01.111. L1S 36 teeth big gear	1
3	903-20380	090-01. 111. L1S 12 teeth gear shaft	1
2	901-30323	090-01. 111.L1S cover	1
1	901-10719	090-01. 111.L1S housing	1

A diagram showing a circular structure with two rectangular blocks, one at the top and one at the bottom. A curved arrow indicates a clockwise cycle between them.



Typ przekładni:	090	Klient:	SAMASZ	Data:	27.06.16	Wykonali:	O. Skulski
				Pzełożenie:	1:3		
				Obroty na wejściu:	1000 obr./min.		
				Moc:	54 kW		
		Modyfikacja		Kod:	090-01.111.L1S		
 Starosielski JS FABRYKA PRZEKADNI							

