

KATALOG CZĘŚCI

Z 545/1 – 4,0 m

Z 545/2 – 4,5 m

jest integralną częścią instrukcji obsługi

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

UWAGA!

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

1. dokładny adres zamawiającego,
2. dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),
3. typ i nr fabryczny zgrabiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),
4. numer wydania instrukcji i datę,
5. tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),
6. liczbę sztuk zamawianej części.

KATALOG CZĘŚCI

Typ zgrabiarki	Numer KTM	Numer PKWiU
Z545/1 (szer. 4.0m)	0824-514-554-511	29.32.32-30.22
Z545/2 (szer. 4.5m)	0824-514-554-524	29.32.32-30.20

SPIS TABEL:

- Tabela 1 – Belka nośna i Układ zawieszenia
Tabela 2 – Układ jezdny i Zespół roboczy
Tabela 3 – Osłony
Tabela 4 – Ekran osłony


Tabela 1 – Belka nośna i Układ zawieszenia

Tabela 1 – Belka nośna i Układ zawieszenia

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN		Liczba części		Uwagi
		Z-545/1 (4,0 m)	Z-545/2 (4,5 m)	4,0 m	4,5 m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belka nośna	119.06.01.00		1		
2	Rama zawieszenia	119.01.01.00		1		
3	Wahacz zawieszenia	119.01.19.00		2		
4a	Rura odciągu I	119.01.04.00		2		
4b	Rura odciągu II			2		
5	Kolek spręż. Ø5x45	MZZK-005-001		1		
6	Nakrętka 6-kt. M16 z wkład. poliamid. Kl.8	MZNS-016-005		1		
7	Dźwignia zapadki	119.01.10.00		1		
8	Zapadka	119.01.11.00		1		
9	Sworzeń I	119.01.05.00		2		
10	Sworzeń II	119.01.06.00		1		
11	Uszczelka statyczna EC 62x10	MZIU-000-001		1		
12	Sworzeń wahacza Ø39-189	119.01.18.00		2		
13	Ramię koła podporowego	119.01.20.00		1		
14	Zawleczka sprężysta Ø8	007.02.32.00		1		
15	Podkładka do sworzni 22 Fe/Zn8	PN-90/M-82004		4		
16	Podkładka do sworzni 30 Fe/Zn8	PN-90/M-82004		1		
17	Pierścień osadczy spręż. 30Z	MZSE-030-001		1		
18	Kolek sprężysty 8x25	PN-89/M-85023		1		
19	Kolek sprężysty 5x50	PN-89/M-85023		3		
20	Łożysko stożkowe 30206	MZLŻ-006-003		2		
21	Tuleja ograniczająca Ø35 - 45	119.02.11.00		1		
22	Tuleja ograniczająca Ø31.8 - 45	119.02.15.00		1		
23	Walek zawieszenia koła Ø40 - 230	119.02.14.00		1		
24	Wieszak koła	119.02.17.00		1		
25	Trzpień zawieszenia koła Ø50 – 119	119.02.16.00		1		
26	Podkładka Ø62x35x1	119.02.06.00		1		
27	Kolek sprężysty Ø8x50	MZZK-008-005		1		
28	Podkładka Ø40 oc.	MZPP-04-001		2		
29	Podkładka Ø17 oc.	MZPP-017-001		1		
30	Koło gumowe kpl. 15x6	MIGK-000-006		1		




Tabela 2

Tabela 2 – Układ jezdny i Zespół roboczy

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN		Liczba części		Uwagi
		Z-545/1 (4,0 m)	Z-545/2 (4,5 m)	4,0 m	4,5 m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belka nośna	119.06.01.00		1		
2	Belka poprzeczna układu jezdneho	119.02.01.00		1		
3	Przekładnia rotacyjna	190-01.100.APT		1		Starosielski
4a	Wahacz prawy	119.02.02.00 P		1		
4b	Wahacz lewy	119.02.02.00 L		1		
5	Koło gumowe kpl. 15x6	MIGK-000-006		4		
6	Reduktor	S02.-01.10.L		1		Starosielski
7	Ośłona stożkowa 21903	MITO-000-004		1		
8	Ramię grabiące część I	119.05.01.00		52		
9	Ramię grabiące część II	118.05.02.00	119.05.02.00	52		
10	Palec sprężyny	119.05.03.00		52		
11	Walek wielowypustowy	119.06.02.00		1		
12	Śruba podnoszenia	119.04.05.00		1		
13	Podtrzymka	119.04.03.00		1		
14	Koło regulacji duże	119.04.01.00		1		
15	Koło regulacji małe	119.04.02.00		1		
16	Korba	119.04.04.00		1		
17	Sworzeń zawieszenia	119.02.05.00		2		
18	Tulejka brązowa	119.02.03.00		2		

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN		Liczba części		Uwagi
		Z-545/1 (4,0 m)	Z-545/2 (4,5 m)	4,0 m	4,5 m	
1	2	3	4	5	6	7
19a	Wieszak koła prawy	119.02.04.00P		2		
19b	Wieszak koła lewy	119.02.04.00L		2		
20	Podkładka Ø62x35x1	119.02.06.00		4		
21	Łożysko stożkowe 30206	MZLŻ-006-003		8		
22	Łożysko 51104	MZLŻ-004-002		1		
23	Uszczelka statyczna EC 62x10	MZIU-000-001		4		
24	Smarownicza M8x1	PN/M-86007		3		
25	Przetyczka B11x45	BN-81/1902-31		13		
26	Wpust A12x8x150	PN-70/M-85005		2		
27	Wpust A6x6x20	PN-70/M-85005		1		
28	Pierścień osadczy 30z	PN-81/M-82111		4		
29	Pierścień osadczy 17z	PN-81/M-85111		2		
30	Śruba M10x40-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		18		
31	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		3		
32	Śruba M10x65-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		26		
33	Śruba M12x70-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82101		52		
34	Śruba M14x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4		
35	Śruba M14x50-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4		
36	Nakrętka samozabezp. M10-8-A-Fe/Zn5	PN/M-82175		39		
37	Nakrętka samozabezp. M12-8-A-Fe/Zn5	PN/M-82175		52		
38	Nakrętka samozabezp. M16-8-A-Fe/Zn5	PN/M-82175		4		
39	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		43		
40	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		52		
41	Podkładka 17 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		5		
42	Podkładka do sworzni 33-Fe/Zn5	PN-90/M-82004		2		
43	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	PN-77/M-82008		3		
44	Podkładka sprężysta 14,2-Fe/Zn8	PN/-77M-82008		8		
45	Podkładka specjalna Ø30x12.5x6	119.05.04.00		52		
46	Podkładka specjalna	119.04.06.00		1		
47	Kołek sprężysty 8x40	PN-89/M-85023		3		
48	Kołek sprężysty 5x25	PN-89/M-85023		1		
49	Trzpień zawieszenia	119.02.16.00		4		
50	Tuleja ograniczająca Ø35 - 45	119.02.11.00		4		
51	Tuleja ograniczająca Ø31,8 - 45	119.02.15.00		4		
52	Walek zawieszenia koła	119.02.14.00		4		
53	Kołek sprężysty 5x45	PN-89/M-85023		4		

Tabela 3 - Osłony





Tabela 3 - Osłony

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN		Liczba części		Uwagi
		Z-545/1 (4,0 m)	Z-545/2 (4,5 m)	4,0 m	4,5 m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belka nośna	119.06.01.00		1		
2a	Ramię stałe tylne prawe	119.03.02.00 P		1		
2b	Ramię stałe tylne lewe	119.03.02.00 L		1		
3a	Ramię stałe przednie prawe	119.03.01.00 P		1		
3b	Ramię stałe przednie lewe	119.03.01.00 L		1		
4a	Ramię ruchome przednie prawe	119.03.04.00 P		1		
4b	Ramię ruchome przednie lewe	119.03.04.00 L		1		
5a	Ramię ruchome tylne prawe	119.03.03.00 P		1		
5b	Ramię ruchome tylne lewe	119.03.03.00 L		1		
6	Belka mocowania oświetlenia	119.03.16.00		2		
7	Bariera ochronna	119.03.09.00		2		
8	Uchwyt oświetlenia	119.03.17.00		2		
9	Sworzeń zatrzasku	119.03.07.00		2		
10	Sworzeń I	119.03.05.00		4		
11	Sworzeń II	119.03.06.00		4		
12	Sprężyna zatrzasku	119.03.15.00		2		
13	Śruba M8x50-8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		8		
14	Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		4		
15	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		24		
16	Podkładka do sworzni 16-Fe/Zn8	PN-90/M-82004		10		
17	Podkładka 8,4-Fe/Zn8	PN-78/M-82005		8		
18	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	PN/M-82008		24		
19	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Zn5	PN/M-82008		4		
20	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn5	PN/M-82008		4		
21	Nakrętka samozabezp. M8-8-A-Fe/Zn8	PN/M-82175		8		
22	Nakrętka samozabezp. M16-8-A-Fe/Zn8	PN/M-82175		8		
23	Kółek sprężysty 5x35	PN-89/M-85023		5		


Tabela 4 – Ekran osłon

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN		Liczba części		Uwagi
		Z-545/1 (4,0 m)	Z-545/2 (4,5 m)	4,0 m	4,5 m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ramię ekranu	119.03.11.00		1		
2	Płyta ekranu	119.03.12.00		1		
3	Kątownik	119.03.10.00		1		
4	Fartuch	119.03.13.00		1		
5	Sprężyna usztywniająca	119.03.14.00		1		
6	Przetyczka B11x45	BN-81/1902-31		1		
7	Sworzeń ekranu	119.03.15.00		1		
8	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		2		
9	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		10		
10	Podkładka pod sworzeń 20-Fe/Zn8	PN/M-82004		1		
11	Podkładka 10,5-Fe/Zn8	PN/M-82005		2		
12	Podkładka 8,4-Fe/Zn8	PN/M-82005		10		
13	Nakrętka samozab. M10-8-B-Fe/Zn8	PN/M-82175		2		
14	Nakrętka samozab. M8-8-B-Fe/Zn8	PN/M-82175		10		
15	Kółek sprężysty 5x50	PN-89/M-85023		1		



**JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
INSTYTUT BUDOWNICTWA,
MECHANIZACJI
I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
ZAKŁAD JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa**

**CERTYFIKAT Nr 183/2003**

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonej
certyfikacji wyrobu według modelu 5 ISO
*for design of products with Safety Mark as a result of certification process,
made according to the model 5 ISO*

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu
*Name and address
of Owner of Certificate*

**FIRMA SAMASZ
inż. Antoni Stolarski
ul. Trawiasta 30, 15-161 Białystok**

Nazwa i adres producenta
*Name and address
of producer*

**FIRMA SAMASZ
inż. Antoni Stolarski
ul. Trawiasta 30, 15-161 Białystok**

Nazwa wyrobu
Name of product

Zgrabiarka karuzelowa

Typ (odmiany)
Type (models)

Z 545/1; Z 545/2 - 2 odmiany

Podstawowe parametry
Basic parameters

**wg zał. Nr 1 do umowy Nr 164/2003 z dnia 26.03.2003r.
i certyfikatu Nr j.w.**

Symbol SWW/PKWiu

0824-514 / 29.32.32-30.22

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w
*The product complies
to safety requirements in*

**PN-EN 292-1;-2;2000; PN-EN 294:1994; PN-EN 1553:1999;
PN-ISO 3600:1998; PN-ISO 11684:1996**

Zgodnie ze sprawozdaniem
z badań wykonanych przez
*In conformity with Test
Report carried out by*

**Laboratorium Badawcze IBMER
Zakład Ergonomii**

Nr i data sprawozdania
No and date of Report

ZE/72/02, lipiec 2002r.

Prawo do oznaczania w okresie od **26.03.2003 r** do **25.03.2006 r**
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
*Permission to provide the Safety Certificate for above mentioned time period is valid only for products witch
is identical to product subjected to tests and complying to requirements specified above.*

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone
w umowie nr: **164/2003** z dnia: **26.03.2003r**

**Kierownik
Jednostki Certyfikującej Wyroby**

Mgr inż. Eugeniusz Szajba

Warszawa, dnia: **26.03.2003 r**

Dyrektor IBMER

Doc. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki