

SPIS TREŚCI KATALOGU


Nazwa zespołu	Numer tablicy tekstowej	Numer rysunku	Strony
I. <u>Skrzynia przekładniowa</u>	T-1	Rys. 1a Rys. 1b Rys. 1c	od 37
II. <u>Rama</u>	T-2	Rys. 2	od 41
III. <u>Zbiornik kpl. do posypywarki SAND 400 (H)</u>	T-3	Rys. 3	od 43
IV. <u>Zbiornik kpl. do posypywarki SAND 600 (H)</u>	T-4	Rys. 4	od 45
V. <u>Zespół rozsiewający</u>	T-5	Rys. 5	od 47
VI. <u>Zespół rozsiewający wąskiego wysiewu</u>	T-5.1	Rys. 5.1	od 49
VII. <u>Pas wynoszący z napędem</u>	T-6	Rys. 6	od 51

I. SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA


Tablica T-1

Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Korpus	TT-288.01.01.000	1
2	Walek napędowy	TT-288.01.02.001	1
3	Ślimak	TT-288.01.02.003	1
4	Koło stożkowe z-21	TT-288.01.02.002	1
5	Walek stożkowy kpl.	TT-288.01.03.000	1
6	Walek ślimacznicy	TT-288.01.04.000	1
7	Ślimacznicza	TT-288.01.05.000	1
8	Koło pasowe	TT-288.01.06.000	1
9	Pokrywa	TT-288.01.07.000	1
10	Pierścień pokrywy	TT-288.01.08.000	1
11	Koszyk	TT-288.01.09.000	1
12	Pokrywa	TT-288.01.10.000	1
13	Pokrywa	TT-288.01.11.000	1
14	Pokrywa	TT-288.01.12.000	1
15	Podkładka	TT-288.01.13.000	10
16	Uszczelka	TT-288.01.14.000	2
17	Uszczelka	TT-288.01.15.000	1
18	Uszczelka	TT-288.01.16.000	1
19	Tulejka dystansowa	TT-288.01.17.000	1
20	Kołek	TT-288.01.18.000	3
21	Koło pasowe małe	TT-288.11.00.000	1
22	Łożysko podporowe	TT-288.19.01.000	1
23	Tulejka	TT-288.19.02.000	1
24	Ośłona daszkowa WPM	nr. kat. 41701	1
25	Korek M22x1,5	nr. kat. 1.28.026/B	2
26	Łożysko 30207 A	PN-/M-86100	4
27	Łożysko 60207 2RS	PN-/M-86100	1
28	Łożysko 60207	PN-/M-86100	1
29	Pierścień osadczy spręż. W 72	PN-/M-85111	1
30	Pierścień osadczy spręż. Z 35	PN-/M-85111	4
31	Pierścień osadczy spręż. Z 20	PN-/M-85111	1
32	Pierścień uszczelniający A42x55x8	PN-/M-86964	1
33	Pierścień uszczelniający A35x55x10	PN-/M-86964	2
34	Smarownicza M8x1/45°	PN-/M-86003	1
35	Wpust A6x6x35	PN-/M-85005	1
36	Śruba M8x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	16
37	Śruba M8x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
38	Śruba M8x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	6
39	Śruba M12x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
40	Śruba M12x40 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
41	Wkręt M6x16	PN-/M-82219	1
42	Nakrętka M12 Fe/Zn5	PN-/M-82144	4
43	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	4
44	Podkładka 8,4 Cu	PN-/M-82005	2
45	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	24
46	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	5


Rys. 1a. SKRZYŃNIA PRZEKŁADNIOWA.



Rys. 1b. SKRZYŃNIA PRZEKŁADNIOWA.




Rys. 1c. SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA.



II. RAMA

Tablica T-2

Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Rama	TT-288.02.00.000	1
2	Ślizgacz	TT-288.10.00.000	1
3	Barierka ochronna	TT-288.00.01.000	1
4	Ściana osłony	TT-288.00.00.001	1
5	Osłona pasa wynoszącego kpl	TT-288.00.02.000	1+1
6	Osłona przednia	TT-288.00.00.002	1
7	Wspornik wraz z osią napinacza	TT-288.17.01.000	1
8	Rolka napinacza	TT-288.17.02.000	1
9	Tulejka	TT-288.17.03.000	1
10	Smarowniczką M6	PN-/M-86002	1
11	Pierścień osadczy spręż. Z 20	PN-/M-85111	1
12	Śruba M10x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
13	Śruba M6x16 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
14	Nakrętka M10 Fe/Zn5	PN-/M-82144	6
15	Nakrętka M6 Fe/Zn5	PN-/M-82144	6
16	Podkładka 21 Fe/Zn5	PN-/M-82005	1
17	Podkładka 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82005	2
18	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	10
19	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	6
20	Podkładka spręż. Z 6,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	2
21	Zaślepka TYP: N41 do N031M	Nr. kat. 410012	8



III. ZBIORNIK KPL. DO POSYPYWARKI CIĄGNIKOWEJ SAND 400 (H)

Tablica T-3


Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Zbiornik	TT-288.03.01.000	1
2	Wspornik kpl.	TT-288.03.02.000	2
3	Listwa krótka	TT-288.03.03.000	1
4	Listwa długa	TT-288.03.04.000	2
5	Uszczelka I	TT-288.03.05.000	1
6	Uszczelka II	TT-288.03.06.000	2
7	Uchwyt urządzeń świetlnych	TT-288.18.00.000	1+1
8	Zasuwa kpl.	TT-288.04.02.000	1
9	Płyta przewodnika kpl.	TT-288.04.03.000	1+1
10	Skala	TT-288.04.01.000	1
11	Rękojeść	TT-288.04.04.000	1
12	Zsyp	TT-288.15.00.000	1
13	Uchwyt tablicy wyróżniającej	PN-/S-73103	2
14	Śruba M6x16 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
15	Śruba M6x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	6
16	Śruba M8x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	8
17	Śruba M8x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	6
18	Śruba M8x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
19	Śruba M10x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
20	Śruba M12x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
21	Wkręt 4x18 Fe/Zn5	PN-/M-82202	13
22	Nakrętka M4 Fe/Zn5	PN-/M-82144	13
23	Nakrętka M6 Fe/Zn5	PN-/M-82144	8
24	Nakrętka M8 Fe/Zn5	PN-/M-82144	16
25	Nakrętka M10 Fe/Zn5	PN-/M-82144	1
26	Podkładka 4,3 Fe/Zn5	PN-/M-82005	13
27	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	10
28	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	8
29	Podkładka 13 Fe/Zn5	PN-/M-82005	4
30	Podkładka okr. 6,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	6
31	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	8
32	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	1
33	Podkładka spręż. Z 4,1 Fe/Zn5	PN-/M-82008	13
34	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	PN-/M-82008	8
35	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	16
36	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	4

IV. ZBIORNIK KPL. DO POSYPYWARKI CIĄGNIKOWEJ SAND 600 (H)

Tablica T-4

Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Zbiornik	TT-288.53.01.000	1
2	Wspornik kpl.	TT-288.53.02.000	2
3	Listwa krótka	TT-288.03.03.000	1
4	Listwa długa	TT-288.03.04.000	2
5	Uszczelka I	TT-288.03.05.000	1
6	Uszczelka II	TT-288.03.06.000	2
7	Uchwyt urządzeń świetlnych	TT-288.18.00.000	1+1
8	Zasuwa kpl.	TT-288.04.02.000	1
9	Płyta przewodnika kpl.	TT-288.04.03.000	1+1
10	Skala	TT-288.04.01.000	1
11	Rękojeść	TT-288.04.04.000	1
12	Zsyp	TT-288.15.00.000	1
13	Uchwyt tablicy wyróżniającej	PN-/S-73103	2
14	Śruba M6x16 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
15	Śruba M6x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	6
16	Śruba M8x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	8
17	Śruba M8x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	14
18	Śruba M8x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
19	Śruba M8x60 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
20	Śruba M10x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
21	Śruba M12x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	4
22	Wkręt 4x18 Fe/Zn5	PN-/M-82202	13
23	Nakrętka M4 Fe/Zn5	PN-/M-82144	13
24	Nakrętka M6 Fe/Zn5	PN-/M-82144	8
25	Nakrętka M8 Fe/Zn5	PN-/M-82144	28
26	Nakrętka M10 Fe/Zn5	PN-/M-82144	1
27	Podkładka 4,3 Fe/Zn5	PN-/M-82005	13
28	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	10
29	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	12
30	Podkładka 13 Fe/Zn5	PN-/M-82005	4
31	Podkładka okr. 6,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	6
32	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	16
33	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	1
34	Podkładka spręż. Z 4,1 Fe/Zn5	PN-/M-82008	13
35	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	PN-/M-82008	8
36	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	28
37	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	4

Rys. 4. ZBIORNIK KPL. –
POSYPYWARKA SAND




V. ZESPÓŁ ROZSIEWAJĄCY

Tablica T-5

Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Ośłona tarczy	TT-288.07.00.000	1
2	Tarcza rozrzucająca	TT-288.05.01.000	1
3	Piasta z kołem rowkowym	TT-288.05.02.000	1
4	Podstawa tarczy kpl	TT-288.05.03.000	1
5	Łopatka tarczy	TT-288.05.04.000	6
6	Pokrywa tarczy	TT-288.06.01.000	1
7	Wspornik uchwytu tablicy wyróżniającej	TT-288.06.03.000	1
8	Uchwyt tablicy wyróżniającej	PN-/S-73103	1
9	Pas klinowy HA 1290	PN-/M-85200/06	1
10	Łożysko kulkowe 6204 2RS	PN-/M-86100	1
11	Pierścień osadczy W 47	PN-/M-85111	1
12	Pierścień osadczy Z 20	PN-/M-85111	1
13	Śruba M6x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	12
14	Śruba M8x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	11
15	Śruba M8x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
16	Śruba M10x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
17	Śruba M12x70 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
18	Nakrętka M6 Fe/Zn5	PN-/M-82144	12
19	Nakrętka M8 Fe/Zn5	PN-/M-82144	6
20	Nakrętka M10 Fe/Zn5	PN-/M-82144	2
21	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	PN-/M-82008	12
22	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	12
23	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	2
24	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	24
25	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	8
26	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	1
27	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	2

Rys. 5. ZESPÓŁ ROZSIEWAJĄCY.




VI. ZESPÓŁ ROZSIEWAJĄCY WĄSKIEGO WYSIEWU

Tablica T-5.1

Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Ośłona tarczy	TT-288.07.00.000	1
2	Tarcza rozrzucająca	TT-288.05.01.000	1
3	Piasta z kołem rowkowym do wąskiego wysiewu	TT-288.25.00.01	1
4	Podstawa tarczy kpl	TT-288.05.03.000	1
5	Łopatka tarczy	TT-288.05.04.000	6
6	Pokrywa tarczy	TT-288.06.01.000	1
7	Wspornik uchwytu tablicy wyróżniającej	TT-288.06.03.000	1
8	Uchwyt tablicy wyróżniającej	PN-/S-73103	1
9	Pas klinowy HA 1500	PN-/M-85200/06	1
10	Łożysko kulkowe 6204 2RS	PN-/M-86100	1
11	Pierścień osadczy W 47	PN-/M-85111	1
12	Pierścień osadczy Z 20	PN-/M-85111	1
13	Śruba M6x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	12
14	Śruba M8x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	14
15	Śruba M8x25 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
16	Śruba M10x30 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
17	Śruba M12x70 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1
18	Nakrętka M6 Fe/Zn5	PN-/M-82144	12
19	Nakrętka M8 Fe/Zn5	PN-/M-82144	12
20	Nakrętka M10 Fe/Zn5	PN-/M-82144	2
21	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	PN-/M-82008	12
22	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	18
23	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	2
24	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	24
25	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	PN-/M-82005	13
26	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	1
27	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	2
28	Wspornik boczny lewy	TT-288.00.02	1
29	Wspornik boczny prawy	TT-288.00.03	1
30	Wspornik tylny	TT-288.00.04	1
31	Pas ograniczający	TT-288.00.05	1
32	Śruba M8x35 Fe/Zn5	PN-/M-82101	2
33	Śruba M8x45 Fe/Zn5	PN-/M-82105	1

Rys. 5.1 ZESPÓŁ ROZSIEWAJACY WŹSKIEGO WYSIEWU.



VII. PAS WYNOŚZĄCY Z NAPĘDEM

Tablica T-6

Poz. na rys.	Nazwa części	Nr. katalogowy lub nr. normy	Ilość szt.
1	Bęben napinający	TT-288.08.00.000	1
2	Bęben napędzający	TT-288.09.00.000	1
3	Pas wynoszący	TT-288.13.00.000	1
4	Ośłona pasa	TT-288.14.00.000	1
5	Koło pasowe duże	TT-288.12.00.000	1
6	Łożysko (wyk. lewe/prawe)	TT-288.20.01.000	1+1
7	Tulejka	TT-288.20.02.000	4
8	Łożysko przednie (wyk. lewe/prawe)	TT-288.21.01.000	1+1
9	Zaczep	TT-288.21.02.000	2
10	Wspornik pokrywy tarczy	TT-288.06.02.000	2
11	Śruba specjalna	TT-288.23.00.000	2
12	Śruba M10x220	TT-288.22.00.000	2
13	Pas klinowy SPA-1332	PN-/M-85200/06	2
14	Wpust pryzmatyczny A6x6x45	PN-/M-85005	1
15	Pierścień osadczy spręż. Z 20	PN-/M-85111	1
16	Smarowniczką M8x1/45°	PN-/M-86003	4
17	Śruba M10x20 Fe/Zn5	PN-/M-82105	2
18	Nakrętka M10 Fe/Zn5	PN-/M-82144	4
19	Nakrętka M12 Fe/Zn5	PN-/M-82144	2
20	Podkładka 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82005	2
21	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	PN-/M-82030	4
22	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	2
23	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	PN-/M-82008	2

Rys. 6. PAS WYNOŚZĄCY Z NAPIĘDEM.

