

Katalog części

POSYPYWARKA CIĄGNIKOWA

SAND 400 (H)


SAND 600 (H)

WERSJA: 2


Nr seryjny:

K123PL002


2019-01-08




L.p.	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.01.01.000	Korpus	1	
2	TT-288.01.02.001	Wałek napędowy	1	
3	TT-288.01.02.003	Ślimak	1	
4	TT-288.01.02.002	Koło stożkowe z-21	1	
5	TT-288.01.03.000	Wałek stożkowy kpl.	1	
5.1	TT-288.01.03.001	Wałek	1	
5.2	TT-288.01.03.002	Koło stożkowe z-20	1	
6	TT-288.01.04.000	Wałek ślimacznicy	1	
7	TT-288.01.05.000	Ślimacznicza	1	
8	TT-288.01.06.001	Koło pasowe	1	
	TT-288.01.06.002	Tuleja dystansowa	1	
9	TT-288.01.07.000	Pokrywa	1	
10	TT-288.01.08.000	Pierścień pokrywy	1	
11	TT-288.01.09.000	Koszyk	1	
12	TT-288.01.10.000	Pokrywa	1	
13	TT-288.01.11.001	Pokrywa	1	
	TT-288.01.11.002	Pierścień	1	
14	TT-288.01.12.000	Pokrywa	1	
15	TT-288.01.13.000	Podkładka	10	
16	-	-	-	
17	TT-288.01.15.000	Uszczelka	1	
18	TT-288.01.16.000	Uszczelka	1	
19	TT-288.01.17.000	Tulejka dystansowa	1	
20	TT-288.01.18.000	Kołek	3	
21	TT-288.11.00.000/1	Koło pasowe małe	1	
22	TT-288.19.01.000	Łożysko podporowe	1	
23	TT-288.19.02.000	Tulejka	1	
24	41701	Ośłona daszkowa WPM	1	
25	1.28.026/B	Korek M22x1,5	2	
26	PN-/M-86100	Łożysko 30207 A	4	
27	PN-/M-86100	Łożysko 6207	1	
28	PN-/M-86100	Łożysko 6207	1	
29	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. W 72	1	
30	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 35	4	
31	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 20	1	
32	PN-/M-86964	Pierścień uszczelniający A42x55x8	1	
33	PN-/M-86964	Pierścień uszczelniający A35x55x10	2	
34	PN-/M-86003	Smarownicza M8x1/45°	1	
35	PN-/M-85005	Wpust A6x6x25	1	
36	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	12	
37	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	4	
38	PN-/M-82105	Śruba M8x30 Fe/Zn5	6	
39	PN-/M-82105	Śruba M12x25 Fe/Zn5	1	
40	PN-/M-82105	Śruba M12x40 Fe/Zn5	4	
41	PN-/M-82219	Wkręt M6x16	1	
42	PN-/M-82144	Nakrętka M12 Fe/Zn5	4	
43	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	4	
44	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Cu	2	
45	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	24	
46	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	5	
47	PN-/M-82105	Śruba M8x16 Fe/Zn5	4	




L.p.	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.01.01.000	Korpus	1	
2	TT-288.01.02.001	Wałek napędowy	1	
3	TT-288.01.02.003	Ślimak	1	
4	TT-288.01.02.002	Koło stożkowe z-21	1	
5	TT-288.01.03.000	Wałek stożkowy kpl.	1	
5.1	TT-288.01.03.001	Wałek	1	
5.2	TT-288.01.03.002	Koło stożkowe z-20	1	
6	TT-288.01.04.000	Wałek ślimacznicy	1	
7	TT-288.01.05.000	Ślimacznicza	1	
8	TT-288.01.06.001	Koło pasowe	1	
	TT-288.01.06.002	Tuleja dystansowa	1	
9	TT-288.01.07.000	Pokrywa	1	
10	TT-288.01.08.000	Pierścień pokrywy	1	
11	TT-288.01.09.000	Koszyk	1	
12	TT-288.01.10.000	Pokrywa	1	
13	TT-288.01.11.001	Pokrywa	1	
	TT-288.01.11.002	Pierścień	1	
14	TT-288.01.12.000	Pokrywa	1	
15	TT-288.01.13.000	Podkładka	10	
16	-	-	-	
17	TT-288.01.15.000	Uszczelka	1	
18	TT-288.01.16.000	Uszczelka	1	
19	TT-288.01.17.000	Tulejka dystansowa	1	
20	TT-288.01.18.000	Kołek	3	
21	TT-288.11.00.000/1	Koło pasowe małe	1	
22	TT-288.19.01.000	Łożysko podporowe	1	
23	TT-288.19.02.000	Tulejka	1	
24	41701	Ośłona daszkowa WPM	1	
25	1.28.026/B	Korek M22x1,5	2	
26	PN-/M-86100	Łożysko 30207 A	4	
27	PN-/M-86100	Łożysko 6207	1	
28	PN-/M-86100	Łożysko 6207	1	
29	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. W 72	1	
30	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 35	4	
31	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 20	1	
32	PN-/M-86964	Pierścień uszczelniający A42x55x8	1	
33	PN-/M-86964	Pierścień uszczelniający A35x55x10	2	
34	PN-/M-86003	Smarownicza M8x1/45°	1	
35	PN-/M-85005	Wpust A6x6x25	1	
36	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	12	
37	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	4	
38	PN-/M-82105	Śruba M8x30 Fe/Zn5	6	
39	PN-/M-82105	Śruba M12x25 Fe/Zn5	1	
40	PN-/M-82105	Śruba M12x40 Fe/Zn5	4	
41	PN-/M-82219	Wkręt M6x16	1	
42	PN-/M-82144	Nakrętka M12 Fe/Zn5	4	
43	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	4	
44	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Cu	2	
45	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	24	
46	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	5	
47	PN-/M-82105	Śruba M8x16 Fe/Zn5	4	




L.p.	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.01.01.000	Korpus	1	
2	TT-288.01.02.001	Wałek napędowy	1	
3	TT-288.01.02.003	Ślimak	1	
4	TT-288.01.02.002	Koło stożkowe z-21	1	
5	TT-288.01.03.000	Wałek stożkowy kpl.	1	
5.1	TT-288.01.03.001	Wałek	1	
5.2	TT-288.01.03.002	Koło stożkowe z-20	1	
6	TT-288.01.04.000	Wałek ślimacznicy	1	
7	TT-288.01.05.000	Ślimacznica	1	
8	TT-288.01.06.001	Koło pasowe	1	
	TT-288.01.06.002	Tuleja dystansowa	1	
9	TT-288.01.07.000	Pokrywa	1	
10	TT-288.01.08.000	Pierścień pokrywy	1	
11	TT-288.01.09.000	Koszyk	1	
12	TT-288.01.10.000	Pokrywa	1	
13	TT-288.01.11.001	Pokrywa	1	
	TT-288.01.11.002	Pierścień	1	
14	TT-288.01.12.000	Pokrywa	1	
15	TT-288.01.13.000	Podkładka	10	
16	-	-	-	
17	TT-288.01.15.000	Uszczelka	1	
18	TT-288.01.16.000	Uszczelka	1	
19	TT-288.01.17.000	Tulejka dystansowa	1	
20	TT-288.01.18.000	Kołek	3	
21	TT-288.11.00.000/1	Koło pasowe małe	1	
22	TT-288.19.01.000	Łożysko podporowe	1	
23	TT-288.19.02.000	Tulejka	1	
24	41701	Ośłona daszkowa WPM	1	
25	1.28.026/B	Korek M22x1,5	2	
26	PN-/M-86100	Łożysko 30207 A	4	
27	PN-/M-86100	Łożysko 6207	1	
28	PN-/M-86100	Łożysko 6207	1	
29	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. W 72	1	
30	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 35	4	
31	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 20	1	
32	PN-/M-86964	Pierścień uszczelniający A42x55x8	1	
33	PN-/M-86964	Pierścień uszczelniający A35x55x10	2	
34	PN-/M-86003	Smarownicza M8x1/45°	1	
35	PN-/M-85005	Wpust A6x6x25	1	
36	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	12	
37	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	4	
38	PN-/M-82105	Śruba M8x30 Fe/Zn5	6	
39	PN-/M-82105	Śruba M12x25 Fe/Zn5	1	
40	PN-/M-82105	Śruba M12x40 Fe/Zn5	4	
41	PN-/M-82219	Wkręt M6x16	1	
42	PN-/M-82144	Nakrętka M12 Fe/Zn5	4	
43	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	4	
44	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Cu	2	
45	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	24	
46	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	5	
47	PN-/M-82105	Śruba M8x16 Fe/Zn5	4	




L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.02.00.000/1	Rama	1	
2	TT-288.10.00.000	Ślizgacz	1	
3	TT-288.00.01.000	Barierka ochronna	1	
4	TT-288.00.00.001/1	Ściana osłony	1	
5	TT-288.00.02.000/1	Ostłona pasa wynoszącego kpl	1+1	
6	TT-288.00.00.002	Ostłona przednia	1	
7	TT-288.17.01.000/1	Wspornik wraz z osią napinacza	1	
8	TT-288.17.02.000	Rolka napinacza	1	
9	TT-288.17.03.000	Tulejka	1	
10	PN-/M-86002	Smarownicza M6	1	
11	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 20	1	
12	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	4	
13	PN-/M-82105	Śruba M6x16 Fe/Zn5	4	
14	PN-/M-82144	Nakrętka M10 Fe/Zn5	2	
15	PN-/M-82144	Nakrętka M6 Fe/Zn5	6	
16	PN-/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn5	1	
17	PN-/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn5	2	
18	PN-/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	10	
19	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	2	
20	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,2 Fe/Zn5	2	
21	410012	Zaślepka TYP: N41 (do N031M)	8	
22	PN-/M-82144	Nakrętka M8 Fe/Zn5	4	
23	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	4	




L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.03.01.000	Zbiornik	1	
2	TT-288.03.02.000	Wspornik kpl.	2	
3	TT-288.03.03.000/1	Listwa krótka	1	
4	TT-288.03.04.000	Listwa długa	2	
5	TT-288.03.05.000	Uszczelka I	1	
6	TT-288.03.06.000	Uszczelka II	2	
7	TT-288.18.00.000	Uchwyt urządzeń świetlnych	1+1	
8	TT-288.04.02.000	Zasuwa kpl.	1	
9	TT-288.04.03.000	Płyta przewodnika kpl.	1+1	
10	TT-288.04.01.000	Skala	1	
11	TT-288.04.04.000	Rękojeść	1	
12	TT-288.15.00.000	Zsyp	1	
13	PN-/S-73103	Uchwyt tablicy wyróżniającej	2	
14	PN-/M-82105	Śruba M6x16 Fe/Zn5	2	
15	PN-/M-82105	Śruba M6x20 Fe/Zn5	6	
16	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	8	
17	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	6	
18	PN-/M-82105	Śruba M8x30 Fe/Zn5	2	
19	PN-/M-82105	Śruba M10x30 Fe/Zn5	1	
20	PN-/M-82105	Śruba M12x25 Fe/Zn5	4	
21	PN-/M-82202	Wkręt 4x18 Fe/Zn5	13	
22	PN-/M-82144	Nakrętka M4 Fe/Zn5	13	
23	PN-/M-82144	Nakrętka M6 Fe/Zn5	8	
24	PN-/M-82144	Nakrętka M8 Fe/Zn5	16	
25	PN-/M-82144	Nakrętka M10 Fe/Zn5	1	
26	PN-/M-82005	Podkładka 4,3 Fe/Zn5	13	
27	PN-/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	10	
28	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	8	
29	PN-/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn5	4	
30	PN-/M-82030	Podkładka okr. 6,5 Fe/Zn5	6	
31	PN-/M-82030	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	8	
32	PN-/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	1	
33	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 4,1 Fe/Zn5	13	
34	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	8	
35	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	16	
36	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	4	




L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.53.01.000	Zbiornik	1	
2	TT-288.53.02.000	Wspornik kpl.	2	
3	TT-288.03.03.000	Listwa krótka	1	
4	TT-288.03.04.000	Listwa długa	2	
5	TT-288.03.05.000	Uszczelka I	1	
6	TT-288.03.06.000	Uszczelka II	2	
7	TT-288.18.00.000	Uchwyt urządzeń świetlnych	1+1	
8	TT-288.04.02.000	Zasuwa kpl.	1	
9	TT-288.04.03.000	Płyta przewodnika kpl.	1+1	
10	TT-288.04.01.000	Skala	1	
11	TT-288.04.04.000	Rękojeść	1	
12	TT-288.15.00.000	Zsyp	1	
13	PN-/S-73103	Uchwyt tablicy wyróżniającej	2	
14	PN-/M-82105	Śruba M6x16 Fe/Zn5	2	
15	PN-/M-82105	Śruba M6x20 Fe/Zn5	6	
16	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	8	
17	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	14	
18	PN-/M-82105	Śruba M8x30 Fe/Zn5	2	
19	PN-/M-82105	Śruba M8x60 Fe/Zn5	4	
20	PN-/M-82105	Śruba M10x30 Fe/Zn5	1	
21	PN-/M-82105	Śruba M12x25 Fe/Zn5	4	
22	PN-/M-82202	Wkręt 4x18 Fe/Zn5	13	
23	PN-/M-82144	Nakrętka M4 Fe/Zn5	13	
24	PN-/M-82144	Nakrętka M6 Fe/Zn5	8	
25	PN-/M-82144	Nakrętka M8 Fe/Zn5	28	
26	PN-/M-82144	Nakrętka M10 Fe/Zn5	1	
27	PN-/M-82005	Podkładka 4,3 Fe/Zn5	13	
28	PN-/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	10	
29	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	12	
30	PN-/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn5	4	
31	PN-/M-82030	Podkładka okr. 6,5 Fe/Zn5	6	
32	PN-/M-82030	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	16	
33	PN-/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	1	
34	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 4,1 Fe/Zn5	13	
35	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	8	
36	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	28	
37	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	4	




L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.07.00.000	Ośłona tarczy	1	
2	TT-288.05.01.000	Tarcza rozrzucająca	1	
3	TT-288.05.02.000	Piasta z kołem rowkowym	1	
4	TT-288.05.03.000	Podstawa tarczy kpl	1	
5	TT-288.05.04.000	Łopatka tarczy	6	
6	TT-288.06.01.000/2	Pokrywa tarczy	1	
7	TT-288.06.03.000	Wspornik uchwytu tablicy wyróżniającej	1	
8	PN-/S-73103	Uchwyt tablicy wyróżniającej	1	
9	PN-/M-85200/06	Pas klinowy HA 1290	1	
10	PN-/M-86100	Łożysko kulkowe 6204 2RS	1	
11	PN-/M-85111	Pierścień osadczy W 47	1	
12	PN-/M-85111	Pierścień osadczy Z 20	1	
13	PN-/M-82105	Śruba M6x20 Fe/Zn5	12	
14	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	11	
15	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	1	
16	PN-/M-82105	Śruba M10x30 Fe/Zn5	2	
17	PN-/M-82105	Śruba M12x70 Fe/Zn5	1	
18	PN-/M-82144	Nakrętka M6 Fe/Zn5	12	
19	PN-/M-82144	Nakrętka M8 Fe/Zn5	6	
20	PN-/M-82144	Nakrętka M10 Fe/Zn5	2	
21	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	12	
22	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	12	
23	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	2	
24	PN-/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	24	
25	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	8	
26	PN-/M-82030	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	1	
27	PN-/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	2	




L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.07.00.000	Ośłona tarczy	1	
2	TT-288.05.01.000	Tarcza rozrzucająca	1	
3	TT-288.05.02.000	Piasta z kołem rowkowym	1	
	TT-288.00.03.100	Wieniec koła	1	
4	TT-288.05.04.000	Podstawa tarczy kpl	1	
5	TT-288.05.04.000	Łopatka tarczy	6	
6	TT-288.06.01.000/2	Pokrywa tarczy	1	
7	TT-288.06.03.000	Wspornik uchwytu tablicy wyróżniającej	1	
8	PN-/S-73103	Uchwyt tablicy wyróżniającej	1	
9	PN-/M-85200/06	Pas klinowy HA 1500	1	
10	PN-/M-86100	Łożysko kulkowe 6204 2RS	1	
11	PN-/M-85111	Pierścień osadczy W 47	1	
12	PN-/M-85111	Pierścień osadczy Z 20	1	
13	PN-/M-82105	Śruba M6x20 Fe/Zn5	12	
14	PN-/M-82105	Śruba M8x20 Fe/Zn5	8	
15	PN-/M-82105	Śruba M8x25 Fe/Zn5	1	
16	PN-/M-82105	Śruba M10x30 Fe/Zn5	2	
17	PN-/M-82105	Śruba M12x70 Fe/Zn5	1	
18	PN-/M-82144	Nakrętka M6 Fe/Zn5	12	
19	PN-/M-82144	Nakrętka M8 Fe/Zn5	12	
20	PN-/M-82144	Nakrętka M10 Fe/Zn5	2	
21	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn5	12	
22	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	18	
23	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	2	
24	PN-/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn5	24	
25	PN-/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	13	
26	PN-/M-82030	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn5	1	
27	PN-/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	2	
28	TT-288.00.03.001	Wspornik boczny	2	
29				
30	TT-288.00.03.200	Wspornik tylny	1	
31	TT-288.00.03.002	Pas ograniczający	1	
32	PN-/M-82101	Śruba M8x35 Fe/Zn5	2	
33	PN-/M-82105	Śruba M8x45 Fe/Zn5	1	
34	PN-/M-82105	Śruba M8x30 Fe/Zn5	6	



L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	TT-288.08.00.000	Bęben napinający	1	
2	TT-288.09.00.000/1	Bęben napędowy	1	
3	TT-288.13.00.000	Pas wynoszący	1	
4	TT-288.14.00.000	Ośłona pasa	1	
5	TT-288.12.00.000/2	Koło pasowe duże	1	
6	TT-288.20.01.000	Łożysko (wyk. lewe/prawe)	1+1	
7	TT-288.20.02.000	Tulejka	4	
8	TT-288.21.01.000	Łożysko przednie (wyk. lewe/prawe)	1+1	
9	TT-288.21.02.000	Zaczep	2	
10	TT-288.06.02.000	Wspornik pokrywy tarczy	2	
11	TT-288.23.00.000	Śruba specjalna	2	
12	TT-288.22.00.000	Śruba M10x220	2	
13	PN-/M-85200/06	Pas klinowy SPA-1332	2	
14	PN-/M-85005	Wpust pryzmatyczny A6x6x45	1	
15	PN-/M-85111	Pierścień osadczy spręż. Z 20	1	
16	PN-/M-86003	Smarowniczka M8x1/45o	4	
17	PN-/M-82105	Śruba M10x20 Fe/Zn5	2	
18	PN-/M-82144	Nakrętka M10 Fe/Zn5	4	
19	PN-/M-82144	Nakrętka M12 Fe/Zn5	2	
20	PN-/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn5	2	
21	PN-/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn5	4	
22	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn5	2	
23	PN-/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	2	
24	TT-288.26.00.000	Tulejka dystansowa	1	



L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	1031/00-01-000	Wzmocnienie kpl.	1+1	
2	1031/00-02-000	Docisk kpl.	2	
3	1031/00-00-001	Nakładka	2	
4	1031/00-00-002	Obręcz	1	
5	1031/00-00-003/1	Wspornik obręczy	1+1	
6	1031/00-00-004/1	Wspornik obręczy II	1+1	
7	1031/00-00-005/1	Zabezpieczenie obręczy	4	
8	1031/00-03-000	Rączka kpl.	1+1	
9	1065/05-00-001	Klapka	10	
10	1031/00-00-015	Tulejka dystansowa	9	
11	1031/00-00-012	Płaskownik usztywniający	1	
12	id 122139	Rękojeść eliptyczna z trzpieniem M10x30	2	
13	PN-75/M-84540	Łańcuch techniczny 4	2	
14	PN-EN 1662	Śruba M8x45-8.8	2	
15	PN-EN ISO 4017	Śruba M8x25-5.6-A	2	
16	PN-EN ISO 4017	Śruba M8x20-5.6-A	12	
17	PN-EN ISO 4017	Śruba M6x20-5.6-A	8	
18	PN-M-82005	Podkładka 17-100HV INOX	4	
19	PN-M-82005	Podkładka 13-100HV	6	
20	PN-M-82005	Podkładka 10,5-100HV	2	
21	PN-M-82005	Podkładka 8,4-100HV	30	
22	PN-EN ISO 7093-1	Podkładka 10 (poliamid)	4	
23	PN-EN ISO 7093-1	Podkładka 8-200 HV	2	
24	PN-EN ISO 7093-1	Podkładka 6-200 HV	8	
25	PN-M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2	18	
26	PN-M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1	8	
27	PN-EN ISO 4032	Nakrętka M8-6-A	18	
28	PN-EN ISO 4032	Nakrętka M6-6-A	8	
29	PN-EN ISO 1234	Zawleczka 4x25 INOX	2	
30	PN-EN ISO 1234	Zawleczka 4x25 St	2	
31	id 122024	Sprężyna DR2550 INOX	2	



L.p	Nr. części lub Nr. normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	1031/00-01-000	Wzmocnienie kpl.	1+1	
2	1031/00-02-000	Docisk kpl.	2	
3	1031/00-00-001	Nakładka	2	
4	1031/00-00-002	Obręcz	1	
5	1031/00-00-003/1	Wspornik obręczy	1+1	
6	1031/00-00-004/1	Wspornik obręczy II	1+1	
7	1031/00-00-005/1	Zabezpieczenie obręczy	4	
8	1031/00-03-000	Rączka kpl.	1+1	
9	1065/05-00-001	Klapka	10	
10	1031/00-00-015	Tulejka dystansowa	9	
11	1031/00-00-012	Płaskownik usztywniający	1	
12	id 122139	Rękojeść eliptyczna z trzpieniem M10x30	2	
13	PN-75/M-84540	Łańcuch techniczny 4	2	
14	PN-EN 1662	Śruba M8x45-8.8	2	
15	PN-EN ISO 4017	Śruba M8x25-5.6-A	2	
16	PN-EN ISO 4017	Śruba M8x20-5.6-A	12	
17	PN-EN ISO 4017	Śruba M6x20-5.6-A	8	
18	PN-M-82005	Podkładka 17-100HV INOX	4	
19	PN-M-82005	Podkładka 13-100HV	6	
20	PN-M-82005	Podkładka 10,5-100HV	2	
21	PN-M-82005	Podkładka 8,4-100HV	30	
22	PN-EN ISO 7093-1	Podkładka 10 (poliamid)	4	
23	PN-EN ISO 7093-1	Podkładka 8-200 HV	2	
24	PN-EN ISO 7093-1	Podkładka 6-200 HV	8	
25	PN-M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2	18	
26	PN-M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1	8	
27	PN-EN ISO 4032	Nakrętka M8-6-A	18	
28	PN-EN ISO 4032	Nakrętka M6-6-A	8	
29	PN-EN ISO 1234	Zawleczka 4x25 INOX	2	
30	PN-EN ISO 1234	Zawleczka 4x25 St	2	
31	id 122024	Sprężyna DR2550 INOX	2	