



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


Pług śnieżny / Snow Plow POLI 330 (H) - 3,3 m

Wersja: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.09.06


K1512PLEN000




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0158.02.12.000	Stopa podporowa	Support foot	2	
2	0158.10.00.000	Układ zawieszenia z elektropompą	Linkage with pump	1	
3	0158.11.00.000	Układ zawieszenia bez elektropompy	Linkage w/o pump	1	
4	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	2	Opcja
5	1512.01.00.000	Zespół roboczy	Working unit	1	
6	1512.05.00.000	Listwy gumowe	Rubber set of clearing bars	1	opcja
7	1512.06.00.000	Listwy - Mutter - 1100mm	Bars - Mutter - 1100mm	1	opcja
8	1512.07.00.000	Listwy poliuretanowe	Polyurethane set of clearing bars	1	opcja




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.105	Sworzeń fi.25 L=105 (SO.25.00.105)	Pin fi25 L=105 (SO.25.00.105)	2	
2	0158.01.01.000	Ramię górne	Upper arm	1	
3	0158.01.02.000	Ramię dolne	Lower arm	1	
4	0158.01.03.000	Przegub	Center section	1	
5	0158.01.04.000	Płyta mocująca	Mounting plate	1	
6	0158.01.05.000	Ramię oświetlenia	Light support	2	
7	0158.01.07.000	Płyta czołowa	Suspension plate	1	
8	0158.01.08.000	Mocowanie elektropompy	Electropump	1	
9	0158.01.09.000	Pokrywa elektropompy	Electropump cover	1	
10	0158.01.10.000	Sworzeń fi28 - L=90	Pin fi28 - L=90	4	
11	0158.01.11.000	Sworzeń fi28 - L=195	Pin fi28 - L=195	2	
12	0158.01.12.000	Sworzeń łączący	Connecting pin	1	
13	0158.01.15.000	Ucho siłownika	Cylinder's ear	2	
14	0158.01.18.000	Sworzeń do linki stalowej	Steel cable pin	1	
15	0158.01.20.000	Sworzeń do linki stalowej dolna	Lower steel cable pin	1	
16	0158.01.22.000	Ucho siłownika III	Actuator eye III	1	
17	0158.01.31.000	Uchwyt sterownika	Bracket	1	
18	0158.10.33.000	Cybant 112	U-bolt 112	1	
19	0158.10.34.000	Ośłona 8x2-112	Guard 8x2-112	1	
20	0158.10.35.000	Bl. #5x60x160	Pressure gauge mounting	1	
21	MIEG-132-000	Złącze siłowe plastikowe 3x32+Z 3P+E 32A	Plug + socket power 3 phase	1	
22	MIEK-000-021	Lampa oświetleniowa pługa lewa	Snow plow light	1	
23	MIEK-000-022	Lampa oświetleniowa pługa prawa	Snow plow light	1	
24	MIEP-LGY-001	Przewód 1 x 2,5 LGY - brązowy - 2,5 m	Cord 1 x 2,5 LGY - brown L = 2,5 m	1	
25	MIEP-LGY-001	Przewód 1 x 2,5 LGY - brązowy - 4,0 m	Cord 1 x 2,5 LGY - brown L = 4,0 m	1	
26	MIEP-LGY-002	Przewód 1 x 2,5 LGY - czarny - 2,5 m	Cord 1 x 2,5 LGY - black L = 2,5 m	1	
27	MIEP-LGY-002	Przewód 1 x 2,5 LGY - czarny - 4,0 m	Cord 1 x 2,5 LGY - black L = 4,0 m	1	
28	MIEP-LGY-016	Przewód 1 x 16 LGY - 2,5 m	Cord 1 x 16 LGY L = 2,5 m	2	
29	MIEP-LGY-016	Przewód 1 x 16 LGY - 4,0 m	Cord 1 x 16 LGY L = 4,0 m	2	
30	MIES-ARPSS-001	Sterownik-pulpit PSS - ARPSS	PSS steering panel - ARPSS	1	
31	MIES-PSV-001	Sterownik - PSS PSV UP H v1.0 (24V)	Controller PSS PSV UP H	1	
32	MIEW-PSV-UPH	Wiązka elektryczna pług PSV UP	Wires kit PSV UP	1	
33	MIEZ-004-004	Złącze 4-biegunowe hermetyczne	Plug connector 4 pin	2	
34	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
35	MIHB-028-003	Obejma rury 28 Blaszka Górna DP-A4/CRVIF		1	
36	MIHC-050-023	Siłownik 50x28x300 (0158.01.13.000)	Actuator 50x28x300 (0158.01.13.000)	2	
37	MIHC-158-014	Siłownik 50x28x300 (0158.01.14.000)	Actuator 50x28x300 (0158.01.14.000)	1	
38	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1,5 - 3/8"	6	
39	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	4	
40	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	1	
41	MIHM-040-000	Manometr 160 1/2"	Pressure gauge 160 1/2"	1	
42	MIHO-028-002	Obejma rury 28 Plast. RAPR-428		1	
43	MIHP-055-014	Przewód M14x1,5 L= 550 A90-A90 C	Hose M14x1,5 L= 550 A90-A90 C	1	
44	MIHP-060-002	Przewód M14x1,5 L= 600 A90-A	Hose M14x1,5 L= 600 A90-A	1	
45	MIHP-070-004	Przewód M14x1,5 L= 700 A90-A	Hose M14x1,5 L= 700 A90-A	1	
46	MIHP-080-000	Przewód M14x1,5 L= 800 A90-A	Hose M14x1,5 L= 800 A90-A	2	
47	MIHP-090-008	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	1	
48	MIHP-090-015	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A90 Z	Hydraulic hose M14x1,5 L= 900 A90-A90 Z	1	
49	MIHP-100-001	Przewód M14x1,5 L= 1000 A-A	Hose M14x1,5 L= 1000 A-A	2	
50	MIHP-100-160	Przylączka manometru 1/2" - M16	Pressure gauge fitting M16 x 1/2"	1	
51	MIHP-125-007	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1250 A90-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 1250 A90-A	1	
52	MIHP-900-090	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A	Cord M14x1,5 L= 900 A90-A	1	
53	MIHZ-012-250	Zawór przelewowy krzyżowy	Valve VAU 1/2"	1	
54	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	4	
55	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	1	
56	MIHZ-SCL-000	Elektropompa Hydro-Tek Power Pack Ass	Electropump Hydro-Tek Power Pack Ass.par	1	
57	MIIZ-001-000	Zamknięcie do burty	Box lock	2	
58	MILS-012-620	Linka stalowa fi12 L=620	Steel cable fi12 L=620	1	
59	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	2	
60	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
61	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 2,0 m	2	
62	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
63	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	10	
64	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
65	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	24	
66	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	3	
67	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	1	
68	MZPD-004-000	Podkładka fi 4 oc.	Washer fi 4 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
70	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	36	
71	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
72	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
73	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	20	
74	MZPS-027-005	Podkładka spręż. fi27,5 oc.	Washer spring d = 27,5 z.	2	
75	MZSZ-004-012	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
76	MZSZ-004-016	Śruba M 4x 16 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 16 cl. 10.9 z. Allen, socket head	4	
77	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
78	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	14	
79	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
80	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
81	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	3	
82	MZSZ-027-070	Śruba M27x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M27x 80 cl. 8.8 z. (82101)	2	
83	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	2	
84	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	4	
85	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
86	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	4	
87	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	4	
88	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	14	
89	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.105	Sworzeń fi.25 L=105 (SO.25.00.105)	Pin fi25 L=105 (SO.25.00.105)	2	
2	0158.01.01.000	Ramię górne	Upper arm	1	
3	0158.01.02.000	Ramię dolne	Lower arm	1	
4	0158.01.03.000	Przegub	Center section	1	
5	0158.01.04.000	Płyta mocująca	Mounting plate	1	
6	0158.01.05.000	Ramię oświetlenia	Light support	2	
7	0158.01.07.000	Płyta czołowa	Suspension plate	1	
8	0158.01.10.000	Sworzeń fi28 - L=90	Pin fi28 - L=90	4	
9	0158.01.11.000	Sworzeń fi28 - L=195	Pin fi28 - L=195	2	
10	0158.01.12.000	Sworzeń łączący	Connecting pin	1	
11	0158.01.15.000	Ucho siłownika	Cylinder's ear	2	
12	0158.01.18.000	Sworzeń do linki stalowej	Steel cable pin	1	
13	0158.01.20.000	Sworzeń do linki stalowej dolna	Lower steel cable pin	1	
14	0158.01.22.000	Ucho siłownika III	Actuator eye III	1	
15	0158.10.33.000	Cybant 112	U-bolt 112	1	
16	0158.10.34.000	Ośłona 8x2-112	Guard 8x2-112	1	
17	0158.10.35.000	Bl. #5x60x160	Pressure gauge mounting	1	
18	MIK-000-021	Lampa oświetleniowa pługa lewa	Snow plow light	1	
19	MIK-000-022	Lampa oświetleniowa pługa prawa	Snow plow light	1	
20	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
21	MIHB-028-003	Obejma rury 28 Blaszka Górna DP-A4/CRVIF		1	
22	MIHC-050-023	Siłownik 50x28x300 (0158.01.13.000)	Actuator 50x28x300 (0158.01.13.000)	2	
23	MIHC-158-014	Siłownik 50x28x300 (0158.01.14.000)	Actuator 50x28x300 (0158.01.14.000)	1	
24	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	4	
25	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	1	
26	MIHM-040-000	Manometr 160 1/2"	Pressure gauge 160 1/2"	1	
27*	MIHO-028-002	Obejma rury 28 Plast. RAPR-428		1	
28	MIHP-014-014	Przylączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
29	MIHP-060-002	Przewód M14x1,5 L= 600 A90-A	Hose M14x1,5 L= 600 A90-A	1	
30	MIHP-080-000	Przewód M14x1,5 L= 800 A90-A	Hose M14x1,5 L= 800 A90-A	2	
31	MIHP-100-001	Przewód M14x1,5 L= 1000 A-A	Hose M14x1,5 L= 1000 A-A	2	
32	MIHP-100-160	Przylączka manometru 1/2" - M16	Pressure gauge fitting M16 x 1/2"	1	
33	MIHP-125-007	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1250 A90-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 1250 A90-A	1	
34	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1,5 L= 2000 A-A	1	
35	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Hose M14x1,5 L= 2000 A90-A	3	
36	MIHZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
37	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1,5	Plug EURO M14x1,5	4	
38	MIHZ-012-250	Zawór przelewowy krzyżowy	Valve VAU 1/2"	1	
39	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	4	
40	MILS-012-620	Linka stalowa fi12 L=620	Steel cable fi12 L=620	1	
41	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
42	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	2	
43	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
44	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
45	MZKK-012-065	Kolek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	2	
46	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
47	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
48	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
49	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	24	
50	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	16	
51	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
56	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	4	
57	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	1	
58	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	14	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.110	Sworzeń fi.25 L=110 (SO.25.00.110)	Pin fi25 L=110 (SO.25.00.110)	2	
2	0158.02.08.000	Amortyzator gumowy	Rubber buffer	2	
3	0158.02.09.000	Płyta dociskowa	Pressure plate	1	
4	1511.01.03.000	Zderzak boczny	Side bumper	2	
5	1512.01.01.000	Rama spawana	Welded frame	1	
6	1512.01.02.000	Odkładnica HDPE 3300mm	Shield HDPE 3300	1	
7	MIK-000-030	Lampa obrysowa	Marker lamp	2	
8	MIHO-008-000	Obejma AB - 43003883	Wire clip type AB	4	
9	MIIF-00F-001	Flaga obrysowa	Marker flag	2	Opcja
10	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	2	
11	MIPP-000-003	Przewód 2 x 1,5 OMY - 3,0 m	Cord 2 x 1,5 OMY L = 3,0 m	2	
12	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 3,0 m	PE shell 9-12 - 3,0 m	2	
13	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
16	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	18	
17	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	24	
18	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	24	
19	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
20	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	18	
21	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	8	
22	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	10	
23	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	12	
24	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
25	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
26	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
27	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	4	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	MIGK-000-004	Kółko podporowe skr. 250x80x190	Support wheel	1	
8	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
9	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
10	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
15	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
16	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
17	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
18	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
19	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
20	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
21	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.110	Sworzeń fi.20 L=110 (SO.20.00.110)	Pin d=20 L=110 (SO.20.00.110)	1	
2	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
3	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
4	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
5	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Wheel screw header	1	
6	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
7	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
8	0202.07.01.000	Goleń ślizgu	Sliding skids leg	1	
9	0202.07.02.000	Ślizg płozy	Sliding skid	1	
10	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
14	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
16	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
17	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
18	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
19	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
22	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	2	-
23	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
24	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
25	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1512.05.01.000	Guma 50x250 L-1100	Rubber	3	
2	1512.05.02.000	Bl. #6x120x1080 (Docisk gumy)	Rubber plate	3	
3	MZSZ-016-052	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. Sq.-neck	18	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1512.06.02.000	Podkładka amortyzująca - 1100mm	Damping plate - 1100mm	3	
2	MIIL-000-007	Listwa Mutter - 1100mm (1512.06.01.000)	Mutter clearing bar - 1100mm (1512.06.01.000)	3	
3	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	18	
4	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	18	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	1512.05.02.000	Bl. #6x120x1080 (Docisk gumy)	Rubber plate	3	
2	1512.07.01.000	Poliuretan 50x250 L-1100	Polyurethane 50x250 L-1100	3	
3	MZSZ-016-052	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. Sq.-neck	18	

