



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

Pług / Snowplow

SC 300 - 3,00m

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K154PLEN002

2016.10.13


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0149.01.00.000	Układ zawieszenia	Linkage	1	
2	0154.02.00.001	Zespół roboczy	Working unit	1	
3	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	1	Opcja
4	0202.06.00.000	Ślizg KUPER	Slide KUPER	1	opcja
5	0202.07.00.000	Płoza podporowa	Sliding skid	1	Opcja

0154.00.00.001




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0149.01.00.000	Układ zawieszenia	Linkage	1	
2	0154.02.00.002	Zespół roboczy kąt 0 st.	Working unit - 0 deg	1	
3	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	1	Opcja
4	0202.06.00.000	Ślizg KUPER	Slide KUPER	1	opcja
5	0202.07.00.000	Płoza podporowa	Sliding skid	1	Opcja


0154.00.00.002




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	2	
2	0152.02.05.000	Łącznik	Connector pin	1	
3	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
4	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
5	149.01.01.00	Rama spawana	Welded frame	1	
6	149.01.02.00	Odbojnik	Rubber bumper	2	
7	149.01.03.00	Wspornik	Support foot	1	
8	MIHC-300-004	Siłownik 63x36x300 (0149.01.04.000)	Hydraulic cylinder 63x36x300 (0149.01.04.000)	2	
9	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	2	
10	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
11	MITZ-065-000	Zaślepka plastik ok fi65x1.0-3.0 - 111537	Plastic plug round fi65x1.0-3.0 - 111537	1	
12	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
13	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
14	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
15	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	1	
16	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
17	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	1	
18	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	4	
19	MZZK-008-003	Kolek spręż. fi 8x 30 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 30 z.	2	
20	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
21	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	154.02.01.00/1	Lemiesz spawany	Welded blade	1	
2	00SO.35.00.106	Sworzeń fi.35 L=106 (SO.35.00.106)	Pin fi.35 L=106 (SO.35.00.106)	2	
3	0154.02.14.000	Guma 50x250 L=1500	Rubber clearing bar L=1500	2	
4	0154.02.15.000	Poliuretan 50x250 L=1500 (opcja)	Polyurethane clearing bar L=1500	2	(opcja)
5	154.02.04.00/1	Płyta zgarniająca (opcja)	HARDOX clearing bar L=1500	2	
6	154.02.07.00/1	Docisk gumy I	Pressure bar	2	(opcja)
7	MIK-000-030	Lampa obrysowa	Marker lamp	2	
8	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	22	
10	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
11	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	22	
12	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
13	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
14	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	6	
15	MZSP-012-000	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	14	
16	MZSP-012-020	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	14	
17	MZZK-006-001	Kołek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	154.02.01.00/2	Lemiesz spawany - kąt 0 st.	Welded blade - 0 deg	1	
2	00SO.35.00.106	Sworzeń fi.35 L=106 (SO.35.00.106)	Pin fi.35 L=106 (SO.35.00.106)	2	
3	0154.02.14.000	Guma 50x250 L-1500	Rubber clearing bar L=1500	2	
4	0154.02.15.000	Poliuretan 50x250 L-1500 (opcja)	Polyurethane clearing bar L=1500	2	(opcja)
5	154.02.04.00/1	Płyta zgarniająca (opcja)	HARDOX clearing bar L=1500	2	(opcja)
6	154.02.07.00/1	Docisk gumy I	Pressure bar	2	
7	MIEK-000-030	Lampa obrysowa	Marker lamp	2	
8	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	22	
10	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
11	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	22	
12	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
13	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
14	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	6	
15	MZSP-012-000	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	14	
16	MZSP-012-085	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	14	
17	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	MIGK-000-004	Kółko podporowe skr. 250x80x190	Support wheel	1	
8	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
9	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
10	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
15	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	
16	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
17	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
18	MZZK-004-004	Kółek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin 4x26 ss.	1	
19	MZZK-005-003	Kółek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
20	MZZK-006-007	Kółek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
21	MZZK-006-008	Kółek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	0202.06.01.000	Uchwyt ślizgu	Slide holder	1	
8	0202.06.02.000	Goleń ślizgu	Slide leg	1	
9	MIIS-001-000	Ślizg kombi K 371900002 KUPER	Gliding shoes Kombi K KUPER	1	
10	MISP-100-000	Zatrask (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
16	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
17	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
18	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
19	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
20	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
22	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
23	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
24	MZUO-040-000	Oring - 40x2	Oring - 40x2	1	
25	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin 4x26 ss.	1	
26	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
27	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
28	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	
29	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.110	Sworzeń fi.20 L=110 (SO.20.00.110)	Pin d=20 L=110 (SO.20.00.110)	1	
2	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
3	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
4	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
5	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
6	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
7	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
8	0202.07.01.000	Goleń ślizgu	Sliding skids leg	1	
9	0202.07.02.000	Ślizg płozy	Sliding skid	1	
10	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
14	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
16	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
17	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	
18	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
19	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin 4x26 ss.	1	
22	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	2	
23	MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
24	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
25	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	

