


NIP PL-542-010-21-58
tel. (+48) (85) 654 45 84
654 45 82
664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl

Katalog części

PŁUG PSV 300 - 3,0m





Nazwa tabeli:


PSV 300

Nr. tabeli:

3

Tab. 2

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1	171.01.00.00		Układ zawieszenia	1	
2	171.02.00.00		Układ roboczy prawy	1	
3	171.03.00.00		Układ roboczy lewy	1	
4	152.03.00.00		Kółko podporowe fi250	2	opcja
5	165.04.00.00		Płoza do pługu	2	opcja
6	171.04.00.00		Układ zawieszenia z kopiowaniem	1	opcja





Nazwa tabeli:


PSV 300 - Układ zawieszenia

Nr. tabeli:


5

Tab. 4


L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-006-008	Kółek spręż. fi 6x45 oc.	4	
2		MZZK-008-013	Kółek spręż. fi 8x80 nierdz.	1	
3		MIHK-012-004	Króciec 1/2" x M16x1,5	6	
4		MITO-000-007	Osłona na wtyk EURO HP10	2	
5		MZPP-036-002	Podkładka fi 36 oc.	4	
6		MZPP-008-002	Podkładka pł. fi 8 oc.	4	
7		MZZP-000-001	Przetyczka A11x45	3	
8		MIPP-000-003	Przewód elektryczny OMY 2x1.5 L=7.5m	1	
9		MIHP-200-005	Przewód hyd. M16x1,5 L=2000 A90-A	2	
10		MIHP-104-009	Przewód hyd. M16x1,5 L=600 A-A	2	
11		MIHP-700-016	Przewód hyd. M16x1,5 L=700 A90-A	2	
12		MIEP-101-000	Przełącznik MK 1012	1	
13		MIHU-000-063	Ucho siłownika GUE2-63w	2	
14		MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi 22	6	
15		MIHW-001-005	Wtyczka ISO 12,5 M16x1,5 EURO	2	
16		MIEW-000-000	Wtyk Zapalniczy	1	
17		MIHZ-062-000	Zaw. kier. KV 6K_2-6-G-12V-G3_8-L-E	1	
18		MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 (do rur)	1	
19		MZSZ-008-011	Ś ruba z łb. 6-kt. M8x12 kl. 8.8 oc.	4	
20	156.01.03.00		Stopa podporowa	1	
21	156.01.06.00		Sworzeń pługa	1	
22	171.01.01.00		Rama spawana	1	
23	171.01.02.00	MIHC-300-012	Cylinder GCJ-S74-16-63_36x300	2	
24	225.01.11.00		Sworzeń zaczepu górnego	1	
25	SO.28.35.120		Sworzeń fi.28-35 L-120	2	
26	SO.35.00.095		SO fi35 - L=95	2	



L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x45 oc.	2	
2		MZSI-006-004	Ś ruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x35 oc.	1	
3		MIK-000-030	Lampa obrysowa	1	
4		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	8	
5		MZNS-016-005	Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl.8 oc.	8	
6		MZNS-008-001	Nakrętka 6-kt. - M8 kl.8 oc.	12	
7		MZNS-006-006	Nakrętka 6-kt. M6 samozab. kl.8 oc.	4	
8		MZPP-036-002	Podkładka fi 36 oc.	2	
9		MZPP-008-003	Podkładka fi8xfi28x2,5 oc.	12	
10		MZPP-016-001	Podkładka pł. fi 16 oc.	8	
11		MZPP-006-001	Podkładka pł. fi 6 oc.	8	
12		MZPP-008-002	Podkładka pł. fi 8 oc.	12	
13		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	8	
14		MIT-000-007	Tuleja ś lizgowa PCM 353950 B (PAP 3550 P10)	2	
15		MZSP-012-020	Ś ruba M12x80 PODS. kl. 8.8 oc.	8	
16		MZSZ-008-001	Ś ruba z łb. 6-kt. M8x20 kl.8.8 oc.	12	
17		MZSZ-016-019	Ś ruba z łb. 6-ką. M16x65 kl. 8.8 oc	8	
18		MZSI-006-005	Ś ruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x30 oc.	3	
19	156.02.03.00		Prowadnica sprężyny	4	
20	156.02.09.00		Podkładka	4	
21	156.02.10.00		Ośłona gumowa	1	
22	156.02.11.00	MISP-010-316	Sprężyna dp fi60 - L=316	4	
23	156.02.12.00		Ś ruba prowadnicy	4	
24	171.02.01.00		Lemiesz spawany prawy	1	
25	171.02.02.00		Trzymak gumy	1	
26	171.02.03.00		Trzymak gumy prawy	1	
27	171.02.05.00		Nakładka wewnętrzna	1	
28	171.02.06.00		Nakładka	1	
29	171.02.07.00		Guma I gr 25	1	
30	171.02.08.00		Guma II gr 25	1	
31	171.02.09.00		Dystans	1	
32	171.02.10.00		Guma III gr 25	2	
33	171.02.11.00		Dystans krótki	1	
34	171.02.12.00		Listwa zgarniająca I	1	opcja
35	171.02.13.00		Listwa zgarniająca II	1	opcja
36	SO.35.00.095		SO fi35 - L=95	1	



L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x45	2	
2		MIEK-000-030	Lampa obrysowa	1	
3		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	9	
4		MZNS-016-005	Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl.8 oc.	8	
5		MZNS-006-006	Nakrętka 6-kt. M6 samozab. kl.8 oc.	4	
6		MZPP-036-002	Podkładka fi 36 oc.	2	
7		MZPP-016-001	Podkładka pł. fi 16 oc.	8	
8		MZPP-006-001	Podkładka pł. fi 6 oc.	8	
9		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	9	
10		MITs-000-007	Tuleja ś lizgowa PCM 353950 B (PAP 3550 P10)	2	
11		MZSP-012-020	Ś ruba M12x80 PODS. kl. 8.8 oc.	9	
12		MZSZ-016-019	Ś ruba z łb. 6-ką.M16x65 kl. 8.8 oc	8	
13		MZSI-006-005	Ś ruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x30 oc.	3	
14		MZSI-006-004	Ś ruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x35 oc.	1	
15	156.02.03.00		Prowadnica sprężyny	4	
16	156.02.09.00		Podkładka	4	
17	156.02.11.00	MISP-010-316	Sprężyna dp fi60 - L=316	4	
18	156.02.12.00		Ś ruba przewodnicy	4	
19	171.02.02.00		Trzymak gumy	1	
20	171.02.05.00		Nakładka wewnętrzna	1	
21	171.02.06.00		Nakładka	1	
22	171.02.07.00		Guma I gr 25	1	
23	171.02.08.00		Guma II gr 25	1	
24	171.02.09.00		Dystans	1	
25	171.02.10.00		Guma III gr 25	2	
26	171.02.11.00		Dystans krótki	1	
27	171.02.12.00		Listwa zgarniająca I	1	opcja
28	171.02.13.00		Listwa zgarniająca II	1	opcja
29	171.03.01.00		Lemiesz spawany lewy	1	
30	171.03.02.00		Trzymak gumy lewy	1	
31	SO.35.00.095		SO fi35 - L=95	1	





Nazwa tabeli:


**PSV 300 - Układ zawieszenia z kopiowaniem
(opcja)**

Nr. tabeli:

11

Tab. 10

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x45 oc.	4	
2		MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x80 nierdz.	1	
3		MIHK-012-004	Króciec 1/2" x M16x1,5	6	
4		MZNS-016-005	Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.	3	
5		MITO-000-007	Osłona na wtyk EURO HP10	2	
6		MZPP-036-002	Podkładka fi 36 oc.	4	
7		MZPP-008-002	Podkładka pł. fi 8 oc.	4	
8		MZZP-000-001	Przetyczka A11x45	3	
9		MIPP-000-003	Przewód elektryczny OMY 2x1.5 L=7.5m	1	
10		MIHP-200-005	Przewód hyd. M16x1,5 L=2000 A90-A	2	
11		MIHP-104-009	Przewód hyd. M16x1,5 L=600 A-A	2	
12		MIHP-700-016	Przewód hyd. M16x1,5 L=700 A90-A	2	
13		MIEP-101-000	Przełącznik MK 1012	1	
14		MIHU-000-063	Ucho siłownika GUE2-63w	2	
15		MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi 21	6	
16		MIHW-001-005	Wtyczka ISO 12,5 M16x1,5 EURO	2	
17		MIEW-000-000	Wtyk Zapalniczy	1	
18		MIHZ-062-000	Zaw. kier. KV 6K_2-6-G-12V-G3_8-L-E	1	
19		MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 (do rur)	1	
20		MZSZ-020-001	Ś ruba z łb. 6-kt. M20x60 kl. 8.8 oc.	1	
21		MZSZ-008-011	Ś ruba z łb. 6-kt. M8x12 kl. 8.8 oc.	4	
22	156.01.03.00		Stopa podporowa	1	
23	156.01.06.00		Sworzeń pługa	1	
24	156.05.01.00		Zaczep	1	
25	156.05.03.00		Podkładka fi 20 x10x52	1	
26	164.01.11.00		Guma kopiowania	2	
27	164.01.16.00		Podkładka fi. 16x10x50	3	
28	171.01.02.00	MIHC-300-012	Cylinder GCJ-S74-16-63_36x300	2	
29	171.04.01.00		Rama	1	
30	225.01.11.00		Sworzeń zaczepu górnego	1	
31	SO.28.35.120		Sworzeń fi.28-35 L-120	2	
32	SO.35.00.095		SO fi35 - L=95	2	





Nazwa tabeli:


**PSV 300 - Kółko podporowe fi 250
(opcja)**

Nr. tabeli:

13

Tab. 12

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-005-003	Kółek spręż. fi 5x20 oc.	1	
2		MZZK-006-007	Kółek spręż. fi 6x40 oc.	1	
3		MIGK-000-004	Koło skrętne-LO-SE 252K	1	
4		MZNS-010-002	Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.	4	
5		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	4	
6		MZSE-030-001	Pierś cień osadczy 30 Z	1	
7		MZPP-010-001	Podkładka pł. fi 10 oc.	4	
8		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	8	
9		MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	1	
10		MZSZ-012-005	Ś ruba M12x40 kl. 8.8 oc.	4	
11		MZSZ-010-005	Ś ruba z łb. 6-kt. M10x30 kl.8.8 oc.	4	
12	152.03.01.00		Mocowanie koła fi250	1	
13	158.03.04.00		Uchwyt koła fi250	1	
14	158.03.07.00		Podkładka ś lizgowa	1	
15	158.03.08.00		Ś ruba regulacyjna	1	
16	158.03.09.00		Pokrętło ś ruby	1	
17	158.03.10.00		Rączka	1	





Nazwa tabeli:

**PSV 300 - Płoza do pługu
(opcja)**

Nr. tabeli:

15

Tab. 14

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x20 oc.	1	
2		MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x40 oc.	1	
3		MZZK-005-002	Kołek sprężysty fi 5x32 oc.	2	
4		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	4	
5		MZSE-030-001	Pierś cień osadczy 30 Z	1	
6		MZPP-020-001	Podkładka pł. fi 20 oc.	2	
7		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	8	
8		MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	1	
9		MZSZ-012-005	Ś ruba M12x40 kl. 8.8 oc.	4	
10	158.03.07.00		Podkładka ś lizgowa	1	
11	158.03.08.00		Ś ruba regulacyjna	1	
12	158.03.09.00		Pokrętło ś ruby	1	
13	158.03.10.00		Rączka	1	
14	165.04.01.00		Ś lizg płozy	1	
15	165.04.02.00		Profil dolny	1	
16	165.04.04.00		Mocowanie	1	
17	SO.20.00.110		Sworzeń fi 20 L=110	1	