



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

ZGRABIARKA GRZEBIENIOWA BASKET RAKE


TWIST 600 / 19' 8" (2001)

Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.05.15

K2001PLEN001






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

2001.00.00.000
TWIST 600


3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2001.01.00.001	Zawieszenie	Suspension	1	
2	2001.02.00.001	Układ roboczy prawy	Right basket	1	
3	2001.03.00.001	Układ roboczy lewy	Left basket	1	
4	2001.05.00.000	Koło podporowe prawe	Right support wheel	2	
5	2001.06.00.000	Koło podporowe lewe	Left support wheel	2	
6	2001.07.00.000	Stopa podporowa	Support stand	1	-
7	2001.08.00.000	Zaczepek tylny	Rear headstock	1	Opcja\Option
8	2001.09.00.000	Oświetlenie	Road lights	1	Opcja\Option
9	2001.10.00.000	Fartuch	Swath curtain	2	Opcja\Option
10	2001.11.00.000	Zawieszenie jedna hydraulika	Suspension	1	Opcja\Option
11	2001.20.00.000	Zestaw transportowy 2	Transport kit	1	




L.p.	Numer części	Nazwa części	Description	Ilość	Uwagi
1	00SO.20.00.135	Sworzeń fi.20 L=135 (SO.20.00.135)	Pin fi.20 L=135 (SO.20.00.135)	2	
2	00SO.25.00.180	Sworzeń fi.25 L=180 (SO.25.00.180)	Pin fi.25 L=180 (SO.25.00.180)	1	
3	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
4	00SO.35.00.205	Sworzeń fi.35 L=205 (SO.35.00.205)	Pin fi.35 L=205 (SO.35.00.205)	2	
5	00SO.50.00.300	Sworzeń fi.50 L=300 (SO.50.00.300)	Pin fi.50 L=310 (SO.50.00.310)	2	
6	0911.01.10.000	Łańcuch zabezpieczający	Chain set	1	
7	2001.01.01.001	Korpus	Headstock	1	
8	2001.01.02.000	Zapadka	Pawl	2	
9	2001.01.03.000	Drążek zapadki	Pawl extension	2	
10	2001.01.04.000	Stopa podporowa	Support foot	2	
11	2001.01.05.000	Rączka druciana	Handle, wire	2	
12	2001.01.06.000	Dystans drążka	Rod spacer	2	
13	2001.01.08.000	Dystans siłownika	Cylinder spacer	4	
14	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	1	
15	2001.01.10.000	Siłownik podnoszenia	Lifting cylinder	2	
16	2001.01.14.000	Rura hyd. napędu 1	Hydraulic tube 1	1	
17	2001.01.15.000	Rura hyd. napędu 2	Hydraulic tube 2	1	
18	2001.01.16.000	Płyta przyłączeniowa - 4xG1/2"	Hydraulic block - 4xG1/2"	1	
19	2001.01.20.000	Podkładka dystansowa 50x80x2	Washer fi50 z.	2	
20	2001.01.21.001	Zapadka uwroci	Pawl	2	
21	2001.01.22.001	Płyta ślizgowa	Slide insert	2	
22	MIHC-650-018	Przewód M14x1,5xG1 4"x18 L= 650 A-O	Hydraulic hose M14x1,5xG1 4"x18 L= 650	1	
23	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	
24	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
25	MIHK-012-034	Złączka 1/2" - 3/4"	Straight connector 1/2"-3/4"	1	
26	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	5	
27	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	1	
28	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
29	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	4	
30	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	3	
31	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=2000 zielona	Cord fi 5 L=2000 green	2	
32	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
33	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
34	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
35	MIHP-045-007	Przewód M16x1,5 L= 450 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 450 A90-A	1	
36	MIHP-060-025	Przewód G1 2" L= 600 A90-A	Hydraulic hose G1 2" L= 600 A90-A	2	
37	MIHP-070-009	Przewód M16x1,5 L= 700 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A-A	1	
38	MIHP-104-007	Przewód M16x1,5 L= 500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A-A	1	
39	MIHP-104-011	Przewód M16x1,5 L= 1500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1500 A-A	2	
40	MIHP-140-141	Przewód G1 2" L= 1400 A90-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1400 A90-A	2	
41	MIHP-500-003	Przewód M16x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A90-A	2	
42	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
43	MIHP-900-100	Przewód G1 2" L= 900 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 900 A-A	4	
44	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	2	
45	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1,5	EURO M16x1,5 plug	2	
46	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
47	MIHZ-012-013	Złączka trójnikowa 3xG1/2" - nakr. nast.	Tee, compression G1/2" - 1/2" - 1/2" scr.	2	
48	MIHZ-012-017	Regulator przepływu TVTC 50-NV	Flow rate controller TVTC 50-NV	1	
49	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna	Tee, compression M16x1,5 TN420-10	1	
50	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compression M16x1,5 TN100-10L	1	
51	MIHZ-056-610	Zawór zwrotny VU 1/2"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	1	
52	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
53	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	4	
54	MISP-001-007	Sprężyna fi. 1,8 L= 120 (0310.01.42.005)	Spring fi. 1.8 L= 120 (0310.01.42.005)	2	
55	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
56	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
57	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO plug cap - green	1	
58	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
59	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
60	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
61	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	12	
62	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	4	
63	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	14	
64	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	22	
65	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
66	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
67	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	5	
68	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
69	MZSI-006-011	Sruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	8	
70	MZSZ-006-008	Sruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
71	MZSZ-006-055	Sruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	5	
72	MZUP-026-000	Uszczelka miedziana fi26	Copper seal d=26	1	
73	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	
74	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
75	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	4	
76	MZZK-010-001	Kolek spręż. fi10x 70 oc.	Spring pin fi10x 70 z.	4	
77	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
78	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.161	Pręt ciąg. fi.35 L=160	Pin fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	1	
2	0305.04.09.001	Gniazdo sprężyny	Spring seat	90	
3	0907.01.18.000	Podkładka pł. fi 8x40 oc -	Fender washer d=8x40 z.	1	
4	2001.02.01.000	Rama nośna prawa	Suspension frame, right	1	
5	2001.02.02.000	Tarcza	Basket disc	2	-
6	2001.02.03.000	Przegub belki	Beam joint	10	
7	2001.02.04.000	Belka sprężyn	Beam joint	5	
8	2001.02.05.000	Ramie tarczy	Disc arm	1	-
9	2001.02.06.000	Mocowanie silnika prawe	Motor mount, right	1	-
10	2001.02.07.000	Sprężyna fi6 prawa	Spring d 6 right	90	
11	2001.02.09.000	Tuleja przegubu	Joint bushing	10	-
12	2001.02.10.000	Skobel	Latch	1	
13	2001.02.11.000	Dystans ramienia	Arm spacer	1	-
14	2001.02.12.000	Zasłepka tarczy	Disc stopper	1	-
15	2001.02.13.000	Piasta napędowa	Driving hub	1	
16	2001.02.14.000	Tuleja dystansowa	Spacer tube	1	
17	2001.02.15.000	Piasta tarczy	Disc hub	1	
18	2001.02.16.000	Ośłona łożyska	Bearing cover	1	
19	2001.02.17.000	Ośłona napędu	Drive guard	1	
20	2001.02.20.000	Odbój poliuretanowy	Poliurethane bumper	1	-
21	2001.02.22.001	Nadgarstek tarczy	Disc joint	1	
22	2001.02.23.001	Sworzeń nadgarstka	Disc joint	1	
23	2001.02.24.001	Podkładka dystansowa	Washer	1	
24	2001.02.25.001	Dystans przegubu	Joint spacer	10	
25	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	2	
26	MIHS-002-200	Silnik hydrauliczny RW-200 CB3 kpl.	Hydraulic motor RW-200 CB3 set	1	
27	MIT-000-012	Tuleja ślizgowa 50x 55x 60 PRM	Sliding bush 50x 55x 60 PRM	2	
28	MIT-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
29	MIT-404-440	Tuleja ślizgowa 40x 44x 40 PAP	Sliding bush 40x 44x 30 PAP	2	
30	MITT-022-062	Tuleja poliuretanowa Fi 22x12x62	Arm joint bushing	10	Pręt fi 25
31	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	2	
32	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
33	MZLZ-003-007	Łożysko 3305 A-2RS1TN9 MT332	Bearing 3305 A-2RS1TN9 MT332	10	
34	MZLZ-330-007	Łożysko 3307 2RS	Bearing 3307 2RS	1	
35	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
36	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	90	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	28	
39	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	90	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	38	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
45	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	10	
46	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	1	
47	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	8	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
50	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	10	
51	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	90	
53	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
54	MZSP-012-055	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. PODS	Bolt M12x 55 cl. 10.9 z. Sq.-neck	2	
55	MZSZ-006-002	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
57	MZSZ-008-010	Śruba M 8x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x40 cl. 8.8 z.	4	
58	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	10	
59	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZSZ-012-065	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82101)	4	
61	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
62	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
63	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	10	
64	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	1	
65	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.161	Pręt ciąg. fi.35 L=160	Pin fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	1	
2	0305.04.09.001	Gniazdo sprężyny	Spring seat	90	
3	0907.01.18.000	Podkładka pł. fi 8x40 oc -	Fender washer d=8x40 z.	1	
4	2001.02.02.000	Tarcza	Basket disc	2	-
5	2001.02.03.000	Przegub belki	Beam joint	10	
6	2001.02.04.000	Belka sprężyn	Beam joint	5	
7	2001.02.05.000	Ramie tarczy	Disc arm	1	-
8	2001.02.09.000	Tuleja przegubu	Joint bushing	10	-
9	2001.02.10.000	Skobel	Latch	1	
10	2001.02.11.000	Dystans ramienia	Arm spacer	1	-
11	2001.02.12.000	Zasłepka tarczy	Disc stopper	1	-
12	2001.02.13.000	Piasta napędowa	Driving hub	1	
13	2001.02.14.000	Tuleja dystansowa	Spacer tube	1	
14	2001.02.15.000	Piasta tarczy	Disc hub	1	
15	2001.02.16.000	Ośłona łożyska	Bearing cover	1	
16	2001.02.17.000	Ośłona napędu	Drive guard	1	
17	2001.02.20.000	Odbój poliuretanowy	Poliurethane bumper	1	-
18	2001.02.22.001	Nadgarstek tarczy	Disc joint	1	
19	2001.02.23.001	Sworzeń nadgarstka	Disc joint	1	
20	2001.02.24.001	Podkładka dystansowa	Washer	1	
21	2001.02.25.001	Dystans przegubu	Joint spacer	10	
22	2001.03.01.000	Rama nośna lewa	Suspension frame, left	1	
23	2001.03.02.000	Mocowanie silnika lewe	Motor mounting, left	1	
24	2001.03.03.000	Sprężyna fi6 lewa	Spring d 6 left	90	
25	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	2	
26	MIHS-002-200	Silnik hydrauliczny RW-200 CB3 kpl.	Hydraulic motor RW-200 CB3 set	1	
27	MIT-000-012	Tuleja ślizgowa 50x 55x 60 PRM	Sliding bush 50x 55x 60 PRM	2	
28	MIT-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
29	MIT-404-440	Tuleja ślizgowa 40x 44x 40 PAP	Sliding bush 40x 44x 30 PAP	2	
30	MITT-022-062	Tuleja poliuretanowa Fi 22x12x62	Arm joint bushing	10	Pręt fi 25
31	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	2	
32	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
33	MZLZ-003-007	Łożysko 3305 A-2RS1TN9 MT332	Bearing 3305 A-2RS1TN9 MT332	10	
34	MZLZ-330-007	Łożysko 3307 2RS	Bearing 3307 2RS	1	
35	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
36	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	90	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	28	
39	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	90	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	38	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
45	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	10	
46	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	1	
47	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	8	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
50	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	10	
51	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	90	
53	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
54	MZSP-012-055	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. PODS	Bolt M12x 55 cl. 10.9 z. Sq.-neck	2	
55	MZSZ-006-002	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
57	MZSZ-008-010	Śruba M 8x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x40 cl. 8.8 z.	4	
58	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	10	
59	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZSZ-012-065	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82101)	4	
61	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
62	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
63	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	10	
64	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	1	
65	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
2	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
3	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
4	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
5	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
6	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
7	2001.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount, set	1	-
8	2001.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel mount	1	
9	2001.05.03.000	Goleń prawa	Right leg	1	-
10	MIGK-000-009.001	Koło felga: 7.00I8X2.5 Opona: 18x8,5-8 (215/65-8TT) 85A8 T510	Wheel 7.00I8X2.5 Opona: 18x8,5-8 (215/65-8TT) 85A8 T510	1	
11	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
12	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
13	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
14	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
15	MZLZ-006-012	Łożysko 6206 2RS	Bearing 6206 2RS	2	
16	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
17	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
18	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
19	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
20	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
21	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
22	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
23	MZZK-004-003	Kołek spręż. fi 4x 30 nierdz.	Spring pin fi4x30 ss.	1	
24	MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
25	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
26	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	
27	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
2	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
3	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
4	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
5	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
6	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
7	2001.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount, set	1	-
8	2001.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel mount	1	
9	2001.06.03.000	Goleń lewa	Left leg	1	-
10	MIGK-000-009.001	Koło felga: 7.00I8X2.5 Opona: 18x8,5-8 (215/65-8TT) 85A8 T510	Wheel 7.00I8X2.5 Opona: 18x8,5-8 (215/65-8TT) 85A8 T510	1	
11	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
12	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
13	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	1	
14	MZIS-000-003	Smarowniczką M6x1	Grease nipple M6x1	1	
15	MZLZ-006-012	Łożysko 6206 2RS	Bearing 6206 2RS	2	
16	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
17	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
18	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
19	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
20	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
21	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
22	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
23	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
24	MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
25	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
26	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	
27	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.195	Sworzeń fi.30 L=195 (SO.30.00.195)	Pin fi.30 L=195 (SO.30.00.195)	1	
2	0225.01.20.A00	Zawieszka gumowa z kółkami sprężystymi	Rubber key chain	2	-
3	2001.07.01.000	Mocowanie	Mounting	1	
4	2001.07.02.000	Udo	Mid-section	1	
5	2001.07.03.000	Goleń	Leg	1	
6	2001.07.04.000	Sworzeń fi.25 L=120	Pin fi.25 L=120	1	
7	2001.07.05.000	Sworzeń fi.30 L=190	Pin fi.30 L=190	1	
8	2001.07.06.000	Sworzeń sprężyny	Spring pin	1	
9	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type K	2	
10	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
11	MISP-007-003	Sprężyna fi 7 L= 312 (0217.01.05.000)	Spring fi 7 L= 312 (0217.01.05.000)	1	
12	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
14	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
15	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
16	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
17	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	3	
18	MZPP-030-000	Podkładka fi30 oc.	Washer fi30 z.	2	
19	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
20	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
22	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	2	
23	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
2	2001.01.04.000	Stopa podporowa	Support foot	2	
3	2001.01.05.000	Rączka druciana	Handle, wire	2	
4	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	1	
5	2001.08.01.000	Zaczep	Hitch	1	
6	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	2	
7	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Straight connector M16x1,5-M16x1,5	2	
8	MIHP-104-011	Przewód M16x1,5 L= 1500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1500 A-A	2	
9	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	2	
10	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
11	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
12	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
13	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	5	
14	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	
15	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
16	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.02.22.000	Mocowanie tablicy DIN P	Warning plate mounting right	1	
2	0306.02.23.000	Mocowanie tablicy DIN L	Warning plate mounting left	1	
3	2001.09.01.000	Mocowanie oświetlenia	Lamp mounting	1	
4	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	2	
5	MIEK-000-006.002	Mocowanie trójkąta 1	Triangle mounting 1	1	
6	MIEP-OMY-004	Przewód 4 x 1,5 OMY - 1,0 m	Cord 4 x 1,5 OMY L = 1,0 m	2	
7	MIEP-YLY-007	Przewód 7 x 1,5 YLY - 7,0 m	Cord 7 x 1,5 YLY L = 7,0 m	1	
8	MIET-000-005	Tablica ostrzegawcza dwust. oświetl. - prawa	Warning plate - right	1	
9	MIET-000-006	Tablica ostrzegawcza dwust. oświetl. - lewa	Warning plate - left	1	
10	MIEW-000-002	Gniazdo 7-biegunowe	Plug 7-pin	1	
11	MIEZ-004-004.001	Gniazdo 4-biegunowe	Plug 4-pin	1	
12	MIEZ-004-004.002	Wtyczka 4-biegunowa	4-pin plug	1	
13	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	
14	MITZ-030-030	Zaslepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	4	
15	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
16	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	20	
17	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
18	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	20	
19	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (82105)	3	
20	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
21	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
22	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0331.01.20.000	Zabezpieczenie osłony	Bungee strap	1	
2	2001.10.01.000	Pałak	Frame	2	
3	2001.10.02.000	Podstawa pałaka	Base	2	
4	2001.10.03.000	Listwa mocująca	Moldboard mantle	1	
5	2001.10.04.000	Nakładka	Moldboard mantle	2	
6	2001.10.06.000	Suwak	Slider	6	
7	2001.10.08.000	Ośłona brezentowa	Curtain	1	
8	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	6	
9	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
12	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
13	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	12	
14	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
15	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
16	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	6	
17	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	8	



L.p.	Numer części	Nazwa części	Description	Ilość	Uwagi
1	00SO.20.00.135	Sworzeń fi.20 L=135 (SO.20.00.135)	Pin fi.20 L=135 (SO.20.00.135)	2	
2	00SO.25.00.180	Sworzeń fi.25 L=180 (SO.25.00.180)	Pin fi.25 L=180 (SO.25.00.180)	1	
3	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
4	00SO.35.00.205	Sworzeń fi.35 L=205 (SO.35.00.205)	Pin fi.35 L=205 (SO.35.00.205)	2	
5	00SO.50.00.300	Sworzeń fi.50 L=300 (SO.50.00.300)	Pin fi.50 L=310 (SO.50.00.310)	2	
6	0911.01.10.000	Łańcuch zabezpieczający	Chain set	1	
7	2001.01.01.000	Korpus	Headstock	1	
8	2001.01.02.000	Zapadka	Pawl	2	
9	2001.01.03.000	Drażek zapadki	Pawl extension	2	
10	2001.01.04.000	Stopa podporowa	Support foot	2	
11	2001.01.05.000	Rączka druciana	Handle, wire	2	
12	2001.01.06.000	Dystans drążka	Rod spacer	2	
13	2001.01.08.000	Dystans siłownika	Cylinder spacer	4	
14	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	1	
15	2001.01.10.000	Siłownik podnoszenia	Lifting cylinder	2	
16	2001.01.14.000	Rura hyd. napędu 1	Hydraulic tube 1	1	
17	2001.01.15.000	Rura hyd. napędu 2	Hydraulic tube 2	1	
18	2001.01.16.000	Płyta przyłączeniowa - 4xG1/2"	Hydraulic block - 4xG1/2"	1	
19	2001.01.20.000	Podkładka dystansowa 50x80x2	Washer fi50 z.	2	
20	2001.01.21.001	Zapadka uwroci	Pawl	2	
21	2001.01.22.001	Płyta ślizgowa	Slide insert	2	
22	MIK-000-100	Gniazdo 3-pin	Socket 3-pin	1	
23	MIES-TWI-000	Pulpit - TWIST	Control panel	1	
24	MIHC-650-018	Przewód M14x1,5xG1 4"x18 L= 650 A-O	Hydraulic hose M14x1,5xG1 4"x18 L= 650	1	
25	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	
26	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
27	MIHK-012-034	Złączka 1/2" - 3/4"	Straight connector 1/2"-3/4"	1	
28	MIHK-012-038	Złączka 1/2" - 3/8"	Straight connector 1/2" - 3/8"	3	
29	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	8	
30	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	1	
31	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
32	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	4	
33	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	5	
34	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=2000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
35	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
36	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	2	
37	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
38	MIHP-045-007	Przewód M16x1,5 L= 450 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 450 A90-A	1	
39	MIHP-060-025	Przewód G1 2" L= 600 A90-A	Hydraulic hose G1 2" L= 600 A90-A	5	
40	MIHP-060-090	Przewód M16x1,5 L= 600 A90-A	Hose M16x1,5 L= 600 A90-A	2	
41	MIHP-070-009	Przewód M16x1,5 L= 700 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A-A	1	
42	MIHP-104-007	Przewód M16x1,5 L= 500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A-A	1	
43	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	2	
44	MIHP-500-003	Przewód M16x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A90-A	2	
45	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
46	MIHP-900-100	Przewód G1 2" L= 900 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 900 A-A	4	
47	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	2	
48	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
49	MIHZ-012-013	Złączka trójnikowa 3xG1/2" - nakr. nast.	Tee, compression G1/2" - 1/2" - 1/2" scr.	1	
50	MIHZ-012-014	Złączka trójnikowa 3xG1/2" - nakr. nast.	Tee-fitting G1/2" - 1/2" - 1/2" asymmetrical	2	
51	MIHZ-012-017	Regulator przepływu TVTC 50-NV	Flow rate controller TVTC 50-NV	1	
52	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	1	
53	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compression M16x1.5 TN100-10L	1	
54	MIHZ-056-610	Zawór zwrotny VU 1/2"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	2	
55	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
56	MIHZ-620-000	Zawór - blok DR2-06/20-AL	Solenoid with block DR2-06/20-AL	1	
57	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	4	
58	MISP-001-007	Sprężyna fi. 1.8 L= 120 (0310.01.42.005)	Spring fi. 1.8 L= 120 (0310.01.42.005)	2	
59	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
60	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
61	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
62	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
63	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	17	
64	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	4	
65	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
66	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	26	
67	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
68	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
69	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	5	
70	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
71	MZSI-006-011	Sruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	8	
72	MZSI-006-016	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET	2	
73	MZSZ-006-008	Sruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
74	MZSZ-006-055	Sruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	5	
75	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	4	
76	MZUP-026-000	Uszczelka miedziana fi26	Copper seal d=26	1	
77	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	
78	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
79	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	4	
80	MZZK-010-001	Kolek spręż. fi10x 70 oc.	Spring pin fi10x 70 z.	4	
81	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
82	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2001.20.03.000	Sworzeń transportowy	Transport pin	4	
2	2001.21.01.000	Podpora zaczepu	Support 1	2	
3	2001.21.02.000	Podpora układów	Support 2	1	
4	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
5	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
6	MZPP-027-000	Podkładka fi27 oc.	Washer fi27 z.	8	
7	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
8	MZSZ-012-011	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82105)	4	
9	MZZZ-005-001	Zawlecza 5x50 oc.	Cotter pin 5x50 z.	8	

