



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY / ROTARY TEDDER P8-890 - 8,90 m (2011)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2018.01.26


K2011PLEN000




Szczegół A




Szczegół B




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
2	2011.02.00.000	Układ napędowy główny	Drive unit - main	1	
3	2011.03.00.000	Układ napędowy P	Steering drive unit - right	1	
4	2011.04.00.000	Układ napędowy L	Steering drive unit - left	1	
5	2011.05.00.000	Układ napędowy skrajny P	Drive unit - right outer	1	
6	2011.06.00.000	Układ napędowy skrajny L	Drive unit - left outer	1	
7	2011.07.00.000	Układ napędowy pośredni P	Steering drive unit - right	1	
8	2011.08.00.000	Układ napędowy pośredni L	Steering drive unit - right	1	
9	2011.09.00.000	Układ jezdny centralny P	Wheel unit - main right	1	
10	2011.10.00.000	Układ jezdny centralny L	Wheel unit - main left	1	
11	2011.11.00.000	Układ jezdny boczny P	Wheel unit - side right	2	
12	2011.12.00.000	Układ jezdny boczny L	Wheel unit - side left	2	
13	2011.13.00.000	Układ jezdny skrajny	Wheel unit - outer	2	
14	2011.14.00.000	Zespół roboczy prawy	Work unit right	4	
15	2011.15.00.000	Zespół roboczy lewy	Work unit left	4	
16	2011.16.00.000	Instalacja hydrauliczna	Hydraulic system	1	
17	2011.17.00.000	Barierki tylne z oświetleniem	Rear rail with lights	1	
18	2011.18.00.000	Koło podporowe (opcja)	Support wheel (option)	1	Opcja/Option
19	2011.19.00.000	Ekran brezentowy lewy	Swath curtain L	1	Opcja/Option
20	2011.20.00.000	Ekran brezentowy prawy	Swath curtain R	1	Opcja/Option
21	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	
22	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
23	MIWB-121-016	Wał B&P - 8G4N121CE007003	PTO B&P - 8G4N121CE007003	1	
24	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
25	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
26	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.085	Sworzeń fi.19 L= 85 (SO.19.00.085)	Pin fi 19 L= 85 (SO.19.00.085)	4	
2	00SO.28.00.130	Sworzeń fi.28 L=130 (SO.28.00.130)	Pin fi.28 L=130 (SO.28.00.130)	2	
3	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	4	
4	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	2	
5	0304.01.15.005	Wspornik wału	Shaft holder	1	
6	0304.01.21.005	Tuleja hartowana	Hardened bushing	1	
7	0304.01.22.005	Sworzeń zaczepu górnego	Drawbnar pin	1	
8	0308.11.10.003	Ucho dolne zaczepu	Liftarm pin	2	
9	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
10	0310.01.35.000	Łańcuch odciażający	Chain	2	
11	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa 10mm	Slide insert	4	
12	0682.01.04.00	Obudowa amortyzatora	Damper's housing	2	
13	0682.01.07.000	Mocowanie z przegubem	Ball joint mount	1	
14	0682.01.18.000	Podtrzymka przewodów	Hose support	1	
15	2010.03.07.000	Sworzeń fi45 - L= 365	Pin fi45 - L= 365	1	
16	2011.01.01.000	Rama nośna	Main frame	1	
17	2011.01.02.000	Zaczep	Headstock	1	
18	2011.01.03.000	Ośłona centralna	Center rail	1	
19	2011.01.04.000	Rura wewnętrzna amortyzatora	Damper's inner tube	2	
20	2011.01.05.000	Zapadka	Catch	2	
21	2011.01.06.000	Prowadnica zapadki	Catch plate	2	
22	2011.01.07.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
23	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
24	MIHO-032-000	Obejma rury 32 Pojed. (TC-PA201-332)	Holder TC-PA201-332	2	
25	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	5	
26	MIIS-014-000	Szekla fi 14	Shackle fi 14	4	
27	MISP-002-002	Sprężyna fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000) Standard	Spring fi2,5 - L=43	4	
28	MISP-005-002	Sprężyna fi 5 L= 330 (0310.01.28.000)	Spring fi 5 L= 330 (0310.01.28.000)	4	
29	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
30	MZKK-008-045	Kolek spręż. fi 8x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	4	
31	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	2	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	16	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
35	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
36	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
37	MZPD-035-020	Podkładka dystansowa 35x45x2	Spacer washer 40x50x1	8	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	12	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	18	
41	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
44	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
45	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	1	
46	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
48	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	6	
49	MZSI-006-011	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	16	
50	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
51	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	
52	MZSZ-018-140	Śruba M18x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x140 cl. 8.8 z. (82101)	2	
53	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
54	MZZK-005-005	Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	8	
55	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
56	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	1	
57	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	2	
58	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
59	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.01.000	Obudowa wałka głównego prawa	Shaft housing	1	
2	2011.02.02.000	Obudowa wałka głównego lewa	Shaft housing	1	
3	2011.02.03.000	Ośłona centralna I		1	
4	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	2	
5	2011.02.06.000	Ośłona dolna przegubu		2	
6	2011.02.07.000	Ośłona górna przegubu		3	
7	2011.02.08.000	Barierka przednia		2	
8	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	2	
9	2040.02.06.000	Wał napędowy główny	Main drive shaft	1	
10	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
11	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	2	
12	MIPS-044-000	Przekładnia kątowna 044-01.AAB.L	Gearbox 044-01.AAB.L	1	
13	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
14	MITO-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	4	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
16	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
17	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
18	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	15	
19	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	4	
20	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
21	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
22	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	16	
23	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	4	
24	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
25	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	8	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	10	
27	MZSE-080-001	Pierścień osad. W80		2	
28	MZSI-016-004	Śruba M16x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x150 cl. 8.8 z. (82101)	8	
29	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
31	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
32	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z. (82105)	8	
33	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
34	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	8	
35	MZSZ-016-010	Śruba M16x220 kl. 8.8 oc. (82101)		1	
36	MZSZ-016-090	Śruba M16x 65 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M16x 65 kl. 8.8 Round, Allen	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.01.000	Rura napędu P		1	
5	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	2	
6	2011.03.03.000	Oslona I	Safety guard	1	
7	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
8	2011.03.05.000	Oslona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
9	2011.03.06.000	Oslona dolna przegubu II		1	
10	2011.03.07.000	Oslona górna przegubu		1	
11	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony		1	
12	2011.03.09.000	Dystans osłony		2	
13	2011.03.10.000	Odbój przegubu		1	
14	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
15	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	1	
16	MITZ-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
17	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	1	
18	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
19	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
20	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
23	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
25	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
26	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	5	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
30	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
32	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
33	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
34	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
35	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	3	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	2	
5	2011.03.03.000	Oslona I	Safety guard	1	
6	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
7	2011.03.06.000	Oslona dolna przegubu II		1	
8	2011.03.07.000	Oslona górna przegubu		1	
9	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony		1	
10	2011.03.09.000	Dystans osłony		2	
11	2011.03.10.000	Odbój przegubu		1	
12	2011.04.01.000	Rura napędu L		1	
13	2011.05.09.000	Oslona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
14	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
15	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	1	
16	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
17	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	1	
18	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
19	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
20	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
23	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
25	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
26	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	5	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
30	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
32	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
33	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
34	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
35	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	3	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	1	
2	2011.05.01.000	Rura napędu skrajna P		1	
3	2011.05.02.000	Ośłona zewnętrzna		1	
4	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia		1	
5	2011.05.04.000	Cięgno I		1	
6	2011.05.05.000	Cięgno II		1	
7	2011.05.06.000	Wał napędowy skrajny		1	
8	2011.05.07.000	Rura osłony		1	
9	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Pin	2	
10	2011.05.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
11	2011.05.10.000	Krzywka		1	
12	2011.05.11.000	Sworzeń mechanizmu składania		1	
13	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
14	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	1	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
16	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	2	
17	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
18	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
19	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
22	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	4	
23	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
25	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
26	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
27	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
28	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
29	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
30	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
31	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
32	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
33	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
34	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
36	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
37	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
38	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
39	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	4	
40	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
41	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	1	
2	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia		1	
3	2011.05.04.000	Cięgno I		1	
4	2011.05.05.000	Cięgno II		1	
5	2011.05.06.000	Wał napędowy skrajny		1	
6	2011.05.07.000	Rura osłony		1	
7	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Pin	2	
8	2011.05.09.000	Oslona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
9	2011.05.10.000	Krzywka		1	
10	2011.05.11.000	Sworzeń mechanizmu składania		1	
11	2011.06.01.000	Rura napędu skrajna L		1	
12	2011.06.02.000	Oslona zewnętrzna L		1	
13	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
14	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	1	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
16	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	2	
17	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
18	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
19	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
22	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	4	
23	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
25	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
26	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
27	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
28	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
29	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
30	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
31	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
32	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
33	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
34	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
36	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
37	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
38	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
39	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	4	
40	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	2	
5	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
6	2011.03.05.000	Ośłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
7	2011.05.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
8	2011.07.01.000	Rura napędu pośrednia P		1	
9	2011.07.02.000	Ośłona II	Guard rail	1	
10	2011.07.03.000	Blokada przegubu		1	
11	2011.07.05.000	Ośłona górna przegubu	Rubber cover	1	
12	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
13	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
14	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	1	
15	MISP-008-330	Sprężyna fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	Spring fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
16	MIT5-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
17	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
18	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
19	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
20	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
21	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
22	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	2	
23	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
24	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	5	
25	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	5	
26	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
27	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	5	
29	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
31	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
32	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
33	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
34	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
36	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	1	
37	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
38	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
39	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
40	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	3	
41	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
42	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	2	
5	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
6	2011.03.05.000	Ośłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
7	2011.05.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
8	2011.07.02.000	Ośłona II	Guard rail	1	
9	2011.07.03.000	Blokada przegubu		1	
10	2011.07.05.000	Ośłona górna przegubu	Rubber cover	1	
11	2011.08.01.000	Rura napędu pośrednia L	Driveline frame L, middle	1	
12	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
13	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
14	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna 039-01.EBC.L1	gearbox 039-01.EBC.L1	1	
15	MISP-008-330	Sprężyna fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	Spring fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
16	MIT5-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
17	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
18	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
19	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
20	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
21	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	3	
22	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	2	
23	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
24	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	5	
25	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	5	
26	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	5	
27	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	2	
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
29	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
31	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
32	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
33	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
34	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
36	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	1	
37	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
38	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
39	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
40	MZSZ-010-085	Śruba M10x 85 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	3	
41	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
42	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	2	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	1	
3	2011.09.02.000	Goleń centralna prawa	Right sturt	1	
4	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
5	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MZKK-012-065	Kolek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
8	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
10	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
11	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
12	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2011.11.02.000	Goleń boczna prawa	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZKK-012-065	Kółek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
10	MZZK-005-004	Kółek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2011.12.01.000	Goleń boczna lewa	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZKK-012-065	Kołek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
10	MZZK-005-004	Kołek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2011.13.01.000	Goleń skrajna	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZKK-012-065	Kołek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
10	MZZK-005-004	Kołek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
5	2011.14.02.000	Tarcza wirnika prawa	Left rotor plate	1	
6	2011.14.03.000	Ośłona		1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
13	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	7	
14	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
15	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	7	
16	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
5	2011.14.03.000	Oslona		1	
6	2011.15.01.000	Tarcza wirnika lewa	Left rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
13	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	7	
14	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
15	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	7	
16	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




Szczegół C





Szczegół D




Szczegół E




Szczegół F




Szczegół A




Szczegół G



Szczegół B





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.16.03.000	Ucho siłownika		2	
2	2011.16.04.000	Wspornik dzielników		1	
3	2011.16.05.000	Wspornik rozdzielacza		1	
4	MIK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	2	
5	MIHB-000-001	Płyta przyłączeniowa 2 UL06/1 G2		1	
6	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	3	
7	MIHC-036-950	Siłownik 63x36x950 (2011.16.01.000)		2	
8	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	6	
9	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	2	
10	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	2	
11	MIHK-022-004	Złączka M22x1,5 - M14x1,5	Straight connector M22x1,5 - M14x1,5	2	
12	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	3	
13	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
14	MIHP-022-011	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 RED -	1	
15	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	4	
16	MIHP-120-026	Przewód M14x1,5 L=1400 A45-A90 kat 270		2	
17	MIHP-125-025	Przewód M14x1,5 L=1400 A45-A90 kat 90		2	
18	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
19	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2000 A90-A	1	
20	MIHR-002-017	Rozdzielacz 2URES-6-A4-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	1	
21	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
22	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
23	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
24	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
25	MITW-050-043	Wąż spiralny 43-50 - 0,5 m	Hydraulic hose shell 43-50 - 0,5 m	2	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
27	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
28	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
29	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
30	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	3	
31	MZSI-006-004	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. Hex socket head	2	
32	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
2	2011.17.01.000	Łącznik barierek		1	
3	2011.17.02.000	Wiązka światła		1	
4	2011.17.03.000	Barierka tylna prawa		1	
5	2011.17.04.000	Barierka tylna lewa		1	
6	2011.17.05.000	Wspornik barierki		2	
7	2011.17.06.000	Wiązka cewki rozdzielacza		1	
8	MIEC-000-003	Czujnik magnetyczny B-3A SATEL		2	
9	MIEK-000-001	Gniazdo 7-biegunowe	Plug 7-pin	1	
10	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
11	MIEO-002-015	Oslona gumowa złącza Superseal 2 - pinowego		2	
12	MIEP-007-000	Podkładka gumowa gniazda elektrycznego 7 pin		1	
13	MIEP-007-012	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki		1	
14	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
15	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
16	MIEW-002-015	Wtyczka hermetyczna 2 - pinowa Superseal 1,5		2	
17	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280		2	
18	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280		6	
19	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280		20	
20	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280		2	
21	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280		6	
22	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280		4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
25	MZNS-003-001	Nakrętka M 3 kl. 8 oc.	Nut M5 cl. 8 z.	4	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	20	
27	MZNS-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	2	
28	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
29	MZPD-004-000	Podkładka fi 4 oc.	Washer fi 4 z.	4	
30	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
31	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	20	
32	MZPS-003-001	Podkładka spręż. fi 3,1 oc.	Spring washer fi 3.1 z.	8	
33	MZPS-005-001	Podkładka spręż. fi 5,1 oc.		3	
34	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	2	
35	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
36	MZSI-005-030	Śruba M 5x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 30 cl. 8.8 z.	3	
37	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	2	
38	MZSZ-003-020	Śruba M 3x 20 kl. 8.8 A2 IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	8	
39	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
40	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
41	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
42	MZSZ-008-080	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.08.05.000	Obejma koła	Wheel mount clamp	1	
2	0310.07.08.000	Oslona piasty koła	Hub guard	1	
3	0681.11.01.001	Goleń koła podporowego	Wheel axle	1	
4	0682.11.02.000	Stopa	Support wheel weldment	1	
5	2011.18.01.000	Wieszak koła	Holder	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
10	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
11	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
13	MZSZ-012-007	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
14	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
15	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	1	








		2011.19.00.000 Ekran brezentowy lewy (opcja) Swath curtain L		33 Tab. 19	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	2011.19.01.000	Wspornik osłony lewy		1	
3	2011.19.02.000	Ramię brezentu lewe		1	
4	2011.19.03.000	Cięgno brezentu I		1	
5	2011.19.04.000	Oslona brezentowa	Curtain	1	
6	2011.19.05.000	Cięgno brezentu II		1	
7	2011.19.06.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
8	2011.19.07.000	Dławek 8/1,2/3		1	
9	MIK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	2	
10	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	10	
11	MIHC-022-250	Siłownik 40x22x250 (2011.16.02.000)		1	
12	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	2	
13	MIHK-022-004	Złączka M22x1,5 - M14x1,5	Straight connector M22x1,5 - M14x1,5	2	
14	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	10	
15	MIHP-022-012	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE +	1	
16	MIHP-022-013	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE -	1	
17	MIHP-680-005	Przewód M14x1,5 L= 6800 A90-A		1	
18	MIHP-710-003	Przewód M14x1,5 L= 7100 A90-A		1	
19	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
20	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
21	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
24	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
25	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	23	
26	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
27	MZPP-024-001	Podkładka pł. fi 25 oc. (sworzeń)	Washer fi 25 z. (pin)	10	
28	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	10	
29	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
30	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
32	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	2	
33	MZZK-005-002	Kółek sprężysty fi 5x32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	2011.19.03.000	Cięgno brezentu I		1	
3	2011.19.04.000	Oslona brezentowa	Curtain	1	
4	2011.19.05.000	Cięgno brezentu II		1	
5	2011.19.06.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
6	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3		1	
7	2011.20.01.000	Wspornik osłony prawy		1	
8	2011.20.02.000	Ramię brezentu prawe		1	
9	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	2	
10	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	10	
11	MIHC-022-250	Siłownik 40x22x250 (2011.16.02.000)		1	
12	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	2	
13	MIHK-022-004	Złączka M22x1,5 - M14x1,5	Straight connector M22x1,5 - M14x1,5	2	
14	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	10	
15	MIHP-022-012	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE +	1	
16	MIHP-022-013	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE -	1	
17	MIHP-680-005	Przewód M14x1,5 L= 6800 A90-A		1	
18	MIHP-710-003	Przewód M14x1,5 L= 7100 A90-A		1	
19	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
20	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
21	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
23	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
24	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
25	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	23	
26	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
27	MZPP-024-001	Podkładka pł. fi 25 oc. (sworzeń)	Washer fi 25 z. (pin)	10	
28	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	10	
29	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
30	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
32	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	2	
33	MZZK-005-002	Kolek sprężysty fi 5x32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	7	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/2/2016	CODICE / CODE 8G4N121CE007003	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI


Codice

8G4N121CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225121070R	1	T.C.E.12508 L=1070
13	225101070R	1	T.C.I.12507 L=1070
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	661E41701R	1	FV32/S4 900NM 1 3/8Z6 P.ECC CERTIFICATO
25	219041001R	2	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G4 *121* FX
30	5MNN1G4121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G4 *121* FX
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000054R08	8	V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.
71	253048602R	1	FORCELLA CON FLANGIA DIM.4/S4 FT - FV
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	2	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	515860305R	1	MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC
75	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
76	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G4N121FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G4N121CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4121CESS	1	PROTEZIONE COMPLETA

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być wykorzystany wyłącznie do powierzonego celu. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.



\\KONSTR-1\SolidKonstrukcja_SE\039\Solid\03901\0000.asn


Uwagi:

1. Przekładnia napel̩niona smarem EPX-0 w iloŝci 0,2 kg.
2. Przekładnia malowana farbą na kolor RAL 7021 (grafit)

25	Korek 1/4 cala	DIN 906	2	0,018 kg	Model 42C
24	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.3	DIN 988	1	0,011 kg	
23	Podkł. dyst. PS75x95x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,010 kg	
22	Podkł. dyst. PS60x75x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,006 kg	
21	Podkł. dyst. PS55x68x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	1	0,015 kg	
20	Oring 55x2	ISO 3601	1	0,001 kg	
19	Pierŝcień uszcz. A 65/85/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
18	Pierŝcień uszcz. AS 140/175/15	DIN 3760	1	0,037 kg	
17	Pierŝcień uszcz. AS 60/95/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
16	Pierŝcień uszcz. AS 45/65/7	DIN 3760	1	0,006 kg	
15	Pierŝcień osadczy W 175	DIN 472	1	0,188 kg	
14	Pierŝcień osadczy W 95	DIN 472	1	0,050 kg	
13	Pierŝcień osadczy Z 55	DIN 471	1	0,020 kg	
12	Łoŝysko kulkowe 6013	DIN 625	1	0,382 kg	
11	Łoŝysko kulkowe 6012	DIN 625	1	0,359 kg	
10	Łoŝysko kulk. 6011 2RS1	DIN 625	1	0,355 kg	
9	Łoŝysko kulkowe 6009	DIN 625	1	0,213 kg	
8	Tabliczka znamionowa	039-01.08.00	1	0,002 kg	
7	Podkładka ochronna	039-01.07.00	1	0,099 kg	
6	Podkładka dyst. spec.	039-01.06.00	1	0,041 kg	
5	Oŝłona	039-01.05.00	1	0,054 kg	
4	Pierŝcień	039-01.04.00	1	0,072 kg	
3	Koło z=43	039-01.03.00	1	4,534 kg	
2	Koło z=24	039-01.02.00	1	1,560 kg	
1	Korpus	039-01.01.01	1	7,023 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Iloŝć	Masa	Uwagi

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Moŝe być wykorzystany wyłącznie do powierzzonego celu. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.



\\KONSTR-1\SolidKonstrukcja_SE\044\01\Solid\044010003.asm

Uwagi:

1. Przekładnia napełniona olejem SAE 80W/90 API GL-4 w ilości około 1,15 l.
2. Przekładnia malowana na kolor RAL 7021.

23	Śruba z łbem sześć. M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	6	0,082 kg	
22	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	Nostr. & Arn.
21	Korek G 3/8"	DIN 908	2	0,047 kg	
20	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	2	0,002 kg	
19	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	0,030 kg	
18	Podkł. dyst. PS56x72x(0.5)0.1/0.2/0.3	DIN 988	1	0,006 kg	
17	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,005 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	2	0,022 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/62/8	DIN 3760	1	0,006 kg	
14	Pierścień osadczy W 80	DIN 472	2	0,067 kg	
13	Pierścień osadczy W 62	DIN 472	2	0,035 kg	
12	Pierścień osadczy Z 35	DIN 471	1	0,007 kg	
11	Łożysko stożkowe 32207	DIN 720	1	0,461 kg	
10	Łożysko stożkowe 32007	DIN 720	1	0,245 kg	
9	Łożysko stożkowe 30208	DIN 720	1	0,434 kg	
8	Łożysko kulkowe 6208	DIN 625	1	0,305 kg	
7	Tabliczka znam.	044-01.22.03	1	0,000 kg	
6	Tuleja dyst.	120-08.07.00	1	0,163 kg	
5	Pokrywa	044-01.06.00	1	1,137 kg	
4	Wałek	044-01.05.00	1	1,276 kg	
3	Koło zębate z=19	044-01.03.00	1	1,477 kg	
2	Zębnik z=12	044-01.02.00	1	2,308 kg	
1	Korpus	044-01.01.00	1	13,184 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być wykorzystany wyłącznie do powierzzonego celu. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.