


Katalog części / Spare parts list


PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY / ROTARY TEDDER P8 - 890 8,9 m / 29,2 ft

Nr seryjny / Serial no.


K2011PLEN001
2020.11.10
Wersja / Edition: 1




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.07.04.006	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option
2	2011.01.00.001	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	2011.02.00.001	Układ napędowy główny	Drive unit - main	1	
4	2011.03.00.001	Układ napędowy P	Steering drive unit - right	1	
5	2011.04.00.001	Układ napędowy L	Steering drive unit - left	1	
6	2011.05.00.001	Układ napędowy skrajny P	Drive unit - right outer	1	
7	2011.06.00.001	Układ napędowy skrajny L	Drive unit - left outer	1	
8	2011.07.00.001	Układ napędowy pośredni P	Steering drive unit - right	1	
9	2011.08.00.001	Układ napędowy pośredni L	Steering drive unit - left	1	
10	2011.09.00.000	Układ jezdny centralny P	Wheel unit - main right	1	
11	2011.10.00.000	Układ jezdny centralny L	Wheel unit - main left	1	
12	2011.11.00.000	Układ jezdny boczny P	Wheel unit - side right	2	
13	2011.12.00.000	Układ jezdny boczny L	Wheel unit - side left	2	
14	2011.13.00.000	Układ jezdny skrajny	Wheel unit - outer	2	
15	2011.14.00.000	Zespół roboczy prawy	Work unit right	4	
16	2011.15.00.000	Zespół roboczy lewy	Work unit left	4	
17	2011.16.00.001	Instalacja hydrauliczna	Hydraulic system	1	
18	2011.17.00.001	Barierki tylne z oświetleniem	Rear rail with lights	1	
19	2011.18.00.000	Koło podporowe (opcja)	Support wheel (option)	1	Opcja/Option
20	2011.19.00.000	Ekran brezentowy lewy	Swath curtain - left	1	Opcja/Option
21	2011.20.00.000	Ekran brezentowy prawy	Swath curtain - right	1	Opcja/Option
22	2011.21.00.001	Zespół zapadki uwroci	Headland assembly	1	Opcja/Option
23	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
24	MIWB-121-016	Wał B&P - 8G4N121CE007003	PTO B&P - 8G4N121CE007003	1	
25	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
26	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
27	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.085	Sworzeń Ø19 (SO.19.00.085)	Pin Ø19 (SO.19.00.085)	4	
2	00SO.28.00.130	Sworzeń Ø28 (SO.28.00.130)	Pin Ø28 (SO.28.00.130)	2	
3	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	4	
4	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	2	
5	0304.01.15.005	Wspornik wału	Shaft holder	1	
6	0304.01.21.005	Tuleja hartowana	Hardened bushing	1	
7	0304.01.22.005	Sworzeń zaczepu górnego	Drawbna pin	1	
8	0308.11.10.003	Ucho dolne zaczepu	Liftarm pin	2	
9	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
10	0310.01.35.000	Łańcuch odciążający	Chain	2	
11	0310.01.40.000	Obejma rury 32 Pojed. (TC-PA201-332) (MIHO-032-000)	Holder TC-PA201-332	4	
12	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa 10 mm	Slide insert	4	
13	0682.01.07.000	Mocowanie z przegubem	Ball joint mount	1	
14	0682.01.18.000	Podtrzymka przewodów	Hose support	1	
15	2010.03.07.000	Sworzeń fi45 - L= 365	Pin fi45 - L= 365	1	
16	2011.01.01.001	Rama nośna	Main frame	1	
17	2011.01.02.000	Zaczep	Headstock	1	
18	2011.01.03.000	Ośłona centralna	Center rail	1	
19	2011.01.04.000	Rura wewnętrzna amortyzatora	Damper's inner tube	2	
20	2011.01.07.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
21	2011.01.08.000	Obudowa amortyzatora	Damper's housing	2	
22	2011.01.09.000	Obejma osłony	Guard bracket	4	
23	2011.01.11.001	Obudowa rolek linki		1	
24	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	5	
25	MIIR-000-045	Rollka poliamid 45mm bez łożyska, na linkę C45/6	Cable roll 45 mm	4	
26	MIIS-014-000	Szekla Ø14	Shackle Ø14	4	
27	MISP-002-002	Sprężyna fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000)	Spring fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000)	8	
28	MISP-003-000	Sprężyna fi 3 x fi 21,5 x 820 (0310.01.27.000)	Spring fi 3 x fi 21,5 x 820 (0310.01.27.000)	2	
29	MISP-005-002	Sprężyna fi 5 L= 330 (0310.01.28.000)	Spring fi 5 L= 330 (0310.01.28.000)	4	
30	MZKK-008-045	Kolek spręż. Ø8x 45 oc.	Spring-type straight pin Ø8x40	2	
31	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	2	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
35	MZNS-018-003	Nakrętka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
36	MZPD-035-020	Podkładka dystansowa 35x45x2	Spacer washer 40x50x1	4	
37	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	16	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	12	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
40	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
41	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
42	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
43	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
44	MZPP-036-001	Podkładka Ø40 oc.	Washer Ø40 z.	1	
45	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	2	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
47	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
48	MZSI-006-011	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	16	
49	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	6	
50	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
51	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	8	
52	MZSZ-018-140	Śruba M18x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x140 cl. 8.8 z. (82101)	2	
53	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
54	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	8	
55	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	4	
56	MZZK-006-001	Kolek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	1	
57	MZZK-008-003	Kolek spręż. Ø8x 30 oc.	Spring pin Ø8x 30 z.	2	
58	MZZK-010-002	Kolek spręż. Ø10x 50 nierdz.	Spring pin Ø10x 50 ss.	2	
59	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
60	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.01.000	Obudowa wałka głównego prawa	Shaft housing	1	
2	2011.02.02.000	Obudowa wałka głównego lewa	Shaft housing	1	
3	2011.02.03.001	Ośłona centralna I	Guard I, central	1	
4	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	2	
5	2011.02.06.000	Ośłona dolna przegubu	Joint guard, lower	2	
6	2011.02.08.001	Barierka przednia	Front guard	2	
7	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	2	
8	2040.02.06.000	Wał napędowy główny	Main drive shaft	1	
9	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
10	MHOW-2011-000	Wieniec zębaty (2011.03.02.000)	Finger clutch	2	
11	MIGO-201-002	Ośłona górna przegubu (2011.02.07.000)	Joint guard, upper	2	
12	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	2	
13	MIPS-044-000	Przekładnia kątowa 044-01.AAB.L	Gearbox 044-01.AAB.L	1	
14	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
15	MITO-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	4	
16	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
17	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
18	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
19	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	14	
20	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	12	
21	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	
22	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
23	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	16	
24	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
25	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	8	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	8	
27	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
28	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
29	MZSI-016-004	Śruba M16x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x150 cl. 8.8 z.	8	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
32	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
33	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	8	
34	MZSZ-016-010	Śruba M16x220 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x220 cl. 8.8 z.	1	
35	MZSZ-016-090	Śruba M16x 65 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M16x 65 kl. 8.8 Round, Allen	4	
36	MZSZ-020-202	Śruba M16x200 OC 8.8 (82101) DIN931	Bolt M16x220 cl. 8.8 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	2	
5	2011.03.01.001	Rura napędu P	Drive tubing	1	
6	2011.03.03.000	Ostona I	Safety guard	1	
7	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
8	2011.03.05.000	Ostona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
9	2011.03.06.000	Ostona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
10	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony	Guard limiter	1	
11	2011.03.09.000	Dystans osłony	Guard spacer	2	
12	2011.03.10.000	Odbój przegubu	Arm rest	1	
13	2011.03.20.001	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
14	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
15	MHOW-2011-000	Wieniec zębaty (2011.03.02.000)	Finger clutch	2	
16	MIGO-201-000	Ostona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper	1	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
18	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
20	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	7	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
25	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
26	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	5	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
30	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
32	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
33	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
34	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
35	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	3	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	2	
5	2011.03.03.000	Ośłona I	Safety guard	1	
6	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
7	2011.03.05.000	Ośłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
8	2011.03.06.000	Ośłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
9	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony	Guard limiter	1	
10	2011.03.09.000	Dystans osłony	Guard spacer	2	
11	2011.03.10.000	Odbój przegubu	Arm rest	1	
12	2011.03.20.001	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
13	2011.04.01.001	Rura napędu L	Drive housing L	1	
14	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
15	MHOW-2011-000	Wieniec zębany (2011.03.02.000)	Finger clutch	2	
16	MIGO-201-000	Ośłona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper	1	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
18	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
20	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	7	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
25	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
26	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	5	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
30	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
32	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
33	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
34	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
35	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	3	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	1	
2	2011.05.01.000	Rura napędu skrajna P	Drive housing P	1	
3	2011.05.02.000	Ośłona zewnętrzna	Outer guard	1	
4	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia	Set pin	1	
5	2011.05.04.001	Cięgno I	Band I	1	
6	2011.05.05.000	Cięgno II	Band II	1	
7	2011.05.06.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	1	
8	2011.05.07.000	Rura osłony	Guard rail	1	
9	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Pin	2	
10	2011.05.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
11	2011.05.10.001	Krzywka	Cam	1	
12	2011.05.11.001	Sworzeń mechanizmu składania	Fold-up mechanism pin	1	
13	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	2	
14	2011.05.16.000	Ogranicznik kopiowania	Tedder copy stop	1	
15	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
16	MHOW-2011-000	Wieniec zębany (2011.03.02.000)	Finger clutch	1	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
18	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	3	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
20	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 Ø11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 Ø11 - L=19 z.	2	
21	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
22	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
23	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
24	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
25	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
26	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	4	
27	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
28	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
29	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
30	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
31	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
32	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
33	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
34	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	5	
35	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
36	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
37	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
38	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
39	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
40	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
41	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
42	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	4	
44	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
45	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	1	
2	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia	Set pin	1	
3	2011.05.04.001	Cięgno I	Band I	1	
4	2011.05.05.000	Cięgno II	Band II	1	
5	2011.05.06.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	1	
6	2011.05.07.000	Rura osłony	Guard rail	1	
7	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Pin	2	
8	2011.05.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
9	2011.05.10.001	Krzywka	Cam	1	
10	2011.05.11.001	Sworzeń mechanizmu składania	Fold-up mechanism pin	1	
11	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	2	
12	2011.06.01.000	Rura napędu skrajna L	Drive housing P	1	
13	2011.06.02.000	Ośłona zewnętrzna L	Guard outer L	1	
14	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
15	MHOW-2011-000	Wieniec zębany (2011.03.02.000)	Finger clutch	1	
16	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
17	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	3	
18	MITZ-034-000	Zasłepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
19	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 Ø11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 Ø11 - L=19 z.	2	
20	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
21	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
22	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
24	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
25	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	4	
26	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
27	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
28	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
29	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
30	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
31	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
32	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
33	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	5	
34	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
35	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
36	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
37	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
39	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
40	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
41	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
42	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	4	
43	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	2	
5	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
6	2011.03.05.000	Oslona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
7	2011.07.01.000	Rura napędu pośrednia P	Drive housing P	1	
8	2011.07.02.000	Oslona II	Guard rail II	1	
9	2011.07.03.001	Blokada przegubu	Joint stopper	1	
10	2011.07.04.000	Oslona górna przegubu	Rubber cover	1	
11	2011.07.07.000	Oslona dolna przegubu II P	Joint guard, lower II P	1	
12	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
13	MHOW-2011-000	Wieniec zębany (2011.03.02.000)	Finger clutch	2	
14	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
15	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
16	MISP-008-330	Sprężyna fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	Spring fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
17	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
18	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	4	
19	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
23	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	2	
24	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
25	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	5	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	5	
27	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	2	
28	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
29	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	5	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
31	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
32	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
33	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
34	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
36	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	1	
37	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
38	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
39	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
40	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	3	
41	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
42	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	2	
5	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
6	2011.05.09.000	Oslona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
7	2011.07.02.000	Oslona II	Guard rail II	1	
8	2011.07.03.001	Blokada przegubu	Joint stopper	1	
9	2011.07.04.000	Oslona górna przegubu	Rubber cover	1	
10	2011.08.01.000	Rura napędu pośrednia L	Driveline frame L, middle	1	
11	2011.08.02.000	Oslona dolna przegubu II L	Joint guard, lower II L	1	
12	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer	3	
13	MHOW-2011-000	Wieniec zębany (2011.03.02.000)	Finger clutch	2	
14	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
15	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
16	MISP-008-330	Sprężyna fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	Spring fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
17	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
18	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	4	
19	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	3	
23	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	2	
24	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
25	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	5	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	5	
27	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	5	
28	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	2	
29	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
31	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
32	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
33	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
34	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
36	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	1	
37	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
38	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
39	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
40	MZSZ-010-085	Śruba M10x 85 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	3	
41	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
42	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	2	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	1	
3	2011.09.02.000	Goleń centralna prawa	Wheel axle - right	1	
4	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
5	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc.	Spring pin Ø12x 65 z.	1	
8	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
11	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	1	
3	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
4	2011.10.01.000	Goleń główna lewa	Right sturt	1	
5	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl. 18,5x8,5-8	Wheel set 18,5x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc.	Spring pin Ø12x 65 z.	1	
8	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
11	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2011.11.02.000	Goleń boczna prawa	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc.	Spring pin Ø12x 65 z.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2011.12.01.000	Goleń boczna lewa	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc.	Spring pin Ø12x 65 z.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2011.13.01.000	Goleń skrajna	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc.	Spring pin Ø12x 65 z.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
5	2011.14.02.000	Tarcza wirnika prawa	Left rotor plate	1	
6	2011.14.03.000	Ośłona	Cover	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	12	
13	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	7	
14	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
15	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	7	
16	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
5	2011.14.03.000	Ostona	Cover	1	
6	2011.15.01.000	Tarcza wirnika lewa	Left rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	12	
13	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	7	
14	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
15	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	7	
16	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	







		2011.16.00.001 Instalacja hydrauliczna Hydraulic system		28 Tab. 17	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.01.10.000	Blokada sznurka	Rope stopper	1	
2	2011.16.03.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	2	
3	2011.16.04.000	Wspornik dzielników	Flow divider bracket	1	
4	2011.16.09.001	Zapadka transportowa	Catch	4	
5	2011.16.10.001	Ramię zapadki L	Left catch arm	1	
6	2011.16.11.001	Ramię zapadki P	Right catch arm	1	
7	2011.16.12.001	Łącznik zapadki	Catch connector	2	
8	2011.16.13.001	Wspornik trójkąta	Divider bracket	1	
9	MI EK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
10	MI HB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	3	
11	MI HC-036-951	Siłownik 63x36x950 (2012.16.01.000)	Cylinder 63x36x950 (2012.16.01.000)	2	
12	MI HK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1,5 - 3/8"	4	
13	MI HK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
14	MI HK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	2	
15	MI HK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	3	
16	MI HK-018-019	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	Straight connector M18 x M18	2	
17	MI HL-000-008	Linka fi5 l=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
18	MI HL-000-008	Linka fi5 l=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
19	MI HO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	3	
20	MI HP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
21	MI HP-022-011	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red -	1	
22	MI HP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	4	
23	MI HP-090-050	Przewód M14x1,5 M18x1,5 L=900 A90-A90 Z	Hydraulic hose M14x1,5 L=1400 A45-A90 270°	2	
24	MI HP-120-026	Przewód M14x1,5 L=1400 A45-A90 270°	Hydraulic hose M14x1,5 L=1400 A45-A90 270°	1	
25	MI HP-125-025	Przewód M14x1,5 L=1400 A45-A90 90°	Hydraulic hose M14x1,5 L=1400 A45-A90 90°	1	
26	MI HP-140-027	M14x1,5 M18x1,5 L=1400 A45-A90 270°	Hydraulic hose M14x1,5 L=1400 A45-A90 270°	2	
27	MI HP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1,5 L= 2000 A-A	2	
28	MI HW-022-000	Wtyczka EURO M22x1,5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
29	MI HZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
30	MI HZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
31	MI HZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
32	MI IO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	2	
33	MI LA-000-031	Łańcuch fi 3x36 L=200 z zamontowanym kółkiem 25X2.6mm	Chain with spring wheel fi 3x36 L=200	2	
34	MI SK-000-003	Kółko sprężyste zawieszki 25X2.6mm (P8)	Spring wheel 25x2.6mm (P8)	2	
35	MI SP-001-007	Sprężyna fi. 1,8 L= 120 (0310.01.42.005)	Spring fi. 1,8 l=120 (0310.01.42.005)	2	
36	MI TS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
37	MI TW-036-057	Ośłona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
38	MI TW-050-043	Wąż spiralny 43-50 - 0,5 m	Hydraulic hose shell 43-50 - 0,5 m	2	
39	MZ NS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
40	MZ NZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
41	MZ PP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
42	MZ PP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
43	MZ PS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
44	MZ SZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
45	MZ SZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	3	




		2011.17.00.001 Barierki tylne z oświetleniem Rear rail with lights		30 Tab. 18	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
2	2011.17.01.000	Łącznik barierek	Tie rod	1	
3	2011.17.03.000	Barierka tylna P	Rear guard R	1	
4	2011.17.04.000	Barierka tylna L	Rear guard L	1	
5	2011.17.05.000	Wspornik barierki	Light rail bracket	2	
6	2011.17.09.001	Podpora P	Right support	1	
7	2011.17.10.001	Podpora L	Left support	1	
8	2040.13.02.000	Wspornik tablicy	Plate holder	2	
9	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
10	MIEP-007-012	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki	7 Pin connection wire / w plugs	1	
11	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
12	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
13	MIEW-P89-010	Wiązka światła (2011.17.02.001)	Electric harness - lights	1	
14	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	12	
15	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	12	
16	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	6	
17	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	12	
18	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
19	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	26	
20	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	2	
21	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
22	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	38	
23	MZPS-005-001	Podkładka spręż Ø5,1 oc.	Spring washer Ø5,1 z.	3	
24	MZPS-006-002	Podkładka spręż Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
25	MZSI-005-030	Śruba M 5x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 30 cl. 8.8 z.	3	
26	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	2	
27	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
28	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	8	
29	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
30	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-008-080	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.08.05.000	Obejma koła	Wheel mount clamp	1	
2	0310.07.08.000	Ostona piasty koła	Hub guard	1	
3	0681.11.01.001	Goleń koła podporowego	Wheel axle	1	
4	0682.11.02.000	Stopa	Support wheel weldment	1	
5	2011.18.01.000	Wieszak koła	Wheel bracket	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
13	MZSZ-012-007	Sruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
14	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	
15	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	2011.19.01.000	Wspornik osłony lewy	Support rod - left	1	
3	2011.19.02.000	Ramię brezentu lewe	Swath curtain mount - left	1	
4	2011.19.03.000	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	1	
5	2011.19.04.000	Oslona brezentowa	Curtain	1	
6	2011.19.05.000	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	1	
7	2011.19.06.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
8	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3	Hydraulic choke 8/1,2/3	1	
9	MIK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
10	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	10	
11	MIHC-022-250	Silownik 40x22x250 (2011.16.02.000)	Cylinder 40x22x250 (2011.16.02.000)	1	
12	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
13	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	2	
14	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	10	
15	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
16	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
17	MIHP-680-005	Przewód M14x1,5 L= 6800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6800 A90-A	1	
18	MIHP-710-003	Przewód M14x1,5 L= 7100 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 7100 A90-A	1	
19	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
20	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	2	
21	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
22	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	4	
23	MITW-036-057	Oslona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
24	MITZ-034-000	Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
25	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
26	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
27	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	23	
28	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	6	
29	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
31	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
32	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
33	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana Ø18	Copper seal Ø18	2	
35	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	2011.19.03.000	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	1	
3	2011.19.04.000	Oslona brezentowa	Curtain	1	
4	2011.19.05.000	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	1	
5	2011.19.06.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
6	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3	Hydraulic choke 8/1,2/3	1	
7	2011.20.01.000	Wspornik osłony prawy	Support rod - right	1	
8	2011.20.02.000	Ramie brezentu prawe	Swath curtain mount - right	1	
9	MIK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
10	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	10	
11	MIHC-022-250	Silownik 40x22x250 (2011.16.02.000)	Cylinder 40x22x250 (2011.16.02.000)	1	
12	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
13	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	2	
14	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	10	
15	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
16	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
17	MIHP-680-005	Przewód M14x1,5 L= 6800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6800 A90-A	1	
18	MIHP-710-003	Przewód M14x1,5 L= 7100 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 7100 A90-A	1	
19	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
20	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	2	
21	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
22	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	4	
23	MITW-036-057	Oslona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
24	MITZ-034-000	Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
25	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
26	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
27	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	23	
28	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	6	
29	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
31	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
32	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
33	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana Ø18	Copper seal Ø18	2	
35	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.01.10.000	Blokada sznurka	Rope stopper	1	
2	2011.21.01.000	Zapadka uwroci	Headland assembly	2	
3	2011.21.02.000	Trzpień sprężyny	Coil spring - pin	2	
4	2011.21.03.000	Blokada zapadki uwroci	Headland assembly stopper	2	
5	2011.21.04.000	Ramię sprężyny	Coil spring rod	2	
6	2011.21.05.000	Trzpień sprężyny dolny	Coil spring - pin, lower	2	
7	2011.21.06.001	Ramię L	Left arm	1	
8	2011.21.07.001	Ramię P	Right arm	1	
9	2011.21.08.001	Obudowa blokady unoszenia L	Lift lock housing - left	1	
10	2011.21.09.001	Obudowa blokady unoszenia P	Lift lock housing - right	1	
11	2011.21.10.001	Końcówka ramienia	Arm tip	2	
12	2011.21.11.001	Ramię ogranicznika unoszenia P	Right lift stop arm	1	
13	2011.21.12.001	Ramię zaworu	Valve arm	2	
14	2011.21.13.001	Ramię ogranicznika unoszenia L	Left lift stop arm	1	
15	2011.21.14.001	Cięgno	Link	2	
16	2011.21.15.001	Ośłona blokady unoszenia	Lift lock cover	2	
17	M2011.21.21.20.000	Linka ogranicznika unoszenia (2011.21.20.000)	Lift stop cable (2011.21.20.000)	2	
18	MIHL-000-008	Linka fi5 l=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
19	MIHL-000-008	Linka fi5 l=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
20	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	4	
21	MIHZ-HBKH-001	Zawór odcinający - zwrotny M18x1,5 (N.Z)	Valve M18x1,5 (N.Z)	2	
22	MIIT-000-016	Trzpień ustalający fi10 nierdzewny GN 717-10-M16x1,5-A-NI	Locking pin GN 717-10-M16x1,5-A-NI	2	
23	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	4	
24	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	4	
26	MZNN-016-015	Nakrętka M16x1.5 OC niska 8.8 DIN 439B	Nut M16 cl. 8.8 z. lowered	2	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-014-016	Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low	2	
32	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	4	
33	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	4	
34	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
35	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
36	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
37	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
38	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
39	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
40	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
41	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
42	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
43	MZWB-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
44	MZZK-004-001	Kolek spręż. Ø4x20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	2	

