


Katalog części / Spare parts list


PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY / ROTARY TEDDER P8-890- 8,9 m / 29,2 ft (2011)

Nr seryjny / Serial no.


K2011PLEN002
2024.04.01
Wersja / Edition: 2




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.07.04.006	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	-	1	Opcja/Option
2	2011.01.00.001	Układ zawieszenia	Suspension unit	-	1	
3	2011.02.00.001	Układ napędowy główny	Drive unit - main	-	1	
4	2011.03.00.001	Układ napędowy P	Steering drive unit - right	-	1	
5	2011.04.00.001	Układ napędowy L	Steering drive unit - left	-	1	
6	2011.05.00.001	Układ napędowy skrajny P	Drive unit - right outer	-	1	
7	2011.06.00.001	Układ napędowy skrajny L	Drive unit - left outer	-	1	
8	2011.07.00.001	Układ napędowy pośredni P	Steering drive unit - right	-	1	
9	2011.08.00.001	Układ napędowy pośredni L	Steering drive unit - left	-	1	
10	2011.09.00.000	Układ jezdny centralny P	Wheel unit - main right	-	1	
11	2011.10.00.000	Układ jezdny centralny L	Wheel unit - main left	-	1	
12	2011.11.00.000	Układ jezdny boczny P	Wheel unit - side right	-	2	
13	2011.12.00.000	Układ jezdny boczny L	Wheel unit - side left	-	2	
14	2011.13.00.000	Układ jezdny skrajny	Wheel unit - outer	-	2	
15	2011.14.00.000	Zespół roboczy prawy	Work unit right	-	4	
16	2011.15.00.000	Zespół roboczy lewy	Work unit left	-	4	
17	2011.16.00.001	Instalacja hydrauliczna	Hydraulic system	-	1	
18	2011.17.00.002	Barierki tylne z oświetleniem	Rear rail with lights	-	1	
19	2011.18.00.000	Koło podporowe	Support wheel	-	1	Opcja/Option
20	2011.19.00.001	Ekran brezentowy lewy	Swath curtain - left	-	1	Opcja/Option
21	2011.20.00.001	Ekran brezentowy prawy	Swath curtain - right	-	1	Opcja/Option
22	2011.21.00.001	Zespół zapadki uwroci	Headland assembly	-	1	Opcja/Option
23	2012.20.00.000	Stopa podporowa kpl	Support stand cpl	-	1	
24	MIEP-007-012	Przewód spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki	7 Pin connection wire / w plugs	-	1	
25	MIEP-007-014	Przewód spiralny 7 pin 12V + wtyczka USA	7 Pin connection wire / w plugs	-	1	Opcja/Option
26	MIWB-121-016	Wał przegubowo teleskopowy	PTO shaft	* patrz oznaczenie/ see marking	1	*zamienniki/substitutes
27	MIWB-121-020	Wał przegubowo teleskopowy	PTO shaft	* patrz oznaczenie/ see marking	1	*zamienniki/substitutes




		2011.01.00.001 Układ zawieszenia Suspension unit			5 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.085	Sworzeń	Pin	Ø19 (SO.19.00.085)	4	
2	00SO.28.00.130	Sworzeń	Pin	Ø28 (SO.28.00.130)	2	
3	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	-	4	
4	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	-	2	
5	0304.01.15.005	Wspornik wału	Shaft holder	-	1	
6	0304.01.21.005	Tuleja hartowana	Hardened bushing	-	1	
7	0304.01.22.005	Sworzeń	Pin	-	1	
8	0308.11.10.003	Ucho dolne zaczepu	Liftarm pin	-	2	
9	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	-	2	
10	0310.01.35.000	Łańcuch odciążający	Chain	-	2	
11	0310.01.40.000	Obejma rury 32 Pojed. (TC-PA201-332)	Holder TC-PA201-332	-	4	
12	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa	Slide insert	-	4	
13	0682.01.07.000	Mocowanie z przegubem	Ball joint mount	-	1	
14	0682.01.18.000	Podtrzymka przewodów	Hose support	-	1	
15	2010.03.07.000	Sworzeń centralny	Pin fi45 - L= 365	-	1	
16	2011.01.01.001	Rama nośna	Main frame	-	1	
17	2011.01.02.000	Zaczep	Headstock	-	1	
18	2011.01.03.000	Oslona centralna	Center rail	-	1	
19	2011.01.04.000	Rura wewnętrzna amortyzatora	Damper's inner tube	-	2	
20	2011.01.07.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	-	2	
21	2011.01.08.000	Obudowa amortyzatora	Damper's housing	-	2	
22	2011.01.09.000	Obejma osłony	Guard bracket	-	4	
23	2011.01.11.001	Obudowa rolek linki	Rolls housing	-	1	
24	MIIP-030-001	Przelotka	Guide	Ø 30x6	5	
25	MIIR-000-045	Rollka poliamid 45mm bez łożyska, na linkę C45/6	Cable roll 45 mm	-	4	
26	MIS-014-000	Szekla	Shackle	Ø14	4	
27	MISP-002-002	Sprężyna	Spring	Ø 2,5 L= 43 (0240.01.23.000)	8	
28	MISP-005-002	Sprężyna	Spring	Ø 5 L= 330 (0310.01.28.000)	4	
29	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	-	1	
30	MZNN-030-000	Nakrętka	Nut	M30x1,5 - 8 - Fe/Zn (DIN 439)	2	
31	MZNS-006-006	Nakrętka	Nut	M 6 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	18	
32	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	12	
33	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	10	
34	MZNS-018-003	Nakrętka	Nut	M18 - 8 - Fe/Zn (DIN 985)	2	
35	MZPD-035-020	Podkładka dystansowa	Spacer washer	35x 45x 2 (DIN 988)	4	
36	MZPP-006-001	Podkładka	Washer	Ø 6 Fe/Zn (DIN 125)	16	
37	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	16	
38	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	10	
39	MZPP-018-001	Podkładka	Washer	Ø18 Fe/Zn (DIN 125)	2	
40	MZPP-020-001	Podkładka	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 125)	8	
41	MZPP-022-001	Podkładka	Washer	Ø22 Fe/Zn (DIN 125)	1	
42	MZPP-024-001	Podkładka do sworzni	Washer	M 24 Fe/Zn (DIN 125)	1	
43	MZPP-036-001	Podkładka	Washer	Ø 40 Fe/Zn (DIN 125)	1	
44	MZPP-036-002	Podkładka	Washer	Ø36 Fe/Zn (DIN 125)	2	
45	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
46	MZSC-008-000	Cybant	U-bolt	M8/1"	4	
47	MZSI-006-011	Śruba	Bolt	M 6x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 7991)	16	
48	MZSI-008-000	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	6	
49	MZSZ-006-008	Śruba	Bolt	M 6x 55 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	2	
50	MZSZ-008-009	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
51	MZSZ-010-080	Śruba	Bolt	M10x 80 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	8	
52	MZSZ-018-140	Śruba	Bolt	M18x140 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	2	
53	MZZK-005-002	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
54	MZZK-005-005	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 30 A2 (DIN 1481)	8	
55	MZZK-005-006	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 36 A2 (DIN 1481)	4	
56	MZZK-006-001	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 6x 60 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
57	MZZK-008-003	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 8x 30 Fe/Zn (DIN 1481)	2	
58	MZZK-008-045	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 8x 45 Fe/Zn (DIN 1481)	2	
59	MZZK-010-002	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø10x 50 A2 (DIN 1481)	2	
60	MZZP-000-001	Zawlecza z kółkiem	Cotter pin	A11x 45	1	
61	MZZZ-008-045	Zawlecza	Cotter pin	8x70	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.01.000	Obudowa wałka głównego prawa	Shaft housing	-	1	
2	2011.02.02.000	Obudowa wałka głównego lewa	Shaft housing	-	1	
3	2011.02.03.001	Osłona centralna I	Guard I, central	-	1	
4	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	-	2	
5	2011.02.06.000	Osłona dolna przegubu	Lower joint cover	-	2	
6	2011.02.08.001	Barierka przednia	Front guard	-	2	
7	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	2	
8	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	-	2	
9	2040.02.06.000	Wał napędowy główny	Main drive shaft	-	1	
10	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
11	MIGO-201-002	Osłona górna przegubu (2011.02.07.000)	Joint guard, upper	-	2	
12	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna	Gearbox	039-01.EBC.L1	2	
13	MIPS-044-000	Przekładnia kątowna	Gearbox	044-01.AAB.L	1	
14	MITO-000-005	Osłona stożkowa	PTO guard	D4170 402	1	
15	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	4	
16	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	4	
17	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	2	
18	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
19	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	12	
20	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	12	
21	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	4	
22	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
23	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	16	
24	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	8	
25	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	8	
26	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	8	
27	MZSC-008-000	Cybant	U-bolt	M8/1"	4	
28	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	2	
29	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
30	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
31	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
32	MZSZ-012-140	Śruba	Bolt	M12x140 - 8.8 (DIN 931)	8	
33	MZSZ-016-010	Śruba	Bolt	M16x220 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	1	
34	MZSZ-016-162	Śruba	Bolt	M16x160 - 10.9 Fe/Zn (DIN 931)	8	
35	MZSZ-020-202	Śruba	Bolt	M16x200 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	-	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	-	1	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	-	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	2	
5	2011.03.01.001	Rura napędu P	Drive tubing	-	1	
6	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	-	2	
7	2011.03.03.000	Oslona I	Safety guard	-	1	
8	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	-	1	
9	2011.03.05.000	Oslona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	-	1	
10	2011.03.06.000	Oslona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	-	1	
11	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony	Guard limiter	-	1	
12	2011.03.09.000	Dystans osłony	Guard spacer	-	2	
13	2011.03.10.000	Odbój przegubu	Joint bumper	-	1	
14	2011.03.20.001	Sworzeń przegubu	Joint pin	-	1	
15	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
16	MIGO-201-000	Oslona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper (2011.03.07.000)	-	1	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa	Gearbox	039-01.EBC.L1	1	
18	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	2	
19	MZIS-000-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
20	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	5	
23	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	7	
24	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	2	
25	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
26	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	5	
27	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
30	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
32	MZSZ-008-005	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	3	
33	MZSZ-008-200	Śruba	Bolt	M 8x 20 (DIN 915)	2	
34	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
35	MZSZ-012-001	Śruba	Bolt	M12x 90 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	3	
36	MZSZ-012-003	Śruba	Bolt	M12x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
37	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
38	MZSZ-012-140	Śruba	Bolt	M12x140 - 8.8 (DIN 931)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	-	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	-	1	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	-	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	2	
5	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	-	2	
6	2011.03.03.000	Ośłona I	Safety guard	-	1	
7	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	-	1	
8	2011.03.05.000	Ośłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	-	1	
9	2011.03.06.000	Ośłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	-	1	
10	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony	Guard limiter	-	1	
11	2011.03.09.000	Dystans osłony	Guard spacer	-	2	
12	2011.03.10.000	Odbój przegubu	Joint bumper	-	1	
13	2011.03.20.001	Sworzeń przegubu	Joint pin	-	1	
14	2011.04.01.001	Rura napędu L	Drive housing L	-	1	
15	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
16	MIGO-201-000	Ośłona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper (2011.03.07.000)	-	1	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa	Gearbox	039-01.EBC.L1	1	
18	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	2	
19	MZIS-000-001	Smarownicznica	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
20	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	2	
21	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	5	
23	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	7	
24	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	2	
25	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
26	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	5	
27	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
28	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
30	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
32	MZSZ-008-005	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	3	
33	MZSZ-008-200	Śruba	Bolt	M 8x 20 (DIN 915)	2	
34	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
35	MZSZ-012-001	Śruba	Bolt	M12x 90 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	3	
36	MZSZ-012-003	Śruba	Bolt	M12x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
37	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
38	MZSZ-012-140	Śruba	Bolt	M12x140 - 8.8 (DIN 931)	4	




		2011.05.00.001 Układ napędowy skrajny P Drive unit - right outer			13 Tab. 6	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	1	
2	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	-	1	
3	2011.03.05.000	Ośłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	-	1	
4	2011.05.01.000	Rura napędu skrajna P	Drive housing P	-	1	
5	2011.05.02.000	Ośłona zewnętrzna	Outer guard	-	1	
6	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia	Set pin	-	1	
7	2011.05.04.001	Cięgno I	Band I	-	1	
8	2011.05.05.000	Cięgno II	Band II	-	1	
9	2011.05.06.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	-	1	
10	2011.05.07.000	Rura osłony	Guard rail	-	1	
11	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Short joint pin	-	2	
12	2011.05.10.001	Krzywka	Cam	-	1	
13	2011.05.11.001	Sworzeń mechanizmu składania	Fold-up mechanism pin	-	1	
14	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	-	2	
15	2011.05.16.000	Ogranicznik kopiowania	Tedder copy stop	-	1	
16	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa	Gearbox	039-01.EBC.L1	1	
18	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	3	
19	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	2	
20	MZIN-000-008	Nitonakrętka	Rivet nut	M 8 (L=19)	2	
21	MZIS-000-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
22	MZIS-001-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 - 90° (DIN 71412 C)	1	
23	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	1	
24	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
25	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	4	
26	MZNS-022-005	Nakrętka	Nut	M22x1,5 - 8 Fe/Zn (DIN 439)	4	
27	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	10	
28	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	2	
29	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
30	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
31	MZPP-022-001	Podkładka	Washer	Ø22 Fe/Zn (DIN 125)	1	
32	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	2	
33	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
34	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	5	
35	MZSC-008-000	Cybant	U-bolt	M8/1"	4	
36	MZSE-035-001	Pierścień osadczy	Circlip	Z 35 (DIN 471)	2	
37	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	1	
38	MZSZ-008-005	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
39	MZSZ-008-016	Śruba	Bolt	M 8x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
40	MZSZ-008-200	Śruba	Bolt	M 8x 20 (DIN 915)	2	
41	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
42	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
43	MZSZ-012-004	Śruba	Bolt	M12x100 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	4	
44	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	1	
45	MZSZ-012-041	Śruba	Bolt	M12x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	1	
2	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	-	1	
3	2011.03.05.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	-	1	
4	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia	Set pin	-	1	
5	2011.05.04.001	Cięgno I	Band I	-	1	
6	2011.05.05.000	Cięgno II	Band II	-	1	
7	2011.05.06.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	-	1	
8	2011.05.07.000	Rura osłony	Guard rail	-	1	
9	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Short joint pin	-	2	
10	2011.05.10.001	Krzywka	Cam	-	1	
11	2011.05.11.001	Sworzeń mechanizmu składania	Fold-up mechanism pin	-	1	
12	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	-	2	
13	2011.06.01.000	Rura napędu skrajna L	Drive housing P	-	1	
14	2011.06.02.000	Osłona zewnętrzna L	Guard outer L	-	1	
15	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
16	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa	Gearbox	039-01.EBC.L1	1	
17	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	3	
18	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	2	
19	MZIN-000-008	Nitonakrętka	Rivet nut	M 8 (L=19)	2	
20	MZIS-000-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
21	MZIS-001-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 - 90° (DIN 71412 C)	1	
22	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	1	
23	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
24	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	4	
25	MZNS-022-005	Nakrętka	Nut	M22x1,5 - 8 Fe/Zn (DIN 439)	4	
26	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	10	
27	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	2	
28	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
29	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
30	MZPP-022-001	Podkładka	Washer	Ø22 Fe/Zn (DIN 125)	1	
31	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	2	
32	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
33	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	5	
34	MZSC-008-000	Cybant	U-bolt	M8/1"	4	
35	MZSE-035-001	Pierścień osadczy	Circlip	Z 35 (DIN 471)	2	
36	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	1	
37	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
38	MZSZ-008-016	Śruba	Bolt	M 8x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
39	MZSZ-008-200	Śruba	Bolt	M 8x 20 (DIN 915)	2	
40	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
41	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
42	MZSZ-012-004	Śruba	Bolt	M12x100 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	4	
43	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	-	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	-	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	-	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	2	
5	2011.03.02.000	Wieniec zębany	Finger clutch	-	2	
6	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	-	1	
7	2011.03.05.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	-	1	
8	2011.07.01.000	Rura napędu pośrednia P	Drive housing P	-	1	
9	2011.07.02.000	Osłona II	Guard rail II	-	1	
10	2011.07.03.001	Blokada przegubu	Joint stopper	-	1	
11	2011.07.07.000	Osłona dolna przegubu II P	Joint guard, lower II P	-	1	
12	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
13	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy	Rubber-metal damper	50x18 typ D	2	
14	MIGO-201-001	Osłona górna przegubu (2011.07.04.000)	Upper joint guard (2011.07.04.000)	-	1	
15	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna	Gearbox	039-01.EBC.L1	1	
16	MISP-008-330	Sprężyna	Spring	Ø 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
17	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	2	
18	MZIS-000-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	4	
19	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	2	
20	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	3	
21	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	2	
22	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	6	
23	MZNS-022-005	Nakrętka	Nut	M22x1,5 - 8 Fe/Zn (DIN 439)	2	
24	MZPK-012-000	Podkładka kulista	Dome washer	Ø 12 (DIN 6319C)	1	
25	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	5	
26	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	5	
27	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	2	
28	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
29	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	5	
30	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
31	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
32	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
33	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	2	
34	MZSO-012-080	Śruba	Bolt	M12x 80 - 8.8 Fe/Zn (DIN 444)	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
36	MZSZ-008-005	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	1	
37	MZSZ-008-016	Śruba	Bolt	M 8x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	3	
38	MZSZ-008-200	Śruba	Bolt	M 8x 20 (DIN 915)	2	
39	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
40	MZSZ-012-001	Śruba	Bolt	M12x 90 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	3	
41	MZSZ-012-003	Śruba	Bolt	M12x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
42	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
43	MZSZ-012-122	Śruba	Bolt	M12x120 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba	Bolt	M12x140 - 8.8 (DIN 931)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	-	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	-	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	-	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	-	2	
5	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	-	2	
6	2011.03.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	-	1	
7	2011.03.05.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	-	1	
8	2011.07.02.000	Osłona II	Guard rail II	-	1	
9	2011.07.03.001	Blokada przegubu	Joint stopper	-	1	
10	2011.08.01.000	Rura napędu pośrednia L	Driveline frame L, middle	-	1	
11	2011.08.02.000	Osłona dolna przegubu II L	Joint guard, lower II L	-	1	
12	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	-	3	
13	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy	Rubber-metal damper	50x18 typ D	2	
14	MIGO-201-001	Osłona górna przegubu (2011.07.04.000)	Upper joint guard (2011.07.04.000)	-	1	
15	MIPS-039-000	Przekładnia kątowna	Gearbox	039-01.EBC.L1	1	
16	MISP-008-330	Sprężyna	Spring	Ø 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
17	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa	Plain bearing	35x 39x 30 (PCM)	2	
18	MZIS-000-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	4	
19	MZLZ-006-088	Łożysko	Bearing	6208 2RS	2	
20	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	3	
21	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	2	
22	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	6	
23	MZNS-022-005	Nakrętka	Nut	M22x1,5 - 8 Fe/Zn (DIN 439)	2	
24	MZPK-012-000	Podkładka kulista	Dome washer	Ø 12 (DIN 6319C)	1	
25	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	5	
26	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	5	
27	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	2	
28	MZPP-012-001	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 12 (34) Fe/Zn	2	
29	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	5	
30	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
31	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
32	MZPS-012-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 12,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
33	MZSE-080-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 80 (DIN 472)	2	
34	MZSO-012-080	Śruba	Bolt	M12x 80 - 8.8 Fe/Zn (DIN 444)	1	
35	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
36	MZSZ-008-005	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	1	
37	MZSZ-008-016	Śruba	Bolt	M 8x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	3	
38	MZSZ-008-200	Śruba	Bolt	M 8x 20 (DIN 915)	2	
39	MZSZ-010-010	Śruba	Bolt	M10x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
40	MZSZ-012-001	Śruba	Bolt	M12x 90 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	3	
41	MZSZ-012-003	Śruba	Bolt	M12x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
42	MZSZ-012-010	Śruba	Bolt	M12x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
43	MZSZ-012-122	Śruba	Bolt	M12x120 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba	Bolt	M12x140 - 8.8 (DIN 931)	2	


 2011.09.00.000 Układ jezdny centralny P Wheel unit - main right		20 Tab. 10				
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew.	Hub guard - outer	-	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	-	1	
3	2011.09.02.000	Goleń centralna prawa	Wheel axle - right	-	1	
4	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	-	1	
5	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl.	Rubber wheel complete	215x65-8 TT 85A8 T510 STARCO	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna	Spring	Ø 2 L= 57 (0225.04.06.000)	1	
7	MITZ-012-000	Zasleпка plastikowa	Plug plastic	Ø 12 - 460660	1	
8	MZIS-000-003	Smarowniczkа	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	1	
9	MZKK-012-065	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø12x 65 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
10	MZNS-020-000	Nakrętka	Nut	M20 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	1	
12	MZPP-020-001	Podkładka	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 125)	1	
13	MZZK-005-002	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
14	MZZP-000-001	Zawleczkа z kółkiem	Cotter pin	A11x 45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew.	Hub guard - outer	-	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	-	1	
3	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	-	1	
4	2011.10.01.000	Goleń główna lewa	Wheel axle - left	-	1	
5	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl.	Rubber wheel complete	215x65-8 TT 85A8 T510 STARCO	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna	Spring	Ø 2 L= 57 (0225.04.06.000)	1	
7	MITZ-012-000	Zaslepka plastikowa	Plug plastic	Ø 12 - 460660	1	
8	MZIS-000-003	Smarownicza	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	1	
9	MZKK-012-065	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø12x 65 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
10	MZNS-020-000	Nakrętka	Nut	M20 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	1	
12	MZPP-020-001	Podkładka	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 125)	1	
13	MZZK-005-002	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
14	MZZP-000-001	Zawlecza z kółkiem	Cotter pin	A11x 45	1	




 2011.11.00.000 Układ jezdny boczny P Wheel unit - side right		22 Tab. 12				
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	-	1	
2	2011.11.02.000	Goleń boczna prawa	Wheel axle right	-	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	-	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl.	Complete running wheel	16x6.50-8 (405x175) STARCO	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	-	1	
6	MZIS-000-004	Smarownicza	Grease nipple	M10x1 (DIN 71412 A)	1	
7	MZKK-012-065	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø12x 65 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	1	
10	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	1	
11	MZZK-005-004	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 25 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza z kółkiem	Cotter pin	A11x 45	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side		1	
2	2011.12.01.000	Goleń boczna lewa	Wheel axle left		1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin		1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl.	Complete running wheel	16x6.50-8 (405x175) STARCO	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)		1	
6	MZIS-000-004	Smarownicza	Grease nipple	M10x1 (DIN 71412 A)	1	
7	MZKK-012-065	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø12x 65 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	1	
10	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	1	
11	MZZK-005-004	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 25 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza z kółkiem	Cotter pin	A11x 45	1	








2011.13.00.000
Układ jezdny skrajny
Wheel unit - outer

25


Tab. 14


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	-	1	
2	2011.13.01.000	Goleń skrajna	Wheel axle outer	-	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	-	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl.	Complete running wheel	16x6.50-8 (405x175) STARCO	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)		1	
6	MZIS-000-004	Smarownicza	Grease nipple	M10x1 (DIN 71412 A)	1	
7	MZKK-012-065	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø12x 65 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	1	
10	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	1	
11	MZZK-005-004	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 25 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza z kółkiem	Cotter pin	A11x 45	1	

 2011.14.00.000 Zespół roboczy prawy Work unit right		26 Tab. 15				
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	-	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	-	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	-	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	-	6	
5	2011.14.02.000	Tarcza wirnika prawa	Right rotor plate	-	1	
6	2011.14.03.000	Ośłona	Cover	-	1	
7	MHOP-000-000	Mocowanie palca	Washer	-	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	-	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty	Tine	Ø 9,5	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	-	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka	Nut	M12 - 10 Fe/Zn (DIN 985)	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	12	
13	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	7	
14	MZSP-012-070	Śruba	Bolt	M12x 70 - 10.9 Fe/Zn (DIN 603)	12	
15	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	7	
16	MZSZ-012-012	Śruba	Bolt	M12x 80 - 10.9 Fe/Zn (DIN 931)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer		6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate		1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer		6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm		6	
5	2011.14.03.000	Ośłona	Cover		1	
6	2011.15.01.000	Tarcza wirnika lewa	Left rotor plate		1	
7	MHOP-000-000	Mocowanie palca	Washer		18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting		6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty	Tine	Ø 9,5	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover		6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka	Nut	M12 - 10 Fe/Zn (DIN 985)	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	12	
13	MZPS-010-003	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 10,2 Fe/Zn (DIN 127)	7	
14	MZSP-012-070	Śruba	Bolt	M12x 70 - 10.9 Fe/Zn (DIN 603)	12	
15	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	7	
16	MZSZ-012-012	Śruba	Bolt	M12x 80 - 10.9 Fe/Zn (DIN 931)	6	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.01.10.000	Blokada sznurka	Rope stopper	-	1	
2	2011.16.03.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	-	2	
3	2011.16.04.000	Wspornik dzielników	Flow divider bracket	-	1	
4	2011.16.09.001	Zapadka transportowa	Latch	-	4	
5	2011.16.10.001	Ramię zapadki L	Left catch arm	-	1	
6	2011.16.11.001	Ramię zapadki P	Right catch arm	-	1	
7	2011.16.12.001	Łącznik zapadki	Catch connector	-	2	
8	2011.16.13.001	Wspornik trójkątny	Divider bracket	-	1	
9	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	-	2	
10	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 podwójna - blaszka górna	Double clamp 15/18 - upper	DP-B2/CRVIF	3	
11	MIHC-036-951	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	63x36x950 (2012.16.01.000)	2	
12	MIHK-000-008	Przyłączka prosta	Straight connector	M14x1,5 - G3/8"	2	
13	MIHK-014-001	Przyłączka prosta	Reduction, connector	M14x1,5 - G1/2"	2	
14	MIHK-014-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz.	Angle, connector	M14x1,5	2	
15	MIHK-014-017	Złączka grodziowa prosta	Bulkhead connector	M14x1,5 - M14x1,5	3	
16	MIHK-018-001	Przyłączka prosta	Straight connector	M18x1,5 - G3/4"	2	
17	MIHK-018-019	Złączka prosta	Straight connector	M18x1,5 - M18x1,5	2	
18	MIHL-000-008	Linka zielona	Cord	Ø5 L=6000	1	
19	MIHO-015-002	Obejma rury 15 podwójna - wkład obejmy	Double tube clamp 15 - down	RBPR-215	3	
20	MIHP-022-010	Kennfixx Czerwony +	Kennfixx Red +	M22x1/2" BG3	1	
21	MIHP-022-011	Kennfixx Czerwony -	Kennfixx Red -	M22x1/2" BG3	1	
22	MIHP-038-014	Przyłączka prosta regulowana	Hydraulic connector	G3/8" - M14x1,5	4	
23	MIHP-120-026	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 1400 A45-A90 270°	1	
24	MIHP-125-025	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 1400 A45-A90 90°	1	
25	MIHP-140-027	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 M18x1,5 L=1400 A45-A90 270°	2	
26	MIHP-200-001	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 2000 A-A	2	
27	MIHW-022-000	Wtyczka szybkozłączka	Hydraulic connector	EURO M22x1.5	2	
28	MIHZ-001-001	Złączka trójnikowa	Tee connector	M14x1,5	1	
29	MIHZ-014-000	Złączka trójnikowa nastawna typu T	Tee, compression	M14x1,5	1	
30	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny	Throttle check valve	-	2	
31	MIO-000-280	Opaska zaciskowa plastikowa	Cable tie	L=280	2	
32	MILA-000-031	Łańcuch fi 3x36 L=200 z zamontowanym kółkiem 25X2.6mm	Chain with spring wheel fi 3x36 L=200	-	2	
33	MISK-000-003	Kółko sprężyste zawieszki 25X2.6mm (P8)	Spring wheel 25x2.6mm (P8)	-	2	
34	MISP-001-007	Sprężyna	Spring	Ø 1,8 L= 120 (0310.01.42.005)	2	
35	MIT-005-000	Rączka do linki	Pull cord handle	Ø 5 (FGP 455795)	1	
36	MITW-036-057	Ośłona tkana	Hose protection sleeve	fi 36x50 - 1,5 m	1	
37	MITW-050-043	Wąż spiralny	Spiral wrap hose protectors	43/50 HDPE (HG-50) - 0,5 m	2	
38	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	12	
39	MZNS-008-001	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 934)	2	
40	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	2	
41	MZPP-014-001	Podkładka	Washer	Ø14 Fe/Zn (DIN 125)	4	
42	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	2	
43	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
44	MZSZ-008-006	Śruba	Bolt	M 8x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	3	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	-	1	
2	0681.21.03.002	Wiązka elektryczna świateł	Lights electric bundle	-	1	
3	2011.17.01.000	Łącznik barierek	Tie rod	-	1	
4	2011.17.03.002	Barierka tylna P	Rear guard R	-	1	
5	2011.17.04.002	Barierka tylna L	Rear guard L	-	1	
6	2011.17.05.000	Wspornik barierki	Light rail bracket	-	2	
7	2011.17.09.001	Podpora P	Right support	-	1	
8	2011.17.10.001	Podpora L	Left support	-	1	
9	MIET-000-018	Tablica ostrzegawcza tylna prawa (ZAG)	Warning plate		1	
10	MIET-000-019	Tablica ostrzegawcza tylna lewa (ZAG)	Warning plate		1	
11	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plastikowa	Cable tie	L=280	26	
12	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	6	
13	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	16	
14	MZNS-080-001	Nakrętka	Nut	M8 - 8 Fe/Zn (DIN 6926)	6	
15	MZNZ-006-001	Nakrętka	Nut	M 6 - 8 - Fe/Zn (DIN 934)	2	
16	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	24	
17	MZPS-005-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 5,1 Fe/Zn (DIN 127)	3	
18	MZPS-006-002	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 6,1 Fe/Zn (DIN 127)	2	
19	MZSI-005-030	Śruba	Bolt	M 5x 30 - 8.8 (DIN 912)	3	
20	MZSI-006-013	Śruba	Bolt	M 6x 12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	2	
21	MZSZ-008-004	Śruba	Bolt	M 8x 60 - 8.8 (Fe/Zn DIN 931)	8	
22	MZSZ-008-005	Śruba	Bolt	M 8x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
23	MZSZ-008-070	Śruba	Bolt	M8x70 - 8,8 Fe/Zn (DIN 6921)	6	
24	MZSZ-008-080	Śruba	Bolt	M 8x 80 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.08.05.000	Obejma koła	Wheel mount clamp		1	
2	0310.07.08.000	Oslona piasty koła	Hub guard		1	
3	0681.11.01.001	Goleń koła podporowego	Wheel axle		1	
4	0682.11.02.000	Stopa	Support wheel weldment		1	
5	2011.18.01.000	Wieszak koła	Wheel bracket		1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl.	Complete running wheel	16x6.50-8 (405x175) STARCO	1	
7	MZIS-000-001	Smarownicza	Grease nipple	M 8x1 (DIN 71412 A)	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	4	
9	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
10	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	4	
11	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka	Washer	Ø31 Fe/Zn	1	
13	MZSZ-012-007	Śruba	Bolt	M12x 50 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	
14	MZZK-006-003	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 6x 50 Fe/Zn (DIN 1481)	1	
15	MZZZ-012-075	Zawlecza	Cotter pin	12x75	1	







		2011.19.00.001 Ekran brezentowy lewy Swath curtain - left			33 Tab. 20	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	0310.01.30.000	Tulejka dystansowa siłownika	Distance bush	-	1	
4	2011.19.01.000	Wspornik osłony lewy	Support rod - left	-	1	
5	2011.19.02.001	Ramię brezentu lewe	Swath curtain mount - left	-	1	
6	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	-	1	
7	2011.19.04.001	Oslona brezentowa	Curtain	-	1	
8	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	-	1	
9	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	-	1	
10	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	-	1	
11	2011.19.09.001	Sworzeń ciągna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	-	1	
12	2011.19.10.001	Sworzeń ciągna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	-	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	-	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 podwójna - blaszka górna	Double clamp 15/18 - upper	DP-B2/CRVIF	10	
15	MIHC-022-251	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	40x22x250 (2011.16.02.001)	1	
16	MIHK-014-001	Przylączka prosta	Reduction, connector	M14x1,5 - G1/2"	2	
17	MIHO-015-002	Obejma rury 15 podwójna - wkład obejmy	Double tube clamp 15 - down	RBPR-215	10	
18	MIHP-022-012	Kennfixx Niebieski +	Kennfixx Blue +	M22x1/2" BG3	1	
19	MIHP-022-013	Kennfixx Niebieski -	Kennfixx Blue -	M22x1/2" BG3	1	
20	MIHP-680-005	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 6800 A90-A	1	
21	MIHP-710-003	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 7100 A90-A	1	
22	MIHW-022-000	Wtyczka szybkozłączka	Hydraulic connector	EURO M22x1.5	2	
23	MIHO-000-280	Opaska zaciskowa plastikowa	Cable tie	L=280	2	
24	MIIP-030-001	Przelotka	Guide	Ø 30x6	4	
25	MISP-005-490	Sprężyna usztywniająca brezent	Spring	Ø 5	5	
26	MITW-036-057	Oslona tkana	Hose protection sleeve	fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarownicza	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
31	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
33	MZPP-020-032	Podkładka do sworzni	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 1440)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka do sworzni	Washer	M 24 Fe/Zn (DIN 125)	11	
35	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba	Bolt	M 8x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
37	MZSZ-008-009	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
39	MZSZ-010-005	Śruba	Bolt	M10x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
40	MZZK-005-002	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	10	



		2011.19.00.001 Ekran brezentowy lewy Swath curtain - left			35 Tab. 20	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	0310.01.30.000	Tulejka dystansowa siłownika	Distance bush	-	1	
4	2011.19.01.000	Wspornik osłony lewy	Support rod - left	-	1	
5	2011.19.02.001	Ramię brezentu lewe	Swath curtain mount - left	-	1	
6	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	-	1	
7	2011.19.04.001	Oslona brezentowa	Curtain	-	1	
8	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	-	1	
9	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	-	1	
10	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	-	1	
11	2011.19.09.001	Sworzeń ciągna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	-	1	
12	2011.19.10.001	Sworzeń ciągna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	-	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	-	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 podwójna - blaszka górna	Double clamp 15/18 - upper	DP-B2/CRVIF	10	
15	MIHC-022-251	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	40x22x250 (2011.16.02.001)	1	
16	MIHK-014-001	Przylączka prosta	Reduction, connector	M14x1,5 - G1/2"	2	
17	MIHO-015-002	Obejma rury 15 podwójna - wkład obejmy	Double tube clamp 15 - down	RBPR-215	10	
18	MIHP-022-012	Kennfixx Niebieski +	Kennfixx Blue +	M22x1/2" BG3	1	
19	MIHP-022-013	Kennfixx Niebiski -	Kennfixx Blue -	M22x1/2" BG3	1	
20	MIHP-680-005	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 6800 A90-A	1	
21	MIHP-710-003	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 7100 A90-A	1	
22	MIHW-022-000	Wtyczka szybkozłączka	Hydraulic connector	EURO M22x1.5	2	
23	MIHO-000-280	Opaska zaciskowa plastikowa	Cable tie	L=280	2	
24	MIIP-030-001	Przelotka	Guide	Ø 30x6	4	
25	MISP-005-490	Sprężyna usztywniająca brezent	Spring	Ø 5	5	
26	MITW-036-057	Oslona tkana	Hose protection sleeve	fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarownicza	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
31	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
33	MZPP-020-032	Podkładka do sworzni	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 1440)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka do sworzni	Washer	M 24 Fe/Zn (DIN 125)	11	
35	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba	Bolt	M 8x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
37	MZSZ-008-009	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
39	MZSZ-010-005	Śruba	Bolt	M10x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
40	MZZK-005-002	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	10	



		2011.20.00.001 Ekran brezentowy prawy Swath curtain - right			37 Tab. 21	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	0310.01.30.000	Tulejka dystansowa siłownika	Distance bush	-	1	
4	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	-	1	
5	2011.19.04.001	Oslona brezentowa	Curtain	-	1	
6	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	-	1	
7	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	-	1	
8	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	-	1	
9	2011.19.09.001	Sworzeń cięgna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	-	1	
10	2011.19.10.001	Sworzeń cięgna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	-	1	
11	2011.20.01.000	Wspornik osłony prawy	Support rod - right	-	1	
12	2011.20.02.001	Ramię brezentu prawe	Swath curtain mount - right	-	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	-	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 podwójna - blaszka górna	Double clamp 15/18 - upper	DP-B2/CRVIF	10	
15	MIHC-022-251	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	40x22x250 (2011.16.02.001)	1	
16	MIHK-014-001	Przylączka prosta	Reduction, connector	M14x1,5 - G1/2"	2	
17	MIHO-015-002	Obejma rury 15 podwójna - wkład obejmy	Double tube clamp 15 - down	RBPR-215	10	
18	MIHP-022-012	Kennfixx Niebieski +	Kennfixx Blue +	M22x1/2" BG3	1	
19	MIHP-022-013	Kennfixx Niebieski -	Kennfixx Blue -	M22x1/2" BG3	1	
20	MIHP-680-005	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 6800 A90-A	1	
21	MIHP-710-003	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 7100 A90-A	1	
22	MIHW-022-000	Wtyczka szybkozłączka	Hydraulic connector	EURO M22x1.5	2	
23	MIHO-000-280	Opaska zaciskowa plastikowa	Cable tie	L=280	2	
24	MIIP-030-001	Przelotka	Guide	Ø 30x6	4	
25	MISP-005-490	Sprężyna usztywniająca brezent	Spring	Ø 5	5	
26	MITW-036-057	Oslona tkana	Hose protection sleeve	fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarownicza	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
31	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
33	MZPP-020-032	Podkładka do sworzni	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 1440)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka do sworzni	Washer	M 24 Fe/Zn (DIN 125)	11	
35	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba	Bolt	M 8x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
37	MZSZ-008-009	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
39	MZSZ-010-008	Śruba	Bolt	M10x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
40	MZZK-005-002	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	10	







2011.20.00.001
Ekran brezentowy prawy
Swath curtain - right




Tab. 21

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń	Pin	Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	0310.01.30.000	Tulejka dystansowa siłownika	Distance bush	-	1	
4	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	-	1	
5	2011.19.04.001	Oslona brezentowa	Curtain	-	1	
6	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	-	1	
7	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	-	1	
8	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	-	1	
9	2011.19.09.001	Sworzeń cięgna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	-	1	
10	2011.19.10.001	Sworzeń cięgna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	-	1	
11	2011.20.01.000	Wspornik osłony prawy	Support rod - right	-	1	
12	2011.20.02.001	Ramie brezentu prawe	Swath curtain mount - right	-	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	-	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 podwójna - blaszka górna	Double clamp 15/18 - upper	DP-B2/CRVIF	10	
15	MIHC-022-251	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	40x22x250 (2011.16.02.001)	1	
16	MIHK-014-001	Przylączka prosta	Reduction, connector	M14x1,5 - G1/2"	2	
17	MIHO-015-002	Obejma rury 15 podwójna - wkład obejmy	Double tube clamp 15 - down	RBPR-215	10	
18	MIHP-022-012	Kennfixx Niebieski +	Kennfixx Blue +	M22x1/2" BG3	1	
19	MIHP-022-013	Kennfixx Niebieski -	Kennfixx Blue -	M22x1/2" BG3	1	
20	MIHP-680-005	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 6800 A90-A	1	
21	MIHP-710-003	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M14x1,5 L= 7100 A90-A	1	
22	MIHW-022-000	Wtyczka szybkozłączka	Hydraulic connector	EURO M22x1.5	2	
23	MIHO-000-280	Opaska zaciskowa plastikowa	Cable tie	L=280	2	
24	MIIP-030-001	Przelotka	Guide	Ø 30x6	4	
25	MISP-005-490	Sprężyna usztywniająca brezent	Spring	Ø 5	5	
26	MITW-036-057	Oslona tkana	Hose protection sleeve	fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø34x1,0 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarownicza	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	8	
31	MZPP-008-003	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø 8 (28) Fe/Zn	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
33	MZPP-020-032	Podkładka do sworzni	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 1440)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka do sworzni	Washer	M 24 Fe/Zn (DIN 125)	11	
35	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba	Bolt	M 8x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
37	MZSZ-008-009	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
39	MZSZ-010-008	Śruba	Bolt	M10x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
40	MZZK-005-002	Kolek sprężysty	Spring pin	Ø 5x 32 Fe/Zn (DIN 1481)	10	



		2011.21.00.001 Zespół zapadki uwroci Headland assembly			41 Tab. 22	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.01.10.000	Blokada sznurka	Rope stopper	-	1	
2	2011.21.01.000	Zapadka uwroci	Headland assembly	-	2	
3	2011.21.02.000	Trzpień sprężyny	Coil spring - pin	-	2	
4	2011.21.03.000	Blokada zapadki uwroci	Headland assembly stopper	-	2	
5	2011.21.04.000	Ramię sprężyny	Coil spring rod	-	2	
6	2011.21.05.000	Trzpień sprężyny dolny	Coil spring - pin, lower	-	2	
7	2011.21.06.001	Ramię L	Left arm	-	1	
8	2011.21.07.001	Ramię P	Right arm	-	1	
9	2011.21.08.001	Obudowa blokady unoszenia L	Lift lock housing - left	-	1	
10	2011.21.09.001	Obudowa blokady unoszenia P	Lift lock housing - right	-	1	
11	2011.21.10.001	Końcówka ramienia	Arm tip	-	2	
12	2011.21.11.001	Ramię ogranicznika unoszenia P	Right lift stop arm	-	1	
13	2011.21.12.001	Ramię zaworu	Valve arm	-	2	
14	2011.21.13.001	Ramię ogranicznika unoszenia L	Left lift stop arm	-	1	
15	2011.21.14.001	Cięgno	Link	-	2	
16	2011.21.15.001	Oslona blokady unoszenia	Lift lock cover	-	2	
17	2011.21.20.000	Linka ogranicznika unoszenia (2011.21.20.000)	Lift stop cable (2011.21.20.000)	Linka ogranicznika unoszenia (2011.21.20.000)	2	
18	MIHL-000-008	Linka zielona	Cord	Ø5 L=6000	1	
19	MIHO-010-010	Obejma	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	10 W1 P-CLIP (DIN 3016)	4	
20	MIHP-090-009	Przewód hydrauliczny	Hydraulic hose	M18x1,5 L= 900 A90-A90 Z	2	
21	MIHZ-HBKH-001	Zawór odcinający - zwrotny	Valve	M18x1,5 (N.Z)	2	
22	MIIT-000-016	Trzpień ustalający Ø10 GN 717-10-M16x1,5-A-NI	Locking pin GN 717-10-M16x1,5-A-NI	-	2	
23	MISP-001-002	Sprężyna zapadki	Spring	Ø 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	4	
24	MITS-005-000	Rączka do linki	Pull cord handle	Ø 5 (FGP 455795)	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany	Rivet	5x 10 (DIN 7337)	4	
26	MZNN-016-015	Nakrętka	Nut	M16x1,5 - 8 - Fe/Zn niska (DIN 439)	2	
27	MZNS-006-006	Nakrętka	Nut	M 6 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	10	
28	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	10	
29	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	4	
30	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	2	
31	MZNS-014-016	Nakrętka	Nut	M14x1,5 - 8 - Fe/Zn (DIN 439)	2	
32	MZNS-014-153	Nakrętka	Nut	M14 - 8 - Fe/Zn (DIN 439)	4	
33	MZPP-006-001	Podkładka	Washer	Ø 6 Fe/Zn (DIN 125)	4	
34	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	2	
35	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	2	
36	MZPP-014-001	Podkładka	Washer	Ø14 Fe/Zn (DIN 125)	4	
37	MZSE-035-001	Pierścień osadczy	Circlip	Z 35 (DIN 471)	2	
38	MZSI-006-100	Śruba	Bolt	M 6x 10 - 10.9 (ISO 7380-1)	8	
39	MZSI-008-035	Śruba	Bolt	M 8x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	2	
40	MZSZ-006-005	Śruba	Bolt	M 6x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
41	MZSZ-006-008	Śruba	Bolt	M 6x 55 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	4	
42	MZSZ-008-009	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	8	
43	MZWB-006-004	Śruba	Bolt	M 6x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 7991)	4	
44	MZZK-004-001	Kołek sprężysty	Spring pin	Ø 4x 20 A2 (DIN 1481)	2	





MIWB-121-016

DISEGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni

DATA / DATE
9/2/2016




CODICE / CODE
8G4N121CE007003

REV.
A

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G4N121CE007003	A	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225121070R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x1070
0013	225101070R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.0x1070
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	661E41701R	1	ND	ND	FV32/S4 CLUTCH 900Nm 1-3/8"z6 REPORT
0025	219041001R	2	ND	ND	CONE SHIELD BELL G4 Ø137x102 "S"
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G4121FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER G4 *121* FX
0030	5MNN1G4121FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G4 *121* FX
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000054R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10x55 CL 8.8 -See 432000054R05
0071	253048602R	1	ND	ND	FLANGE YOKE #4-S4-G4 FT-FV32 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	2	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	515860305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV32 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0075	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0076	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FV32/34
0093	7G4N121FX007ESS	1	ND	ND	—
0094	8G4N121CEI001	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT INN.G4N *121* CE-661E41701
0097	5CG4121CESS	1	ND	ND	Schutz GF4



MIWB-121-020	DISEGNATO / DESIGNED BY N.Turetti	DATA / DATE 20/4/2021	CODICE / CODE 8G4N121CE093001	REV. A
--------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G4N121CE093001	A	DR.SHAFT G4N *121* CE E.093 I.661E41701
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E2151	1	ND	ND	YOKE #4/S4 8x32x38 SHROUDED PIN
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225121070R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x1070
0013	225101070R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.0x1070
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	661E48203R	1	ND	ND	_
0025	219041001R	2	ND	ND	CONE SHIELD BELL G4 Ø137x102 "S"
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G4121FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER G4 *121* FX
0030	5MNN1G4121FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G4 *121* FX
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000054R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10x55 CL 8.8 -See 432000054R05
0071	253048602R	1	ND	ND	FLANGE YOKE #4-S4-G4 FT-FV32 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	2	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	515860305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV32 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0075	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0076	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FV32/34
0093	7G4N121FX093ESS	1	ND	ND	HALF SHAFT OUTHER G4N. *121* FX -093-
0094	8G4N121CEI001	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT INN.G4N *121* CE-661E41701
0097	5CG4121FXSS	1	ND	ND	SHIELD G4 *121* FX SS

Zestawienie materiałowe WPT 540 - 50480/502.C501C/5 (MIWB-121-016)				2022-10-13
Lp.	Numer	Nazwa	Name	Ilość
1	50210/01.01.200	Widłak p. I kpl. 1 3/8 " (6) - (502)	Push pin yoke I - 1 3/8" (6) - (502)	1
2	100200/01.07.200	Trzpień zatrzasku kpl.	Push pin complete	1
3	50210/01.04.000	Krzyżak kpl.	Complete cross	2
4	50210/01.01.103	Widłak p. II	Inner tube yoke	1
5	50200-01-01-1090	Rura wewnętrzna wału	Inner tube	1
6	50200-02-01-1083	Rura zewnętrzna wału	Outer tube	1
7	50210/02.01.103	Widłak p. III	Outer tube yoke	1
8	50400/02.01.200/C	Sprzęgło cierne kpl.	Complete friction clutch	1
9	0653-512-079ZN	Kołek sprężysty 10 x 70	Spring pin 10 x 70	2
10	HA-5/8	Ośłona typu HA-5/8 kpl.	Guard HA-5/8 type complete	1
11	50210/00.00.001	Nalepka	Sticker	1
12	100210/00.00.011	Nalepka ostrzegawcza	Warning sticker	1
13	TZW1	Tabliczka znamionowa	Rating plate	1
14	100210/00.00.010	Nalepka III	Sticker III	1

Für Kunde
for customer
pour client

Samasz

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client


MIWB-121-016

Maschinenart
Machine
Machine

Tedder

Type
Type
Type

P6-650/ P7-770




** Positionierung von Langloch und Bohrung - siehe Anleitung 129373-SC 126969-PG
Slot and hole positioning - see instructions 129373-SC 126969-PG
Positionnement du trou oblong et du trou - voir notice 129373-SC 126969-PG

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.


Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611389	611389	MIWB-121-016	1	W2300-ST15ZSW-1210-K90TF	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2				1	WH2300-ST15SW-1135	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3				1	WH2300-ST15ZSW-1125-K90TF	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	113744			1	STH15SW-A1500-8515142	Äußere Schutzhälfte	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
-						ST-Rohr 480 mm kürzen	Shorten ST tube by 480 mm	Raccourcir tube ST de 480 mm
-						SC-Trichter 7 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 7 rib(s)	Raccourcir cone SC de 7 onde(s)
5	113715			1	STH15SW-J1000-8515142-K	Innere Schutzhälfte	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
-						ST-Rohr 175 mm kürzen	Shorten ST tube by 175 mm	Raccourcir tube ST de 175 mm
-						SC-Trichter 7 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 7 rib(s)	Raccourcir cone SC de 7 onde(s)
-						-		
-						-		
11	133834	21.83.30		1	ASGE2300-1 3/8" (6)	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
12	135048	agraset 172		1		ASE-Verschluß komplett; Größe B	ASE-lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B
13	605578	56.100.38		1	K90TF-2300-1 3/8" (6) KF;	Reibkupplung;	Friction clutch;	Limiteur à friction;
-					M=900Nm	drehmomentabhängig	independent of direction of rotation	indépendant du sens de rotation
-						-		
21	116403	21.00.141		2		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		2		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication fitting	Graisser à frapper
23	041315	21.11.00		1	R62300-0v	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	020614			2	1508752-10x65	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	123382	75.11.150		1	0v-1400	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 315 mm kürzen	Shorten tube by 315 mm	Raccourcir tube de 315 mm
26	123598	75.15.129		1	1-1400	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 325 mm kürzen	Shorten tube by 325 mm	Raccourcir tube de 325 mm
27	041318	21.12.00		1	R62300-1	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
-						-		
51	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	128142	85.15.142		2	n=RP12	Schutztrichter; n= Rippenanzahl	Guard cone; n= Number of ribs	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes
-						SC-Trichter 7 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 7 rib(s)	Raccourcir cone SC de 7 onde(s)
53	365305			2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	359471	82.85.00		2	Ø165	Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
55	355154	82.83.106		1	SC15Z	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
56	044321	82.36.03		1		Haltekette	Safety chain	Chaînette
-						-		
-						-		
-						-		
-						-		
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit Aufkleber-Set;	Instruction manual with set of decals;	Notice d'emploi avec jeu d'étiquettes; étiquette
-						GEFAHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	WARNING decal and DANGER decal	d'avertissement et étiquette DANGER

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.



Lp. Item	Nr katalogowy Part number	Nazwa części	Description	Ilość Qty	Uwagi / Notes
1	TS-039-01.01.01	Korpus	Cast housing	1	
2	TS-039-01.02.00	Koło z=24	Gear z=24	1	
3	TS-039-01.03.00	Koło z=43	Gear z=43	1	
4	TS-039-01.05.00	Ośłona	Shield	1	
5	TS-039-01.06.00	Podkładka dyst. spec.	Special distance washer	1	
6	TS-039-01.07.00	Podkładka ochronna	Protective washer	1	
7	TS-039-01.08.00	Tabliczka znamionowa	Identification plate	1	
8	TS-0262.058.01	Pierścień	Ring	1	
9	MZLZ-009-003	Łożysko kulkowe 6009	Ball bearing 6009	1	
10	MZLZ-011-001	Łożysko kulk. 6011 2RS1	Ball bearing 6011 2RS1	1	
11	MZLZ-012-000	Łożysko kulkowe 6012	Ball bearing 6012	1	
12	MZLZ-013-601	Łożysko kulkowe 6013	Ball bearing 6013	1	
13	MZPD-055-068	Podkł. dyst. PS55x68x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS55x68x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	1	
14	MZPD-060-075	Podkł. dyst. PS60x75x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS60x72x(0.5)0.1/0.2/0.5	1	
15	MZPD-075-095	Podkł. dyst. PS75x95x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS75x95x(0.5)0.1/0.2/0.5	1	
16	MZPD-080-100	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.3	Spacer washer PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.3	1	
17	MZSE-055-002	Pierścień osadczy Z 55	Retainer ring Z55	1	
18	MZSE-095-001	Pierścień osadczy W 95	Retainer ring W95	1	
19	MZSE-175-001	Pierścień osadczy W 175	Retainer ring W175	1	
20	MZUS-045-005	Pierścień uszcz. AS 45/65/7	Seal ring AS 45/65/7	1	
21	MZUS-060-004	Pierścień uszcz. AS 60/95/10	Seal ring AS 60/95/10	1	
22	MZUS-065-808	Pierścień uszcz. A 65/80/8	Seal ring A 65/80/8	1	
23	MZUS-140-000	Pierścień uszcz. AS 140/175/15	Seal ring AS 140/175/15	1	
24	MZUO-055-003	Oring 55.2x3	Oring 55.2x3	1	
25	MIHK-014-011	Korek 1/4 cala	Oil plug 1/4"	1	
26	TS-1-13.2-17	Podkładka aluminium	Aluminum washer	1	
27	TS-KOR-1/4-32A	Korek spustowy 1/4"(walc.)	Drain plug 1/4" (round)	1	

Ilość oleju:	0,18 L	Rodzaj oleju:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor:	RAL 7021
Oil capacity:		Oil type:		Color:	



Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Lp. Item	Nr katalogowy Part number	Nazwa części	Description	Ilość Qty	Uwagi / Notes
1	TS-044-01.01.02	Korpus	Cast housing	1	
2	TS-044-01.02.00	Zębnik z=12 m=6,5	Pinion shaft z=12 m=6,5	1	
3	TS-044-01.03.00	Koło zębate z=19 m=6,5	Pinion gear z=19 m=6,5	1	
4	TS-044-01.05.00	Wałek	Shaft	1	
5	TS-044-01.06.00	Pokrywa	Cover	1	
6	TS-120-08.07.00	Tuleja dyst.	Sleeve spacer	1	
7	TS-044-01.22.03	Tabliczka znam.	Name plate	1	
8	MZLZ-008-003	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208	1	
9	MZLZ-007-014	Łożysko stożkowe 32007	Cone bearing 32007	1	
10	MZLZ-007-000	Łożysko stożkowe 32207	Cone bearing 32207	1	
11	MZLZ-008-002	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208	1	
12	MZUS-035-800	Pierścień uszcz. AS 35/62/8	Seal ring AS 35/62/8	1	
13	MZUS-040-004	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	2	
14	MZPD-035-045	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	Shim set PS35x45(1)0.1/0.2/0.5	1	
15	MZPD-056-072	Podkł. dyst. PS56x72x(0.5)0.1/0.2/0.3	Shim set PS56x72x(0.5)0.1/0.2/0.3	1	
16	MZPD-063-080	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Shim set PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	2	
17	MZUP-016-001	Podkładka miedziana 16x22x1,5	Copper washer 16x22x1.5	2	
18	MZSE-035-001	Pierścień osadczy Z35	Retaining ring Z35	1	
19	MZSE-062-001	Pierścień osadczy W 62	Retaining ring W62	2	
20	MZSE-080-001	Pierścień osadczy W 80	Retaining ring W 80	2	
21	MIIO-000-002	Odpowietrznik R3/8"	Breather R3/8"	1	
22	MITK-000-004	Korek G3/8"	Plug G3/8"	2	
23	MZSZ-008-001	Śruba z łbem sześć. M8x20-8.8 Fe/Zn5	Hex head bolt M8x20-8.8 Fe/Zn5	6	

Ilość oleju:

1,1 L

Rodzaj oleju:

SAE 80W/90 API GL-4

Kolor:

RAL 7021

Oil capacity:

Oil type:

Color:

