


Katalog części / Spare parts list

ZGRABIARKA NASIĘBIERNA / MERGER


MRG 2-900 - 9,00 m / 29' 6" (2030)

Nr seryjny / Serial no.


K2030PLEN003
2023.02.02
Wersja / Edition: 3




		2030.00.00.003 MRG 2-900			3	
					Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes	
1	2030.02.00.003	Ramię prawe	Side arm right	1		
2	2030.03.00.003	Przenośnik prawy	Conveyor right	1		
3	2030.04.00.003	Ramię lewe	Side arm left	1		
4	2030.05.00.003	Przenośnik lewy	Conveyor left	1		
5	2030.10.00.003	Instalacja ham. pneumatyczna	Air brake system	1		
6	2030.11.00.002	Hamulec ręczny	Handbrake	1		
7	2030.12.00.003	Instalacja elektryczna	Electric harness	1		
8	2030.13.00.003	Układ sterowania	Control system	1		
9	2030.14.00.003	Hydraulika podbieraczy i podajników	Hydraulic system - pickup and conveyor	1		
10	2030.15.00.003	Hydraulika siłowników	Hydraulic system - cylinders	1		
11	2030.16.00.003	Wał dogniatający	Pickup roller set	2		
12	2030.20.00.003	Zabezpieczenie palców kpl	Tine guard set	2		
13	2030.23.00.003	Wózek podbieracza prawy kpl	Right pickup support roller set	2		
14	2030.24.00.003	Wózek podbieracza lewy kpl	Left pick-up support roller set	2		
15	2030.25.00.003	Talerze ślizgowe	Sliding plates set	4	Opcja/option	
16	2030.26.00.003	Rama główna tył	Rear main frame	1		
17	2030.27.00.003	Rama główna przód	Front main frame	1		
18	2030.28.00.003	Hydraulika przód	Hydraulic system - front	1		
19	2030.29.00.003	Oświetlenie robocze	Working lights	1	Opcja/option	
20	2030.30.00.003	Podbieracz prawy	Pickup right	1		
21	2030.31.00.003	Podbieracz lewy	Pickup left	1		
22	MIWB-101-218	Wał Walterscheid 611647	Schaft Walterscheid 611647	1		




		2030.02.00.003 Ramie prawe Side arm right		5 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.01.003	Ramię transportera 01 prawe	Conveyor arm 01 right	1	
2	2030.02.02.003	Ramię transportera 02 prawe	Conveyor arm 02 right	1	
3	2030.02.03.002	Sworzeń siłownika I	Cylinder pin I	1	
4	2030.02.04.003	Sworzeń siłownika II	Cylinder pin II	1	
5	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
6	2030.02.06.001	Ostona sworznia	Protection cover	1	
7	2030.02.08.001	Sworzeń główny	Main pin	1	
8	2030.02.09.001	Płyta ślizgowa #12x118x48	Sliding plate #12x118x48	8	
9	2030.02.10.001	Płyta ślizgowa #12x118x43	Sliding plate #12x118x43	8	
10	2030.02.11.001	Pokrywa I	Cover I	2	
11	2030.02.12.001	Pokrywa II	Cover II	2	
12	2030.02.13.001	Pokrywa III	Cover III	2	
13	2030.02.14.001	Dystans #8x118x48	Spacer #8x118x48	8	
14	2030.02.15.001	Dystans #8x118x43	Spacer #8x118x43	4	
15	2030.02.16.002	Ostona sworznia stołu	Protection cover	1	
16	2030.02.17.003	Dystans	Spacer	4	
17	2030.02.18.003	Pokrywa	Cover	2	
18	2030.02.19.003	Sworzeń siłownika III	Cylinder pin III	1	
19	2030.02.20.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
20	MIT-065-055	Łożysko ślizgowe B60F 55/65/73x70/5	Plain bearing B60F 55/65/73x70/5	2	
21	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	2	
22	MITZ-050-001	Zasłepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
23	MZIS-000-001	Smarownicza M 8x1	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
24	MZIS-008-000	Smarownicza M 8x1 - 45 stopni	Grease nipple conical head 45° M 8x1 (DIN 71412 B)	1	
25	MZKK-016-070	Kołek spręż. Ø16x 70 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø16x 70 z. (DIN 1481)	2	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
27	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M12 cl. 8 z. (DIN 934)	24	
28	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	6	
29	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	6	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	1	
31	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	48	
32	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
33	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
34	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	1	
35	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	48	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	24	
37	MZSZ-016-160	Śruba M16x 60 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 60 cl. 10.9 z. (DIN 993)	6	




		2030.03.00.003 Przenośnik prawy Conveyor right		7 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
2	2030.03.00.A02	Rolka podtrzymująca	Belt roller cpl.	8	
3	2030.03.00.D02	Listwa taśmy prawa 1	Conveyor bar right 1	1	
4	2030.03.00.E02	Listwa taśmy prawa 2	Conveyor bar right 2	1	
5	2030.03.00.F02	Listwa taśmy prawa 3	Conveyor bar right 3	1	
6	2030.03.00.G02	Listwa taśmy prawa 4	Conveyor bar right 4	1	
7	2030.03.01.003	Rama przenośnika prawa	Conveyor frame right	1	
8	2030.03.04.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
9	2030.03.05.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
10	2030.03.06.003	Komplet spaw. ślizg podbieracza	Pick-up slide welded kit	3	
11	2030.03.08.001	Oprawa łożyska I	Bearing holder I	1	
12	2030.03.10.001	Napinacz I	Tensioner I	1	
13	2030.03.11.001	Mocowanie silnika hydraulicznego	Hydraulic motor support	1	
14	2030.03.12.001	Komplet spaw. oczyszczania rolki	Roller cleaning welded set	1	
15	2030.03.13.001	Komplet spaw dźwigni oczyszczania rolki	Roller cleaning lever welded kit	1	
16	2030.03.14.002	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning welded set	1	
17	2030.03.15.001	Czujnik rolki	Roller sensor	1	
18	2030.03.17.001	Wspornik czujnika	Sensor bracket	1	
19	2030.03.18.002	Taśma nośna zielona – zabierak 20	Conveyor belt green - 20	1	
20	2030.03.20.001	Oslona blokady	Lock cover	1	
21	2030.03.23.002	Fartuch boczny osłony	Cover side plate	1	
22	2030.03.27.001	Listwa I	Bar I	1	
23	2030.03.28.001	Listwa II	Bar II	1	
24	2030.03.29.001	Listwa III	Bar III	1	
25	2030.03.45.001	Oslona napędu	Drive cover	1	
26	2030.03.47.001	Śruba napinająca I	Tension bolt I	3	
27	2030.03.51.001	Dystans czujnika	Sensor distance	1	
28	2030.03.52.001	Ślizg taśmy	Belt slide	8	
29	2030.03.60.003	Oslona pokosu 1 prawa	Swath guard 1 right	1	
30	2030.03.61.003	Oslona pokosu 2 prawa	Swath guard 2 right	1	
31	2030.03.67.001	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø25	Coupling Rotex 28 ST 1a Ø25	1	
32	2030.03.68.002	Oslona taśmy	Belt guard	1	
33	2030.03.70.002	Oslona taśmy 2	Belt guard 2	1	
34	2030.03.71.002	Oslona taśmy 2 L	Belt guard 2 L	1	
35	2030.03.78.003	Wspornik osłony 2	Cover plate support 2	1	
36	2030.03.81.002	Szczotka	Blade	1	
37	2030.03.92.003	Wspornik osłony 4	Cover support 4	2	
38	2030.03.93.003	Prowadnik	Guider	1	
39	2030.03.94.003	Boczek	Side plate	1	
40	2030.03.95.003	Oslona taśmy	Belt guard	1	
41	2030.03.96.003	Kątownik 7	Angle bracket 7	1	
42	2030.03.97.003	Kątownik 8	Angle bracket 8	1	
43	2030.03.98.003	Kątownik górny lewy	Angle bracket top left	1	
44	2030.03.99.003	Blokada czyszczaka	Cleaner lock	1	
45	2030.05.34.003	Mocowanie osłon	Cover plate support	2	
46	2030.05.35.003	Taśma nośna czarna – zabierak 20	Conveyor belt black - 20	1	
47	2030.05.36.003	Taśma nośna czarna – zabierak 35	Conveyor belt black - 35	1	
48	MISP-028-000	Łącznik Rotex 28 98 Sh-A	Insert coupling Rotex 28 98 Sh-A	1	
49	MISP-028-009	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø20	Torsionally elastic coupling Rotex 28 ST 1a Ø20	1	
50	MITS-100-105	Tuleja ślizgowa kołnierzowa B90F 100105100	Plain bearing B90F 100105100	2	
51	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
52	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	9	
53	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	4	
54	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
55	MZLZ-002-006	Łożysko 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	Bearing 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	4	
56	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
57	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	40	
58	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	13	
59	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
61	MZNZ-006-001	Nakrętka M6 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
62	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Distance washer 25x35x1	1	
63	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	59	
64	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	46	
65	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	1	
66	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	32	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	23	
68	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	3	
69	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	




		2030.03.00.003 Przenośnik prawy Conveyor right		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	1	-
71	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	16	-
72	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Retaining ring for shafts 16 (DIN 471)	2	
73	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Retaining ring for bores 72 (DIN 472)	3	
74	MZSI-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Hexagon socket countersunk head screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 7991)	16	
75	MZSI-006-018	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
76	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
77	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	38	
78	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Mushroom Head Square Neck Carriage Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 603)	8	
79	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
80	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	29	
81	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
82	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
83	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
84	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
85	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
86	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Hexagon socket head cap screw M 8x 20 (DIN 915)	2	
87	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
88	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
89	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	2	
90	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	11	
91	MZSZ-012-010	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
92	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
93	MZWP-006-120	Wpust A 6x12x6 DIN 6885	Parallel keys 6x12x6 Form A (DIN 6885)	1	
94	MZWP-008-735	Wpust AB 8x7x35 DIN 6885	Parallel keys 8x7x35 Form AB (DIN 6885)	1	
95	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	3	
96	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc.	Spring pin Ø6x25 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
2	2030.03.00.A02	Rolka podtrzymująca	Belt roller cpl.	8	
3	2030.03.00.D02	Listwa taśmy prawa 1	Conveyor bar right 1	1	
4	2030.03.00.E02	Listwa taśmy prawa 2	Conveyor bar right 2	1	
5	2030.03.00.F02	Listwa taśmy prawa 3	Conveyor bar right 3	1	
6	2030.03.00.G02	Listwa taśmy prawa 4	Conveyor bar right 4	1	
7	2030.03.01.003	Rama przenośnika prawa	Conveyor frame right	1	
8	2030.03.04.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
9	2030.03.05.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
10	2030.03.06.003	Komplet spaw. ślizg podbieracza	Pick-up slide welded kit	3	
11	2030.03.08.001	Oprawa łożyska I	Bearing holder I	1	
12	2030.03.10.001	Napinacz I	Tensioner I	1	
13	2030.03.11.001	Mocowanie silnika hydraulicznego	Hydraulic motor support	1	
14	2030.03.12.001	Komplet spaw. oczyszczania rolki	Roller cleaning welded set	1	
15	2030.03.13.001	Komplet spaw dźwigni oczyszczania rolki	Roller cleaning lever welded kit	1	
16	2030.03.14.002	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning welded set	1	
17	2030.03.15.001	Czujnik rolki	Roller sensor	1	
18	2030.03.17.001	Wspornik czujnika	Sensor bracket	1	
19	2030.03.18.002	Taśma nośna zielona - zabierak 20	Conveyor belt green - 20	1	
20	2030.03.20.001	Ośłona blokady	Lock cover	1	
21	2030.03.23.002	Fartuch boczny osłony	Cover side plate	1	
22	2030.03.27.001	Listwa I	Bar I	1	
23	2030.03.28.001	Listwa II	Bar II	1	
24	2030.03.29.001	Listwa III	Bar III	1	
25	2030.03.45.001	Ośłona napędu	Drive cover	1	
26	2030.03.47.001	Śruba napinająca I	Tension bolt I	3	
27	2030.03.51.001	Dystans czujnika	Sensor distance	1	
28	2030.03.52.001	Ślizg taśmy	Belt slide	8	
29	2030.03.60.003	Ośłona pokosu 1 prawa	Swath guard 1 right	1	
30	2030.03.61.003	Ośłona pokosu 2 prawa	Swath guard 2 right	1	
31	2030.03.67.001	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø25	Coupling Rotex 28 ST 1a Ø25	1	
32	2030.03.68.002	Ośłona taśmy	Belt guard	1	
33	2030.03.70.002	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
34	2030.03.71.002	Ośłona taśmy 2 L	Belt guard 2 L	1	
35	2030.03.78.003	Wspornik osłony 2	Cover plate support 2	1	
36	2030.03.81.002	Szczotka	Blade	1	
37	2030.03.92.003	Wspornik osłony 4	Cover support 4	2	
38	2030.03.93.003	Prowadnik	Guider	1	
39	2030.03.94.003	Boczek	Side plate	1	
40	2030.03.95.003	Ośłona taśmy	Belt guard	1	
41	2030.03.96.003	Kątownik 7	Angle bracket 7	1	
42	2030.03.97.003	Kątownik 8	Angle bracket 8	1	
43	2030.03.98.003	Kątownik górny lewy	Angle bracket top left	1	
44	2030.03.99.003	Blokada czyszczaka	Cleaner lock	1	
45	2030.05.34.003	Mocowanie osłon	Cover plate support	2	
46	2030.05.35.003	Taśma nośna czarna - zabierak 20	Conveyor belt black - 20	1	
47	2030.05.36.003	Taśma nośna czarna - zabierak 35	Conveyor belt black - 35	1	
48	MISP-028-000	Łącznik Rotex 28 98 Sh-A	Insert coupling Rotex 28 98 Sh-A	1	
49	MISP-028-009	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø20	Torsionally elastic coupling Rotex 28 ST 1a Ø20	1	
50	MITS-100-105	Tuleja ślizgowa kołnierzowa B90F 100105100	Plain bearing B90F 100105100	2	
51	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
52	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	9	
53	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	4	
54	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
55	MZLZ-002-006	Łożysko 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	Bearing 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	4	
56	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
57	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	40	
58	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	13	
59	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
61	MZNZ-006-001	Nakrętka M6 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
62	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Distance washer 25x35x1	1	
63	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	59	
64	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	46	
65	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	1	
66	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	32	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	23	
68	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	3	
69	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	




		2030.03.00.003 Przenośnik prawy Conveyor right		13 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	1	-
71	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	16	-
72	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Retaining ring for shafts 16 (DIN 471)	2	
73	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Retaining ring for bores 72 (DIN 472)	3	
74	MZSI-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Hexagon socket countersunk head screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 7991)	16	
75	MZSI-006-018	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
76	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
77	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	38	
78	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Mushroom Head Square Neck Carriage Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 603)	8	
79	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
80	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	29	
81	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
82	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
83	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
84	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
85	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
86	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Hexagon socket head cap screw M 8x 20 (DIN 915)	2	
87	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
88	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
89	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	2	
90	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	11	
91	MZSZ-012-010	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
92	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
93	MZWP-006-120	Wpust A 6x12x6 DIN 6885	Parallel keys 6x12x6 Form A (DIN 6885)	1	
94	MZWP-008-735	Wpust AB 8x7x35 DIN 6885	Parallel keys 8x7x35 Form AB (DIN 6885)	1	
95	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	3	
96	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc.	Spring pin Ø6x25 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
2	2030.03.00.A02	Rolka podtrzymująca	Belt roller cpl.	8	
3	2030.03.00.D02	Listwa taśmy prawa 1	Conveyor bar right 1	1	
4	2030.03.00.E02	Listwa taśmy prawa 2	Conveyor bar right 2	1	
5	2030.03.00.F02	Listwa taśmy prawa 3	Conveyor bar right 3	1	
6	2030.03.00.G02	Listwa taśmy prawa 4	Conveyor bar right 4	1	
7	2030.03.01.003	Rama przenośnika prawa	Conveyor frame right	1	
8	2030.03.04.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
9	2030.03.05.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
10	2030.03.06.003	Komplet spaw. ślizg podbieracza	Pick-up slide welded kit	3	
11	2030.03.08.001	Oprawa łożyska I	Bearing holder I	1	
12	2030.03.10.001	Napinacz I	Tensioner I	1	
13	2030.03.11.001	Mocowanie silnika hydraulicznego	Hydraulic motor support	1	
14	2030.03.12.001	Komplet spaw. oczyszczania rolki	Roller cleaning welded set	1	
15	2030.03.13.001	Komplet spaw dźwigni oczyszczania rolki	Roller cleaning lever welded kit	1	
16	2030.03.14.002	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning welded set	1	
17	2030.03.15.001	Czujnik rolki	Roller sensor	1	
18	2030.03.17.001	Wspornik czujnika	Sensor bracket	1	
19	2030.03.18.002	Taśma nośna zielona – zabierak 20	Conveyor belt green - 20	1	
20	2030.03.20.001	Oslona blokady	Lock cover	1	
21	2030.03.23.002	Fartuch boczny osłony	Cover side plate	1	
22	2030.03.27.001	Listwa I	Bar I	1	
23	2030.03.28.001	Listwa II	Bar II	1	
24	2030.03.29.001	Listwa III	Bar III	1	
25	2030.03.45.001	Oslona napędu	Drive cover	1	
26	2030.03.47.001	Śruba napinająca I	Tension bolt I	3	
27	2030.03.51.001	Dystans czujnika	Sensor distance	1	
28	2030.03.52.001	Ślizg taśmy	Belt slide	8	
29	2030.03.60.003	Oslona pokosu 1 prawa	Swath guard 1 right	1	
30	2030.03.61.003	Oslona pokosu 2 prawa	Swath guard 2 right	1	
31	2030.03.67.001	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø25	Coupling Rotex 28 ST 1a Ø25	1	
32	2030.03.68.002	Oslona taśmy	Belt guard	1	
33	2030.03.70.002	Oslona taśmy 2	Belt guard 2	1	
34	2030.03.71.002	Oslona taśmy 2 L	Belt guard 2 L	1	
35	2030.03.78.003	Wspornik osłony 2	Cover plate support 2	1	
36	2030.03.81.002	Szczotka	Blade	1	
37	2030.03.92.003	Wspornik osłony 4	Cover support 4	2	
38	2030.03.93.003	Prowadnik	Guider	1	
39	2030.03.94.003	Boczek	Side plate	1	
40	2030.03.95.003	Oslona taśmy	Belt guard	1	
41	2030.03.96.003	Kątownik 7	Angle bracket 7	1	
42	2030.03.97.003	Kątownik 8	Angle bracket 8	1	
43	2030.03.98.003	Kątownik górny lewy	Angle bracket top left	1	
44	2030.03.99.003	Blokada czyszczaka	Cleaner lock	1	
45	2030.05.34.003	Mocowanie osłon	Cover plate support	2	
46	2030.05.35.003	Taśma nośna czarna – zabierak 20	Conveyor belt black - 20	1	
47	2030.05.36.003	Taśma nośna czarna – zabierak 35	Conveyor belt black - 35	1	
48	MISP-028-000	Łącznik Rotex 28 98 Sh-A	Insert coupling Rotex 28 98 Sh-A	1	
49	MISP-028-009	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø20	Torsionally elastic coupling Rotex 28 ST 1a Ø20	1	
50	MITS-100-105	Tuleja ślizgowa kołnierkowa B90F 100105100	Plain bearing B90F 100105100	2	
51	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
52	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	9	
53	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	4	
54	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
55	MZLZ-002-006	Łożysko 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	Bearing 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	4	
56	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
57	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	40	
58	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	13	
59	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
61	MZNZ-006-001	Nakrętka M6 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
62	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Distance washer 25x35x1	1	
63	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	59	
64	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	46	
65	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	1	
66	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	32	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	23	
68	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	3	
69	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	1	-
71	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	16	-
72	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Retaining ring for shafts 16 (DIN 471)	2	
73	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Retaining ring for bores 72 (DIN 472)	3	
74	MZSI-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Hexagon socket countersunk head screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 7991)	16	
75	MZSI-006-018	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
76	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
77	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	38	
78	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Mushroom Head Square Neck Carriage Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 603)	8	
79	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
80	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	29	
81	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
82	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
83	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
84	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
85	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
86	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Hexagon socket head cap screw M 8x 20 (DIN 915)	2	
87	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
88	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
89	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	2	
90	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	11	
91	MZSZ-012-010	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
92	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
93	MZWP-006-120	Wpust A 6x12x6 DIN 6885	Parallel keys 6x12x6 Form A (DIN 6885)	1	
94	MZWP-008-735	Wpust AB 8x7x35 DIN 6885	Parallel keys 8x7x35 Form AB (DIN 6885)	1	
95	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	3	
96	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc.	Spring pin Ø6x25 z.	1	







2030.03.00.A02
Rolka podtrzymująca
Belt roller cpl.


Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.21.001	Rolla taśmy	Belt roller	1	
2	2030.03.59.001	Oś rolki	Roller axis	1	
3	MZLZ-003-003	Łożysko 6303 2RS SKF	Bearing 6303 2RS SKF	2	
4	MZSE-047-001	Pierścień osad. W 47	Internal retaining ring for bores W 47 (DIN 472)	2	


		2030.03.00.D02 Listwa taśmy prawa 1 Conveyor bar right 1		20 Tab. 5	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.40.002	Guma taśmy	Belt rubber	1	
2	2030.03.41.002	Mocowanie gumy taśmy	Belt rubber mounting	1	
3	2030.03.73.002	Docisk gumy	Rubber support	1	
4	MZIN-003-010	Nit zrywalny Ø3,2x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø3,2 (DIN 7337)	16	
					


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.40.002	Guma taśmy	Belt rubber	1	
2	2030.03.72.002	Mocowanie gumy taśmy 2	Belt rubber mounting 2	1	
3	2030.03.73.002	Docisk gumy	Rubber support	1	
4	MZIN-003-010	Nit zrywalny Ø3,2x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø3,2 (DIN 7337)	16	




		2030.03.00.F02 Listwa taśmy prawa 3 Conveyor bar right 3		22 Tab. 7	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.74.001	Kątownik III	Angle bracket III	1	
2	2030.03.75.001	Guma taśmy II	Belt rubber II	1	
3	2030.03.76.001	Listawa VI	Bar VI	1	
4	MZIN-003-010	Nit zrywalny Ø3,2x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø3,2 (DIN 7337)	16	
					
K2030PLEN003 - 2023-02-02 - MRG 2-900					

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.75.001	Guma taśmy II	Belt rubber II	1	
2	2030.03.76.001	Listawa VI	Bar VI	1	
3	2030.03.77.001	Kątownik IV	Angle bracket IV	1	
4	MZIN-003-010	Nit zrywalny Ø3,2x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø3,2 (DIN 7337)	16	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.03.002	Sworzeń siłownika I	Cylinder pin I	1	
2	2030.02.04.003	Sworzeń siłownika II	Cylinder pin II	1	
3	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
4	2030.02.06.001	Ośłona sworznia	Protection cover	1	
5	2030.02.08.001	Sworzeń główny	Main pin	1	
6	2030.02.09.001	Płyta ślizgowa #12x118x48	Sliding plate #12x118x48	8	
7	2030.02.10.001	Płyta ślizgowa #12x118x43	Sliding plate #12x118x43	8	
8	2030.02.11.001	Pokrywa I	Cover I	2	
9	2030.02.12.001	Pokrywa II	Cover II	2	
10	2030.02.13.001	Pokrywa III	Cover III	2	
11	2030.02.14.001	Dystans #8x118x48	Spacer #8x118x48	8	
12	2030.02.15.001	Dystans #8x118x43	Spacer #8x118x43	4	
13	2030.02.16.002	Ośłona sworznia stołu	Protection cover	1	
14	2030.02.17.003	Dystans	Spacer	4	
15	2030.02.18.003	Pokrywa	Cover	2	
16	2030.02.19.003	Sworzeń siłownika III	Cylinder pin III	1	
17	2030.02.20.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
18	2030.04.01.003	Ramię transportera 04 lewe	Conveyor arm 04 left	1	
19	2030.04.02.003	Ramię transportera 05 lewe	Conveyor arm 05 left	1	
20	MIT-065-055	Łożysko ślizgowe B60F 55/65/73x70/5	Plain bearing B60F 55/65/73x70/5	2	
21	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	2	
22	MITZ-050-001	Zasłepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
23	MZIS-000-001	Smarownicza M 8x1	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
24	MZIS-008-000	Smarownicza M 8x1 - 45 stopni	Grease nipple conical head 45° M 8x1 (DIN 71412 B)	1	
25	MZKK-016-070	Kołek spręż. Ø16x 70 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø16x 70 z. (DIN 1481)	2	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
27	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M12 cl. 8 z. (DIN 934)	24	
28	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	6	
29	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	6	
30	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	1	
31	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	48	
32	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
33	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
34	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	1	
35	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	48	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	24	
37	MZSZ-016-160	Śruba M16x 60 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 60 cl. 10.9 z. (DIN 993)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
2	2030.03.00.A02	Rolka podtrzymująca	Belt roller cpl.	8	
3	2030.03.00.D02	Listwa taśmy prawa 1	Conveyor bar right 1	1	
4	2030.03.00.E02	Listwa taśmy prawa 2	Conveyor bar right 2	1	
5	2030.03.00.F02	Listwa taśmy prawa 3	Conveyor bar right 3	1	
6	2030.03.00.G02	Listwa taśmy prawa 4	Conveyor bar right 4	1	
7	2030.03.04.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
8	2030.03.05.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
9	2030.03.06.003	Komplet spaw. ślizg podbieracza	Pick-up slide welded kit	3	
10	2030.03.08.001	Oprawa łożyska I	Bearing holder I	1	
11	2030.03.10.001	Napinacz I	Tensioner I	1	
12	2030.03.15.001	Czujnik rolki	Roller sensor	1	
13	2030.03.17.001	Wspornik czujnika	Sensor bracket	1	
14	2030.03.18.002	Taśma nośna zielona – zabierak 20	Conveyor belt green - 20	1	
15	2030.03.20.001	Ośłona blokady	Lock cover	1	
16	2030.03.27.001	Listwa I	Bar I	1	
17	2030.03.28.001	Listwa II	Bar II	1	
18	2030.03.29.001	Listwa III	Bar III	1	
19	2030.03.47.001	Śruba napinająca I	Tension bolt I	3	
20	2030.03.52.001	Ślizg taśmy	Belt slide	8	
21	2030.03.67.001	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø25	Coupling Rotex 28 ST 1a Ø25	1	
22	2030.03.69.002	Ośłona taśmy L	Belt guard L	1	
23	2030.03.70.002	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
24	2030.03.71.002	Ośłona taśmy 2 L	Belt guard 2 L	1	
25	2030.03.78.003	Wspornik osłony 2	Cover plate support 2	1	
26	2030.03.81.002	Szczotka	Blade	1	
27	2030.03.92.003	Wspornik osłony 4	Cover support 4	2	
28	2030.03.96.003	Kątownik 7	Angle bracket 7	1	
29	2030.03.97.003	Kątownik 8	Angle bracket 8	1	
30	2030.03.99.003	Blokada czyszczaka	Cleaner lock	1	
31	2030.05.01.003	Rama przenośnika lewa	Conveyor frame left	1	
32	2030.05.11.001	Komplet spaw. mocowania silnika taśmy	Belt drive mounting set	1	
33	2030.05.12.001	Komplet spaw. oczyszczania rolki	Roller cleaning set	1	
34	2030.05.13.001	Komplet spaw dźwigni oczyszczania rolki	Roller cleaning lever set	1	
35	2030.05.14.002	Komplet spaw. czyszczenia rolki	Roller cleaning set	1	
36	2030.05.17.001	Dystans czujnika	Sensor distance	1	
37	2030.05.21.001	Ośłona napędu	Drive cover	1	
38	2030.05.22.003	Ośłona pokosu 1 lewa	Swath guard 1 left	1	
39	2030.05.23.003	Ośłona pokosu 2 lewa	Swath guard 2 right	1	
40	2030.05.26.002	Fartuch boczny osłony	Cover side plate	1	
41	2030.05.30.003	Prowadnik	Guider	1	
42	2030.05.31.003	Boczek	Plate	1	
43	2030.05.32.003	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
44	2030.05.33.003	Kątownik górny lewy	Angle bracket top left	1	
45	2030.05.34.003	Mocowanie osłon	Cover plate support	2	
46	2030.05.35.003	Taśma nośna czarna – zabierak 20	Conveyor belt black - 20	1	
47	2030.05.36.003	Taśma nośna czarna – zabierak 35	Conveyor belt black - 35	1	
48	MISP-028-000	Łącznik Rotex 28 98 Sh-A	Insert coupling Rotex 28 98 Sh-A	1	
49	MISP-028-009	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø20	Torsionally elastic coupling Rotex 28 ST 1a Ø20	1	
50	MITS-100-105	Tuleja ślizgowa kołnierkowa B90F 100105100	Plain bearing B90F 100105100	2	
51	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
52	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	9	
53	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	3	
54	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
55	MZLZ-002-006	Łożysko 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	Bearing 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	4	
56	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
57	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
58	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	13	
59	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
61	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
62	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Distance washer 25x35x1	1	
63	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	32	
64	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	44	
65	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	1	
66	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	32	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	23	
68	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	3	
69	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	28	
71	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	1	-
72	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	16	-
73	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Retaining ring for shafts 16 (DIN 471)	2	
74	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Retaining ring for bores 72 (DIN 472)	3	
75	MZSI-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Hexagon socket countersunk head screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 7991)	16	
76	MZSI-006-018	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
77	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
78	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	37	
79	MZSI-008-381	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 25 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	1	
80	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Mushroom Head Square Neck Carriage Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 603)	8	
81	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
82	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
83	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
84	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	21	
85	MZSZ-006-010	Śruba M 6x 10 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	9	
86	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
89	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Hexagon socket head cap screw M 8x 20 (DIN 915)	2	
90	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 kl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
91	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
92	MZSZ-010-010	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
93	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc. 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	2	
94	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
95	MZSZ-012-010	Śruba M12x 30kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	11	
96	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
97	MZWP-006-120	Wpust A 6x12x6 DIN 6885	Parallel keys 6x12x6 Form A (DIN 6885)	1	
98	MZWP-008-735	Wpust AB 8x7x35 DIN 6885	Parallel keys 8x7x35 Form AB (DIN 6885)	1	
99	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	3	
100	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
2	2030.03.00.A02	Rolka podtrzymująca	Belt roller cpl.	8	
3	2030.03.00.D02	Listwa taśmy prawa 1	Conveyor bar right 1	1	
4	2030.03.00.E02	Listwa taśmy prawa 2	Conveyor bar right 2	1	
5	2030.03.00.F02	Listwa taśmy prawa 3	Conveyor bar right 3	1	
6	2030.03.00.G02	Listwa taśmy prawa 4	Conveyor bar right 4	1	
7	2030.03.04.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
8	2030.03.05.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
9	2030.03.06.003	Komplet spaw. ślizg podbieracza	Pick-up slide welded kit	3	
10	2030.03.08.001	Oprawa łożyska I	Bearing holder I	1	
11	2030.03.10.001	Napinacz I	Tensioner I	1	
12	2030.03.15.001	Czujnik rolki	Roller sensor	1	
13	2030.03.17.001	Wspornik czujnika	Sensor bracket	1	
14	2030.03.18.002	Taśma nośna zielona – zabierak 20	Conveyor belt green - 20	1	
15	2030.03.20.001	Ośłona blokady	Lock cover	1	
16	2030.03.27.001	Listwa I	Bar I	1	
17	2030.03.28.001	Listwa II	Bar II	1	
18	2030.03.29.001	Listwa III	Bar III	1	
19	2030.03.47.001	Śruba napinająca I	Tension bolt I	3	
20	2030.03.52.001	Ślizg taśmy	Belt slide	8	
21	2030.03.67.001	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø25	Coupling Rotex 28 ST 1a Ø25	1	
22	2030.03.69.002	Ośłona taśmy L	Belt guard L	1	
23	2030.03.70.002	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
24	2030.03.71.002	Ośłona taśmy 2 L	Belt guard 2 L	1	
25	2030.03.78.003	Wspornik osłony 2	Cover plate support 2	1	
26	2030.03.81.002	Szczotka	Blade	1	
27	2030.03.92.003	Wspornik osłony 4	Cover support 4	2	
28	2030.03.96.003	Kątownik 7	Angle bracket 7	1	
29	2030.03.97.003	Kątownik 8	Angle bracket 8	1	
30	2030.03.99.003	Blokada czyszczaka	Cleaner lock	1	
31	2030.05.01.003	Rama przenośnika lewa	Conveyor frame left	1	
32	2030.05.11.001	Komplet spaw. mocowania silnika taśmy	Belt drive mounting set	1	
33	2030.05.12.001	Komplet spaw. oczyszczania rolki	Roller cleaning set	1	
34	2030.05.13.001	Komplet spaw dźwigni oczyszczania rolki	Roller cleaning lever set	1	
35	2030.05.14.002	Komplet spaw. czyszczenia rolki	Roller cleaning set	1	
36	2030.05.17.001	Dystans czujnika	Sensor distance	1	
37	2030.05.21.001	Ośłona napędu	Drive cover	1	
38	2030.05.22.003	Ośłona pokosu 1 lewa	Swath guard 1 left	1	
39	2030.05.23.003	Ośłona pokosu 2 lewa	Swath guard 2 right	1	
40	2030.05.26.002	Fartuch boczny osłony	Cover side plate	1	
41	2030.05.30.003	Prowadnik	Guider	1	
42	2030.05.31.003	Boczek	Plate	1	
43	2030.05.32.003	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
44	2030.05.33.003	Kątownik górny lewy	Angle bracket top left	1	
45	2030.05.34.003	Mocowanie osłon	Cover plate support	2	
46	2030.05.35.003	Taśma nośna czarna – zabierak 20	Conveyor belt black - 20	1	
47	2030.05.36.003	Taśma nośna czarna – zabierak 35	Conveyor belt black - 35	1	
48	MISP-028-000	Łącznik Rotex 28 98 Sh-A	Insert coupling Rotex 28 98 Sh-A	1	
49	MISP-028-009	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø20	Torsionally elastic coupling Rotex 28 ST 1a Ø20	1	
50	MITS-100-105	Tuleja ślizgowa kołnierzowa B90F 100105100	Plain bearing B90F 100105100	2	
51	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
52	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	9	
53	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	3	
54	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
55	MZLZ-002-006	Łożysko 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	Bearing 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	4	
56	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
57	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
58	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	13	
59	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
61	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
62	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Distance washer 25x35x1	1	
63	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	32	
64	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	44	
65	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	1	
66	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	32	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	23	
68	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	3	
69	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	







2030.05.00.003
Przenośnik lewy
Conveyor left

Tab. 10


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	28	
71	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	1	-
72	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	16	-
73	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Retaining ring for shafts 16 (DIN 471)	2	
74	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Retaining ring for bores 72 (DIN 472)	3	
75	MZSI-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Hexagon socket countersunk head screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 7991)	16	
76	MZSI-006-018	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
77	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
78	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	37	
79	MZSI-008-381	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 25 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	1	
80	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Mushroom Head Square Neck Carriage Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 603)	8	
81	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
82	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
83	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
84	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	21	
85	MZSZ-006-010	Śruba M 6x 10 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	9	
86	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
89	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Hexagon socket head cap screw M 8x 20 (DIN 915)	2	
90	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 kl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
91	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
92	MZSZ-010-010	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
93	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	2	
94	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
95	MZSZ-012-010	Śruba M12x 30kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	11	
96	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
97	MZWP-006-120	Wpust A 6x12x6 DIN 6885	Parallel keys 6x12x6 Form A (DIN 6885)	1	
98	MZWP-008-735	Wpust AB 8x7x35 DIN 6885	Parallel keys 8x7x35 Form AB (DIN 6885)	1	
99	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	3	
100	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.02.05.001	Sworzeń siłownika 04 spw.	Cylinder pin 04 welded	1	
2	2030.03.00.A02	Rolka podtrzymująca	Belt roller cpl.	8	
3	2030.03.00.D02	Listwa taśmy prawa 1	Conveyor bar right 1	1	
4	2030.03.00.E02	Listwa taśmy prawa 2	Conveyor bar right 2	1	
5	2030.03.00.F02	Listwa taśmy prawa 3	Conveyor bar right 3	1	
6	2030.03.00.G02	Listwa taśmy prawa 4	Conveyor bar right 4	1	
7	2030.03.04.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
8	2030.03.05.002	Rolka napinająca taśmę	Belt tensioning roller	1	
9	2030.03.06.003	Komplet spaw. ślizg podbieracza	Pick-up slide welded kit	3	
10	2030.03.08.001	Oprawa łożyska I	Bearing holder I	1	
11	2030.03.10.001	Napinacz I	Tensioner I	1	
12	2030.03.15.001	Czujnik rolki	Roller sensor	1	
13	2030.03.17.001	Wspornik czujnika	Sensor bracket	1	
14	2030.03.18.002	Taśma nośna zielona – zabierak 20	Conveyor belt green - 20	1	
15	2030.03.20.001	Ośłona blokady	Lock cover	1	
16	2030.03.27.001	Listwa I	Bar I	1	
17	2030.03.28.001	Listwa II	Bar II	1	
18	2030.03.29.001	Listwa III	Bar III	1	
19	2030.03.47.001	Śruba napinająca I	Tension bolt I	3	
20	2030.03.52.001	Ślizg taśmy	Belt slide	8	
21	2030.03.67.001	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø25	Coupling Rotex 28 ST 1a Ø25	1	
22	2030.03.69.002	Ośłona taśmy L	Belt guard L	1	
23	2030.03.70.002	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
24	2030.03.71.002	Ośłona taśmy 2 L	Belt guard 2 L	1	
25	2030.03.78.003	Wspornik osłony 2	Cover plate support 2	1	
26	2030.03.81.002	Szczotka	Blade	1	
27	2030.03.92.003	Wspornik osłony 4	Cover support 4	2	
28	2030.03.96.003	Kątownik 7	Angle bracket 7	1	
29	2030.03.97.003	Kątownik 8	Angle bracket 8	1	
30	2030.03.99.003	Blokada czyszczaka	Cleaner lock	1	
31	2030.05.01.003	Rama przenośnika lewa	Conveyor frame left	1	
32	2030.05.11.001	Komplet spaw. mocowania silnika taśmy	Belt drive mounting set	1	
33	2030.05.12.001	Komplet spaw. oczyszczania rolki	Roller cleaning set	1	
34	2030.05.13.001	Komplet spaw dźwigni oczyszczania rolki	Roller cleaning lever set	1	
35	2030.05.14.002	Komplet spaw. czyszczenia rolki	Roller cleaning set	1	
36	2030.05.17.001	Dystans czujnika	Sensor distance	1	
37	2030.05.21.001	Ośłona napędu	Drive cover	1	
38	2030.05.22.003	Ośłona pokosu 1 lewa	Swath guard 1 left	1	
39	2030.05.23.003	Ośłona pokosu 2 lewa	Swath guard 2 right	1	
40	2030.05.26.002	Fartuch boczny osłony	Cover side plate	1	
41	2030.05.30.003	Prowadnik	Guider	1	
42	2030.05.31.003	Boczek	Plate	1	
43	2030.05.32.003	Ośłona taśmy 2	Belt guard 2	1	
44	2030.05.33.003	Kątownik górny lewy	Angle bracket top left	1	
45	2030.05.34.003	Mocowanie osłon	Cover plate support	2	
46	2030.05.35.003	Taśma nośna czarna – zabierak 20	Conveyor belt black - 20	1	
47	2030.05.36.003	Taśma nośna czarna – zabierak 35	Conveyor belt black - 35	1	
48	MISP-028-000	Łącznik Rotex 28 98 Sh-A	Insert coupling Rotex 28 98 Sh-A	1	
49	MISP-028-009	Sprzęgło Rotex 28 ST 1a Ø20	Torsionally elastic coupling Rotex 28 ST 1a Ø20	1	
50	MITS-100-105	Tuleja ślizgowa kołnierzowa B90F 100105100	Plain bearing B90F 100105100	2	
51	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	2	
52	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	9	
53	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	3	
54	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
55	MZLZ-002-006	Łożysko 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	Bearing 2306 E-2RS1KTN9 2RS SKF	4	
56	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
57	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	38	
58	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	13	
59	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
61	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
62	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Distance washer 25x35x1	1	
63	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	32	
64	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	44	
65	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	1	
66	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	32	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	23	
68	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	3	
69	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	28	
71	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	1	-
72	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	16	-
73	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Retaining ring for shafts 16 (DIN 471)	2	
74	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Retaining ring for bores 72 (DIN 472)	3	
75	MZSI-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Hexagon socket countersunk head screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 7991)	16	
76	MZSI-006-018	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
77	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	20	
78	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	37	
79	MZSI-008-381	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 25 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	1	
80	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Mushroom Head Square Neck Carriage Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 603)	8	
81	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
82	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
83	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
84	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	21	
85	MZSZ-006-010	Śruba M 6x 10 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	9	
86	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
89	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Hexagon socket head cap screw M 8x 20 (DIN 915)	2	
90	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 kl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
91	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
92	MZSZ-010-010	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
93	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc. 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	2	
94	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
95	MZSZ-012-010	Śruba M12x 30kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	11	
96	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
97	MZWP-006-120	Wpust A 6x12x6 DIN 6885	Parallel keys 6x12x6 Form A (DIN 6885)	1	
98	MZWP-008-735	Wpust AB 8x7x35 DIN 6885	Parallel keys 8x7x35 Form AB (DIN 6885)	1	
99	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	3	
100	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.01.21.001	Obejma zbiornika powietrza	Air tank clamp	2	
2	2030.10.01.002	Widelki długie	Yoke joint with bolt	2	
3	2030.10.03.002	Sworzeń	Pin	2	
4	M2030.01.21.031	Ośłona	Cover	2	
5	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	16	
6	MIHO-008-001	Obejma rury 10 Plast. RAPR-108	Tube clamp 10	7	
7	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	9	
8	MIIP-203-000	Zawór spustowy VDC2 M22X1,5B/1	Drain valve VDC2 M22X1,5B/1	1	
9	MIIP-203-001	Korek D2612 M22X1,5B	Plug D2612 M22X1,5B	1	
10	MIIP-203-002	Złącze kontrolne VPC2 M22X1,5B-M16X1,5	Test point valve VPC2 M22x1,5B-M16X1,5	1	
11	MIIP-203-003	Złącze proste 9512 12-M22X1,5R	Straight connector 9512 12-M22X1,5R	2	
12	MIIP-203-005	Złączka kolankowa 9502 12-M22X1,5R	Elbow connector 9502 12-M22X1,5R	3	
13	MIIP-203-009	Złącze proste 9512 12-M16X1,5R	Straight connector 9512 12-M16X1,5R	3	
14	MIIP-203-011	Złącze kontrolne VPC2 M16X1,5B-M16X1,5	Test point valve VPC2 M16X1,5B-M16X1,5	1	
15	MIIP-203-013	Korek D2612 M16X1,5B	Plug D2612 M16X1,5B	1	
16	MIIP-203-016	Zawór Sterujący 9710025337	Relay emergency valve 9710025337	1	
17	MIIP-203-019	Sprężyna U.269.300.1680.I	Spring U.269.300.1680.I	2	
18	MIIP-203-020	Silownik membranowy 16 4231049000	Brake chamber 16 4231049000	2	
19	MIIP-203-024	Reduktor grodziowy D2593 M16X1,5-M22x1,5	Bulkhead reducer D2593 M16X1,5-M22x1,5	2	
20	MIIP-203-025	Nakrętka grodziowa D1593 M22x1,5	Bulkhead nut D1593 M22x1,5	2	
21	MIIP-203-026	Łącznik prosty 9580 8	Connector 9580 8	1	
22	MIIP-203-027	Łącznik prosty 9580 12	Connector 9580 12	1	
23	MIIP-203-028	Złączka kolankowa 9502 8-M16X1,5	Elbow connector 9502 8-M16X1,5	1	
24	MIIP-203-029	Złącze proste 9512 8-M16x1,5R	Straight connector 9512 8-M16x1,5R	1	
25	MIIZ-016-000	Złącze przew. pneumat. M6x1,5 z filtrem czerwone	Coupling head red with filter M16x1,5	1	
26	MIIZ-016-001	Złącze przew. pneumat. M6x1,5 z filtrem żółte	Coupling head yellow with filter M16x1,5	1	
27	MIIZ-391-000	Zbiornik powietrza POLMO 391.203.0	Air reservoir POLMO 391.203.0 V=20 dcm3	1	
28	MITP-008-006	Przewód TRN 8/6 NX L=2500 mm	Hose TRN 8/6 NX L=2500 mm	1	
29	MITP-008-006	Przewód TRN 8/6 NX L=2775	Hose TRN 8/6 NX L=2775	1	
30	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=1950 mm	Hose TRN 12/9 NX L=1950 mm	1	
31	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=2410 mm	Hose TRN 12/9 NX L=2410 mm	1	
32	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=2835 mm	Hose TRN 12/9 NX L=2835 mm	1	
33	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=295 mm	Hose TRN 12/9 NX L=295 mm	1	
34	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=655 mm	Hose TRN 12/9 NX L=655 mm	1	
35	MITP-016-000	Przewód spiralny pneumatyczny M16x1,5 czerwony	Air hose coil red M16x1,5	1	
36	MITP-016-001	Przewód spiralny pneumatyczny M16x1,5 żółty	Air hose coil yellow M16x1,5	1	
37	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
39	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	2	
41	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	4	
42	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	32	
43	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
44	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.01.21.001	Obejma zbiornika powietrza	Air tank clamp	2	
2	2030.10.01.002	Widelki długie	Yoke joint with bolt	2	
3	2030.10.03.002	Sworzeń	Pin	2	
4	M2030.01.21.031	Ośłona	Cover	2	
5	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	16	
6	MIHO-008-001	Obejma rury 10 Plast. RAPR-108	Tube clamp 10	7	
7	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	9	
8	MIIP-203-000	Zawór spustowy VDC2 M22X1,5B/1	Drain valve VDC2 M22X1,5B/1	1	
9	MIIP-203-001	Korek D2612 M22X1,5B	Plug D2612 M22X1,5B	1	
10	MIIP-203-002	Złącze kontrolne VPC2 M22X1,5B-M16X1,5	Test point valve VPC2 M22x1,5B-M16X1,5	1	
11	MIIP-203-003	Złącze proste 9512 12-M22X1,5R	Straight connector 9512 12-M22X1,5R	2	
12	MIIP-203-005	Złączka kolankowa 9502 12-M22X1,5R	Elbow connector 9502 12-M22X1,5R	3	
13	MIIP-203-009	Złącze proste 9512 12-M16X1,5R	Straight connector 9512 12-M16X1,5R	3	
14	MIIP-203-011	Złącze kontrolne VPC2 M16X1,5B-M16X1,5	Test point valve VPC2 M16X1,5B-M16X1,5	1	
15	MIIP-203-013	Korek D2612 M16X1,5B	Plug D2612 M16X1,5B	1	
16	MIIP-203-016	Zawór Sterujący 9710025337	Relay emergency valve 9710025337	1	
17	MIIP-203-019	Sprężyna U.269.300.1680.I	Spring U.269.300.1680.I	2	
18	MIIP-203-020	Siłownik membranowy 16 4231049000	Brake chamber 16 4231049000	2	
19	MIIP-203-024	Reduktor grodziowy D2593 M16X1,5-M22x1,5	Bulkhead reducer D2593 M16X1,5-M22x1,5	2	
20	MIIP-203-025	Nakrętka grodziowa D1593 M22x1,5	Bulkhead nut D1593 M22x1,5	2	
21	MIIP-203-026	Łącznik prosty 9580 8	Connector 9580 8	1	
22	MIIP-203-027	Łącznik prosty 9580 12	Connector 9580 12	1	
23	MIIP-203-028	Złączka kolankowa 9502 8-M16X1,5	Elbow connector 9502 8-M16X1,5	1	
24	MIIP-203-029	Złącze proste 9512 8-M16x1,5R	Straight connector 9512 8-M16x1,5R	1	
25	MIIZ-016-000	Złącze przew. pneumat. M6x1,5 z filtrem czerwone	Coupling head red with filter M16x1,5	1	
26	MIIZ-016-001	Złącze przew. pneumat. M6x1,5 z filtrem żółte	Coupling head yellow with filter M16x1,5	1	
27	MIIZ-391-000	Zbiornik powietrza POLMO 391.203.0	Air reservoir POLMO 391.203.0 V=20 dcm3	1	
28	MITP-008-006	Przewód TRN 8/6 NX L=2500 mm	Hose TRN 8/6 NX L=2500 mm	1	
29	MITP-008-006	Przewód TRN 8/6 NX L=2775	Hose TRN 8/6 NX L=2775	1	
30	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=1950 mm	Hose TRN 12/9 NX L=1950 mm	1	
31	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=2410 mm	Hose TRN 12/9 NX L=2410 mm	1	
32	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=2835 mm	Hose TRN 12/9 NX L=2835 mm	1	
33	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=295 mm	Hose TRN 12/9 NX L=295 mm	1	
34	MITP-012-001	Przewód TRN 12/9 NX L=655 mm	Hose TRN 12/9 NX L=655 mm	1	
35	MITP-016-000	Przewód spiralny pneumatyczny M16x1,5 czerwony	Air hose coil red M16x1,5	1	
36	MITP-016-001	Przewód spiralny pneumatyczny M16x1,5 żółty	Air hose coil yellow M16x1,5	1	
37	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
39	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	2	
41	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	4	
42	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	32	
43	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
44	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	4	




		2030.11.00.002 Hamulec ręczny Handbrake		43 Tab. 12	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.01.27.001	Tuleja	Bush	4	
2	2030.01.28.001	Rolka	Roller	4	
3	2030.11.01.002	Mechanizm kpl	Mechanism set	1	
4	2030.11.02.002	Wspornik hamulca	Brake bracket	1	
5	2030.11.03.002	Linka kpl	Wire set	1	
6	2030.11.04.002	Sworzeń hamulca	Brake pin	2	
7	2030.11.05.002	Ceownik mocujący	Clamping bracket	2	
8	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	4	
9	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	4	
10	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
11	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
12	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	16	
13	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	4	
14	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	8	
15	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
16	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
17	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
18	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	4	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.12.01.002	Wspornik prawy tył	Rear bracket right	1	
2	2030.12.02.002	Wspornik lewy tył	Rear bracket left	1	
3	2030.12.03.003	Wspornik przód	Front bracket	2	
4	2030.12.10.003	Podkładka	Washer	1	
5	M2030.12.05.002	Wiązka przednia	Front wiring assembly	1	
6	M2030.12.06.002	Wiązka środkowa	Central wiring assembly	1	
7	M2030.12.07.002	Wiązka tylna	Rear wiring assembly	1	
8	MIEG-002-015	Gniazdo hermetyczne 2 - pinowe Superseal 1,5	Superseal 1,5 connector, 2 pins, plug	1	
9	MIEK-000-001	Gniazdo 7 - biegunowe	Plug 7-pin	1	
10	MIEK-000-140	Lampa obrysowa 239P LED	Front-rear end-outline lamp 239P	1	
11	MIEK-000-141	Lampa obrysowa 239L LED	Front-rear end-outline lamp 239L	1	
12	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflector, round (bolted)	2	
13	MIEK-100-001	Odblask prostokątny pomarańczowy samoprzylepny 126x34	Orange reflector, square (self-adhesive)	2	
14	MIEK-100-002	Odblask prostokątny biały samoprzylepny 126x34	White reflection, square (selfadhesive)	2	
15	MIEO-002-015	Ośłona gumowa złącza Superseal 2 - pinowego	Cabel insulation for 2-pin superseal connector	2	
16	MIEP-007-000	Podkładka gumowa gniazda elektrycznego 7 pin	Socket seal	1	
17	MIEP-007-012	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki	7 Pin connection wire / w plugs	1	
18	MIEP-007-014	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V + wtyczka USA	7 Pin connection wire / w plugs	1	
19	MIET-000-011	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus.	Warning plate 282x423	2	
20	MIET-002-006	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - lewa - trójkąt i rejestracja	Warning plate 282x423 - left	1	
21	MIET-002-007	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
22	MIEW-002-015	Wtyczka 2-PIN AMP Superseal 1.5	Superseal 1,5 connector, 2 pins, socket	1	
23	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	3	
24	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	3	
25	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280 mm	4	
26	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280 mm	2	
27	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280 mm	4	
28	MIIP-012-127	Przelotka otwarta Ø12,7 HG-18-V0	Grommet Ø12,7 HG-18-V0	2	
29	MITW-007-010	Rura karbowana peszel 7/10 L=200 mm	Flame retardant wire tube 7/10 L=200 mm	2	
30	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	14	
31	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	21	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
35	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	3	
36	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	4	
37	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	42	
38	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	24	
39	MZSI-005-040	Śruba M 5x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 40 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	3	
40	MZSP-006-001	Śruba M 6x 25 kl. 8.8. oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 6x 255 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
41	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
42	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
43	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
44	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
45	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (DIN 931)	14	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.12.01.002	Wspornik prawy tył	Rear bracket right	1	
2	2030.12.02.002	Wspornik lewy tył	Rear bracket left	1	
3	2030.12.03.003	Wspornik przód	Front bracket	2	
4	2030.12.10.003	Podkładka	Washer	1	
5	M2030.12.05.002	Wiązka przednia	Front wiring assembly	1	
6	M2030.12.06.002	Wiązka środkowa	Central wiring assembly	1	
7	M2030.12.07.002	Wiązka tylna	Rear wiring assembly	1	
8	MIEG-002-015	Gniazdo hermetyczne 2 - pinowe Superseal 1,5	Superseal 1,5 connector, 2 pins, plug	1	
9	MIEK-000-001	Gniazdo 7 - biegunowe	Plug 7-pin	1	
10	MIEK-000-140	Lampa obrysowa 239P LED	Front-rear end-outline lamp 239P	1	
11	MIEK-000-141	Lampa obrysowa 239L LED	Front-rear end-outline lamp 239L	1	
12	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflector, round (bolted)	2	
13	MIEK-100-001	Odblask prostokątny pomarańczowy samoprzylepny 126x34	Orange reflector, square (self-adhesive)	2	
14	MIEK-100-002	Odblask prostokątny biały samoprzylepny 126x34	White reflection, square (selfadhesive)	2	
15	MIEO-002-015	Ośłona gumowa złącza Superseal 2 - pinowego	Cabel insulation for 2-pin superseal connector	2	
16	MIEP-007-000	Podkładka gumowa gniazda elektrycznego 7 pin	Socket seal	1	
17	MIEP-007-012	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki	7 Pin connection wire / w plugs	1	
18	MIEP-007-014	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V + wtyczka USA	7 Pin connection wire / w plugs	1	
19	MIET-000-011	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus.	Warning plate 282x423	2	
20	MIET-002-006	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - lewa - trójkąt i rejestracja	Warning plate 282x423 - left	1	
21	MIET-002-007	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
22	MIEW-002-015	Wtyczka 2-PIN AMP Superseal 1.5	Superseal 1,5 connector, 2 pins, socket	1	
23	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	3	
24	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	3	
25	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280 mm	4	
26	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280 mm	2	
27	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280 mm	4	
28	MIIP-012-127	Przelotka otwarta Ø12,7 HG-18-V0	Grommet Ø12,7 HG-18-V0	2	
29	MITW-007-010	Rura karbowana peszel 7/10 L=200 mm	Flame retardant wire tube 7/10 L=200 mm	2	
30	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	14	
31	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	21	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
35	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	3	
36	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	4	
37	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	42	
38	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	24	
39	MZSI-005-040	Śruba M 5x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 40 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	3	
40	MZSP-006-001	Śruba M 6x 25 kl. 8.8. oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 6x 255 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
41	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
42	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
43	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
44	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
45	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (DIN 931)	14	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.13.11.003	Ośłona prawa	Cover right	1	
2	2030.13.12.003	Ośłona lewa	Cover left	1	
3	2030.13.13.002	Wspornik czujnika IV	Sensor bracket IV	1	
4	2030.13.14.002	Wspornik czujnika V	Sensor bracket V	1	
5	2030.13.15.002	Wspornik czujnika VI	Sensor bracket VI	1	
6	2030.13.16.002	Wspornik czujnika VII	Sensor bracket VII	1	
7	2030.13.17.002	Mocowanie I	Clamping I	2	
8	2030.13.18.002	Mocowanie czujnika	Sensor mounting	2	
9	2030.13.20.002	Wskaźnik czujnika	Sensor indicator	2	
10	2030.13.21.002	Ośłona czujnika	Sensor cover	2	
11	2030.13.22.002	Blacha mocowania czujnika	Sensor mounting plate	2	
12	2030.13.23.002	Obudowa wałka czujnika	Sensor pin cover	2	
13	2030.13.24.002	Ramię nastawne czujnika	Adjustable sensor arm	2	
14	2030.13.25.002	Walek mocowania czujnika	Sensor pin	2	
15	2030.13.27.003	Wodzik czujnika	Sensor slider	2	
16	2030.13.28.003	Podkładka czujnika	Sensor washer	6	
17	M2030.13.01.002	Wiązka sterowników	Control unit connector	1	
18	M2030.13.02.002	Przewód panelu sterującego	Control panel wiring	1	
19	MIEC-006-012	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy PCID6ZPKWM1268M12	Inductive sensor PCID6ZPKWM1268M12	6	
20	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Inductive sensor LE10SN08DPO	6	
21	MIEC-240-141	Przetwornik położenia kąтового RI240P1-QR20-LI2X2-H1141 (TURCK)	Miniature encoder RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P	2	
22	MIEC-530-000	Transmitter ciśnienia PT5301	Pressure transmitter PT5301	2	
23	MIEE-000-120	Czujnik położenia kąтового RI120P1-QR20-LI2X2	Miniature encoder RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P	2	
24	MIEG-002-028	Gniazdo 2 - PIN Superseal 2,8	Superseal 2,8 connector for 2 pins, plug	1	
25	MIEO-003-015	Ośłona gumowa złącza Superseal 3 - pinowego	Superseal gland for 3-pin connector	9	
26	MIES-AR1-012	Pulpit sterowniczy OPUS A6 STANDARD 2nd Generation	Control panel OPUS A6 STANDARD 2nd Generation	1	
27	MIES-ECU-002	Sterownik (ECU1)	Controller (ECU1)	1	
28	MIES-ECU-003	Sterownik (ECU2)	Controller (ECU2)	1	
29	MIEW-003-015	Wtyczka hermetyczna 3 - pinowa Superseal 1,5	Superseal 1,5 connector, 3 pins, plug	9	
30	MIEW-FAL-000	WIĄZKA ELEKTRYCZNA (Kabel zasilający 4m 2x6mm2 z gniazdem 3-pin)	Wiring assembly	2	
31	MIEW-FAL-002	Przewód zasilający 3 PIN 12V	Power wiring 3 PIN 12V	2	
32	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	3	
33	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	22	
34	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	3	
35	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	4	
36	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	2	
37	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5x 14 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	6	
38	MZNS-003-000	Nakretka M 3 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 3 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
39	MZNS-004-000	Nakretka M 4 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
40	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
42	MZNS-010-003	Nakrętka M10 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
43	MZPD-004-000	Podkładka Ø4 oc. (DIN 125)	Washer Ø4 z. (DIN 125)	4	
44	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø5x14 z. (DIN 9021)	6	
45	MZPP-003-000	Podkładka Ø3 oc. (DIN 125)	Washer Ø3 z. (DIN 125)	18	
46	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	34	
47	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	4	
48	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
49	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	4	
50	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	2	
51	MZSI-004-017	Śruba M 4x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 4x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
52	MZSI-004-035	Śruba M 4x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 4x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
53	MZSI-005-001	Śruba M 5x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 12 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	24	
54	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
55	MZSI-006-016	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
56	MZSI-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	14	
57	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 3x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	18	
58	MZSZ-005-016	Śruba M 5x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
59	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
60	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.13.11.003	Ośłona prawa	Cover right	1	
2	2030.13.12.003	Ośłona lewa	Cover left	1	
3	2030.13.13.002	Wspornik czujnika IV	Sensor bracket IV	1	
4	2030.13.14.002	Wspornik czujnika V	Sensor bracket V	1	
5	2030.13.15.002	Wspornik czujnika VI	Sensor bracket VI	1	
6	2030.13.16.002	Wspornik czujnika VII	Sensor bracket VII	1	
7	2030.13.17.002	Mocowanie I	Clamping I	2	
8	2030.13.18.002	Mocowanie czujnika	Sensor mounting	2	
9	2030.13.20.002	Wskaźnik czujnika	Sensor indicator	2	
10	2030.13.21.002	Ośłona czujnika	Sensor cover	2	
11	2030.13.22.002	Blacha mocowania czujnika	Sensor mounting plate	2	
12	2030.13.23.002	Obudowa wałka czujnika	Sensor pin cover	2	
13	2030.13.24.002	Ramię nastawne czujnika	Adjustable sensor arm	2	
14	2030.13.25.002	Walek mocowania czujnika	Sensor pin	2	
15	2030.13.27.003	Wodzik czujnika	Sensor slider	2	
16	2030.13.28.003	Podkładka czujnika	Sensor washer	6	
17	M2030.13.01.002	Wiązka sterowników	Control unit connector	1	
18	M2030.13.02.002	Przewód panelu sterującego	Control panel wiring	1	
19	MIEC-006-012	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy PCID6ZPKWM1268M12	Inductive sensor PCID6ZPKWM1268M12	6	
20	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Inductive sensor LE10SN08DPO	6	
21	MIEC-240-141	Przetwornik położenia kąтового RI240P1-QR20-LI2X2-H1141 (TURCK)	Miniature encoder RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P	2	
22	MIEC-530-000	Transmitter ciśnienia PT5301	Pressure transmitter PT5301	2	
23	MIEE-000-120	Czujnik położenia kąтового RI120P1-QR20-LI2X2	Miniature encoder RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P	2	
24	MIEG-002-028	Gniazdo 2 - PIN Superseal 2,8	Superseal 2,8 connector for 2 pins, plug	1	
25	MIEO-003-015	Ośłona gumowa złącza Superseal 3 - pinowego	Superseal gland for 3-pin connector	9	
26	MIES-AR1-012	Pulpit sterowniczy OPUS A6 STANDARD 2nd Generation	Control panel OPUS A6 STANDARD 2nd Generation	1	
27	MIES-ECU-002	Sterownik (ECU1)	Controller (ECU1)	1	
28	MIES-ECU-003	Sterownik (ECU2)	Controller (ECU2)	1	
29	MIEW-003-015	Wtyczka hermetyczna 3 - pinowa Superseal 1,5	Superseal 1,5 connector, 3 pins, plug	9	
30	MIEW-FAL-000	WIĄZKA ELEKTRYCZNA (Kabel zasilający 4m 2x6mm2 z gniazdem 3-pin)	Wiring assembly	2	
31	MIEW-FAL-002	Przewód zasilający 3 PIN 12V	Power wiring 3 PIN 12V	2	
32	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	3	
33	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	22	
34	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	3	
35	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	4	
36	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	2	
37	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5x 14 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	6	
38	MZNS-003-000	Nakrętka M 3 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 3 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
39	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
40	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
42	MZNS-010-003	Nakrętka M10 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
43	MZPD-004-000	Podkładka Ø4 oc. (DIN 125)	Washer Ø4 z. (DIN 125)	4	
44	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø5x14 z. (DIN 9021)	6	
45	MZPP-003-000	Podkładka Ø3 oc. (DIN 125)	Washer Ø3 z. (DIN 125)	18	
46	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	34	
47	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	4	
48	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
49	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	4	
50	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	2	
51	MZSI-004-017	Śruba M 4x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 4x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
52	MZSI-004-035	Śruba M 4x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 4x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
53	MZSI-005-001	Śruba M 5x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 12 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	24	
54	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
55	MZSI-006-016	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
56	MZSI-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	14	
57	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 3x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	18	
58	MZSZ-005-016	Śruba M 5x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
59	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
60	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.13.11.003	Ośłona prawa	Cover right	1	
2	2030.13.12.003	Ośłona lewa	Cover left	1	
3	2030.13.13.002	Wspornik czujnika IV	Sensor bracket IV	1	
4	2030.13.14.002	Wspornik czujnika V	Sensor bracket V	1	
5	2030.13.15.002	Wspornik czujnika VI	Sensor bracket VI	1	
6	2030.13.16.002	Wspornik czujnika VII	Sensor bracket VII	1	
7	2030.13.17.002	Mocowanie I	Clamping I	2	
8	2030.13.18.002	Mocowanie czujnika	Sensor mounting	2	
9	2030.13.20.002	Wskaźnik czujnika	Sensor indicator	2	
10	2030.13.21.002	Ośłona czujnika	Sensor cover	2	
11	2030.13.22.002	Blacha mocowania czujnika	Sensor mounting plate	2	
12	2030.13.23.002	Obudowa wałka czujnika	Sensor pin cover	2	
13	2030.13.24.002	Ramię nastawne czujnika	Adjustable sensor arm	2	
14	2030.13.25.002	Walek mocowania czujnika	Sensor pin	2	
15	2030.13.27.003	Wodzik czujnika	Sensor slider	2	
16	2030.13.28.003	Podkładka czujnika	Sensor washer	6	
17	M2030.13.01.002	Wiązka sterowników	Control unit connector	1	
18	M2030.13.02.002	Przewód panelu sterującego	Control panel wiring	1	
19	MIEC-006-012	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy PCID6ZPKWM1268M12	Inductive sensor PCID6ZPKWM1268M12	6	
20	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Inductive sensor LE10SN08DPO	6	
21	MIEC-240-141	Przetwornik położenia kąтового RI240P1-QR20-LI2X2-H1141 (TURCK)	Miniature encoder RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P	2	
22	MIEC-530-000	Transmitter ciśnienia PT5301	Pressure transmitter PT5301	2	
23	MIEE-000-120	Czujnik położenia kąтового RI120P1-QR20-LI2X2	Miniature encoder RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P	2	
24	MIEG-002-028	Gniazdo 2 - PIN Superseal 2,8	Superseal 2,8 connector for 2 pins, plug	1	
25	MIEO-003-015	Ośłona gumowa złącza Superseal 3 - pinowego	Superseal gland for 3-pin connector	9	
26	MIES-AR1-012	Pulpit sterowniczy OPUS A6 STANDARD 2nd Generation	Control panel OPUS A6 STANDARD 2nd Generation	1	
27	MIES-ECU-002	Sterownik (ECU1)	Controller (ECU1)	1	
28	MIES-ECU-003	Sterownik (ECU2)	Controller (ECU2)	1	
29	MIEW-003-015	Wtyczka hermetyczna 3 - pinowa Superseal 1,5	Superseal 1,5 connector, 3 pins, plug	9	
30	MIEW-FAL-000	WIĄZKA ELEKTRYCZNA (Kabel zasilający 4m 2x6mm2 z gniazdem 3-pin)	Wiring assembly	2	
31	MIEW-FAL-002	Przewód zasilający 3 PIN 12V	Power wiring 3 PIN 12V	2	
32	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	3	
33	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	22	
34	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	3	
35	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	4	
36	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	2	
37	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5x 14 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	6	
38	MZNS-003-000	Nakrętka M 3 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 3 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
39	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
40	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
42	MZNS-010-003	Nakrętka M10 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
43	MZPD-004-000	Podkładka Ø4 oc. (DIN 125)	Washer Ø4 z. (DIN 125)	4	
44	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø5x14 z. (DIN 9021)	6	
45	MZPP-003-000	Podkładka Ø3 oc. (DIN 125)	Washer Ø3 z. (DIN 125)	18	
46	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	34	
47	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	4	
48	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
49	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	4	
50	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	2	
51	MZSI-004-017	Śruba M 4x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 4x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
52	MZSI-004-035	Śruba M 4x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 4x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
53	MZSI-005-001	Śruba M 5x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 12 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	24	
54	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
55	MZSI-006-016	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
56	MZSI-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	14	
57	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 3x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	18	
58	MZSZ-005-016	Śruba M 5x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
59	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
60	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.14.04.003	Podstawa bloków hydraulicznych	Hydraulic block support	1	
2	2030.14.62.002	Prowadnica kablowodu	Cable carrier slide	4	
3	2030.14.69.003	Podtrzymka kablowodu L	Cable carrier support L	1	
4	2030.14.70.003	Podtrzymka kablowodu P	Cable carrier support P	1	
5	2030.14.71.003	Mocowanie obejmy	Clamp support	2	
6	2030.14.72.003	Kątownik chłodnicy	Radiator angle bracket	1	
7	2030.14.73.003	Ośłona chłodnicy	Radiator cover	1	
8	2030.14.74.003	Mocowanie chłodnicy przednie	Oil cooler front support	1	
9	2030.14.75.003	Wspornik chłodnicy	Oil cooler support	2	
10	M2030.14.05.002	Zespół sterujący 2030.14.05.002 (ZS-497)	Control unit 2030.14.05.002 (ZS-497)	1	
11	M2030.14.21.K02	Rura L18 I - kpl.	Hydraulic tube L18 I	1	
12	M2030.14.22.K02	Rura L18 II - kpl.	Hydraulic tube L18 II	1	
13	M2030.14.23.K02	Rura L18 III - kpl.	Hydraulic tube L18 III	1	
14	M2030.14.24.K02	Rura L18 IV - kpl.	Hydraulic tube L18 IV	1	
15	M2030.14.25.K02	Rura L18 V - kpl.	Hydraulic tube L18 V	1	
16	M2030.14.26.K02	Rura L18 VI - kpl.	Hydraulic tube L18 VI	1	
17	M2030.14.27.K02	Rura L18 VII - kpl.	Hydraulic tube L18 VII	1	
18	M2030.14.28.K02	Rura L18 VIII - kpl.	Hydraulic tube L18 VIII	1	
19	M2030.14.29.K03	Rura L18 IX - kpl.	Hydraulic tube L18 IX	1	
20	M2030.14.31.K03	Rura L18 XI - kpl.	Hydraulic tube L18 XI	1	
21	M2030.14.32.K03	Rura L18 XII - kpl.	Hydraulic tube L18 XII	1	
22	M2030.14.33.K03	Rura L18 XIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XIII	1	
23	M2030.14.34.K03	Rura L18 XIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XIV	2	
24	M2030.14.35.K03	Rura L18 XV - kpl.	Hydraulic tube L18 XV	1	
25	M2030.14.36.K03	Rura L18 XVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XVI	1	
26	M2030.14.45.K03	Rura L18 XXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXV	1	
27	M2030.14.46.K03	Rura L18 XXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVI	1	
28	M2030.14.47.K03	Rura L18 XXVII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVII	1	
29	M2030.14.48.K03	Rura L18 XXVIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVIII	1	
30	M2030.14.54.K03	Rura L18 XXIX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXIX	1	
31	M2030.14.55.K03	Rura L18 XXX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXX	1	
32	M2030.14.56.K03	Rura L18 XXXI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXI	1	
33	M2030.14.57.K03	Rura L18 XXXII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXII	1	
34	M2030.14.58.K03	Rura L18 XXXIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIII	1	
35	M2030.14.59.K03	Rura L18 XXXIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIV	1	
36	M2030.14.60.K03	Rura L18 XXXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXV	1	
37	M2030.14.61.K03	Rura L18 XXXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXVI	1	
38	M2030.14.65.K03	Rura L35 I - kpl.	Hydraulic tube L35 I	1	
39	M2030.14.67.K03	Rura L35 III - kpl.	Hydraulic tube L35 III	1	
40	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
41	MIGA-030-031	Wibroizolator DVA.1-30-30-M8-20-40	Vibroisalator DVA.1-30-30-M8-20-40	2	
42	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	16	
43	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	26	
44	MIHO-035-003	Obejma rury 35 Wkład obejmy RAPR-535	Tube clamp 35 - down	4	
45	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	3	
46	MIHP-024-031	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L35-G11/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L35-G11/4E	2	
47	MIHP-024-033	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1E	4	
48	MIHP-024-037	Przylączka prosta 24-SDS-L35-G1E	Male stud connector 24-SDS-L35-G1E	1	
49	MIHP-024-040	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1/2E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1/2E	12	
50	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	4	
51	MIHP-055-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=550 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=550 mm	1	
52	MIHP-070-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=700 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=700 mm	1	
53	MIHP-100-027	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=1000 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=1000 mm	8	
54	MIHP-130-020	Przewód M30x2 L= 1300 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 1300 A-A	3	
55	MIHP-280-005	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2800 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2800 mm	6	
56	MIHP-290-003	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2900 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2900 mm	2	
57	MIHS-196-000	Silnik hydrauliczny VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	Hydraulic motor VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	2	
58	MIHS-356-000	Silnik hydrauliczny HPLMA356HY4E7E7R00	Hydraulic motor HPLMA356HY4E7E7R00	2	
59	MIHZ-024-031	Złączka grodziowa kątowna 24-BHELN-L18	Elbow bulkhead coupling 24-BHELN-L18	4	
60	MIHZ-024-033	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L18	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L18	12	
61	MIHZ-024-037	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L22	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L22	3	
62	MIHZ-024-069	Złączka prosta 24-S-L35	Straight coupling 24-S-L35	2	
63	MII-056-000	Chłodnica FR633220003	Oil cooler FR633220003	1	




		2030.14.00.003 Hydraulika podbieraczy i podajników Hydraulic system - pickup and conveyor		57 Tab. 15	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
64	MITP-000-322	Prowadnik 37 ogniw	Cable carrier 37 chain links	2	
65	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	8	
66	MITW-036-057	Ośłona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	11	
67	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
68	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
69	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
70	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
71	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	16	
72	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	8	
73	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
74	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
75	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
76	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	8	
77	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
78	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
79	MZSI-012-050	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
80	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	2	
81	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
82	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	10	
83	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	
84	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
85	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
86	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
89	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.14.04.003	Podstawa bloków hydraulicznych	Hydraulic block support	1	
2	2030.14.62.002	Prowadnica kablowodu	Cable carrier slide	4	
3	2030.14.69.003	Podtrzymka kablowodu L	Cable carrier support L	1	
4	2030.14.70.003	Podtrzymka kablowodu P	Cable carrier support P	1	
5	2030.14.71.003	Mocowanie obejmy	Clamp support	2	
6	2030.14.72.003	Kątownik chłodnicy	Radiator angle bracket	1	
7	2030.14.73.003	Ośłona chłodnicy	Radiator cover	1	
8	2030.14.74.003	Mocowanie chłodnicy przednie	Oil cooler front support	1	
9	2030.14.75.003	Wspornik chłodnicy	Oil cooler support	2	
10	M2030.14.05.002	Zespół sterujący 2030.14.05.002 (ZS-497)	Control unit 2030.14.05.002 (ZS-497)	1	
11	M2030.14.21.K02	Rura L18 I - kpl.	Hydraulic tube L18 I	1	
12	M2030.14.22.K02	Rura L18 II - kpl.	Hydraulic tube L18 II	1	
13	M2030.14.23.K02	Rura L18 III - kpl.	Hydraulic tube L18 III	1	
14	M2030.14.24.K02	Rura L18 IV - kpl.	Hydraulic tube L18 IV	1	
15	M2030.14.25.K02	Rura L18 V - kpl.	Hydraulic tube L18 V	1	
16	M2030.14.26.K02	Rura L18 VI - kpl.	Hydraulic tube L18 VI	1	
17	M2030.14.27.K02	Rura L18 VII - kpl.	Hydraulic tube L18 VII	1	
18	M2030.14.28.K02	Rura L18 VIII - kpl.	Hydraulic tube L18 VIII	1	
19	M2030.14.29.K03	Rura L18 IX - kpl.	Hydraulic tube L18 IX	1	
20	M2030.14.31.K03	Rura L18 XI - kpl.	Hydraulic tube L18 XI	1	
21	M2030.14.32.K03	Rura L18 XII - kpl.	Hydraulic tube L18 XII	1	
22	M2030.14.33.K03	Rura L18 XIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XIII	1	
23	M2030.14.34.K03	Rura L18 XIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XIV	2	
24	M2030.14.35.K03	Rura L18 XV - kpl.	Hydraulic tube L18 XV	1	
25	M2030.14.36.K03	Rura L18 XVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XVI	1	
26	M2030.14.45.K03	Rura L18 XXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXV	1	
27	M2030.14.46.K03	Rura L18 XXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVI	1	
28	M2030.14.47.K03	Rura L18 XXVII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVII	1	
29	M2030.14.48.K03	Rura L18 XXVIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVIII	1	
30	M2030.14.54.K03	Rura L18 XXIX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXIX	1	
31	M2030.14.55.K03	Rura L18 XXX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXX	1	
32	M2030.14.56.K03	Rura L18 XXXI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXI	1	
33	M2030.14.57.K03	Rura L18 XXXII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXII	1	
34	M2030.14.58.K03	Rura L18 XXXIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIII	1	
35	M2030.14.59.K03	Rura L18 XXXIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIV	1	
36	M2030.14.60.K03	Rura L18 XXXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXV	1	
37	M2030.14.61.K03	Rura L18 XXXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXVI	1	
38	M2030.14.65.K03	Rura L35 I - kpl.	Hydraulic tube L35 I	1	
39	M2030.14.67.K03	Rura L35 III - kpl.	Hydraulic tube L35 III	1	
40	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
41	MIGA-030-031	Wibroizolator DVA.1-30-30-M8-20-40	Vibroisalator DVA.1-30-30-M8-20-40	2	
42	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	16	
43	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	26	
44	MIHO-035-003	Obejma rury 35 Wkład obejmy RAPR-535	Tube clamp 35 - down	4	
45	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	3	
46	MIHP-024-031	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L35-G11/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L35-G11/4E	2	
47	MIHP-024-033	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1E	4	
48	MIHP-024-037	Przylączka prosta 24-SDS-L35-G1E	Male stud connector 24-SDS-L35-G1E	1	
49	MIHP-024-040	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1/2E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1/2E	12	
50	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	4	
51	MIHP-055-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=550 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=550 mm	1	
52	MIHP-070-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=700 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=700 mm	1	
53	MIHP-100-027	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=1000 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=1000 mm	8	
54	MIHP-130-020	Przewód M30x2 L= 1300 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 1300 A-A	3	
55	MIHP-280-005	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2800 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2800 mm	6	
56	MIHP-290-003	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2900 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2900 mm	2	
57	MIHS-196-000	Silnik hydrauliczny VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	Hydraulic motor VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	2	
58	MIHS-356-000	Silnik hydrauliczny HPLMA356HY4E7E7R00	Hydraulic motor HPLMA356HY4E7E7R00	2	
59	MIHZ-024-031	Złączka grodziowa kątowna 24-BHELN-L18	Elbow bulkhead coupling 24-BHELN-L18	4	
60	MIHZ-024-033	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L18	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L18	12	
61	MIHZ-024-037	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L22	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L22	3	
62	MIHZ-024-069	Złączka prosta 24-S-L35	Straight coupling 24-S-L35	2	
63	MII-056-000	Chłodnica FR633220003	Oil cooler FR633220003	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
64	MITP-000-322	Prowadnik 37 ogniw	Cable carrier 37 chain links	2	
65	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	8	
66	MITW-036-057	Ośłona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	11	
67	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
68	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
69	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
70	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
71	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	16	
72	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	8	
73	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
74	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
75	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
76	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	8	
77	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
78	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
79	MZSI-012-050	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
80	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	2	
81	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
82	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	10	
83	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	
84	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
85	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
86	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
89	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.14.04.003	Podstawa bloków hydraulicznych	Hydraulic block support	1	
2	2030.14.62.002	Prowadnica kablowodu	Cable carrier slide	4	
3	2030.14.69.003	Podtrzymka kablowodu L	Cable carrier support L	1	
4	2030.14.70.003	Podtrzymka kablowodu P	Cable carrier support P	1	
5	2030.14.71.003	Mocowanie obejmy	Clamp support	2	
6	2030.14.72.003	Kątownik chłodnicy	Radiator angle bracket	1	
7	2030.14.73.003	Ośłona chłodnicy	Radiator cover	1	
8	2030.14.74.003	Mocowanie chłodnicy przednie	Oil cooler front support	1	
9	2030.14.75.003	Wspornik chłodnicy	Oil cooler support	2	
10	M2030.14.05.002	Zespół sterujący 2030.14.05.002 (ZS-497)	Control unit 2030.14.05.002 (ZS-497)	1	
11	M2030.14.21.K02	Rura L18 I - kpl.	Hydraulic tube L18 I	1	
12	M2030.14.22.K02	Rura L18 II - kpl.	Hydraulic tube L18 II	1	
13	M2030.14.23.K02	Rura L18 III - kpl.	Hydraulic tube L18 III	1	
14	M2030.14.24.K02	Rura L18 IV - kpl.	Hydraulic tube L18 IV	1	
15	M2030.14.25.K02	Rura L18 V - kpl.	Hydraulic tube L18 V	1	
16	M2030.14.26.K02	Rura L18 VI - kpl.	Hydraulic tube L18 VI	1	
17	M2030.14.27.K02	Rura L18 VII - kpl.	Hydraulic tube L18 VII	1	
18	M2030.14.28.K02	Rura L18 VIII - kpl.	Hydraulic tube L18 VIII	1	
19	M2030.14.29.K03	Rura L18 IX - kpl.	Hydraulic tube L18 IX	1	
20	M2030.14.31.K03	Rura L18 XI - kpl.	Hydraulic tube L18 XI	1	
21	M2030.14.32.K03	Rura L18 XII - kpl.	Hydraulic tube L18 XII	1	
22	M2030.14.33.K03	Rura L18 XIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XIII	1	
23	M2030.14.34.K03	Rura L18 XIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XIV	2	
24	M2030.14.35.K03	Rura L18 XV - kpl.	Hydraulic tube L18 XV	1	
25	M2030.14.36.K03	Rura L18 XVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XVI	1	
26	M2030.14.45.K03	Rura L18 XXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXV	1	
27	M2030.14.46.K03	Rura L18 XXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVI	1	
28	M2030.14.47.K03	Rura L18 XXVII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVII	1	
29	M2030.14.48.K03	Rura L18 XXVIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVIII	1	
30	M2030.14.54.K03	Rura L18 XXIX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXIX	1	
31	M2030.14.55.K03	Rura L18 XXX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXX	1	
32	M2030.14.56.K03	Rura L18 XXXI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXI	1	
33	M2030.14.57.K03	Rura L18 XXXII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXII	1	
34	M2030.14.58.K03	Rura L18 XXXIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIII	1	
35	M2030.14.59.K03	Rura L18 XXXIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIV	1	
36	M2030.14.60.K03	Rura L18 XXXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXV	1	
37	M2030.14.61.K03	Rura L18 XXXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXVI	1	
38	M2030.14.65.K03	Rura L35 I - kpl.	Hydraulic tube L35 I	1	
39	M2030.14.67.K03	Rura L35 III - kpl.	Hydraulic tube L35 III	1	
40	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
41	MIGA-030-031	Wibroizolator DVA.1-30-30-M8-20-40	Vibroisalator DVA.1-30-30-M8-20-40	2	
42	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	16	
43	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	26	
44	MIHO-035-003	Obejma rury 35 Wkład obejmy RAPR-535	Tube clamp 35 - down	4	
45	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	3	
46	MIHP-024-031	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L35-G11/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L35-G11/4E	2	
47	MIHP-024-033	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1E	4	
48	MIHP-024-037	Przylączka prosta 24-SDS-L35-G1E	Male stud connector 24-SDS-L35-G1E	1	
49	MIHP-024-040	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1/2E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1/2E	12	
50	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	4	
51	MIHP-055-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=550 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=550 mm	1	
52	MIHP-070-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=700 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=700 mm	1	
53	MIHP-100-027	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=1000 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=1000 mm	8	
54	MIHP-130-020	Przewód M30x2 L= 1300 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 1300 A-A	3	
55	MIHP-280-005	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2800 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2800 mm	6	
56	MIHP-290-003	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2900 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2900 mm	2	
57	MIHS-196-000	Silnik hydrauliczny VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	Hydraulic motor VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	2	
58	MIHS-356-000	Silnik hydrauliczny HPLMA356HY4E7E7R00	Hydraulic motor HPLMA356HY4E7E7R00	2	
59	MIHZ-024-031	Złączka grodziowa kątowna 24-BHELN-L18	Elbow bulkhead coupling 24-BHELN-L18	4	
60	MIHZ-024-033	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L18	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L18	12	
61	MIHZ-024-037	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L22	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L22	3	
62	MIHZ-024-069	Złączka prosta 24-S-L35	Straight coupling 24-S-L35	2	
63	MII-056-000	Chłodnica FR633220003	Oil cooler FR633220003	1	







2030.14.00.003
Hydraulika podbieraczy i podajników
Hydraulic system - pickup and conveyor

Tab. 15


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
64	MITP-000-322	Prowadnik 37 ogniw	Cable carrier 37 chain links	2	
65	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	8	
66	MITW-036-057	Ośłona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	11	
67	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
68	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
69	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
70	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
71	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	16	
72	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	8	
73	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
74	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
75	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
76	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	8	
77	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
78	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
79	MZSI-012-050	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
80	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	2	
81	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
82	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	10	
83	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	
84	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
85	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
86	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
89	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.14.04.003	Podstawa bloków hydraulicznych	Hydraulic block support	1	
2	2030.14.62.002	Prowadnica kablowodu	Cable carrier slide	4	
3	2030.14.69.003	Podtrzymka kablowodu L	Cable carrier support L	1	
4	2030.14.70.003	Podtrzymka kablowodu P	Cable carrier support P	1	
5	2030.14.71.003	Mocowanie obejmy	Clamp support	2	
6	2030.14.72.003	Kątownik chłodnicy	Radiator angle bracket	1	
7	2030.14.73.003	Ośłona chłodnicy	Radiator cover	1	
8	2030.14.74.003	Mocowanie chłodnicy przednie	Oil cooler front support	1	
9	2030.14.75.003	Wspornik chłodnicy	Oil cooler support	2	
10	M2030.14.05.002	Zespół sterujący 2030.14.05.002 (ZS-497)	Control unit 2030.14.05.002 (ZS-497)	1	
11	M2030.14.21.K02	Rura L18 I - kpl.	Hydraulic tube L18 I	1	
12	M2030.14.22.K02	Rura L18 II - kpl.	Hydraulic tube L18 II	1	
13	M2030.14.23.K02	Rura L18 III - kpl.	Hydraulic tube L18 III	1	
14	M2030.14.24.K02	Rura L18 IV - kpl.	Hydraulic tube L18 IV	1	
15	M2030.14.25.K02	Rura L18 V - kpl.	Hydraulic tube L18 V	1	
16	M2030.14.26.K02	Rura L18 VI - kpl.	Hydraulic tube L18 VI	1	
17	M2030.14.27.K02	Rura L18 VII - kpl.	Hydraulic tube L18 VII	1	
18	M2030.14.28.K02	Rura L18 VIII - kpl.	Hydraulic tube L18 VIII	1	
19	M2030.14.29.K03	Rura L18 IX - kpl.	Hydraulic tube L18 IX	1	
20	M2030.14.31.K03	Rura L18 XI - kpl.	Hydraulic tube L18 XI	1	
21	M2030.14.32.K03	Rura L18 XII - kpl.	Hydraulic tube L18 XII	1	
22	M2030.14.33.K03	Rura L18 XIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XIII	1	
23	M2030.14.34.K03	Rura L18 XIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XIV	2	
24	M2030.14.35.K03	Rura L18 XV - kpl.	Hydraulic tube L18 XV	1	
25	M2030.14.36.K03	Rura L18 XVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XVI	1	
26	M2030.14.45.K03	Rura L18 XXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXV	1	
27	M2030.14.46.K03	Rura L18 XXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVI	1	
28	M2030.14.47.K03	Rura L18 XXVII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVII	1	
29	M2030.14.48.K03	Rura L18 XXVIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXVIII	1	
30	M2030.14.54.K03	Rura L18 XXIX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXIX	1	
31	M2030.14.55.K03	Rura L18 XXX - kpl.	Hydraulic tube L18 XXX	1	
32	M2030.14.56.K03	Rura L18 XXXI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXI	1	
33	M2030.14.57.K03	Rura L18 XXXII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXII	1	
34	M2030.14.58.K03	Rura L18 XXXIII - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIII	1	
35	M2030.14.59.K03	Rura L18 XXXIV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXIV	1	
36	M2030.14.60.K03	Rura L18 XXXV - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXV	1	
37	M2030.14.61.K03	Rura L18 XXXVI - kpl.	Hydraulic tube L18 XXXVI	1	
38	M2030.14.65.K03	Rura L35 I - kpl.	Hydraulic tube L35 I	1	
39	M2030.14.67.K03	Rura L35 III - kpl.	Hydraulic tube L35 III	1	
40	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
41	MIGA-030-031	Wibroizolator DVA.1-30-30-M8-20-40	Vibroisalator DVA.1-30-30-M8-20-40	2	
42	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	16	
43	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	26	
44	MIHO-035-003	Obejma rury 35 Wkład obejmy RAPR-535	Tube clamp 35 - down	4	
45	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	3	
46	MIHP-024-031	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L35-G11/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L35-G11/4E	2	
47	MIHP-024-033	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1E	4	
48	MIHP-024-037	Przylączka prosta 24-SDS-L35-G1E	Male stud connector 24-SDS-L35-G1E	1	
49	MIHP-024-040	Przylączka prosta 24-SDS-L18-G1/2E	Male stud connector 24-SDS-L18-G1/2E	12	
50	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	4	
51	MIHP-055-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=550 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=550 mm	1	
52	MIHP-070-045	Przewód hydrauliczny M45x2 L=700 A90-A	Hydraulic hose M45x2 L=700 mm	1	
53	MIHP-100-027	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=1000 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=1000 mm	8	
54	MIHP-130-020	Przewód M30x2 L= 1300 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 1300 A-A	3	
55	MIHP-280-005	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2800 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2800 mm	6	
56	MIHP-290-003	Przewód hydrauliczny M26x1,5 DN16 L=2900 B-B	Hydraulic hose with M26x1,5 DN16, metric 24°, CEL/CEL L=2900 mm	2	
57	MIHS-196-000	Silnik hydrauliczny VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	Hydraulic motor VGMS-250-B-2-A (SMS-250)	2	
58	MIHS-356-000	Silnik hydrauliczny HPLMA356HY4E7E7R00	Hydraulic motor HPLMA356HY4E7E7R00	2	
59	MIHZ-024-031	Złączka grodziowa kątowna 24-BHELN-L18	Elbow bulkhead coupling 24-BHELN-L18	4	
60	MIHZ-024-033	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L18	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L18	12	
61	MIHZ-024-037	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L22	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L22	3	
62	MIHZ-024-069	Złączka prosta 24-S-L35	Straight coupling 24-S-L35	2	
63	MII-056-000	Chłodnica FR633220003	Oil cooler FR633220003	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
64	MITP-000-322	Prowadnik 37 ogniw	Cable carrier 37 chain links	2	
65	MITW-027-000	Wąż spiralny 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	Hydraulic hose shell 27/32 SGX-32 (20/24) (HG-25) (fi 24)	8	
66	MITW-036-057	Ośłona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	11	
67	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
68	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
69	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
70	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
71	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	16	
72	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	8	
73	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	30	
74	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
75	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
76	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	8	
77	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
78	MZSI-005-025	Śruba M 5x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 25 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
79	MZSI-012-050	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	8	
80	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	2	
81	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
82	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	10	
83	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	
84	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
85	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
86	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
87	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
88	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
89	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.15.01.003	Ośłona bloków	Hydraulic block cover	1	
2	2030.15.45.002	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
3	2030.15.60.003	Wspornik akumulatorów	Accumulator support	2	
4	2115.01.26.000	Blok Hydro kpl.	Gas accumulator hydraulic block cpl.	2	
5	M2030.15.07.002	Zespół sterujący 2030.15.07.002 (ZS-498)	Control unit 2030.15.07.002 (ZS-498)	1	
6	M2030.15.10.K02	Rura L22 V	Hydraulic tube L22 V	1	
7	M2030.15.11.K02	Rura L18 I	Hydraulic tube L18 I	1	
8	M2030.15.12.K02	Rura L18 II	Hydraulic tube L18 II	1	
9	M2030.15.13.K02	Rura L15 I	Hydraulic tube L15 I	1	
10	M2030.15.14.K02	Rura L15 II	Hydraulic tube L15 II	1	
11	M2030.15.15.K02	Rura L15 III	Hydraulic tube L15 III	1	
12	M2030.15.16.K02	Rura L15 IV	Hydraulic tube L15 IV	1	
13	M2030.15.17.K02	Rura L15 V	Hydraulic tube L15 V	2	
14	M2030.15.18.K02	Rura L15 VI	Hydraulic tube L15 VI	2	
15	M2030.15.20.K02	Rura L12 I	Hydraulic tube L12 I	1	
16	M2030.15.21.K02	Rura L12 II	Hydraulic tube L12 II	1	
17	M2030.15.22.K02	Rura L12 III	Hydraulic tube L12 III	1	
18	M2030.15.23.K02	Rura L12 IV	Hydraulic tube L12 IV	1	
19	M2030.15.24.K02	Rura L12 V	Hydraulic tube L12 V	1	
20	M2030.15.25.K02	Rura L12 VI	Hydraulic tube L12 VI	1	
21	M2030.15.26.K02	Rura L12 VII	Hydraulic tube L12 VII	1	
22	M2030.15.27.K02	Rura L12 VIII	Hydraulic tube L12 VIII	1	
23	M2030.15.36.K02	Rura L10 I	Hydraulic tube L10 I	1	
24	M2030.15.37.K02	Rura L10 II	Hydraulic tube L10 II	1	
25	M2030.15.38.K02	Rura L10 III	Hydraulic tube L10 III	1	
26	M2030.15.39.K02	Rura L10 IV	Hydraulic tube L10 IV	1	
27	M2030.15.40.K02	Rura L10 V	Hydraulic tube L10 V	1	
28	M2030.15.41.K02	Rura L10 VI	Hydraulic tube L10 VI	1	
29	M2030.15.56.K03	Rura L 12 XVII	Hydraulic tube L12 XVII	1	
30	M2030.15.57.K03	Rura L 12 XVIII	Hydraulic tube L12 XVIII	1	
31	M2030.15.58.K03	Rura L 12 XIX	Hydraulic tube L12 XIX	1	
32	M2030.15.59.K03	Rura L 12 XX	Hydraulic tube L12 XX	1	
33	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	4	
34	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10/12 - upper	6	
35	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	4	
36	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp 18 - upper	4	
37	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	1	
38	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	1	
39	MIHC-040-200	Cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A (2030.15.49.002)	Hydraulic cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A	2	
40	MIHC-080-901	Siłownik 80x45x900 (2030.15.48.003)	Hydraulic cylinder 80x45x900 (2030.15.48.003)	2	
41	MIHC-100-801	Cylinder hydr. CJ-S159-20-125/45/800	Hydraulic cylinder CJ-S159-20-125/45/800	2	
42	MIHC-FAL-001	Cylinder hydr. CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	Hydraulic cylinder CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	2	
43	MIHK-026-012	Złączka M26x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
44	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	2	
45	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	8	
46	MIHO-012-003	Obejma rury 12 Podw. Plast. RBPR-112	Double clamp 12 - down	6	
47	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	2	
48	MIHO-015-003	Obejma rury 15 Plast. RAPR-215	Tube clamp 18 - down	4	
49	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	2	
50	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	1	
51	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	1	
52	MIHP-014-003	Przylącze manometru 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	Manometer coupling with sealing cone 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	2	
53	MIHP-018-000	Przewód hydrauliczny M14x1,5 DN6 L=185 A90-A	Hydraulic house with M14x1,5 DN6, metric O-ring 24°, DKO90°/DKO L=185 mm	1	
54	MIHP-024-001	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L10-M14F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L10-M14F	4	
55	MIHP-024-003	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L12-M16F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L12-M16F	4	
56	MIHP-024-005	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L18-M22F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L18-M22F	4	
57	MIHP-024-006	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L22-G3/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L22-G3/4E	1	
58	MIHP-024-009	Przylączka regulowana 24-SWOSDS-L15-G3_8E	Straight attachment studs with sealing cone 24-SWOSDS-L15-G3_8E	8	
59	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHP-024-011	Przylączka redukcyjna GP-SDS-G3/8E-IG1/4	Thread reducing coupling GP-SDS-G3/8E-IG1/4	2	
61	MIHP-024-042	Przylączka prosta 24-SDS-L12-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L12-G3/8E	8	
62	MIHP-024-043	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G1/4E	Male stud connector 24-SDS-L8-G1/4E	2	
63	MIHP-024-050	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L8-G3/8E	3	
64	MIHP-024-052	Przylączka prosta 24-SDS-L10-G1_4E	Male stud connector 24-SDS-L10-G1_4E	2	
65	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	2	
66	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
67	MIHP-055-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=550 B-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric 24° CEL/CEL L=550 mm	4	
68	MIHP-057-001	Przewód hydrauliczny M16x1,5 L=570 A-B	Hydraulic house with M16x1,5, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=570 mm	4	
69	MIHP-093-004	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=930 A-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=930 mm	4	
70	MIHP-102-001	Kostka 1713022000 STANDARD BODY SAE 10/2 PORTS G3/8" ALL CAVITY C230000 (7/8"-14 UNF)	1713022000 Standard body sae 10/2 PORTS G3/8" all cavity C230000 (7/8"-14 UNF)	1	
71	MIHP-104-000	Przewód hydrauliczny M22x1,5 DN10 L=1040 B-B	Hydraulic house with M22x1,5 DN10, metric 24° CEL/CEL L=1040 mm	4	
72	MIHP-160-011	Przewód hydrauliczny M30x2 L= 1600 A-A	Hydraulic hose with M30x20 L=1600	2	
73	MIHP-275-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=2750 A-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
74	MIHP-300-180	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=3000 A-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
75	MIHP-800-003	Przewód M26x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M26x1,5 L= 800 A90-A	2	
76	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
77	MIHZ-000-040	Zasłepka zaworu naboju CP-11A-3H-00	Cartridge valve plug CP-11A-3H-00	1	
78	MIHZ-024-001	Złączka kolankowa 24-E-L15	Elbow coupling 24-E-L15	6	
79	MIHZ-024-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L12	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L12	8	
80	MIHZ-024-003	Złączka redukcyjna 24-SWOS-L18-L15	Straight reduction coupling with sealing cone 24-SWOS-L18-L15	4	
81	MIHZ-024-005	Złączka regulowana kątowna 45 24-SWOE45-L12	Swivel 45° elbows 24-SWOE45-L12	6	
82	MIHZ-024-006	Złączka redukcyjna typ T 24-T-L18-L22-L18	Tee reducers T 24-T-L18-L22-L18	1	
83	MIHZ-024-007	Złączka trójnikowa 24-T-L10-P	Union tees 24-T-L10-P	2	
84	MIHZ-024-055	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L10	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L10	2	
85	MIHZ-024-056	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L15	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L15	2	
86	MIHZ-024-060	Złączka prosta 24-SW20S-L8	Straight connections with sealing cone 24-SW20S-L8	1	
87	MIHZ-024-064	Złączka regulowana kątowna typu T 24-SWOT-L8-P	Swivel branch tees T 24-SWOT-L8-P	2	
88	MIHZ-024-067	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L8-P	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L8-P	3	
89	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	2	
90	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	1	
91	MITO-00-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1745 mm	1	
92	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1150 mm	1	
93	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=550 mm	2	
94	MITW-019-000	Wąż spiralny 13/16 HDPE (HG-19)	Spiral wrap hose protectors 13/16 HDPE (HG-19)	16	
95	MITW-036-057	Oslona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	2	
96	MIUM-000-184	Uchwyt pokryw	Cover holder	4	
97	MPIU-001-003	Uchwyt wspornikowy 204 mm M8x2 kod pro. 463324	Plastic one-piece pull handle 204.0 mm 8.031 in, item code: 463324	4	
98	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
99	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
100	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
101	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	8	
102	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	12	
103	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	8	
104	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	14	
105	MZSI-005-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 5x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	8	
106	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
107	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 Allen countersunk (DIN 7991)	8	
108	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
109	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
110	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
111	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
112	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	






2030.15.00.003
Hydraulika siłowników
Hydraulic system - cylinders


75

Tab. 16


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
113	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
114	MZSZ-010-070	Śruba M10x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 70 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
115	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.15.01.003	Ośłona bloków	Hydraulic block cover	1	
2	2030.15.45.002	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
3	2030.15.60.003	Wspornik akumulatorów	Accumulator support	2	
4	2115.01.26.000	Blok Hydro kpl.	Gas accumulator hydraulic block cpl.	2	
5	M2030.15.07.002	Zespół sterujący 2030.15.07.002 (ZS-498)	Control unit 2030.15.07.002 (ZS-498)	1	
6	M2030.15.10.K02	Rura L22 V	Hydraulic tube L22 V	1	
7	M2030.15.11.K02	Rura L18 I	Hydraulic tube L18 I	1	
8	M2030.15.12.K02	Rura L18 II	Hydraulic tube L18 II	1	
9	M2030.15.13.K02	Rura L15 I	Hydraulic tube L15 I	1	
10	M2030.15.14.K02	Rura L15 II	Hydraulic tube L15 II	1	
11	M2030.15.15.K02	Rura L15 III	Hydraulic tube L15 III	1	
12	M2030.15.16.K02	Rura L15 IV	Hydraulic tube L15 IV	1	
13	M2030.15.17.K02	Rura L15 V	Hydraulic tube L15 V	2	
14	M2030.15.18.K02	Rura L15 VI	Hydraulic tube L15 VI	2	
15	M2030.15.20.K02	Rura L12 I	Hydraulic tube L12 I	1	
16	M2030.15.21.K02	Rura L12 II	Hydraulic tube L12 II	1	
17	M2030.15.22.K02	Rura L12 III	Hydraulic tube L12 III	1	
18	M2030.15.23.K02	Rura L12 IV	Hydraulic tube L12 IV	1	
19	M2030.15.24.K02	Rura L12 V	Hydraulic tube L12 V	1	
20	M2030.15.25.K02	Rura L12 VI	Hydraulic tube L12 VI	1	
21	M2030.15.26.K02	Rura L12 VII	Hydraulic tube L12 VII	1	
22	M2030.15.27.K02	Rura L12 VIII	Hydraulic tube L12 VIII	1	
23	M2030.15.36.K02	Rura L10 I	Hydraulic tube L10 I	1	
24	M2030.15.37.K02	Rura L10 II	Hydraulic tube L10 II	1	
25	M2030.15.38.K02	Rura L10 III	Hydraulic tube L10 III	1	
26	M2030.15.39.K02	Rura L10 IV	Hydraulic tube L10 IV	1	
27	M2030.15.40.K02	Rura L10 V	Hydraulic tube L10 V	1	
28	M2030.15.41.K02	Rura L10 VI	Hydraulic tube L10 VI	1	
29	M2030.15.56.K03	Rura L 12 XVII	Hydraulic tube L12 XVII	1	
30	M2030.15.57.K03	Rura L 12 XVIII	Hydraulic tube L12 XVIII	1	
31	M2030.15.58.K03	Rura L 12 XIX	Hydraulic tube L12 XIX	1	
32	M2030.15.59.K03	Rura L 12 XX	Hydraulic tube L12 XX	1	
33	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	4	
34	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10/12 - upper	6	
35	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	4	
36	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp 18 - upper	4	
37	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	1	
38	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	1	
39	MIHC-040-200	Cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A (2030.15.49.002)	Hydraulic cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A	2	
40	MIHC-080-901	Siłownik 80x45x900 (2030.15.48.003)	Hydraulic cylinder 80x45x900 (2030.15.48.003)	2	
41	MIHC-100-801	Cylinder hydr. CJ-S159-20-125/45/800	Hydraulic cylinder CJ-S159-20-125/45/800	2	
42	MIHC-FAL-001	Cylinder hydr. CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	Hydraulic cylinder CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	2	
43	MIHK-026-012	Złączka M26x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
44	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	2	
45	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	8	
46	MIHO-012-003	Obejma rury 12 Podw. Plast. RBPR-112	Double clamp 12 - down	6	
47	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	2	
48	MIHO-015-003	Obejma rury 15 Plast. RAPR-215	Tube clamp 18 - down	4	
49	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	2	
50	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	1	
51	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	1	
52	MIHP-014-003	Przylącze manometru 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	Manometer coupling with sealing cone 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	2	
53	MIHP-018-000	Przewód hydrauliczny M14x1,5 DN6 L=185 A90-A	Hydraulic house with M14x1,5 DN6, metric O-ring 24°, DKO90°/DKO L=185 mm	1	
54	MIHP-024-001	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L10-M14F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L10-M14F	4	
55	MIHP-024-003	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L12-M16F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L12-M16F	4	
56	MIHP-024-005	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L18-M22F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L18-M22F	4	
57	MIHP-024-006	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L22-G3/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L22-G3/4E	1	
58	MIHP-024-009	Przylączka regulowana 24-SWOSDS-L15-G3_8E	Straight attachment studs with sealing cone 24-SWOSDS-L15-G3_8E	8	
59	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHP-024-011	Przylączka redukcyjna GP-SDS-G3/8E-IG1/4	Thread reducing coupling GP-SDS-G3/8E-IG1/4	2	
61	MIHP-024-042	Przylączka prosta 24-SDS-L12-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L12-G3/8E	8	
62	MIHP-024-043	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G1/4E	Male stud connector 24-SDS-L8-G1/4E	2	
63	MIHP-024-050	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L8-G3/8E	3	
64	MIHP-024-052	Przylączka prosta 24-SDS-L10-G1_4E	Male stud connector 24-SDS-L10-G1_4E	2	
65	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	2	
66	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
67	MIHP-055-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=550 B-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric 24° CEL/CEL L=550 mm	4	
68	MIHP-057-001	Przewód hydrauliczny M16x1,5 L=570 A-B	Hydraulic house with M16x1,5, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=570 mm	4	
69	MIHP-093-004	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=930 A-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=930 mm	4	
70	MIHP-102-001	Kostka 1713022000 STANDARD BODY SAE 10/2 PORTS G3/8" ALL CAVITY C230000 (7/8"-14 UNF)	1713022000 Standard body sae 10/2 PORTS G3/8" all cavity C230000 (7/8"-14 UNF)	1	
71	MIHP-104-000	Przewód hydrauliczny M22x1,5 DN10 L=1040 B-B	Hydraulic house with M22x1,5 DN10, metric 24° CEL/CEL L=1040 mm	4	
72	MIHP-160-011	Przewód hydrauliczny M30x2 L= 1600 A-A	Hydraulic hose with M30x20 L=1600	2	
73	MIHP-275-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=2750 A-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
74	MIHP-300-180	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=3000 A-B	Hydraulic house with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
75	MIHP-800-003	Przewód M26x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M26x1,5 L= 800 A90-A	2	
76	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
77	MIHZ-000-040	Zasłepka zaworu nabojewego CP-11A-3H-00	Cartridge valve plug CP-11A-3H-00	1	
78	MIHZ-024-001	Złączka kolankowa 24-E-L15	Elbow coupling 24-E-L15	6	
79	MIHZ-024-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L12	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L12	8	
80	MIHZ-024-003	Złączka redukcyjna 24-SWOS-L18-L15	Straight reduction coupling with sealing cone 24-SWOS-L18-L15	4	
81	MIHZ-024-005	Złączka regulowana kątowna 45 24-SWOE45-L12	Swivel 45° elbows 24-SWOE45-L12	6	
82	MIHZ-024-006	Złączka redukcyjna typ T 24-T-L18-L22-L18	Tee reducers T 24-T-L18-L22-L18	1	
83	MIHZ-024-007	Złączka trójnikowa 24-T-L10-P	Union tees 24-T-L10-P	2	
84	MIHZ-024-055	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L10	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L10	2	
85	MIHZ-024-056	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L15	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L15	2	
86	MIHZ-024-060	Złączka prosta 24-SW20S-L8	Straight connections with sealing cone 24-SW20S-L8	1	
87	MIHZ-024-064	Złączka regulowana kątowna typu T 24-SWOT-L8-P	Swivel branch tees T 24-SWOT-L8-P	2	
88	MIHZ-024-067	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L8-P	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L8-P	3	
89	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	2	
90	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	1	
91	MITO-00-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1745 mm	1	
92	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1150 mm	1	
93	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=550 mm	2	
94	MITW-019-000	Wąż spiralny 13/16 HDPE (HG-19)	Spiral wrap hose protectors 13/16 HDPE (HG-19)	16	
95	MITW-036-057	Oslona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	2	
96	MIUM-000-184	Uchwyt pokryw	Cover holder	4	
97	MPIU-001-003	Uchwyt wspornikowy 204 mm M8x2 kod pro. 463324	Plastic one-piece pull handle 204.0 mm 8.031 in, item code: 463324	4	
98	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
99	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
100	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
101	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	8	
102	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	12	
103	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	8	
104	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	14	
105	MZSI-005-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 5x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	8	
106	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
107	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 Allen countersunk (DIN 7991)	8	
108	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
109	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
110	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
111	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
112	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	




<2030PLEN003 - 2023-02-02 - MRG 2-900



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.15.01.003	Ośłona bloków	Hydraulic block cover	1	
2	2030.15.45.002	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
3	2030.15.60.003	Wspornik akumulatorów	Accumulator support	2	
4	2115.01.26.000	Blok Hydro kpl.	Gas accumulator hydraulic block cpl.	2	
5	M2030.15.07.002	Zespół sterujący 2030.15.07.002 (ZS-498)	Control unit 2030.15.07.002 (ZS-498)	1	
6	M2030.15.10.K02	Rura L22 V	Hydraulic tube L22 V	1	
7	M2030.15.11.K02	Rura L18 I	Hydraulic tube L18 I	1	
8	M2030.15.12.K02	Rura L18 II	Hydraulic tube L18 II	1	
9	M2030.15.13.K02	Rura L15 I	Hydraulic tube L15 I	1	
10	M2030.15.14.K02	Rura L15 II	Hydraulic tube L15 II	1	
11	M2030.15.15.K02	Rura L15 III	Hydraulic tube L15 III	1	
12	M2030.15.16.K02	Rura L15 IV	Hydraulic tube L15 IV	1	
13	M2030.15.17.K02	Rura L15 V	Hydraulic tube L15 V	2	
14	M2030.15.18.K02	Rura L15 VI	Hydraulic tube L15 VI	2	
15	M2030.15.20.K02	Rura L12 I	Hydraulic tube L12 I	1	
16	M2030.15.21.K02	Rura L12 II	Hydraulic tube L12 II	1	
17	M2030.15.22.K02	Rura L12 III	Hydraulic tube L12 III	1	
18	M2030.15.23.K02	Rura L12 IV	Hydraulic tube L12 IV	1	
19	M2030.15.24.K02	Rura L12 V	Hydraulic tube L12 V	1	
20	M2030.15.25.K02	Rura L12 VI	Hydraulic tube L12 VI	1	
21	M2030.15.26.K02	Rura L12 VII	Hydraulic tube L12 VII	1	
22	M2030.15.27.K02	Rura L12 VIII	Hydraulic tube L12 VIII	1	
23	M2030.15.36.K02	Rura L10 I	Hydraulic tube L10 I	1	
24	M2030.15.37.K02	Rura L10 II	Hydraulic tube L10 II	1	
25	M2030.15.38.K02	Rura L10 III	Hydraulic tube L10 III	1	
26	M2030.15.39.K02	Rura L10 IV	Hydraulic tube L10 IV	1	
27	M2030.15.40.K02	Rura L10 V	Hydraulic tube L10 V	1	
28	M2030.15.41.K02	Rura L10 VI	Hydraulic tube L10 VI	1	
29	M2030.15.56.K03	Rura L 12 XVII	Hydraulic tube L12 XVII	1	
30	M2030.15.57.K03	Rura L 12 XVIII	Hydraulic tube L12 XVIII	1	
31	M2030.15.58.K03	Rura L 12 XIX	Hydraulic tube L12 XIX	1	
32	M2030.15.59.K03	Rura L 12 XX	Hydraulic tube L12 XX	1	
33	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	4	
34	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10/12 - upper	6	
35	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	4	
36	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp 18 - upper	4	
37	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	1	
38	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	1	
39	MIHC-040-200	Cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A (2030.15.49.002)	Hydraulic cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A	2	
40	MIHC-080-901	Siłownik 80x45x900 (2030.15.48.003)	Hydraulic cylinder 80x45x900 (2030.15.48.003)	2	
41	MIHC-100-801	Cylinder hydr. CJ-S159-20-125/45/800	Hydraulic cylinder CJ-S159-20-125/45/800	2	
42	MIHC-FAL-001	Cylinder hydr. CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	Hydraulic cylinder CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	2	
43	MIHK-026-012	Złączka M26x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
44	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	2	
45	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	8	
46	MIHO-012-003	Obejma rury 12 Podw. Plast. RBPR-112	Double clamp 12 - down	6	
47	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	2	
48	MIHO-015-003	Obejma rury 15 Plast. RAPR-215	Tube clamp 18 - down	4	
49	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	2	
50	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	1	
51	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	1	
52	MIHP-014-003	Przylącze manometru 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	Manometer coupling with sealing cone 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	2	
53	MIHP-018-000	Przewód hydrauliczny M14x1,5 DN6 L=185 A90-A	Hydraulic house with M14x1,5 DN6, metric O-ring 24°, DKO90°/DKO L=185 mm	1	
54	MIHP-024-001	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L10-M14F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L10-M14F	4	
55	MIHP-024-003	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L12-M16F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L12-M16F	4	
56	MIHP-024-005	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L18-M22F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L18-M22F	4	
57	MIHP-024-006	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L22-G3/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L22-G3/4E	1	
58	MIHP-024-009	Przylączka regulowana 24-SWOSDS-L15-G3_8E	Straight attachment studs with sealing cone 24-SWOSDS-L15-G3_8E	8	
59	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHP-024-011	Przylączka redukcyjna GP-SDS-G3/8E-IG1/4	Thread reducing coupling GP-SDS-G3/8E-IG1/4	2	
61	MIHP-024-042	Przylączka prosta 24-SDS-L12-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L12-G3/8E	8	
62	MIHP-024-043	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G1/4E	Male stud connector 24-SDS-L8-G1/4E	2	
63	MIHP-024-050	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L8-G3/8E	3	
64	MIHP-024-052	Przylączka prosta 24-SDS-L10-G1_4E	Male stud connector 24-SDS-L10-G1_4E	2	
65	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	2	
66	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
67	MIHP-055-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=550 B-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric 24° CEL/CEL L=550 mm	4	
68	MIHP-057-001	Przewód hydrauliczny M16x1,5 L=570 A-B	Hydraulic hose with M16x1,5, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=570 mm	4	
69	MIHP-093-004	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=930 A-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=930 mm	4	
70	MIHP-102-001	Kostka 1713022000 STANDARD BODY SAE 10/2 PORTS G3/8" ALL CAVITY C230000 (7/8"-14 UNF)	1713022000 Standard body sae 10/2 PORTS G3/8" all cavity C230000 (7/8"-14 UNF)	1	
71	MIHP-104-000	Przewód hydrauliczny M22x1,5 DN10 L=1040 B-B	Hydraulic hose with M22x1,5 DN10, metric 24° CEL/CEL L=1040 mm	4	
72	MIHP-160-011	Przewód hydrauliczny M30x2 L= 1600 A-A	Hydraulic hose with M30x20 L=1600	2	
73	MIHP-275-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=2750 A-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
74	MIHP-300-180	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=3000 A-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
75	MIHP-800-003	Przewód M26x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M26x1,5 L= 800 A90-A	2	
76	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
77	MIHZ-000-040	Zasłepka zaworu naboju CP-11A-3H-00	Cartridge valve plug CP-11A-3H-00	1	
78	MIHZ-024-001	Złączka kolankowa 24-E-L15	Elbow coupling 24-E-L15	6	
79	MIHZ-024-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L12	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L12	8	
80	MIHZ-024-003	Złączka redukcyjna 24-SWOS-L18-L15	Straight reduction coupling with sealing cone 24-SWOS-L18-L15	4	
81	MIHZ-024-005	Złączka regulowana kątowna 45 24-SWOE45-L12	Swivel 45° elbows 24-SWOE45-L12	6	
82	MIHZ-024-006	Złączka redukcyjna typ T 24-T-L18-L22-L18	Tee reducers T 24-T-L18-L22-L18	1	
83	MIHZ-024-007	Złączka trójnikowa 24-T-L10-P	Union tees 24-T-L10-P	2	
84	MIHZ-024-055	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L10	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L10	2	
85	MIHZ-024-056	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L15	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L15	2	
86	MIHZ-024-060	Złączka prosta 24-SW20S-L8	Straight connections with sealing cone 24-SW20S-L8	1	
87	MIHZ-024-064	Złączka regulowana kątowna typu T 24-SWOT-L8-P	Swivel branch tees T 24-SWOT-L8-P	2	
88	MIHZ-024-067	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L8-P	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L8-P	3	
89	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	2	
90	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	1	
91	MITO-00-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1745 mm	1	
92	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1150 mm	1	
93	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=550 mm	2	
94	MITW-019-000	Wąż spiralny 13/16 HDPE (HG-19)	Spiral wrap hose protectors 13/16 HDPE (HG-19)	16	
95	MITW-036-057	Oslona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	2	
96	MIUM-000-184	Uchwyt pokryw	Cover holder	4	
97	MPIU-001-003	Uchwyt wspornikowy 204 mm M8x2 kod pro. 463324	Plastic one-piece pull handle 204.0 mm 8.031 in, item code: 463324	4	
98	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
99	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
100	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
101	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	8	
102	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	12	
103	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	8	
104	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	14	
105	MZSI-005-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 5x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	8	
106	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
107	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 Allen countersunk (DIN 7991)	8	
108	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
109	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
110	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
111	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
112	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
113	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
114	MZSZ-010-070	Śruba M10x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 70 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
115	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.15.01.003	Ośłona bloków	Hydraulic block cover	1	
2	2030.15.45.002	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
3	2030.15.60.003	Wspornik akumulatorów	Accumulator support	2	
4	2115.01.26.000	Blok Hydro kpl.	Gas accumulator hydraulic block cpl.	2	
5	M2030.15.07.002	Zespół sterujący 2030.15.07.002 (ZS-498)	Control unit 2030.15.07.002 (ZS-498)	1	
6	M2030.15.10.K02	Rura L22 V	Hydraulic tube L22 V	1	
7	M2030.15.11.K02	Rura L18 I	Hydraulic tube L18 I	1	
8	M2030.15.12.K02	Rura L18 II	Hydraulic tube L18 II	1	
9	M2030.15.13.K02	Rura L15 I	Hydraulic tube L15 I	1	
10	M2030.15.14.K02	Rura L15 II	Hydraulic tube L15 II	1	
11	M2030.15.15.K02	Rura L15 III	Hydraulic tube L15 III	1	
12	M2030.15.16.K02	Rura L15 IV	Hydraulic tube L15 IV	1	
13	M2030.15.17.K02	Rura L15 V	Hydraulic tube L15 V	2	
14	M2030.15.18.K02	Rura L15 VI	Hydraulic tube L15 VI	2	
15	M2030.15.20.K02	Rura L12 I	Hydraulic tube L12 I	1	
16	M2030.15.21.K02	Rura L12 II	Hydraulic tube L12 II	1	
17	M2030.15.22.K02	Rura L12 III	Hydraulic tube L12 III	1	
18	M2030.15.23.K02	Rura L12 IV	Hydraulic tube L12 IV	1	
19	M2030.15.24.K02	Rura L12 V	Hydraulic tube L12 V	1	
20	M2030.15.25.K02	Rura L12 VI	Hydraulic tube L12 VI	1	
21	M2030.15.26.K02	Rura L12 VII	Hydraulic tube L12 VII	1	
22	M2030.15.27.K02	Rura L12 VIII	Hydraulic tube L12 VIII	1	
23	M2030.15.36.K02	Rura L10 I	Hydraulic tube L10 I	1	
24	M2030.15.37.K02	Rura L10 II	Hydraulic tube L10 II	1	
25	M2030.15.38.K02	Rura L10 III	Hydraulic tube L10 III	1	
26	M2030.15.39.K02	Rura L10 IV	Hydraulic tube L10 IV	1	
27	M2030.15.40.K02	Rura L10 V	Hydraulic tube L10 V	1	
28	M2030.15.41.K02	Rura L10 VI	Hydraulic tube L10 VI	1	
29	M2030.15.56.K03	Rura L 12 XVII	Hydraulic tube L12 XVII	1	
30	M2030.15.57.K03	Rura L 12 XVIII	Hydraulic tube L12 XVIII	1	
31	M2030.15.58.K03	Rura L 12 XIX	Hydraulic tube L12 XIX	1	
32	M2030.15.59.K03	Rura L 12 XX	Hydraulic tube L12 XX	1	
33	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 10/12	4	
34	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10/12 - upper	6	
35	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	4	
36	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp 18 - upper	4	
37	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	1	
38	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	1	
39	MIHC-040-200	Cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A (2030.15.49.002)	Hydraulic cylinder CJ-S477-20-40/25/200 A	2	
40	MIHC-080-901	Siłownik 80x45x900 (2030.15.48.003)	Hydraulic cylinder 80x45x900 (2030.15.48.003)	2	
41	MIHC-100-801	Cylinder hydr. CJ-S159-20-125/45/800	Hydraulic cylinder CJ-S159-20-125/45/800	2	
42	MIHC-FAL-001	Cylinder hydr. CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	Hydraulic cylinder CJ2FG-16-25/16/80 HDGz	2	
43	MIHK-026-012	Złączka M26x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
44	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	2	
45	MIHO-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	8	
46	MIHO-012-003	Obejma rury 12 Podw. Plast. RBPR-112	Double clamp 12 - down	6	
47	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	2	
48	MIHO-015-003	Obejma rury 15 Plast. RAPR-215	Tube clamp 18 - down	4	
49	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	2	
50	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	1	
51	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	1	
52	MIHP-014-003	Przylącze manometru 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	Manometer coupling with sealing cone 24-SWOPGS-L8-IG1/4B	2	
53	MIHP-018-000	Przewód hydrauliczny M14x1,5 DN6 L=185 A90-A	Hydraulic house with M14x1,5 DN6, metric O-ring 24°, DKO90°/DKO L=185 mm	1	
54	MIHP-024-001	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L10-M14F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L10-M14F	4	
55	MIHP-024-003	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L12-M16F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L12-M16F	4	
56	MIHP-024-005	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L18-M22F	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L18-M22F	4	
57	MIHP-024-006	Przylączka kolankowa nastawna 24-SDAE-L22-G3/4E	Adjustable elbow coupling with locking nut 24-SDAE-L22-G3/4E	1	
58	MIHP-024-009	Przylączka regulowana 24-SWOSDS-L15-G3_8E	Straight attachment studs with sealing cone 24-SWOSDS-L15-G3_8E	8	
59	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHP-024-011	Przylączka redukcyjna GP-SDS-G3/8E-IG1/4	Thread reducing coupling GP-SDS-G3/8E-IG1/4	2	
61	MIHP-024-042	Przylączka prosta 24-SDS-L12-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L12-G3/8E	8	
62	MIHP-024-043	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G1/4E	Male stud connector 24-SDS-L8-G1/4E	2	
63	MIHP-024-050	Przylączka prosta 24-SDS-L8-G3/8E	Male stud connector 24-SDS-L8-G3/8E	3	
64	MIHP-024-052	Przylączka prosta 24-SDS-L10-G1_4E	Male stud connector 24-SDS-L10-G1_4E	2	
65	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	2	
66	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
67	MIHP-055-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=550 B-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric 24° CEL/CEL L=550 mm	4	
68	MIHP-057-001	Przewód hydrauliczny M16x1,5 L=570 A-B	Hydraulic hose with M16x1,5, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=570 mm	4	
69	MIHP-093-004	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=930 A-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=930 mm	4	
70	MIHP-102-001	Kostka 1713022000 STANDARD BODY SAE 10/2 PORTS G3/8" ALL CAVITY C230000 (7/8"-14 UNF)	1713022000 Standard body sae 10/2 PORTS G3/8" all cavity C230000 (7/8"-14 UNF)	1	
71	MIHP-104-000	Przewód hydrauliczny M22x1,5 DN10 L=1040 B-B	Hydraulic hose with M22x1,5 DN10, metric 24° CEL/CEL L=1040 mm	4	
72	MIHP-160-011	Przewód hydrauliczny M30x2 L= 1600 A-A	Hydraulic hose with M30x20 L=1600	2	
73	MIHP-275-000	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=2750 A-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
74	MIHP-300-180	Przewód hydrauliczny M18x1,5 DN8 L=3000 A-B	Hydraulic hose with M18x1,5 DN8, metric O-ring 24° DKO/ metric 24° CEL L=3550 mm	2	
75	MIHP-800-003	Przewód M26x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M26x1,5 L= 800 A90-A	2	
76	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
77	MIHZ-000-040	Zasłepka zaworu naboju CP-11A-3H-00	Cartridge valve plug CP-11A-3H-00	1	
78	MIHZ-024-001	Złączka kolankowa 24-E-L15	Elbow coupling 24-E-L15	6	
79	MIHZ-024-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L12	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L12	8	
80	MIHZ-024-003	Złączka redukcyjna 24-SWOS-L18-L15	Straight reduction coupling with sealing cone 24-SWOS-L18-L15	4	
81	MIHZ-024-005	Złączka regulowana kątowna 45 24-SWOE45-L12	Swivel 45° elbows 24-SWOE45-L12	6	
82	MIHZ-024-006	Złączka redukcyjna typ T 24-T-L18-L22-L18	Tee reducers T 24-T-L18-L22-L18	1	
83	MIHZ-024-007	Złączka trójnikowa 24-T-L10-P	Union tees 24-T-L10-P	2	
84	MIHZ-024-055	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L10	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L10	2	
85	MIHZ-024-056	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L15	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L15	2	
86	MIHZ-024-060	Złączka prosta 24-SW20S-L8	Straight connections with sealing cone 24-SW20S-L8	1	
87	MIHZ-024-064	Złączka regulowana kątowna typu T 24-SWOT-L8-P	Swivel branch tees T 24-SWOT-L8-P	2	
88	MIHZ-024-067	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L8-P	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L8-P	3	
89	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	2	
90	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	1	
91	MITO-00-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1745 mm	1	
92	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=1150 mm	1	
93	MITO-000-006	Oslona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL L=550 mm	2	
94	MITW-019-000	Wąż spiralny 13/16 HDPE (HG-19)	Spiral wrap hose protectors 13/16 HDPE (HG-19)	16	
95	MITW-036-057	Oslona tkana 60 - 1,0 m	Hose protection sleeve 60 - 1,0 m	2	
96	MIUM-000-184	Uchwyt pokryw	Cover holder	4	
97	MPIU-001-003	Uchwyt wspornikowy 204 mm M8x2 kod pro. 463324	Plastic one-piece pull handle 204.0 mm 8.031 in, item code: 463324	4	
98	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
99	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
100	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
101	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	8	
102	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	12	
103	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	8	
104	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	14	
105	MZSI-005-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 5x 16 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 5x 16 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	8	
106	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
107	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 Allen countersunk (DIN 7991)	8	
108	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
109	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
110	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
111	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
112	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	







2030.15.00.003
Hydraulika siłowników
Hydraulic system - cylinders

Tab. 16

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
113	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
114	MZSZ-010-070	Śruba M10x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x 70 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
115	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	10	





		2030.16.00.003 Wał dogniatający Pickup roller set		96 Tab. 18	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.16.15.003	Przedłużka resoru	Leaf spring elongator	2	
2	2030.16.16.003	Płyta mocująca	Mounting plate	2	
3	2030.16.00.A02	Rolka dogniatająca	Pickup roller	1	
4	2030.16.02.002	Mocowanie rolki prawe	Roller holder right	1	
5	2030.16.03.002	Mocowanie rolki lewe	Roller holder left	1	
6	2030.16.07.002	Dystans rolki	Roller distance	2	
7	2030.16.10.003	Mocowanie rolki	Roller holder	1	
8	2030.16.12.002	Ośłona osi	Axle cover	2	
9	2030.16.17.003	Cybant osłony	Guard clamp	5	
10	2030.16.18.003	Płaszcz rolki	Roller cover	1	
11	2030.16.20.003	Resor rolki	Leaf spring	2	
12	MIIA-117-400	Amortyzator MONROE V1174 (IC)	Shock absorber MONROE V1174 (IC)	2	
13	MITO-000-006	Ośłona krawędzi 1,0 - 2,0 34074PL	Edge protection 1,0 - 2,0 34074PL	1	
14	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	2	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	14	
16	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
17	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	12	
18	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M14 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	8	
19	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	8	
20	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	14	
21	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	18	
22	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	8	
23	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładowym M 8x 20 kl. 8.8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	10	
24	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
25	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
26	MZSZ-012-037	Śruba M12x 30 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
27	MZSZ-012-071	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	




K2030PLEN003 - 2023-02-02 - MRG 2-900


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.16.04.002	Oś rolki	Roller axis	2	
2	2030.16.08.002	Blacha zewnętrzna	Outer plate	6	
3	MZNS-006-986	Nakrętka kołpakowa samohamowna M6-8 oc.	Hexagon nut DIN 986 M6	60	
4	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	60	
5	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	48	
6	MZSP-006-012	Śruba M 6x 12 kl. 8.8. oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	60	








		2030.24.00.003 Wózek podbieracza lewy kpl Left pick-up support roller set		101 Tab. 21	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.23.00.A03	Wózek podbieracza prawy	Right pickup support roller	1	
2	2030.23.03.003	Mocowanie przednie	Front support	1	
3	2030.23.05.003	Śruba regulacji spaw.	Adjustment bolt	1	
4	2030.23.09.003	Ramię II	Arm II	2	
5	2030.23.10.003	Ramię III	Arm III	2	
6	2030.23.11.003	Mocowanie śruby	Bolt support	1	
7	2030.23.12.003	Sworzeń III	Pin	1	
8	2030.23.14.003	Tuleja	Bush	1	
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
11	MZNS-022-001	Nakrętka M22x1,5 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M22 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985)	2	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	18	
13	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc. (DIN 125)	Washer Ø22 z. (DIN 125)	8	
14	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
15	MZSZ-016-020	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. (DIN 931)	1	
16	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
17	MZSZ-022-050	Śruba M22x1,5x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M22x1,5x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
18	MZWD-008-008	Wkręt dociskowy M 8x8 oc. (DIN 914)	Set screw M 8x 8 z. (DIN 914)	1	
19	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	4	
20	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	1	



		2030.23.00.A03 Wózek podbieracza prawy Right pickup support roller		103 Tab. 22	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.30.001	Rolka	Roller	2	
2	2030.03.37.001	Podkładka wahacza	Rocker arm washer	1	
3	2030.03.87.002	Ośłona I	Cover I	2	
4	2030.03.88.002	Ośłona II	Cover II	4	
5	2030.03.89.002	Czyszczyzak II	Cleaner II	2	
6	2030.23.01.003	Mocowanie rolek	Roller support	1	
7	2030.23.02.003	Mocowanie górne	Top support	1	
8	2030.23.04.003	Wahacz	Rocker arm	1	
9	2030.23.06.003	Sworzeń I	Pin I	1	
10	2030.23.07.003	Sworzeń II	Pin II	1	
11	2030.23.08.003	Ramię I	Arm I	4	
12	2030.23.17.003	Wahacz rolki	Roller rocker arm	1	
13	2030.23.18.003	Łącznik	Plate	2	
14	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
15	MIIP-000-136	Piasta Ø136 (Ford Mondeo MK III tył VKBA3576 HD)	Wheel hub Piasta Ø136 (Ford Mondeo MK III back VKBA3576 HD)	2	
16	MITS-606-575	TULEJA ŚLIZGOWA B92F 60x65x75 L=60	Plain bearing B-60x70x80 CNC LAND	2	
17	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
18	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
19	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
20	MZNS-012-015	NAKRĘTKA M 12 x1.5 OC SAMOZAB. IID5 DIN985	Nut M12x1,5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
21	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	18	
22	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc. (DIN 125)	Washer Ø22 z. (DIN 125)	4	
23	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer Ø12,2 z.	1	
24	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	20	
25	MZSP-008-000	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	6	
26	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
27	MZSZ-010-302	ŚRUBA M10x 35 oc 8.8 IMB. WALC. DIN912 (32)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 Allen socket (DIN 912)	8	
28	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
29	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	4	






2030.24.00.003

Wózek podbieracza lewy kpl


Left pick-up support roller set

Tab. 23


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.23.03.003	Mocowanie przednie	Front support	1	
2	2030.23.05.003	Śruba regulacji spaw.	Adjustment bolt	1	
3	2030.23.09.003	Ramię II	Arm II	2	
4	2030.23.10.003	Ramię III	Arm III	2	
5	2030.23.11.003	Mocowanie śruby	Bolt support	1	
6	2030.23.12.003	Sworzeń III	Pin	1	
7	2030.23.14.003	Tuleja	Bush	1	
8	2030.24.00.A03	Wózek podbieracza lewy	Left pick-up support roller	1	
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
11	MZNS-022-001	Nakrętka M22x1,5 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M22 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985)	2	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	18	
13	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc. (DIN 125)	Washer Ø22 z. (DIN 125)	8	
14	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
15	MZSZ-016-020	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. (DIN 931)	1	
16	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
17	MZSZ-022-050	Śruba M22x1,5x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M22x1,5x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
18	MZWD-008-008	Wkręt dociskowy M 8x8 oc. (DIN 914)	Set screw M 8x 8 z. (DIN 914)	1	
19	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	4	
20	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.03.37.001	Podkładka wahacza	Rocker arm washer	1	
2	2030.25.01.003	Wahacz I	Rocker arm I	1	
3	2030.25.02.003	Wahacz II	Rocker arm II	1	
4	2030.25.03.003	Talerz ślizgowy	Sliding plate	2	
5	2030.25.04.003	Oś talerza	Plate axis	2	
6	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1 (DIN 71412 A)	1	
7	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø12x 65 z. (DIN 1481)	2	
8	MZLZ-330-007	Łożysko 3307 2RS	Bearing 3307 2RS	2	
9	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	1	
10	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
11	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
12	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
13	MZUS-045-009	Simmering A - 45x 80x10	Simmering A - 45x 80x10	2	




		2030.26.00.003 Rama główna tył Rear main frame		109 Tab. 25	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
2	2030.01.03.002	Układ jezdný spawany	Chassis frame rear	1	
3	2030.01.04.002	Goleń jezdná lewa	Wheel axle left	1	
4	2030.01.11.001	Sworzeń ramion I	Upper link pin I	2	
5	2030.01.12.001	Sworzeń ramion II	Upper link pin II	2	
6	2030.01.18.001	Blokada sworznia	Pin lock	2	
7	2030.01.20.002	Mocowanie zbiornika powietrza	Air tank support	2	
8	2030.01.23.002	Goleń jezdná prawa	Wheel axle right	1	
9	2030.01.25.001	Sworzeń zapadki	Latch Pin	2	
10	2030.01.37.002	Uchwyt błotnika lewy	Left mudguard support	1	
11	2030.01.38.002	Uchwyt błotnika prawy	Right mudguard support	1	
12	2030.26.01.003	Rama nośna tył	Rear frame	1	
13	2030.26.02.003	Mocowanie chłodnicy	Radiator support	1	
14	2030.26.05.003	Wspornik	Support	2	
15	2030.26.06.003	Zapadka	Latch	2	
16	M2030.01.20.031	Oslona	Cover	2	
17	MIGK-520-002	Koło jezdne kpl 520-50-17 Starco ET35 prawe	Road wheel 520-50-17 Starco ET35 right	1	
18	MIGK-520-003	Koło jezdne kpl 520-50-17 Starco ET35 lewe	Road wheel 520-50-17 Starco ET35 left	1	
19	MIIIB-000-100	Uchwyt błotnika regulowany L-315 kd EB 12-005	Mudguard holder L-315 kd EB 12-005	4	
20	MIIIB-000-102	Błotnik DK1020 DOMAR	Mudguard DK1020 DOMAR	2	
21	MIIK-035-00	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
22	MIIK-035-001	Klin pod koło - zaczep	Wheel wedge - hitch	2	
23	MIIO-008-000	Oslona zabezpiecza. śruby M8 kod pr. 12838	Bolt protection cap - compatible bolt size - M8	8	
24	MITZ-043-040	Zasłlepka plastik Ø43x1,5	Plastic plug Ø43x1,5	4	
25	MITZ-060-004	Zasłlepka plastikowa Ø60x3,5-5,0 - 199209	Plastic plug Ø60x3,5-5,0 - 199209	2	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	14	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	30	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	12	
30	MZPN-006-000	Podkładka nylonowa Ø6,2x16x1	Nylon washer Ø6,2x16x1	4	
31	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	8	
32	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	20	
33	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	60	
34	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	24	
35	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc. (DIN 125)	Washer Ø36 z. (DIN 125)	4	
36	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	8	-
37	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
38	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
39	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
40	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
41	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	8	
42	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
43	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 kl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
44	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
45	MZSZ-016-065	Śruba M16x 65 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M16x 65 cl. 10.9 z. (DIN 931)	14	
46	MZSZ-020-001	Śruba M20x 220 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 220 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
47	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
48	MZSZ-020-008	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
49	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x60 z. (DIN 1481)	2	
50	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	2	
51	MZZK-010-001	Kołek spręż. Ø10x 70 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø10x 70 z. (DIN 1481)	2	
52	MZZK-010-100	Kołek spręż. Ø 10x 100 oc.	Spring pin Ø 10x 100 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
2	2030.01.03.002	Układ jezdný spawany	Chassis frame rear	1	
3	2030.01.04.002	Goleń jezdná lewa	Wheel axle left	1	
4	2030.01.11.001	Sworzeń ramion I	Upper link pin I	2	
5	2030.01.12.001	Sworzeń ramion II	Upper link pin II	2	
6	2030.01.18.001	Blokada sworznia	Pin lock	2	
7	2030.01.20.002	Mocowanie zbiornika powietrza	Air tank support	2	
8	2030.01.23.002	Goleń jezdná prawa	Wheel axle right	1	
9	2030.01.25.001	Sworzeń zapadki	Latch Pin	2	
10	2030.01.37.002	Uchwyt błotnika lewy	Left mudguard support	1	
11	2030.01.38.002	Uchwyt błotnika prawy	Right mudguard support	1	
12	2030.26.01.003	Rama nośna tył	Rear frame	1	
13	2030.26.02.003	Mocowanie chłodnicy	Radiator support	1	
14	2030.26.05.003	Wspornik	Support	2	
15	2030.26.06.003	Zapadka	Latch	2	
16	M2030.01.20.031	Oslona	Cover	2	
17	MIGK-520-002	Koło jezdne kpl 520-50-17 Starco ET35 prawe	Road wheel 520-50-17 Starco ET35 right	1	
18	MIGK-520-003	Koło jezdne kpl 520-50-17 Starco ET35 lewe	Road wheel 520-50-17 Starco ET35 left	1	
19	MIIIB-000-100	Uchwyt błotnika regulowany L-315 kd EB 12-005	Mudguard holder L-315 kd EB 12-005	4	
20	MIIIB-000-102	Błotnik DK1020 DOMAR	Mudguard DK1020 DOMAR	2	
21	MIIK-035-00	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
22	MIIK-035-001	Klin pod koło - zaczep	Wheel wedge - hitch	2	
23	MIIO-008-000	Oslona zabezpiecza. śruby M8 kod pr. 12838	Bolt protection cap - compatible bolt size - M8	8	
24	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic plug Ø43x1,5	4	
25	MITZ-060-004	Zaślepka plastikowa Ø60x3,5-5,0 - 199209	Plastic plug Ø60x3,5-5,0 - 199209	2	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	14	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	30	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	12	
30	MZPN-006-000	Podkładka nylonowa Ø6,2x16x1	Nylon washer Ø6,2x16x1	4	
31	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	8	
32	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	20	
33	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	60	
34	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	24	
35	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc. (DIN 125)	Washer Ø36 z. (DIN 125)	4	
36	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	8	-
37	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
38	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
39	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
40	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
41	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	8	
42	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
43	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 kl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
44	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
45	MZSZ-016-065	Śruba M16x 65 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M16x 65 cl. 10.9 z. (DIN 931)	14	
46	MZSZ-020-001	Śruba M20x 220 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 220 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
47	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
48	MZSZ-020-008	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
49	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x60 z. (DIN 1481)	2	
50	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	2	
51	MZZK-010-001	Kołek spręż. Ø10x 70 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø10x 70 z. (DIN 1481)	2	
52	MZZK-010-100	Kołek spręż. Ø 10x 100 oc.	Spring pin Ø 10x 100 z.	2	




		2030.26.00.003 Rama główna tył Rear main frame		113 Tab. 25	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
2	2030.01.03.002	Układ jezdnny spawany	Chassis frame rear	1	
3	2030.01.04.002	Goleń jezdnna lewa	Wheel axle left	1	
4	2030.01.11.001	Sworzeń ramion I	Upper link pin I	2	
5	2030.01.12.001	Sworzeń ramion II	Upper link pin II	2	
6	2030.01.18.001	Blokada sworznia	Pin lock	2	
7	2030.01.20.002	Mocowanie zbiornika powietrza	Air tank support	2	
8	2030.01.23.002	Goleń jezdnna prawa	Wheel axle right	1	
9	2030.01.25.001	Sworzeń zapadki	Latch Pin	2	
10	2030.01.37.002	Uchwyt błotnika lewy	Left mudguard support	1	
11	2030.01.38.002	Uchwyt błotnika prawy	Right mudguard support	1	
12	2030.26.01.003	Rama nośna tył	Rear frame	1	
13	2030.26.02.003	Mocowanie chłodnicy	Radiator support	1	
14	2030.26.05.003	Wspornik	Support	2	
15	2030.26.06.003	Zapadka	Latch	2	
16	M2030.01.20.031	Oslona	Cover	2	
17	MIGK-520-002	Koło jezdne kpl 520-50-17 Starco ET35 prawe	Road wheel 520-50-17 Starco ET35 right	1	
18	MIGK-520-003	Koło jezdne kpl 520-50-17 Starco ET35 lewe	Road wheel 520-50-17 Starco ET35 left	1	
19	MIIIB-000-100	Uchwyt błotnika regulowany L-315 kd EB 12-005	Mudguard holder L-315 kd EB 12-005	4	
20	MIIIB-000-102	Błotnik DK1020 DOMAR	Mudguard DK1020 DOMAR	2	
21	MIIK-035-00	Klin pod koło	Whell wedge	2	
22	MIIK-035-001	Klin pod koło - zaczep	Wheel wedge - hitch	2	
23	MIIO-008-000	Oslona zabezpiecza. śruby M8 kod pr. 12838	Bolt protection cap - compatible bolt size - M8	8	
24	MITZ-043-040	Zaslepka plastik Ø43x1,5	Plastic plug Ø43x1,5	4	
25	MITZ-060-004	Zaslepka plastikowa Ø60x3,5-5,0 - 199209	Plastic plug Ø60x3,5-5,0 - 199209	2	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	14	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	30	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	12	
30	MZPN-006-000	Podkładka nylonowa Ø6,2x16x1	Nylon washer Ø6,2x16x1	4	
31	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	8	
32	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	20	
33	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	60	
34	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	24	
35	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc. (DIN 125)	Washer Ø36 z. (DIN 125)	4	
36	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	8	-
37	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
38	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
39	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
40	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
41	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	8	
42	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
43	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 kl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
44	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
45	MZSZ-016-065	Śruba M16x 65 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M16x 65 cl. 10.9 z. (DIN 931)	14	
46	MZSZ-020-001	Śruba M20x 220 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 220 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
47	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
48	MZSZ-020-008	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
49	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x60 z. (DIN 1481)	2	
50	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	2	
51	MZZK-010-001	Kołek spręż. Ø10x 70 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø10x 70 z. (DIN 1481)	2	
52	MZZK-010-100	Kołek spręż. Ø 10x 100 oc.	Spring pin Ø 10x 100 z.	2	



		2030.27.00.003 Rama główna przód Front main frame		115 Tab. 26	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.110	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.110)	Pin Ø25 (SO.25.00.110)	2	
2	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
3	0304.01.22.005	Sworzeń zaczepu górnego	Drawbar pin	1	
4	2030.27.01.003	Zaczep	Hitch	1	
5	2030.27.02.003	Zbiornik nośny	Oil tank	1	
6	2030.27.04.003	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	
7	2030.27.05.003	Sworzeń główny	Main pin	1	
8	2030.27.06.003	Przegub	Joint	1	
9	2030.27.07.003	Stopa podwójna	Double support stand	1	
10	2030.27.08.003	Tablica mocująca	Socket panel	1	
11	2030.27.20.003	Zaślepka zbiornika	Tank plug	1	
12	2030.27.24.003	Zaślepka sworznia	Pin cover	2	
13	M2030.27.10.003	Podtrzymka wałka	Shaft holder	1	
14	M2030.27.11.003	Sprężyna przewodów	Spring	1	
15	M2030.27.21.003	Uszczelka zbiornika	Tank seal	1	
16	MIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
17	MIT5-065-070	Tuleja ślizgowa 65x 70x 60x 80 PRMF	Sliding bush 65x 70x 60x 80 PRMF	5	
18	MITT-001-000	Tuba duża (POJ 320X85/B art.3383)	Tube	1	
19	MITZ-060-000	Zaślepka plastik kw 60x60x3-5	Plastic plug sq 60x60x3-5	2	
20	MZIN-005-020	Nit zrywany Ø5x 20 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	1	
21	MZIS-000-001	Smarownicza M 8x1	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	4	
22	MZKK-013-080	Kołek spręż. Ø13x 80 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø13x 80 z. (DIN 1481)	5	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
24	MZPD-065-110	Podkładka dystansowa 65x85x1	Spacer washer 65x85x1	2	
25	MZPN-006-000	Podkładka nylonowa Ø6,2x16x1	Nylon washer Ø6,2x16x1	4	
26	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	2	
27	MZPZ-008-820	Podkładka Ø8 cz. (DIN 125)	Washer Ø8 (DIN 125)	4	
28	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	4	
29	MZSI-006-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 6x 10 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 6x 10 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	4	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
31	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
32	MZWB-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	10	
33	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	4	
34	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 25 z. (DIN 1481)	2	
35	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x80 z. (DIN 1481)	5	
36	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0235.07.09.005	Łańcuch Ø4 L-820	Chain Ø4	1	
2	2030.28.01.K03	Rura L35 I	Hydraulic tube L35 I	1	
3	2030.28.02.K03	Rura L22 I	Hydraulic tube L22 I	1	
4	2030.28.03.K03	Rura L22 II	Hydraulic tube L22 II	1	
5	2030.28.04.K03	Rura L22 III	Hydraulic tube L22 III	1	
6	2030.28.05.K03	Rura L22 IV	Hydraulic tube L22 IV	1	
7	2030.28.06.K03	Rura L22 V	Hydraulic tube L22 V	1	
8	2030.28.07.K03	Rura L22 VI	Hydraulic tube L22 VI	1	
9	2030.28.08.003	Mocowanie obejm	Clamp support	3	
10	2030.28.12.003	Kolektor ssący	Mainfold	1	
11	2030.28.13.003	Pokrywa	Cover	2	
12	MIK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
13	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp 22/25 - upper	3	
14	MIHB-035-002	Obejma rury 35 Blaszka górna DP-A5	Tube clamp 35 - upper	1	
15	MIHF-000-007	Filtr MPT 1143DAG3M25EP01	Filter MPT 1143DAG3M25EP01	1	
16	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
17	MIHM-601-001	Multiplikator 6016.356.038	Gearbox for hydraulic gear pump 6016.356.038	1	
18	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22 - down	3	
19	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	6	
20	MIHO-035-003	Obejma rury 35 Wkład obejm RAPR-535	Tube clamp 35 - down	1	
21	MIHP-003-003	Pompa hydrauliczna HPLPC 341 D21 E7E5 10V	Hydraulic pump HPLPC 341 D21 E7E5 10V	1	
22	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
23	MIHP-022-011	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red -	1	
24	MIHP-024-008	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G1/2E	Male stud connector 24-SDS-L22-G1/2E	4	
25	MIHP-024-010	Przylączka prosta 24-SDS-L22-G3/4E	Male stud connector 24-SDS-L22-G3/4E	3	
26	MIHP-024-036	Przylączka prosta 24-SDS-L35-G11/4E	Male stud connector 24-SDS-L35-G11/4E	1	
27	MIHP-030-003	Złączka M30x2 - M30x2	Straight connector M30x2 - M30x2	8	
28	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3/4"	Hydraulic connector 40x20 G3/4" - angle	3	
29	MIHP-250-045	Przewód hydrauliczny M30x2 DN16 L=2500 A45-A	Hydraulic house with M30x2 DN16, metric O-ring 24°, DKOS/DKO L=2500 mm	2	
30	MIHP-280-001	Przewód hydrauliczny M30x2 L=2800 A90-A	Hydraulic house with M30x2 DN16, metric O-ring 24°, DKOL/DKO L=2800 mm	3	
31	MIHP-280-052	Przewód hydrauliczny M52x2 L=2800 A90-A	Hydraulic house M52x2, L=2800 mm	1	
32	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	2	
33	MIHW-127-000	Wskaźnik poziomu i temperatury oleju	Oil level indicator	1	
34	MIHZ-024-000	Złączka grodziowa prosta 24-BHSLN-L22	Straight bulkhead coupling 24-BHSLN-L22	2	
35	MIHZ-024-069	Złączka prosta 24-S-L35	Straight coupling 24-S-L35	1	
36	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
37	MIIS-008-000	Szekla Ø8	Shackle Ø8	1	
38	MIIU-345-000	Uchwyt mocowania osłony wału - fi 185 - 395102345CE	Shaft cover holder - fi 185	1	
39	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
40	MITK-000-011	Korek 1" magnetyczny	Plug M20x1,5	1	
41	MITO-023-000	Ośłona tkana 45 - 0,8 m	Hose protection sleeve 45 - 0,8 m	1	
42	MITW-050-043	Wąż spiralny 43-50 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 43-50 - 2,5 m	2	
43	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
44	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	8	
45	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	14	
46	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	4	
47	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc. (DIN 125)	Washer Ø31 z. (DIN 125)	4	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	8	
49	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	12	
50	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	2	
51	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø14.2 z. (DIN 127)	4	
52	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	8	
53	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
54	MZSI-010-016	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
55	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
56	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
57	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
58	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	2	
59	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
60	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
61	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	O-ring - 30x2.5	3	
62	MZUO-065-002	Oring 65x2	O-ring 65x2	2	
63	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEK-000-166	Lampa robocza 1464 (9 LED) (W1662000)	Work lamp (diffused light) 1464	4	
2	MIEO-002-015	Ostona gumowa złącza Superseal 2 - pinowego	Cabel insulation for 2-pin superseal connector	4	
3	MIEW-002-015	Wtyczka 2-PIN AMP Superseal 1.5	Superseal 1,5 connector, 2 pins, socket	4	
4	MITW-007-010	Peszel 7-10 - 2,5 m	PE shell 9-12 - 2,5 m	4	
5	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
6	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	32	
7	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	




		2030.30.00.003 Podbieracz prawy Pickup right		121	
				Tab. 29	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.06.04.001	Sprzęgło napędu 1 spaw	Drive coupling 1	1	
2	2030.06.06.002	Oslona sprężyn	Spring cover	52	
3	2030.06.10.003	Oslona	Cover	1	
4	2030.06.13.002	Sprężyna grabiąca	Spring	162	
5	2030.06.16.001	Płyta I	Plate I	1	
6	2030.06.28.001	Płyta	Plate	162	
7	2030.06.29.001	Tuleja	Bush	6	
8	2030.30.01.003	Rama podbieracza prawa	Pick-up frame right	1	
9	2030.30.02.003	Bęben podbieracza 1	Pick-up drum 1	1	
10	2030.30.03.003	Bęben podbieracza 2	Pick-up drum 2	1	
11	2030.30.04.003	Krzywka zewnętrzna I	Outer cam I	1	
12	2030.30.05.003	Krzywka wewnętrzna I	Inter cam I	1	
13	2030.30.06.003	Krzywka zewnętrzna II	Outer cam II	1	
14	2030.30.07.003	Krzywka wewnętrzna II	Inter cam II	1	
15	2030.30.08.003	Listwa podbieracza I	Pickup bar I	6	
16	2030.30.09.003	Sprzęgło napędu 2	Drive coupling 2	1	
17	2030.30.10.003	Oslona sprężyn	Spring cover	1	
18	2030.30.11.003	Mocowanie krzywek prawe zew.	Outer cams mount, right	1	
19	2030.30.12.003	Listwa kątowa prawa	Angle bar right	1	
20	2030.30.13.003	Listwa podbieracza II	Pickup bar II	6	
21	2030.30.14.003	Oslona sprężyn skrajna	Spring cover	1	
22	2030.30.15.003	Flansa silnika	Plate II	1	
23	2030.30.20.003	Listwa podbieracza IV	Pickup bar IV	6	
24	2030.30.30.003	Listwa podbieracza III	Pickup bar III	6	
25	MIGA-122-632	Amortyzator gumowo-metalowy TMG1226-3236	Rubber - metal damper TMG1226-3236	12	
26	MIIG-018-000	Odkuwka (2030.06.15.001)	Forging (2030.06.15.001)	186	
27	MIIM-030-000	Odkuwka (2030.06.14.001)	Forging (2030.06.14.001)	162	
28	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	222	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
30	MZIS-018-000	Smarownicza prosta R1/8"	Straight grease nipple Form A R1/8" (DIN 71412)	1	
31	MZLZ-045-001	Łożysko RCJTY 45-N	Bearing RCJTY 45-N	1	
32	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	36	
33	MZLZ-400-000	Łożysko RCJTY 40	Bearing RCJTY 40	2	
34	MZLZ-520-100	Łożysko LR5201	Bearing LR5201	12	
35	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	174	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	73	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	22	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	174	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	50	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	36	
41	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	39	
42	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	21	
44	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Retaining ring for shafts 12 (DIN 471)	12	
45	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	220	
47	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	9	
48	MZSI-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	4	
49	MZSI-012-080	Śruba M 12x45 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	72	
51	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	162	
53	MZSZ-008-109	Śruba M 8x 45 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 10.9 z. (DIN 933)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	31	
57	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
58	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (DIN933)	6	
59	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
60	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Parallel key Form A 10x 8x 40 (DIN 6885)	1	




		2030.30.00.003 Podbieracz prawy Pickup right		123	
				Tab. 29	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.06.04.001	Sprzęgło napędu 1 spaw	Drive coupling 1	1	
2	2030.06.06.002	Ośłona sprężyn	Spring cover	52	
3	2030.06.10.003	Ośłona	Cover	1	
4	2030.06.13.002	Sprężyna grabiąca	Spring	162	
5	2030.06.16.001	Płyta I	Plate I	1	
6	2030.06.28.001	Płyta	Plate	162	
7	2030.06.29.001	Tuleja	Bush	6	
8	2030.30.01.003	Rama podbieracza prawa	Pick-up frame right	1	
9	2030.30.02.003	Bęben podbieracza 1	Pick-up drum 1	1	
10	2030.30.03.003	Bęben podbieracza 2	Pick-up drum 2	1	
11	2030.30.04.003	Krzywka zewnętrzna I	Outer cam I	1	
12	2030.30.05.003	Krzywka wewnętrzna I	Inter cam I	1	
13	2030.30.06.003	Krzywka zewnętrzna II	Outer cam II	1	
14	2030.30.07.003	Krzywka wewnętrzna II	Inter cam II	1	
15	2030.30.08.003	Listwa podbieracza I	Pickup bar I	6	
16	2030.30.09.003	Sprzęgło napędu 2	Drive coupling 2	1	
17	2030.30.10.003	Ośłona sprężyn	Spring cover	1	
18	2030.30.11.003	Mocowanie krzywek prawe zew.	Outer cams mount, right	1	
19	2030.30.12.003	Listwa kątowa prawa	Angle bar right	1	
20	2030.30.13.003	Listwa podbieracza II	Pickup bar II	6	
21	2030.30.14.003	Ośłona sprężyn skrajna	Spring cover	1	
22	2030.30.15.003	Flansa silnika	Plate II	1	
23	2030.30.20.003	Listwa podbieracza IV	Pickup bar IV	6	
24	2030.30.30.003	Listwa podbieracza III	Pickup bar III	6	
25	MIGA-122-632	Amortyzator gumowo-metalowy TMG1226-3236	Rubber - metal damper TMG1226-3236	12	
26	MIIG-018-000	Odkuwka (2030.06.15.001)	Forging (2030.06.15.001)	186	
27	MIIM-030-000	Odkuwka (2030.06.14.001)	Forging (2030.06.14.001)	162	
28	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	222	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
30	MZIS-018-000	Smarownicza prosta R1/8"	Straight grease nipple Form A R1/8" (DIN 71412)	1	
31	MZLZ-045-001	Łożysko RCJTY 45-N	Bearing RCJTY 45-N	1	
32	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	36	
33	MZLZ-400-000	Łożysko RCJTY 40	Bearing RCJTY 40	2	
34	MZLZ-520-100	Łożysko LR5201	Bearing LR5201	12	
35	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	174	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	73	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	22	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	174	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	50	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	36	
41	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	39	
42	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	21	
44	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Retaining ring for shafts 12 (DIN 471)	12	
45	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	220	
47	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	9	
48	MZSI-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	4	
49	MZSI-012-080	Śruba M 12x45 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	72	
51	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	162	
53	MZSZ-008-109	Śruba M 8x 45 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 10.9 z. (DIN 933)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	31	
57	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
58	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (DIN933)	6	
59	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
60	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Parallel key Form A 10x 8x 40 (DIN 6885)	1	




		2030.30.00.003 Podbieracz prawy Pickup right		125	
				Tab. 29	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.06.04.001	Sprzęgło napędu 1 spaw	Drive coupling 1	1	
2	2030.06.06.002	Oslona sprężyn	Spring cover	52	
3	2030.06.10.003	Oslona	Cover	1	
4	2030.06.13.002	Sprężyna grabiąca	Spring	162	
5	2030.06.16.001	Płyta I	Plate I	1	
6	2030.06.28.001	Płyta	Plate	162	
7	2030.06.29.001	Tuleja	Bush	6	
8	2030.30.01.003	Rama podbieracza prawa	Pick-up frame right	1	
9	2030.30.02.003	Bęben podbieracza 1	Pick-up drum 1	1	
10	2030.30.03.003	Bęben podbieracza 2	Pick-up drum 2	1	
11	2030.30.04.003	Krzywka zewnętrzna I	Outer cam I	1	
12	2030.30.05.003	Krzywka wewnętrzna I	Inter cam I	1	
13	2030.30.06.003	Krzywka zewnętrzna II	Outer cam II	1	
14	2030.30.07.003	Krzywka wewnętrzna II	Inter cam II	1	
15	2030.30.08.003	Listwa podbieracza I	Pickup bar I	6	
16	2030.30.09.003	Sprzęgło napędu 2	Drive coupling 2	1	
17	2030.30.10.003	Oslona sprężyn	Spring cover	1	
18	2030.30.11.003	Mocowanie krzywek prawe zew.	Outer cams mount, right	1	
19	2030.30.12.003	Listwa kątowa prawa	Angle bar right	1	
20	2030.30.13.003	Listwa podbieracza II	Pickup bar II	6	
21	2030.30.14.003	Oslona sprężyn skrajna	Spring cover	1	
22	2030.30.15.003	Flansa silnika	Plate II	1	
23	2030.30.20.003	Listwa podbieracza IV	Pickup bar IV	6	
24	2030.30.30.003	Listwa podbieracza III	Pickup bar III	6	
25	MIGA-122-632	Amortyzator gumowo-metalowy TMG1226-3236	Rubber - metal damper TMG1226-3236	12	
26	MIIG-018-000	Odkuwka (2030.06.15.001)	Forging (2030.06.15.001)	186	
27	MIIM-030-000	Odkuwka (2030.06.14.001)	Forging (2030.06.14.001)	162	
28	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	222	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
30	MZIS-018-000	Smarownicza prosta R1/8"	Straight grease nipple Form A R1/8" (DIN 71412)	1	
31	MZLZ-045-001	Łożysko RCJTY 45-N	Bearing RCJTY 45-N	1	
32	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	36	
33	MZLZ-400-000	Łożysko RCJTY 40	Bearing RCJTY 40	2	
34	MZLZ-520-100	Łożysko LR5201	Bearing LR5201	12	
35	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	174	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	73	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	22	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	174	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	50	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	36	
41	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	39	
42	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	21	
44	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Retaining ring for shafts 12 (DIN 471)	12	
45	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	220	
47	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	9	
48	MZSI-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	4	
49	MZSI-012-080	Śruba M 12x45 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	72	
51	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	162	
53	MZSZ-008-109	Śruba M 8x 45 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 10.9 z. (DIN 933)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	31	
57	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
58	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (DIN933)	6	
59	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
60	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Parallel key Form A 10x 8x 40 (DIN 6885)	1	



		2030.31.00.003 Podbieracz lewy Pickup left		127	
				Tab. 30	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.06.04.001	Sprzęgło napędu 1 spaw	Drive coupling 1	1	
2	2030.06.06.002	Oslona sprężyn	Spring cover	52	
3	2030.06.13.002	Sprężyna grabiąca	Spring	162	
4	2030.06.16.001	Płyta I	Plate I	1	
5	2030.06.28.001	Płyta	Plate	162	
6	2030.06.29.001	Tuleja	Bush	6	
7	2030.07.03.003	Oslona	Cover	1	
8	2030.30.02.003	Bęben podbieracza 1	Pick-up drum 1	1	
9	2030.30.03.003	Bęben podbieracza 2	Pick-up drum 2	1	
10	2030.30.04.003	Krzywka zewnętrzna I	Outer cam I	1	
11	2030.30.05.003	Krzywka wewnętrzna I	Inter cam I	1	
12	2030.30.08.003	Listwa podbieracza I	Pickup bar I	6	
13	2030.30.09.003	Sprzęgło napędu 2	Drive coupling 2	1	
14	2030.30.10.003	Oslona sprężyn	Spring cover	1	
15	2030.30.13.003	Listwa podbieracza II	Pickup bar II	6	
16	2030.30.14.003	Oslona sprężyn skrajna	Spring cover	1	
17	2030.30.15.003	Flansa silnika	Plate II	1	
18	2030.30.20.003	Listwa podbieracza IV	Pickup bar IV	6	
19	2030.30.30.003	Listwa podbieracza III	Pickup bar III	6	
20	2030.31.01.003	Rama podbieracza lewa	Pick-up frame left	1	
21	2030.31.02.003	Mocowanie łożyska lewe zew.	Outer cams mount, right	1	
22	2030.31.03.003	Krzywka zewnętrzna III	Outer cam III	1	
23	2030.31.04.003	Krzywka wewnętrzna III	Inter cam III	1	
24	2030.31.05.003	Listwa kątowa lewa	Angle bar 2 (left)	1	
25	MIGA-122-632	Amortyzator gumowo-metalowy TMG1226-3236	Rubber-metal damper TMG 1226-3236	12	
26	MIIG-018-000	Odkuwka (2030.06.15.001)	Forging (2030.06.15.001)	186	
27	MIIM-030-000	Odkuwka (2030.06.14.001)	Forging (2030.06.14.001)	162	
28	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	220	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
30	MZIS-018-000	Smarownicza prosta R1/8"	Straight grease nipple Form A R1/8" (DIN 71412)	1	
31	MZLZ-045-001	Łożysko RCJTY 45-N	Bearing RCJTY 45-N	1	
32	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	36	
33	MZLZ-400-000	Łożysko RCJTY 40	Bearing RCJTY 40	2	
34	MZLZ-520-100	Łożysko LR5201	Bearing LR5201	12	
35	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	174	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	73	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	22	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	174	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	50	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	32	
41	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	43	
42	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	21	
44	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Retaining ring for shafts 12 (DIN 471)	12	
45	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	220	
47	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	9	
48	MZSI-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	4	
49	MZSI-012-080	Śruba M 12x45 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	72	
51	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	162	
53	MZSZ-008-109	Śruba M 8x 45 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 10.9 z. (DIN 933)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	31	
57	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
58	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (DIN933)	6	
59	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
60	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Parallel key Form A 10x 8x 40 (DIN 6885)	1	



		2030.31.00.003 Podbieracz lewy Pickup left		129	
				Tab. 30	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.06.04.001	Sprzęgło napędu 1 spaw	Drive coupling 1	1	
2	2030.06.06.002	Oslona sprężyn	Spring cover	52	
3	2030.06.13.002	Sprężyna grabiąca	Spring	162	
4	2030.06.16.001	Płyta I	Plate I	1	
5	2030.06.28.001	Płyta	Plate	162	
6	2030.06.29.001	Tuleja	Bush	6	
7	2030.07.03.003	Oslona	Cover	1	
8	2030.30.02.003	Bęben podbieracza 1	Pick-up drum 1	1	
9	2030.30.03.003	Bęben podbieracza 2	Pick-up drum 2	1	
10	2030.30.04.003	Krzywka zewnętrzna I	Outer cam I	1	
11	2030.30.05.003	Krzywka wewnętrzna I	Inter cam I	1	
12	2030.30.08.003	Listwa podbieracza I	Pickup bar I	6	
13	2030.30.09.003	Sprzęgło napędu 2	Drive coupling 2	1	
14	2030.30.10.003	Oslona sprężyn	Spring cover	1	
15	2030.30.13.003	Listwa podbieracza II	Pickup bar II	6	
16	2030.30.14.003	Oslona sprężyn skrajna	Spring cover	1	
17	2030.30.15.003	Flansa silnika	Plate II	1	
18	2030.30.20.003	Listwa podbieracza IV	Pickup bar IV	6	
19	2030.30.30.003	Listwa podbieracza III	Pickup bar III	6	
20	2030.31.01.003	Rama podbieracza lewa	Pick-up frame left	1	
21	2030.31.02.003	Mocowanie łożyska lewe zew.	Outer cams mount, right	1	
22	2030.31.03.003	Krzywka zewnętrzna III	Outer cam III	1	
23	2030.31.04.003	Krzywka wewnętrzna III	Inter cam III	1	
24	2030.31.05.003	Listwa kątowa lewa	Angle bar 2 (left)	1	
25	MIGA-122-632	Amortyzator gumowo-metalowy TMG1226-3236	Rubber-metal damper TMG 1226-3236	12	
26	MIIG-018-000	Odkuwka (2030.06.15.001)	Forging (2030.06.15.001)	186	
27	MIIM-030-000	Odkuwka (2030.06.14.001)	Forging (2030.06.14.001)	162	
28	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	220	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
30	MZIS-018-000	Smarownicza prosta R1/8"	Straight grease nipple Form A R1/8" (DIN 71412)	1	
31	MZLZ-045-001	Łożysko RCJTY 45-N	Bearing RCJTY 45-N	1	
32	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	36	
33	MZLZ-400-000	Łożysko RCJTY 40	Bearing RCJTY 40	2	
34	MZLZ-520-100	Łożysko LR5201	Bearing LR5201	12	
35	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	174	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	73	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	22	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	174	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	50	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	32	
41	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	43	
42	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	21	
44	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Retaining ring for shafts 12 (DIN 471)	12	
45	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	220	
47	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	9	
48	MZSI-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	4	
49	MZSI-012-080	Śruba M 12x45 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	72	
51	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	162	
53	MZSZ-008-109	Śruba M 8x 45 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 10.9 z. (DIN 933)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	31	
57	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
58	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (DIN933)	6	
59	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
60	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Parallel key Form A 10x 8x 40 (DIN 6885)	1	



		2030.31.00.003 Podbieracz lewy Pickup left		131	
				Tab. 30	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2030.06.04.001	Sprzęgło napędu 1 spaw	Drive coupling 1	1	
2	2030.06.06.002	Oslona sprężyn	Spring cover	52	
3	2030.06.13.002	Sprężyna grabiąca	Spring	162	
4	2030.06.16.001	Płyta I	Plate I	1	
5	2030.06.28.001	Płyta	Plate	162	
6	2030.06.29.001	Tuleja	Bush	6	
7	2030.07.03.003	Oslona	Cover	1	
8	2030.30.02.003	Bęben podbieracza 1	Pick-up drum 1	1	
9	2030.30.03.003	Bęben podbieracza 2	Pick-up drum 2	1	
10	2030.30.04.003	Krzywka zewnętrzna I	Outer cam I	1	
11	2030.30.05.003	Krzywka wewnętrzna I	Inter cam I	1	
12	2030.30.08.003	Listwa podbieracza I	Pickup bar I	6	
13	2030.30.09.003	Sprzęgło napędu 2	Drive coupling 2	1	
14	2030.30.10.003	Oslona sprężyn	Spring cover	1	
15	2030.30.13.003	Listwa podbieracza II	Pickup bar II	6	
16	2030.30.14.003	Oslona sprężyn skrajna	Spring cover	1	
17	2030.30.15.003	Flansa silnika	Plate II	1	
18	2030.30.20.003	Listwa podbieracza IV	Pickup bar IV	6	
19	2030.30.30.003	Listwa podbieracza III	Pickup bar III	6	
20	2030.31.01.003	Rama podbieracza lewa	Pick-up frame left	1	
21	2030.31.02.003	Mocowanie łożyska lewe zew.	Outer cams mount, right	1	
22	2030.31.03.003	Krzywka zewnętrzna III	Outer cam III	1	
23	2030.31.04.003	Krzywka wewnętrzna III	Inter cam III	1	
24	2030.31.05.003	Listwa kątowa lewa	Angle bar 2 (left)	1	
25	MIGA-122-632	Amortyzator gumowo-metalowy TMG1226-3236	Rubber-metal damper TMG 1226-3236	12	
26	MIIG-018-000	Odkuwka (2030.06.15.001)	Forging (2030.06.15.001)	186	
27	MIIM-030-000	Odkuwka (2030.06.14.001)	Forging (2030.06.14.001)	162	
28	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	220	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
30	MZIS-018-000	Smarownicza prosta R1/8"	Straight grease nipple Form A R1/8" (DIN 71412)	1	
31	MZLZ-045-001	Łożysko RCJTY 45-N	Bearing RCJTY 45-N	1	
32	MZLZ-300-000	Łożysko RATY30	Bearing RATY30	36	
33	MZLZ-400-000	Łożysko RCJTY 40	Bearing RCJTY 40	2	
34	MZLZ-520-100	Łożysko LR5201	Bearing LR5201	12	
35	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	174	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	73	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	22	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	174	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	50	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	32	
41	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	43	
42	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	21	
44	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Retaining ring for shafts 12 (DIN 471)	12	
45	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	12	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	220	
47	MZSI-008-160	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. GRZYB. IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	9	
48	MZSI-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	4	
49	MZSI-012-080	Śruba M 12x45 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	72	
51	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	162	
53	MZSZ-008-109	Śruba M 8x 45 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 10.9 z. (DIN 933)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	31	
57	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
58	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (DIN933)	6	
59	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
60	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Parallel key Form A 10x 8x 40 (DIN 6885)	1	

