



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 911 - 9,10 m (2110)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.01.04

K2110PLEN000



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
5	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	2110.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	2110.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	2110.03.00.000	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	2110.04.00.000	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
10	2110.05.00.000	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	





MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

2110.00.00.010


KDD 911 ze sterownikiem

KDD 911 - with steering

5

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
5	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	2110.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	2110.03.00.000	Rama główna lewa	Main frame left	1	
8	2110.04.00.000	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
9	2110.05.00.000	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
10	2110.08.00.000	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
10	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
11	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
14	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
20	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
21	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
22	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
23	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
24	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
25	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
26	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
27	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
28	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
29	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
30	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
31	0606.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
32	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
33	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
34	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
35	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
36	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
37	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
38	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
39	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
40	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
41	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
42	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
43	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
44	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
45	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
46	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
47	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube	1	
48	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube	1	
49	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
50	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-prawa	Warning plate - right	1	
51	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-lewa	Warning plate - left	1	
52	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	4	
53	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
54	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
55	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
56	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	
57	MIHC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
58	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
59	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
60	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2" - 1/2"	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	4	
62	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000	2	
63	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
64	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
65	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
66	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
67	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
68	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
69	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
70	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
71	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
72	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
73	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
74	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
75	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
76	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
77	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
78	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
79	MIIS-014-001	Szklka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
80	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
81	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
82	MIPS-118-000	Przekładnia kątowna G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
83	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
84	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
85	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
86	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	4	
87	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
88	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	1	
89	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
90	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
91	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
92	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
93	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Handle the links	2	
94	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
95	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	3	
96	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
97	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft	1	
98	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft	1	
99	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
100	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
101	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
102	MZKK-013-080	Kotek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
103	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
104	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	28	
105	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
106	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
107	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
108	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
109	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
110	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
111	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
112	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
113	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
114	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	34	
115	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
116	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
117	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
118	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
119	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
120	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
121	MZPP-027-000	Podkładka fi27 oc.	Washer fi27 z.	8	
122	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
123	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
124	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
125	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
126	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
127	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
128	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
129	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
130	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
131	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
132	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
133	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
134	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
135	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
136	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
137	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
138	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
139	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
140	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
141	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
142	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
144	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
145	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
146	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
147	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
148	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
149	MZZK-005-002	Kółek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	
150	MZZK-005-007	Kółek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
151	MZZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
152	MZZK-008-013	Kółek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	4	
153	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	
154	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
9	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
10	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
11	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
14	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
20	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
21	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
22	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
23	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
24	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
25	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
26	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
27	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
28	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
29	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
30	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
31	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
32	0606.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
33	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
34	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
37	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
38	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
39	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor's holder	2	
40	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
41	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
42	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
43	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
44	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
45	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
46	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
47	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
48	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
49	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
50	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
51	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
52	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
53	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-prawa	Warning plate - right	1	
54	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-lewa	Warning plate - left	1	
55	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	4	
56	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
57	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
58	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
59	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Lifting cylinder	2	
60	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
62	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
63	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
64	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2" - 1/2"	2	
65	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
66	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000	2	
67	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
68	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Cord M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
69	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
70	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
71	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
72	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
73	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
74	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
75	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
76	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
77	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
78	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
79	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
80	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
81	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
82	MIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
83	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
84	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
85	MIPS-118-000	Przekładnia kątowna G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
86	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
87	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
88	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
89	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	4	
90	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
91	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
92	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
93	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
94	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
95	MITs-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Handle the links	2	
96	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
97	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
98	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
99	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft	1	
100	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft	1	
101	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
102	MZIN-005-014	Niit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
103	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
104	MZKK-013-080	Kółek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
105	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
106	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
107	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	31	
108	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
109	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
110	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
111	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
112	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
113	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
114	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
115	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
116	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
117	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	40	
118	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
119	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
120	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
121	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
122	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
123	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
124	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
125	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
126	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
127	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
128	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
129	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
130	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
131	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
132	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
133	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
134	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
135	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
136	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
137	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
138	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
139	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
141	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
142	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
144	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
145	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
146	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
147	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
148	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
149	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
150	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
151	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
152	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
153	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
154	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
155	MZZK-005-002	Kółek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	
156	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
157	MZZK-005-007	Kółek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
158	MZZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
159	MZZK-008-013	Kółek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	4	
160	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	
161	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
6	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
7	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
8	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
9	2110.02.01.000	Rama spawana prawa	Frame right	1	
10	2110.02.02.000	Wstawka osłony prawa	Guard insert, right	1	
11	2110.02.03.000	Ośłona podnoszona główna - prawa	Lifted guard, main	1	
12	2110.02.04.000	Ośłona brezentowa główna prawa	Safety curtain - main, right	1	
13	2110.02.05.000	Ośłona przednia prawa	Front guard, right	1	
14	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
15	2110.02.08.000	Wspornik boczny prawy	Guard frame - side, right	1	
16	2110.02.09.000	Ośłona bębena lewego	Drum guard, left	1	
17	2110.02.13.000	Ośłona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
18	2110.02.15.000	Ośłona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	9	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	8	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
25	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
26	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
27	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	25	
28	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	17	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	24	
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
51	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
52	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
53	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
58	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
59	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
60	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
61	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
6	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
7	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mounting	1	
8	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
9	2110.03.01.000	Rama spawana lewa	Frame left	1	
10	2110.03.02.000	Wstawka osłony lewa	Guard insert, left	1	
11	2110.03.03.000	Oslona podnoszona główna - lewa	Lifted guard - main, left	1	
12	2110.03.04.000	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main, left	1	
13	2110.03.05.000	Oslona przednia lewa	Front guard, left	1	
14	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
15	2110.03.08.000	Wspornik boczny lewy	Guard frame - side, left	1	
16	2110.03.09.000	Oslona bębena prawego	Drum guard, right	1	
17	2110.03.13.000	Oslona zgarniacza lewa	Swath guide cover left	1	
18	2110.03.15.000	Oslona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	9	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	8	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
25	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
26	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
27	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	24	
28	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	18	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	24	
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
51	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
52	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
53	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
58	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
59	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
60	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
61	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	054-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
3	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	3	
4	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
5	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
6	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
7	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	3	
8	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
9	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
10	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
11	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
12	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
13	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 st.	Top hub - right 6	3	
14	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 st.	Top hub - left 6	1	
15	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
16	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
17	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
18	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	6	
19	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
20	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
21	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
22	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
23	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
24	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
25	2110.04.01.000	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
26	2110.04.05.000	Ślizg skrajny lewy	Slide outer left	1	
27	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
28	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange	16	
29	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
30	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
31	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
32	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
33	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
34	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
35	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
36	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
37	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
38	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
39	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
40	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
41	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
42	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
43	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
44	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzysta	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
45	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
46	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
47	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
48	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
49	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
50	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
51	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
52	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
53	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
54	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
55	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
56	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
57	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
58	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
60	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	36	
61	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
62	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	16	
65	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
66	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
67	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
68	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
69	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
70	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
71	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
4	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
5	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub left	3	
12	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 st.	Top hub - right 6	1	
13	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 st.	Top hub - left 6	3	
14	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	6	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
20	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
22	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
23	2110.05.01.000	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
24	2110.05.05.000	Ślizg skrajny prawy	Slide outer right	1	
25	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
26	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange	16	
27	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
28	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
29	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
30	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
31	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
32	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
33	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
34	MIPS-055-001	Przekładnia katowa 055-02.10CB.R	Gearbox 055-02.10CB.R	1	
35	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
36	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
37	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
38	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
39	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
40	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
41	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
42	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
43	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
44	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
47	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
48	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
50	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
52	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
53	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
57	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
59	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	36	
60	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
61	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
62	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	16	
64	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
65	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
66	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
67	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
68	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
69	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
70	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	





2




1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
3	0235.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.03.000	Dźwignia napinacza lewa	Reactionary arm	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
3	0235.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide bracket left	1	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.03.000	Dźwignia napinacza prawa	Reactionary arm	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	


054-02.100B.R



054-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	054-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Wałek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	054-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS 35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS 40/72/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	



055-02.10CB.R



31	Tabliczka znam.	055-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
29	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
27	Odpowietznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Arn.
26	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożysko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
21	Łożysko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
20	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
19	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	—	3	0,028 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
11	Oring 100X4	ISO 3601	—	1	0,004 kg	
10	Oring 35x2.5	ISO 3601	—	1	0,001 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywka	052-01.10.00	S235JR	1	1,688 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,513 kg	
1	Korpus	055-01.01.01	500-7	1	27,234 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi

Rysunek stanowi własność Fabryki Przędzaln Kątowych w Bierkowie i jest przeznaczony tylko do użytku służbowego. Zebrania się noszenia poprawek bez zezwolenia, kopiowania i fotografowania.
Na Żądanie fabryki należy rysunek natychmiast zwrócić.

Parametr	Wartość
Woda wysięlowy	I
Woda wysięlowy	II
Przełożenie	1:1
Obrotы – wyjście (1/min)	540 1000
Obrotы – wyjście (1/min)	540 1000
Moc – wyjście (kW)	55 83
Moment obr. nom. – wyjście (Nm)	973 793
Masa (kg)	~32
Ilość oleju (l)	ok. 2,6
Główny olej	SE 90 AP/OL-4



Uwaga:

1. Przekładnię napełnić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l.

[illegible]