

Katalog części / Spare parts list

***KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA /
DOUBLE-SIDED DISC MOWER***


KDD 911 - 9,10 m / 29'10" (2110)

Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.

K2110PLEN001

2018.01.16







2110.00.00.001
KDD 911

3


Tab. 1a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	2110.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	2110.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	2110.03.00.000	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	2110.04.00.001	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
10	2110.05.00.001	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
31	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
32	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
33	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
34	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
37	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
38	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
39	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
40	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
41	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
42	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	-
43	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
44	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
45	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
46	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
47	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
48	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube	1	
49	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube	1	
50	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	3	
51	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
52	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-prawa	Warning plate - right	1	
53	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-lewa	Warning plate - left	1	
54	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
55	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
56	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
57	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
58	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
59	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	
60	MIHC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
61	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
62	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
63	MIHK-012-038	Złączka 1/2" - 3/8"	Straigth connector 1/2" - 3/8"	2	
64	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
65	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	4	
66	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
67	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
68	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHP-022-014	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +	1	
70	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
71	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
72	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
73	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
74	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
75	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
76	MIHP-900-014	Przewód M16x1,5 L= 900 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
77	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
78	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
79	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
80	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
81	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
82	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
83	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
84	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
85	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
86	MIIS-014-001	Szklę fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
87	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
88	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	2	-
89	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
90	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
91	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
92	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
93	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
94	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	4	
95	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
96	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
97	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
98	MITP-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
99	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
100	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	3	
101	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
102	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft	1	
103	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft	1	
104	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
105	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
106	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
107	MZKK-013-080	Kółko spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
108	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
109	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
110	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
111	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
112	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
113	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
114	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
115	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
116	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
117	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
118	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
119	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	54	
120	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
121	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
122	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
123	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
124	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
125	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
126	MZPP-027-000	Podkładka fi27 oc.	Washer fi27 z.	8	
127	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
128	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
129	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
130	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
131	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
132	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
133	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
134	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
135	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
136	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
137	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
138	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	







2110.01.00.000
Układ zawieszenia
Suspension unit

Tab. 2a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
139	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
140	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
141	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
142	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
144	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
145	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
146	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
147	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
148	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
149	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
150	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
151	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
152	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
153	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
154	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
155	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
156	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
157	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
158	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
159	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
160	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
161	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
31	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
32	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
33	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
34	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
35	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
38	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
39	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
40	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
41	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
42	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
43	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
44	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
45	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
46	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	-
47	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
48	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
49	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
50	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
51	2110.04.03.001	Uchwyt mocowania osłony	PTO guard holder 395011261R	2	
52	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
53	2115.04.02.000	Impulsator	Crankshaft reader	2	
54	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
55	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Close-up sensor LE10SN08DPO	2	
56	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	1	
57	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
58	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-prawa	Warning plate - right	1	
59	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-lewa	Warning plate - left	1	
60	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
61	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
62	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
63	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
64	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Lifting cylinder	2	
65	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	
66	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
67	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
68	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
69	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
70	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
71	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	




Szczegół A


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
72	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
73	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
74	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
75	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
76	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
77	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
78	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
79	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
80	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
81	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
82	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
83	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
84	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
85	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
86	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
87	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
88	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
89	MIIS-014-001	Szklka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
90	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
91	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
92	MIPS-118-000	Przekładnia kątowna G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
93	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
94	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
95	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
96	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	4	
97	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
98	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
99	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
100	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
101	MITs-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
102	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
103	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
104	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
105	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft	1	
106	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft	1	
107	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
108	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
109	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
110	MZKK-013-080	Kółko spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
111	MZNS-003-000	Nakrętka M 3 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	4	
112	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
113	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
114	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
115	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
116	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
117	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
118	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
119	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
120	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
121	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
122	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
123	MZPP-003-000	Podkładka fi 3 A2	Washer fi 3	4	
124	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
125	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	60	
126	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
127	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
128	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
129	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
130	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
131	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
132	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
133	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
134	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
135	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
136	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
137	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
138	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
139	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
140	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
141	MZSZ-003-012	Śruba M 3x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	4	
142	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
143	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
145	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
146	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
148	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
149	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
150	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
151	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
152	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
154	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
155	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
156	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
157	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
158	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
159	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
160	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
161	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
162	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
163	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
164	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
165	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
166	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
167	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
168	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
169	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
170	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
171	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.02.15.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
6	0606.02.16.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
7	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
8	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
9	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
10	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
11	2110.02.01.000	Rama spawana prawa	Frame right	1	
12	2110.02.02.000	Wstawka osłony prawa	Guard insert, right	1	
13	2110.02.03.000	Ośłona podnoszona główna - prawa	Lifted guard, main	1	
14	2110.02.04.000	Ośłona brezentowa główna prawa	Safety curtain - main, right	1	
15	2110.02.05.000	Ośłona przednia prawa	Front guard, right	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	2110.02.08.000	Wspornik boczny prawy	Guard frame - side, right	1	
18	2110.02.09.000	Ośłona bębena lewego	Drum guard, left	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	9	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
25	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	1	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
29	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	18	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
33	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
35	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
36	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
37	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
40	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	24	
41	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
43	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
44	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
47	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	5	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
61	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
62	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
63	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.03.15.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
6	0606.03.16.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
7	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
8	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
9	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
10	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
11	2110.03.01.000	Rama spawana lewa	Frame left	1	
12	2110.03.02.000	Wstawka osłony lewa	Guard insert, left	1	
13	2110.03.03.000	Ośłona podnoszona główna - lewa	Lifted guard - main, left	1	
14	2110.03.04.000	Ośłona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main, left	1	
15	2110.03.05.000	Ośłona przednia lewa	Front guard, left	1	
16	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
17	2110.03.08.000	Wspornik boczny lewy	Guard frame - side, left	1	
18	2110.03.09.000	Ośłona bębena prawego	Drum guard, right	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	9	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
25	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	1	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
29	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	18	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
33	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
35	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
36	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
37	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
40	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	24	
41	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
43	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
44	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
47	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	5	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
61	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
62	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
63	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
4	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	3	
5	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	3	
11	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	1	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
15	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
16	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
17	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
18	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
19	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
20	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
21	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
22	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
23	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
24	2110.04.01.000	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
25	2110.04.05.001	Ślizg skrajny lewy	Sliding skid	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
28	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
33	MIPS-054-001	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
37	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
38	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
39	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
41	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
43	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
44	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
45	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
50	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
51	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
52	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
53	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
54	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
55	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	36	
57	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
58	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	8	
59	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	16	
60	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
61	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
62	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
63	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
64	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
65	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
66	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
67	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	8	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub left	3	
10	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	1	
11	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	3	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
15	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
16	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
17	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
18	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
19	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
20	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
21	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
22	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
23	2110.05.01.000	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
24	2110.05.05.001	Ślizg skrajny prawy	Slide outer right	1	
25	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
26	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
27	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
32	MIPS-055-001	Przekładnia kątowa 055-02.10CB.R	Gearbox 055-02.10CB.R	1	
33	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
34	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
47	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
48	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
49	MZSI-008-101	Sruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	






2110.05.00.001
Zespół tnący lewy
Cutting unit left


Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
50	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
51	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
53	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
54	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
55	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	36	
56	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
57	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	8	
58	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	16	
59	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
60	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
61	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
62	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
63	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
64	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
65	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
66	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

		0598.07.00.003 Instalacja elektryczna Electric installation		30 Tab. 7	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	





2




1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi. 20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi. 20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi. 25 L-23	2	
3	0235.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.03.000	Dźwignia napinacza lewa	Reactionary arm	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi. 34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi. 34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zasłepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zasłepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zasłepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNP-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-015	Sruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	

Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi. 20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi. 20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	2	
3	0235.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide bracket left	1	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.03.000	Dźwignia napinacza prawa	Reactionary arm	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zasłlepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zasłlepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zasłlepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNP-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-015	Sruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	

	<table> <tr> <th data-bbox="448 28 555 121">Lp. Item</th><th data-bbox="555 28 790 121">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 28 1240 121">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 121 555 197">1a</td><td data-bbox="555 121 790 197">0619.14.04.007</td><td data-bbox="790 121 1240 197">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 197 555 430" rowspan="2">2a</td><td data-bbox="555 197 790 282">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 197 1240 282">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 282 790 430">MIIO-003-012</td><td data-bbox="790 282 1240 430">Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 430 555 501">3a</td><td data-bbox="555 430 790 501">0619.14.06.007</td><td data-bbox="790 430 1240 501">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 28 1818 121">Description</th><th data-bbox="1818 28 2031 121">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 121 1818 197">Working disc</td><td data-bbox="1818 121 2031 197">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 197 1818 430" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)</td><td data-bbox="1818 197 2031 430" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 430 1818 501">Knife holder</td><td data-bbox="1818 430 2031 501">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2	Knife holder	1	 Zamienność dysków roboczych Optional working discs
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy																							
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)																							
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2																								
Knife holder	1																								
	<table> <tr> <th data-bbox="448 501 555 592">Lp. Item</th><th data-bbox="555 501 790 592">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 501 1240 592">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 592 555 668">1b</td><td data-bbox="555 592 790 668">0540.03.04.002</td><td data-bbox="790 592 1240 668">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 668 555 893" rowspan="2">2b</td><td data-bbox="555 668 790 753">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 668 1240 753">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 753 790 893">MIIO-002-012</td><td data-bbox="790 753 1240 893">Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 893 555 971">3b</td><td data-bbox="555 893 790 971">0619.14.06.007</td><td data-bbox="790 893 1240 971">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 501 1818 592">Description</th><th data-bbox="1818 501 2031 592">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 592 1818 668">Working disc</td><td data-bbox="1818 592 2031 668">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 668 1818 893" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)</td><td data-bbox="1818 668 2031 893" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 893 1818 971">Knife holder</td><td data-bbox="1818 893 2031 971">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	2	Knife holder	1	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy																							
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)																							
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	2																								
Knife holder	1																								
	<table> <tr> <th data-bbox="448 971 555 1062">Lp. Item</th><th data-bbox="555 971 790 1062">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 971 1240 1062">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 1062 555 1141">1c</td><td data-bbox="555 1062 790 1141">0540.03.04.002</td><td data-bbox="790 1062 1240 1141">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 1141 555 1366" rowspan="2">2c</td><td data-bbox="555 1141 790 1225">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 1141 1240 1225">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1225 790 1366">MIIO-001-012</td><td data-bbox="790 1225 1240 1366">Obsada noża M12 (0225.05.20.001)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 1366 555 1436">3c</td><td data-bbox="555 1366 790 1436">0540.03.20.002</td><td data-bbox="790 1366 1240 1436">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 971 1818 1062">Description</th><th data-bbox="1818 971 2031 1062">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 1062 1818 1141">Working disc</td><td data-bbox="1818 1062 2031 1141">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 1141 1818 1366" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)</td><td data-bbox="1818 1141 2031 1366" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 1366 1818 1436">Knife holder</td><td data-bbox="1818 1366 2031 1436">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	2	Knife holder	1	Tab. 13 40
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy																							
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)																							
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	2																								
Knife holder	1																								

	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

SAMASZ

Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 13

42

Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

SAMASZ
Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 13

43

Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

SAMASZ

Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 13

45

Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Working disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1





1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1b	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
1c	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1



Zamienność nakładek ścieralnych
Optional versions of skid plates

Tab. 14




1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
1c	1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d	1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



Optional versions of topping plates

Tab. 14



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 8/3/2017	CODICE / CODE 8G5U091FX000001X	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G5U091FX000001X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48603R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 TAPER PIN SX
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
8	341053000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
13	270110820R	1	CARDAN TUBE INNER 12597 L=810 TENIFER
14	504M50812R	1	YOKE
16	341002000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
25	219051001R	1	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE G5 *091* FX
30	5MNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE INNER
31	219051202R	1	CONE SHIELD GLOBAL G5
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	UNIC MANUAL
51	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
61	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	432000100R08	8	BOLT-NUT M10x70 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L5101R	1	-
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0352R	1	-
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	8G5U091FXE002X	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5U091FX007ISTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5091FXST	1	COMPLETE SHIELD KIT



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 8/3/2017	CODICE / CODE 8G5U091FX1A1001X	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------





LISTA RICAMBI

Codice

8G5U091FX1A1001X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48103R	1	-
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
8	341053000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
13	270110820R	1	CARDAN TUBE INNER 12597 L=810 TENIFER
14	504M50812R	1	YOKE
16	341002000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
25	219051001R	1	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE G5 *091* FX
30	5MNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE INNER
31	219051202R	1	CONE SHIELD GLOBAL G5
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	UNIC MANUAL
51	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
61	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5U091FX1A1ESTX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5U091FX007ISTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5091FXST	1	COMPLETE SHIELD KIT



21	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CS8N121CER07R07LA	REV. A
---	--	---	---	--




LISTA RICAMBI

Codice

CS8N121CER07R07LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	2	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	2253S1035R	1	T.C.E.12209 L=1035
13	2254D1055R	1	T.C.I.12251 L=1055
16	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
17	204S86854	1	FORC.S8 PER T.C.I.12237 -GHISA-
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1S8121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. S8 *121* FX
30	5MNN1S8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. S8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	2	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
93	CS8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8N121FXR07ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA









Parametr	Wartość
Watek wejściowy	I
Watek wyjściowy	II
Przełożenie	1:1
Obroty – wejście (1/min)	540
Obroty – wyjście (1/min)	540
Moc – wejście (kW)	55
Moment obr. nom. – wyjście (Nm)	973
Masa (kg)	~32
Ilość oleju (l)	ok. 2,6
Gatunek oleju	SAE 90 API/GL-4



Uwaga:

1. Przekładnię napętniać olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l

24.	Zasklepiec M4	nr kat. 410018	8	DBI Plastics					
25.	Korek 3/8"	DM 908 (NISTRAL i ARNALUD)	2	modelo 42C					
26.	Oponornietznik 3/8"	(NISTRAL i ARNALUD)		modelo 33A					
27.	Swata M10x35-8.8-B-Fe/Zn6	PN/M-821105	8						
28.	Nielukowa kopolymowa KMT	PN/M-86478	2						
19.	Pieszenie odczyny szpat. W2	PN/M-85111	2						
18.	Podkladna zabota MB7	PN/M-86462	1						
17.	Pieszenie uszczeln. AS 55x20x10	DM 3790	2						
16.	Pieszenie uszczeln. AS 35x30x10	DM 3780	2						




Widok A



31	Talczycza znam.	054-02 32 30	Folia al	1	0,002 kg	
32	Śruba z item szelk. M10x 25-8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
33	Śruba z item szelk. M12x 25-8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
34	Podkładka miedziana 16x2x1,5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
35	Odpowiedznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostriai & Arnaldo
36	Konek R 3/8 cala	DIN988	Steel	2	0,047 kg	
37	Pierścien osadczy Z 40	PN-AM-85111	Steel	2	0,021 kg	
38	Pierścien osadczy W 80	PN-AM-85111	Steel	1	0,033 kg	
39	Łożysko sztokowa 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
40	Łożysko kulik. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
41	Łożysko kulikowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
42	Łożysko kulikowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
43	Podkl. dyst. P35x35x0,5/10 1/0 2/0,5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
44	Podkl. dyst. P56x52x1/10 1/0 2/0 3/0,5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
45	Podkl. dyst. P58x100x0,5/10 1/0 2/0,5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
46	Podkl. dyst. P45x50x0,5/10 1/0 2/0,5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
47	Podkl. dyst. P54x62x1/10 1/0 2/0 5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
48	Pierścien uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	—	3	0,028 kg	
49	Pierścien uszcz. AS 35/60/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
50	Pierścien uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
51	Oring 35x2,5	ISO 3601	—	1	0,001 kg	
52	Oring 100X4	ISO 3601	—	1	0,004 kg	
53	Tuleja dystansowa	F 005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
54	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
55	Walek 2	052-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
56	Pokrywka	052-01.15.00	S235JR	1	1,888 kg	
57	Tępała	054-01.05.00	16MnCr5	3	0,074 kg	
58	Kolo z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
59	Kolo z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
60	Kolo z=25	054-01.02.00	250	2	3,522 kg	
61	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,059 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments

055-02.10CB.R



31	Tabliczka znam.	055-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
29	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
27	Odpowietznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Arn.
26	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożysko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
21	Łożysko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
20	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
19	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	—	3	0,028 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
11	Oring 100X4	ISO 3601	—	1	0,004 kg	
10	Oring 35x2.5	ISO 3601	—	1	0,001 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywka	052-01.10.00	S235JR	1	1,688 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,513 kg	
1	Korpus	055-01.01.01	500-7	1	27,234 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi