


Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED DISC MOWER


KDD 911 - 9,10 m / 29'10" (2110)

KDD 912 - 9,10 m / 29'10" (2110)




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	2110.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	2110.02.00.002	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	2110.03.00.002	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	2110.14.00.001	Zespół tnący prawy - 3 do środka	Cutting unit right	1	
10	2110.15.00.001	Zespół tnący lewy - 3 do środka	Cutting unit left	1	






K2110PLEN002 - 2019-01-29 - KDD 911_912



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	2110.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	2110.02.00.002	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	2110.03.00.002	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	2110.24.00.001	Zespół tnący prawy - pół na pół	Cutting unit right	1	
10	2110.25.00.001	Zespół tnący lewy - pół na pół	Cutting unit left	1	






2110.00.00.042
KDD 912 ze sterownikiem
KDD 911 - with steering

Tab. 2b

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	2110.02.00.002	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	2110.03.00.002	Rama główna lewa	Main frame left	1	
8	2110.08.00.000	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
9	2110.24.00.001	Zespół tnący prawy - pół na pół	Cutting unit right	1	
10	2110.25.00.001	Zespół tnący lewy - pół na pół	Cutting unit left	1	






2110.00.00.052

KDD 912 - sterownik uproszczony


KDD 911 - with steering

Tab. 2c


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0235.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0235.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	2110.02.00.002	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	2110.03.00.002	Rama główna lewa	Main frame left	1	
7	2110.17.00.002	Instalacja elektryczna - sterownik uproszczony	Electric installation	1	
8	2110.18.00.001	Układ zawieszenia ze sterownikiem uproszczonym	Suspension unit with steering	1	
9	2110.24.00.001	Zespół tnący prawy - pół na pół	Cutting unit right	1	
10	2110.25.00.001	Zespół tnący lewy - pół na pół	Cutting unit left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Srings lever, bushuing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
31	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
32	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
33	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
34	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
37	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
38	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
39	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
40	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
41	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
42	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
43	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
44	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
45	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
46	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
47	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
48	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube right	1	
49	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube left	1	
50	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	3	
51	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
52	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl. -prawa	Warning plate - right	1	
53	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl. -lewa	Warning plate - left	1	
54	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
55	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
56	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
57	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
58	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
59	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	
60	MIHC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
61	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
62	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
63	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straigth connector 1/2" x 3/8"	2	
64	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
65	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
66	MIHL-000-007.001	Linka fi 5 L=4000 zielona (Standard)	Cord fi 5 L=4000 green	2	
67	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
68	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHP-022-014	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +	1	
70	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
71	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
72	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
73	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
74	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
75	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
76	MIHP-900-014	Przewód M16x1,5 L= 900 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
77	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
78	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
79	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
80	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
81	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
82	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
83	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
84	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
85	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
86	MIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
87	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
88	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	2	-
89	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
90	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
91	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
92	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
93	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
94	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930 (0540.01.26.000)	4	
95	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
96	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
97	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
98	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
99	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
100	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	3	
101	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
102	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U091FX1A1001	1	
103	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U091FX000001	1	
104	MIWB-121-005	Wał B&P - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
105	MZIN-005-014	Niż zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
106	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
107	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
108	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
109	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
110	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
111	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
112	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
113	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
114	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
115	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
116	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
117	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
118	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
119	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	54	
120	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
121	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
122	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
123	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
124	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
125	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
126	MZPP-027-000	Podkładka fi27 oc.	Washer fi27 z.	8	
127	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
128	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
129	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
130	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
131	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
132	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
133	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen socket	1	
134	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	8	
135	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
136	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
137	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
138	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
139	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
140	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
141	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
142	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
144	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
145	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
146	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
147	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
148	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
149	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
150	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
151	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
152	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
153	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
154	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
155	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
156	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
157	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
158	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
159	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
160	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
161	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Srings lever, bushuing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
31	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
32	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
33	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
34	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
35	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
38	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
39	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
40	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
41	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
42	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
43	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
44	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
45	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
46	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
47	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
48	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
49	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
50	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
51	2111.18.45.001	Uchwyt mocowania osłony	PTO guard holder 395011261R	2	
52	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
53	2115.04.02.000	Impulsator	Crankshaft reader	2	
54	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
55	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Close-up sensor LE10SN08DPO	2	
56	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	1	
57	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
58	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-prawa	Warning plate - right	1	
59	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-lewa	Warning plate - left	1	
60	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
61	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
62	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
63	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
64	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Hydraulic cylinder 63x28x920 (0600.01.31.001)	2	
65	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	
66	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
67	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
68	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
69	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
70	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	6	




		2110.08.00.000 Układ zawieszenia ze sterownikiem Suspension unit with steering		23 Tab. 3b	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MIHL-000-007.001	Linka fi 5 L=4000 zielona (Standard)	Cord fi 5 L=4000 green	2	
72	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
73	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
74	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
75	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
76	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
77	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
78	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
79	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
80	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
81	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
82	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
83	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
84	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
85	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
86	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
87	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
88	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
89	MIIS-014-001	Szklaki fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
90	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
91	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
92	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
93	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
94	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
95	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
96	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930 (0540.01.26.000)	4	
97	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
98	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
99	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
100	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
101	MITP-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
102	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
103	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
104	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
105	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U091FX1A1001	1	
106	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U091FX000001	1	
107	MIWB-121-005	Wał B&P - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
108	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
109	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
110	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
111	MZNS-003-000	Nakrętka M 3 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	4	
112	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
113	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
114	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
115	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
116	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
117	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
118	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
119	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
120	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
121	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
122	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
123	MZPP-003-000	Podkładka fi 3 A2	Washer fi 3	4	
124	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
125	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	60	
126	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
127	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
128	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
129	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
130	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
131	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
132	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
133	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
134	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
135	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
136	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
137	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
138	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
139	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
140	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	8	
141	MZSZ-003-012	Śruba M 3x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	4	
142	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
143	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
145	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
146	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
148	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
149	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
150	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
151	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
152	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
154	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
155	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
156	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
157	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
158	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
159	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
160	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
161	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
162	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
163	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
164	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
165	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
166	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
167	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
168	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
169	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
170	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
171	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Srings lever, bushuing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
31	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
32	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
33	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
34	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
37	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
38	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
39	0619.01.37.001	Plata przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
40	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
41	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
42	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
43	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
44	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
45	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
46	2110.01.01.000	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
47	2110.01.02.000	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
48	2110.01.03.000	Hak blokady transportowej	Transport latch	2	
49	2110.01.55.000	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
50	2111.18.43.001	Ośłona sterownika	Steering's bracket	1	
51	2111.18.44.001	Wspornik osłony	Guard bracket	1	
52	2111.18.45.001	Uchwyt mocowania osłony	PTO guard holder 395011261R	2	
53	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
54	2115.01.23.000	Mocowanie czujnika	Washer	1	
55	2115.04.02.000	Impulsator	Crankshaft reader	3	
56	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
57	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Close-up sensor LE10SN08DPO	3	
58	MIK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	1	
59	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
60	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -prawa	Warning plate - right	1	
61	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -lewa	Warning plate - left	1	
62	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
63	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
64	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
65	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
66	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Hydraulic cylinder 63x28x920 (0600.01.31.001)	2	
67	MIHC-2110-000	Siłownik 63x28x250 (2110.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x250 (2110.01.30.000)	2	
68	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
69	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
70	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
72	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	6	
73	MIHL-000-007.001	Linka fi 5 L=4000 zielona (Standard)	Cord fi 5 L=4000 green	2	
74	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
75	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
76	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
77	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
78	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
79	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
80	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
81	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
82	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
83	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
84	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
85	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
86	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
87	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
88	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
89	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
90	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
91	MIIS-014-001	Szkiełko fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
92	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
93	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
94	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
95	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
96	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
97	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
98	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930 (0540.01.26.000)	4	
99	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
100	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
101	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
102	MITZ-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
103	MITZ-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
104	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
105	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
106	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
107	MIWB-091-006	Wał B&P - 8G5U091FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U091FX1A1001	1	
108	MIWB-091-007	Wał B&P - 8G5U091FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U091FX000001	1	
109	MIWB-121-005	Wał B&P - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
110	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
111	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
112	MZKK-013-080	Kółko spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
113	MZNS-003-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	6	
114	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
115	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
116	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
117	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
118	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
119	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
120	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
121	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
122	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
123	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
124	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
125	MZPP-003-000	Podkładka fi 3 A2	Washer fi 3	6	
126	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
127	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	60	
128	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
129	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
130	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
131	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
132	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
133	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
134	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
135	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
136	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
137	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
138	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
139	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
140	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
141	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
142	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
143	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	8	
144	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
145	MZSZ-003-012	Śruba M 3x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	4	
146	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 A2 IMB. WALC	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	2	
147	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
148	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
149	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
150	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
151	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
152	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
153	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
154	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
155	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
156	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
157	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
158	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
159	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
160	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
161	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
162	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
163	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
164	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
165	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
166	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
167	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
168	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
169	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
170	MZZK-005-002	Kółek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
171	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
172	MZZK-005-007	Kółek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
173	MZZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
174	MZZK-008-013	Kółek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
175	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
176	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




		2110.02.00.002 Rama główna prawa Main frame right		33 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
3	0575.04.24.002	Ośłona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
4	0606.02.15.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
5	0606.02.16.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
6	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
7	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
8	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
9	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
10	2110.02.01.002	Rama spawana prawa	Frame right	1	
11	2110.02.02.000	Wstawka osłony prawa	Guard insert, right	1	
12	2110.02.03.000	Ośłona podnoszona główna - prawa	Lifted guard, main	1	
13	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
14	2110.02.08.000	Wspornik boczny prawy	Guard frame - side, right	1	
15	2110.02.09.000	Ośłona bębna lewego	Drum guard, left	1	
16	2110.02.27.002	Wstawka osłony przedniej - prawa	Front guard, right	1	
17	2110.02.29.002	Ośłona brezentowa główna prawa	Safety curtain - main, right	1	
18	2110.02.30.002	Ośłona brezentu	Front guard	1	
19	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
20	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	6	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
25	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	1	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	19	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	15	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	9	
47	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
49	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
50	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
51	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
52	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
55	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
56	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-014-105	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Hex.	4	
58	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
60	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
61	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
62	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
63	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
64	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
65	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
3	0575.04.25.002	Ośłona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
4	0606.03.15.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
5	0606.03.16.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
6	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
7	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
8	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
9	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
10	2110.02.30.002	Ośłona brezentu	Front guard	1	
11	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	1	
12	2110.03.01.002	Rama spawana lewa	Frame left	1	
13	2110.03.02.000	Wstawka osłony lewa	Guard insert, left	1	
14	2110.03.03.000	Ośłona podnoszona główna - lewa	Lifted guard - main, left	1	
15	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
16	2110.03.08.000	Wspornik boczny lewy	Guard frame - side, left	1	
17	2110.03.09.000	Ośłona bębena prawego	Drum guard, right	1	
18	2110.03.27.002	Wstawka osłony przedniej - lewa	Front guard, right	1	
19	2110.03.29.002	Ośłona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main, left	1	
20	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	6	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
25	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	1	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	19	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	15	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	9	
47	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
49	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
50	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
51	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
52	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
55	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
56	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-014-105	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Hex.	4	
58	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
60	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
61	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
62	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
63	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
64	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
65	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	3	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	4	
9	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
12	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
13	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
16	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
18	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
20	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	2110.04.05.001	Ślizg skrajny lewy	Sliding skid	1	
22	2110.14.01.001	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
23	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
24	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	10	
31	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
32	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
45	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
52	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
54	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
55	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	8	
56	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	16	
57	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
58	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
59	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
60	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
61	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
62	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
63	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
64	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	5	
3	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
4	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
5	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
6	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
7	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub left	3	
8	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	1	
9	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	4	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
12	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	2110.05.05.001	Ślizg skrajny prawy	Slide outer right	1	
21	2110.15.01.001	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
22	MIIU-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
23	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
30	MIPS-055-002	Przekładnia kątowa 055-02.100B.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
31	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
54	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	8	
55	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	16	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
61	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
63	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	2	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub left	1	
10	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	2	
11	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	1	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
15	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
16	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
17	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
18	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
19	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
20	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
21	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
22	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
23	2110.04.05.001	Ślizg skrajny lewy	Sliding skid	1	
24	2110.24.01.001	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
25	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
26	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
28	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
33	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
34	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
47	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
48	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
49	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
50	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
51	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
53	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
54	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
56	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
57	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	8	
58	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	16	
59	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
60	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
61	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
62	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
63	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
64	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
65	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
66	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	16	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	16	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub left	2	
10	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	1	
11	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	2	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
17	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
18	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
20	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
21	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
22	2110.05.05.001	Ślizg skrajny prawy	Slide outer right	1	
23	2110.25.01.001	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
24	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
25	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
26	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
27	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
32	MIPS-055-002	Przekładnia kątowa 055-02.100B.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
33	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	16	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	16	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
48	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
49	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
50	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	16	
51	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
52	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
53	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
55	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
56	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
57	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	16	
58	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	32	
59	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
60	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
61	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
62	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
63	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
64	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
65	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	






0229.06.00.005

Zgarniacz lewy
Swath guide left

Tab. 10

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	






0229.07.00.005
Zgarniacz prawy
Swath guide right


Tab. 11

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Pręt Ø 24	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	2	
3	0235.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.03.000	Dźwignia napinacza lewa	Reactionary arm	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4x20	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zasłlepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	1	
16	MITZ-050-001	Zasłlepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zasłlepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNP-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
26	MZSZ-010-015	Sruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	

Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Pręt Ø 24	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	2	
3	0235.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide bracket left	1	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.03.000	Dźwignia napinacza prawa	Reactionary arm	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4x20	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaslepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	1	
16	MITZ-050-001	Zaslepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaslepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNP-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
26	MZSZ-010-015	Sruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	


		0598.07.00.003 Instalacja elektryczna Electric installation		56 Tab. 14	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-004	Sterownik 911 H	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-005	Pulpit 911 H	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
5	MIEW-KDD-912	KDD 911 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	






			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		A 1	
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1		
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)			
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1		
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)			
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1		
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)			
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1		



			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		C		3
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			



			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		4
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				


2a



1a

3a


2b



1b




3b

2c





1c


3c






			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			E 5	
Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)				
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kohnierzowa	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kohnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	1
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kohnierzowa	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kohnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
3b	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	3b	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	1
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1











			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			F			6
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)						
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.						
3d	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1					
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer						


















		Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		7 G	
Topping plates		Ilość w kpl. Quantity for set			
Description					
Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid		1			
Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007		1			
Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid		1			
Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid		1			
Nakładki ścieralne		Nazwa części			
Numer części Part No.					
1a		0619.14.13.007			
1b		0619.14.14.007			
1c		0566.04.04.001			
1d		0566.05.04.001			
					
					

				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		H		8
Standardowe nakładki ścieralne				Standard skid plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
 1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		1			
 1b	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid		1			
 1c	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid		1			
 1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid		1			

				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		I		9
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates				
				Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
				1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
				1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J		10
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
 1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1				
 1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1				
 1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1				
 1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1				



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 8/3/2017	CODICE / CODE 8G5U091FX000001X	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G5U091FX000001X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48603R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 TAPER PIN SX
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
8	341053000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
13	270110820R	1	CARDAN TUBE INNER 12597 L=810 TENIFER
14	504M50812R	1	YOKE
16	341002000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
25	219051001R	1	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE G5 *091* FX
30	5MNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE INNER
31	219051202R	1	CONE SHIELD GLOBAL G5
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	UNIC MANUAL
51	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
61	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	432000100R08	8	BOLT-NUT M10x70 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L5101R	1	-
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0352R	1	-
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	8G5U091FXE002X	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5U091FX007ISTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5091FXST	1	COMPLETE SHIELD KIT



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 8/3/2017	CODICE / CODE 8G5U091FX1A1001X	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------





LISTA RICAMBI

Codice

8G5U091FX1A1001X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48103R	1	-
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
8	341053000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
13	270110820R	1	CARDAN TUBE INNER 12597 L=810 TENIFER
14	504M50812R	1	YOKE
16	341002000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
25	219051001R	1	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE G5 *091* FX
30	5MNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE INNER
31	219051202R	1	CONE SHIELD GLOBAL G5
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	UNIC MANUAL
51	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
61	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5U091FX1A1ESTX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5U091FX007ISTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5091FXST	1	COMPLETE SHIELD KIT



21				
	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CS8N121CER07R07LA	REV. A




LISTA RICAMBI

Codice

CS8N121CER07R07LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	2	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	2253S1035R	1	T.C.E.12209 L=1035
13	2254D1055R	1	T.C.I.12251 L=1055
16	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
17	204S86854	1	FORC.S8 PER T.C.I.12237 -GHISA-
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1S8121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. S8 *121* FX
30	5MNN1S8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. S8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	2	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
93	CS8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8N121FXR07ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA


054-02.100B.R



054-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	054-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Wałek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	054-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS 35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS 40/72/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	

055-02.100B.R





055-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	055-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	055-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS40/70/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	

Rysunek stanowi własność Fabryki Przędzaln Kąkowych w Bierkowie i jest przeznaczony tylko do użytku służbowego. Zabrania się noszenia poprawek bez zezwolenia, kopiowania i fotografowania. Na życzenie fabryki należy rysunek natychmiast zwrócić.

Parametr	Wartość	
Wiek wełsiowcy	I	
Wiek wyłsiowcy	II	
Przelazzenie	1:1	
Obroty – wełsiec (1/min)	540	1000
Obroty – wyłsiec (1/min)	540	1000
Moc – wełsiec (kW)	55	83
Moment obr. nom. – wyłsiec (Nm)	973	793
Masa (kg)	~32	
Ilość oleju (l)	ok. 2,6	
Gatunek oleju	SAE 90 API/GL-4	



Uwaga:

1. Przekładnię napędną olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l.

[illegible]

G118-03.111.LS