

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER

XT-F 300 - 3,00 m (2200)


XT-F 302 - 3,00 m (2200)

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

K2200PLEN003


2020.01.17



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.11.00.001	Zaczepek czołowy	Mounting triangle	1	
2	2200.01.00.003	Zawieszenie	Suspension unit	1	
3	2200.02.00.002	Rama główna	Suspension assembly	1	
4	2200.03.00.000	Odciażenie	Suspension springs	2	
5	2200.04.00.000	Uchwyt odciążenia P	Support spring mount - right	1	
6	2200.05.00.000	Uchwyt odciążenia L	Support spring mount - left	1	
7	2200.07.00.000	Tablice oświetleniowe	Warning plate	1	Opcja
8	2200.09.00.000	Skrzynka na noże	Knife box	1	
9	2200.10.00.002	Zespół tnący	Cutterbar	1	
10	2200.13.00.002	Zespół tnący	Cutterbar	1	Opcja
11	2200.14.00.002	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	Opcja
12	2200.15.00.002	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	Opcja
13	2200.16.00.002	Zgarniacz podwójny prawy	Swath guide right	1	Opcja
14	2200.17.00.002	Zgarniacz podwójny lewy	Swath guide left	1	Opcja
15	MIWB-085-000	WAŁ B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	



K2200PLEN003 - 2020-01-17 - XT-F 300_302






0126.11.00.001
Zaczepek czołowy
Mounting triangle

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
3	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
4	0126.11.01.001	Zaczepek spawany podwyższony	Mounting triangle - extended	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	






2200.01.00.003
Zawieszenie
Suspension unit

Tab. 3


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.01.01.003	Korpus	Frame body	1	
2	2200.01.10.003	Baza	Support spring base	3	
3	2223.01.10.001	Tuleja dystansowa	Spacer	6	
4	2223.01.17.001	Głowa	Support spring top	3	
5	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
6	MISP-010-170	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=170	Spring fi 10 L=150	3	
7	MZKK-013-080	Kolek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 z.	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
9	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	6	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	7	
11	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
12	MZSO-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M16x140 kl. 8.8 oc.	3	
13	MZSZ-016-013	Śruba M16x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
14	MZSZ-016-700	Śruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (82101)	1	
15	MZZK-008-013	Kolek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	1	



K2200PLEN003 - 2020-01-17 - XT-F 300_302

*Zapytaj o dostępność/ Ask about details

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
3	0305.01.32.000	Podkładka dystansowa COMER	Distance washer	6	
4	0570.04.16.006	Oslona brezentu	Front guard	1	
5	0570.04.17.006	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
6	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
7	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
8	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
9	0575.04.08.000	Oslona podnoszona	Lifted guard	1	
10	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
11	0575.04.24.002	Oslona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
12	0575.04.25.002	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain left	1	
13	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
14	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
15	2200.02.01.002	Rama spawana	Main frame	1	
16	2200.02.02.002	Oslona brezentowa przednia	Curtain - main	1	
17	2200.02.03.002	Oslona brezentowa tylna	Curtain - main	1	
18	2200.02.04.002	Wstawka osłony	Safety rail	1	
19	2200.02.08.002	Oslona zgarniacza prawa	Swath guide cover	1	
20	2200.02.09.002	Oslona zgarniacza lewa	Swath guide cover	1	
21	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
22	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
23	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
24	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	2	
25	MIPG-027-000	Przekładnia kątowa COMER T-27J (9.267.806.10)	Gearbox T-27J (9.267.806.10)	1	
26	MIPS-015-007	Przekładnia kątowa 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
27	MIPS-110-000	Przekładnia kątowa 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
28	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
29	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
30	MITO-001-013	Oslona przekładni	Gearbox cover	1	
31	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	2	
32	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
33	MITZ-020-000	Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	2	
34	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	6	
35	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
36	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	4	
37	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
38	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	16	
39	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
40	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	36	
41	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
42	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	26	
43	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
44	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
45	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
46	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
47	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	3	
48	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
49	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
50	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	30	
51	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	26	
52	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	20	
53	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	7	
54	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	10	
55	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	11	
56	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	15	
57	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	5	
58	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
59	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
60	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	6	
61	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	10	
62	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk	1	
63	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	6	
64	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
65	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
66	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
67	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
68	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
69	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
70	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
71	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	12	
72	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	



*Zapytaj o dostępność/ Ask about details





2200.02.00.002
Rama główna
Suspension assembly


Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
73	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
74	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
75	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
76	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
77	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
78	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
79	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	2	
80	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
81	MZSZ-016-066	Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 65 cl. 8.8 z. (82105)	2	
82	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	1	
83	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
84	MZSZ-020-130	Śruba M20x130 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 130 cl. 8.8 z. (82101)	1	
85	MZZK-010-030	Kołek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 45 ss.	4	
86	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	4	
87	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	
88	TB219041204	Ośłona harm. 219041204 (G3-G4)	Extended cone 219041204 (G3-G4)	1	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.03.02.000	Łańcuch fi 10x65 L= 345	Support chain L=345	1	
2	MIIS-012-150	Szekla Ø12,5 - 1,5T	Shackle Ø12.5 - 1.5 t	1	
3	MISP-014-005	Sprężyna fi 14x80 L= 426 (2200.03.03.000)	Spring fi14x80 L=450	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.04.01.000	Mocowanie prawe	Support spring mount - right	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.05.01.000	Mocowanie lewe	Support spring mount - left	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Sruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.07.01.000	Mocowanie tablicy	Warning plate mount	2	
2	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
3	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
4	MIEW-TORO-000	Wiązka elektryczna świateł	Electric bundle	1	
5	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
7	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	12	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
9	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	

Opcja/Option








2200.09.00.000
Skrzynka na noże
Knife box

Tab. 9


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.09.01.000	Mocowanie	Mounting bracket	1	
2	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
3	2250.01.22.000	Osłona szuflady noży	Side panel	1	
4	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
5	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
6	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	2	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
9	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
10	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	4	
11	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
12	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	

Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
3	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
4	2200.14.01.002	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
5	2200.14.02.002	Mocowanie zgarniacza prawe	Swath guide mount - right	1	
6	2200.14.03.002	Osłona wąska prawa	Swath plate - right	1	
7	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
8	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
9	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
10	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	2	
11	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
12	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
14	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
15	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
16	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	6	
17	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
18	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
19	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
20	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
21	MZSP-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	1	
22	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
23	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
24	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	

Opcja/Option






2200.15.00.002
Zgarniacz lewy
Swath guide left

Tab. 11


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
3	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
4	2200.15.01.002	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
5	2200.15.02.002	Mocowanie zgarniacza lewe	Swath guide mount - left	1	
6	2200.15.03.002	Osłona wąska lewa	Swath plate - left	1	
7	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
8	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
9	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
10	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	2	
11	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
12	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
14	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
15	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
16	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	6	
17	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
18	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
19	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
20	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
21	MZSP-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	1	
22	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
23	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
24	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	

Opcja/Option




		2200.16.00.002 Zgarniacz podwójny prawy Swath guide right	25 Tab. 12		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	2	
8	2200.14.02.002	Mocowanie zgarniacza prawe	Swath guide mount - right	1	
9	2200.14.03.002	Ośłona wąska prawa	Swath plate - right	1	
10	2200.16.01.002	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm left	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
14	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
15	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
16	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
17	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
18	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	2	
19	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
23	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
24	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
25	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
26	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	6	
27	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
28	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
29	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
30	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
31	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
32	MZSP-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	1	
33	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
34	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
35	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
36	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
38	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	


Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	2	
8	2200.15.02.002	Mocowanie zgarniacza lewe	Swath guide mount - left	1	
9	2200.15.03.002	Ośłona wąska lewa	Swath plate - left	1	
10	2200.17.01.002	Ramię przesuwne lewe	Moving arm left	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
14	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
15	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
16	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
17	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
18	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	2	
19	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
23	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
24	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
25	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
26	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	6	
27	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
28	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
29	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
30	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
31	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
32	MZSP-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	1	
33	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
34	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
35	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
36	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
38	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	



		2200.10.00.002 Zespół tnący Cutterbar		29 Tab. 14	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	3	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	3	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
12	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
13	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
14	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
17	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	3	
18	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
19	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
20	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
21	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
22	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
23	2200.13.01.002	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
24	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	14	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	28	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	16	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	




Opcja/Option


*Zapytaj o dostępność/ Ask about details






K2200PLEN003 - 2020-01-17 - XT-F 300_302




		2200.13.00.002 Zespół tnący Cutterbar		31 Tab. 15	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	3	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
12	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
13	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
14	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
17	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	3	
18	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
19	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
20	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
21	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
22	0619.14.30.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1	
23	0619.14.31.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1	
24	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
25	2200.13.01.002	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
33	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
37	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
38	MZNN-030-007	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	14	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
45	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	28	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
54	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
61	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
K2200PLEN003 - 2020-01-17 - XT-F 300_302					







		2200.20.00.002 Zespół tnący Cutterbar		33 Tab. 16	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub left	2	
12	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	2	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
15	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
16	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
17	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
18	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
19	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
20	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
21	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
22	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	6	
23	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
24	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
25	2200.20.01.002	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
33	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	14	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
45	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	28	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
54	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
61	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
K2200PLEN003 - 2020-01-17 - XT-F 300_302					



	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
		0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2b	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
		0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2c	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
		0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1


	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1






Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1


	Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates		 Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1	
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1	
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1	G 7

	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates		
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1	
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1	Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates
	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1	
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1	H 8

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates		
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1b	1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates
1c	1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1d	1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1	

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1




015-04.101.LS

A-A

Uwagi:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 µm.
 - pokrycie: minimum 50 µm.
4. Przekładnię napędzić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

22	Odpowietnik 3/8"	Nestral & Ansaldo	mod.334	1	
21	Tabliczka znamionowa	015-04.07.03		1	A4
20	Wkład przylgowy B12xØ30	PH-M-85005		1	
19	Fokrywka	VL800720		1	Busak-Shuman
18	Pręcin uszczelniający AS-500x10	DN 3760		2	
17	Pręcin uszczelniający AS-40x2x7	DN 3760		1	
16	Śruby M10x25-5.8-B-16/Zinc	PH-M-82105		6	
15	Pręcin osłony śmigła Z35	PH-M-85111		1	
14	Pręcin osłony śmigła W80	PH-M-85111		3	
13	Łopata kulowa Ø208	PH-M-86100		1	
12	Łopata kulowa Ø307	PH-M-86100		1	
11	Łopata stalowa 30307	PH-M-86220		1	
10	Łopata stalowa 30208	PH-M-86220		1	
9	Korba 3/8" (Człoch)	Nestral & Ansaldo	mod.424	2	(DIN 906)
8	Podkładka Ø81	DN 888	gr=1,2-5,1	1	mg. poltrab
7	Podkładka Ø81	DN 888	gr=1,2-5,1	1	mg. poltrab
6	Walek wielokątny	090-04.04.02	18HGT	1	A4
5	Podrwa	015-04.05.01	S15	1	A3
4	Walek	015-04.06.01	18HGT	1	A3
3	Kolo zębate z=26	015-04.03.00	18HGT	1	A4
2	Zębina z=16	015-04.02.00	18HGT	1	A4
1	Korpus	015-07.01.05	250	1	A3
Nazwa części		Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Forma
Lp.					



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.07	1	
2	Koło z=21	Gear z=21	110-01.02.04	1	
3	Koło z=21	Gear z=21	110-01.03.04	1	
4	Wał poziomy	Shaft horizontal	110-01.04.04	1	
5	Wał pionowy	Shaft vertical	110-01.05.00	1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05	1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-01.07.21	1	
8	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720	3	Klasa A
10	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720	1	Klasa A
11	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988	1	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760	2	
13	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760	1	
14	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
16	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	1	
17	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W72	DIN 472	3	
18	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	1	
19	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471	1	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	6	
21	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	2	
22	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	Nostr. & Arn.

Ilość oleju:




1,2 L

Rodzaj oleju:

Type oil:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity oil:



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N071FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G4N071FX007096PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120570	1	T.C.E.12508 L=570
13	225100570	1	T.C.I.12507 L=570
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4071F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *071* FX
30	5MNN1G4071F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *071* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N071FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N071FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4071FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G5T085CE007001	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

8G5T085CE007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700700R	1	T.C.E.12510 L=700
13	270110700R	1	T.C.I.12597 L=700 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	661G48203R	1	FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5085FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *085* FX
30	5MNN1G5085FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *085* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000054R08	8	V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.
71	253058901R	1	FORC.5 + FLANGIA FT - FV
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	2	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	515860305R	1	MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC
75	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
76	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G5T085FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5T085CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5085FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA