


# Katalog części / Spare parts list

**KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER  
XT-F 342- 3,40 m / 11' 2" (2210)**


Nr seryjny / Serial no.

K2210PLEN003  
2023.01.20  
Wersja / Edition: 3



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.06.00.004	Zaczep czołowy podwyższony wydłużony	Tractor triangle cpl.	1	
2	0126.11.00.002	Zaczep czołowy	Mounting triangle	1	
3	0564.00.00.002	Przystawka bocznego przesuwu	Side shift adapter	1	(Opcje/Option)
4	2200.01.00.003	Zawieszenie	Suspension unit	1	
5	2200.03.00.000	Odciążenie	Suspension springs	2	
6	2200.04.00.000	Uchwyt odciążenia P	Support spring mount - right	1	
7	2200.05.00.000	Uchwyt odciążenia L	Support spring mount - left	1	
8	2200.07.00.000	Tablice oświetleniowe	Warning plate	1	
9	2200.09.00.000	Skrzynka na noże	Knife box	1	
10	2210.02.00.002	Rama główna	Suspension assembly	1	
11	2210.06.00.000	Zgarniacz podwójny lewy	Swath guide left	1	Opcja/ Option
12	2210.07.00.000	Zgarniacz podwójny prawy	Swath guide right	1	Opcja/ Option
13	2210.13.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
14	MIWB-085-000	Wał B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	*patrz oznaczenie / see marking
15	MIWB-085-001	Wał B&P 8G5T085CE093001X (Z=8)	PTO B&P 8G5T085CE093001X (Z=8)	1	*patrz oznaczenie / see marking

## OPCJA / OPTION






0126.06.00.004


Zaczep czołowy podwyższony wydłużony  
Tractor triangle cpl.**Tab. 2**


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
3	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
4	0126.06.01.004	Zaczep podwyższony wydłużony (Toro)	Tractor triangle	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
3	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
4	0126.11.01.002	Zaczepek spawany	Mounting triangle	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0564.01.00.002	Rama nośna	Suspension frame	1	
2	0564.02.00.002	Rama przesuwna	Slide frame	1	

**OPCJA / OPTION**




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.01.01.003	Korpus	Frame body	1	
2	2200.01.10.003	Baza	Support spring base	3	
3	2223.01.10.001	Tuleja dystansowa	Spacer	6	
4	2223.01.17.001	Głowa	Support spring top	3	
5	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
6	MISP-010-170	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=170	Spring fi 10 L=150	3	
7	MZKK-013-080	Kołek spręż. Ø13x 80 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø13x 80 z. (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
9	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN 934)	6	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	7	
11	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	1	
12	MZSO-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. Oczkowa (DIN 444)	Eye bolt M16x140 cl. 8.8 z. (DIN 444)	3	
13	MZSZ-016-013	Śruba M16x110 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M16x110 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
14	MZSZ-016-700	Śruba M16x170 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
15	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x80 z. (DIN 1481)	1	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.03.02.000	Łańcuch Ø10	Support chain Ø10	1	
2	MIS-012-150	Szeka Ø12,5 - 1,5T	Shackle Ø12.5 - 1.5 t	1	
3	MISP-014-005	Sprężyna Ø14 (2200.03.03.000)	Spring Ø14 (2200.03.03.000)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.04.01.000	Mocowanie prawe	Support spring mount - right	1	
2	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø16.3 z. (DIN 127)	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.05.01.000	Mocowanie lewe	Support spring mount - left	1	
2	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø16.3 z. (DIN 127)	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.07.01.000	Mocowanie tablicy	Warning plate mount	2	
2	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
3	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
4	MIEW-TORO-000	Wiązka elektryczna świateł	Electric bundle	1	
5	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
7	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	12	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	10	
9	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	10	

OPCJA / OPTION







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.09.01.000	Mocowanie	Mounting bracket	1	
2	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
3	2250.01.22.000	Osłona szuflady noży	Side panel	1	
4	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
5	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
6	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	2	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	8	
9	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	2	
10	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	4	
11	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
12	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
2	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
3	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
4	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
5	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
6	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
7	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
8	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
9	0575.04.21.002	Linka gumowa osłony bocznej kpl.	Rubber cord	2	
10	0575.04.24.002	Oslona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
11	0575.04.25.002	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain left	1	
12	0585.04.08.000	Oslona główna podnoszona	Safety guard - lifted	1	
13	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	2	
14	2210.02.01.002	Rama spawana	Main frame	1	
15	2210.02.02.002	Oslona brezentowa przednia	Curtain - main	1	
16	2210.02.03.002	Oslona brezentowa tylna	Curtain - main	1	
17	2210.02.04.000	Wstawka osłony	Guard rail	1	
18	2210.02.91.002	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
19	2210.02.92.002	Oslona brezentu	Front guard	2	
20	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
21	MIIU-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	3	
22	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
23	MIPS-015-007	Przekładnia kątowa 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
24	MIPS-110-000	Przekładnia kątowa 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
25	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
26	MITO-001-013	Oslona przekładni	Gearbox cover	1	
27	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	2	
28	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
29	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	6	
30	MITZ-026-000	Zaślepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round	2	
31	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
32	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	4	
33	MIWB-086-008	Wał B&P - 8G5T086FX007001	PTO shaft B&P - 8G5T086FX007001	1	
34	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	16	
35	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
36	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	36	
37	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	36	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	9	
41	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
42	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
43	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M20 cl. 8 z self-lock. (DIN 985)	2	
44	MZNS-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
45	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 8 cl. 8 z. (DIN 934)	3	
46	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M12 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
47	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø6x25 z. (DIN 9021)	32	
48	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	27	
49	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	16	
50	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	3	
51	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	10	
52	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	12	
53	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	15	
54	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	4	
55	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	4	
56	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
57	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	12	
58	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. Allen countersunk (DIN 7991)	1	
59	MZSO-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. Oczkowa (DIN 444)	Eye bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 444)	4	
60	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. Sq. neck (DIN 603)	7	
61	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	12	
62	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	5	
63	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
64	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
65	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
66	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
67	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
68	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
69	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (DIN 933)	4	
70	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
71	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
72	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
73	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
74	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
75	MZSZ-016-066	Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 65 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
76	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
77	MZSZ-020-130	Śruba M20x130 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M20x130 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
78	MZZK-010-030	Kołek spręż. Ø10x 30 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø10x 30 ss. (DIN 1481)	4	
79	MZZZ-008-045	Zawlecзка 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	4	
80	MZZZ-010-000	Zawlecзка 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

**OPCJA / OPTION**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	2	
8	2210.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Moving arm left	1	
9	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
10	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
11	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
12	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
13	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	2	
14	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
16	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
17	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 8 cl. 8 z. (DIN 934)	12	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M10 cl. 8 z. (DIN 934)	1	
21	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	1	
22	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
23	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
24	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	12	
25	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	1	
26	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
27	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	1	



## OPCJA / OPTION



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	2	
8	2210.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm left	1	
9	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
10	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
11	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
12	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
13	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	2	
14	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
16	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
17	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 8 cl. 8 z. (DIN 934)	12	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M10 cl. 8 z. (DIN 934)	1	
21	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	1	
22	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
23	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
24	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	12	
25	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	1	
26	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
27	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	1	




Tab. 14

Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly










L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Walek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
5	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	4	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	2	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	2	
12	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6° 30'	Top hub - left 6°	2	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
15	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
16	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
17	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
18	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
19	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	4	
20	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
21	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
22	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
23	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
24	2210.13.01.002	Listwa tnąca	Cutterbar shell	1	
25	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
26	M110-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
27	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
28	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
31	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
32	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
33	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
34	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	2	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M30x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	8	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	16	
40	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985)	40	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa (DIN 6923)	Nut M12 cl. 10.9 z. collar (DIN 6923)	16	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
43	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	16	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	16	
45	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12,2 z. (DIN 127)	32	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	16	
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	14	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	32	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
54	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
61	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	





Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem		Working disc with knife holder M12 - flange square	
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar
3a	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)
4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar
3b	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar
3c	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)
4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder




Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)		Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)	
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem		Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)	
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar
3b	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder
Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)		Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacement) (set)	
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer



Topping plates		Nakładki ścieralne	
Description	ilość w kpl. Quantity for set	Nazwa części	
<p>Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid</p>	1	<p>Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001</p>	<p>Lp. item 1a</p> 
<p>Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007</p>	1	<p>Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007</p>	<p>1b</p> 
<p>Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid</p>	1	<p>Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001</p>	<p>1c</p> 
<p>Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid</p>	1	<p>Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001</p>	<p>1d</p> 

Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia		Optional topping plates	
Lp. item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description
 <p>1a</p>	0619.14.15.007	<p>Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001</p>	<p>Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid</p>
 <p>1b</p>	0619.14.16.007	<p>Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001</p>	<p>Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001</p>
 <p>1c</p>	0619.14.17.007	<p>Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001</p>	<p>Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid</p>
 <p>1d</p>	0619.14.18.007	<p>Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001</p>	<p>Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid</p>
		ilość w kpl. Quantity for set	
		1	






Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly



Moduł dysku kpl. - (wszystkie piasty)  
Disc module assemblies - (all hub types)

E




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku	Pinion shaft	1	
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1	
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1	
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6° 30'	Top hub - right 6°	1	
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6° 30'	Top hub - left 6°	1	
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1	
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M30x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	1	
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1	
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1	
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1	
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G5T085CE007001	REV. D
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

<b>Code</b>	<b>Rev</b>	<b>Description</b>
<b>8G5T085CE007001</b>	<b>D</b>	SHAFT G5T *085* CE E.007 I.661G48801
<b>Division</b>	<b>BOPR (01)</b>	<b>Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial</b>




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700700R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12510 L=700
0013	270110700R	1	ND	ND	CARDAM TUBE 12597 L=700 TENIFER
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	661G48801R	1	ND	ND	FV34/5-S5-S6-G5 CLUTCH 1200Nm 1-3/8"z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5085FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *085* FX
0030	5MNN1G5085FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *085* FX
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399CEEG01	1	G	G	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253058901R	1	0	ND	FLANGE YOKE #5-S5-S6-G5 FT-FV32/34
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	7G5T085FX007ESS	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G5 *085* FX -007 SS
0094	8G5T085CEI003	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G5T *085* CE -661G48801
0097	5CG5085FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *085* FX SS



DISEGNATO / DESIGNED BY D.Montanari	DATA / DATE 17/4/2020	CODICE / CODE 8G5T085CE093001X	REV. B
--	--------------------------	-----------------------------------	-----------

<b>Code</b>	<b>Rev</b>	<b>Description</b>
<b>8G5T085CE093001X</b>	<b>B</b>	DR.SHAFT G5T *085* CE E.093 I.661G48801
<b>Division</b>	<b>BOPR (01)</b>	<b>Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial</b>

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G2151	1	ND	ND	YOKE #5/S6 8x32x38 SHROUDED PIN
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700700R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12510 L=700
0013	270110700R	1	ND	ND	CARDAM TUBE 12597 L=700 TENIFER
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	661G48801R	1	ND	ND	FV34/5-S5-S6-G5 CLUTCH 1200Nm 1-3/8"z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5085FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *085* FX
0030	5MNN1G5085FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *085* FX
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253058901R	1	0	ND	FLANGE YOKE #5-S5-S6-G5 FT-FV32/34
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	7G5T085CE093ESSX	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G5 *085* CE -093 SS
0094	8G5T085CEI001X	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G5T *085* CE -661G48801
0097	5CG5085FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *085* FX SS



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5T086FX007001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

<b>Code</b>		<b>Rev</b>	<b>Description</b>
<b>8G5T086FX007001</b>		<b>A</b>	<b>DRIVE SHAFT</b>
<b>Division</b>	<b>BOPR (01)</b>	<b>Bill of materials (BoM) - SAP :</b>	
			<b>Commercial</b>

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700710	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x710
0013	270110710	1	ND	ND	—
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	601105704R	1	ND	ND	FREEWHEEL RA1/5-S5-S6-G5 1-3/8"z6 CW
0025	219051102R	1	ND	ND	—
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5086F	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G5086F	1	ND	ND	—
0031	219051205R	1	ND	ND	—
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0070	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0071	418051201R	1	ND	ND	RA1/5-S5-G5 CLUTCH HOUSING w/YOKE CW
0072	5130C0301R	1	ND	ND	HUB RA1 1-3/8"z6 CW PUSH PIN
0073	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0074	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0075	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G5T086FX007EPT	1	ND	ND	—
0094	8G5T086FXI001	1	ND	ND	—
0097	4CG5086FXPT001	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD

für Kunde  
for customer  
pour client

Samasz

Kundenzeichnung-Nr.  
Customer drawing No.  
Réf. du plan client


M1WB-085-000

Maschinenart  
Machine  
Machine

Front mower

Type  
Type  
Type

KDF-260 / 300 / 340



Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Part No. Référence	Stückzahl Quantity	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611297	611297	M1WB-085-000	1	W2400-ST25SW-860-K90/4TF	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2	608623			1	WH2400-ST25SW-785	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3	608624			1	WH2400-ST25SW-765-K90/4TF	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	113802			1	STH25SW-A1000-8525137	Äußere Schutzhälfte	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
-						ST-Rohr 355 mm kürzen	Shorten ST tube by 355 mm	Raccourcir tube ST de 355 mm
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
5	113803			1	STH25SW-J1000-8525137-K	Innere Schutzhälfte	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
-						ST-Rohr 360 mm kürzen	Shorten ST tube by 360 mm	Raccourcir tube ST de 360 mm
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
-						-		
-						-		
11	133836	35.83.30		1	ASGE2400-1 3/8" (6)	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
12	135048	agraset 172		1		ASE-Verschluss komplett; Größe B	ASE-lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B
13	604516	56.100.39		1	K90-4TF-2400-1 3-8" (6)	Reibkupplung; drehsinnunabhängig	Friction clutch; independent of direction of rotation	Limiteur à friction; indépendant du sens de rotation
-						-		
21	116404	35.00.141		2	2400 P	Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		2		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type Lubrication fitting	Graisseur à frapper
23	019518	35.13.00		1	R62400-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	020617			2	I508752-10x80	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	087407	75.25.65		1	1bH-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 265 mm kürzen	Shorten tube by 265 mm	Raccourcir tube de 265 mm
26	081684	75.35.15		1	2a-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 285 mm kürzen	Shorten tube by 285 mm	Raccourcir tube de 285 mm
27	019519	35.14.00		1	R62400-2a	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
-						-		
51	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	127137	85.25.137		2	n-RP7	Schutztrichter; n= Rippenanzahl	Guard cone; n= Number of ribs	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
53	365305	60.01.04		2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	359471	82.85.00		2		Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
55	044321	82.36.03		1	400	Haltekette	Safety chain	Chaînette
-						-		
-						-		
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit Aufkleber-Set;	Instruction manual with set of decals;	Notice d'emploi avec jeu d'étiquettes; étiquette
-						GEFAHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	WARNING decal and DANGER decal	d'avertissement et étiquette DANGER


für Kunde  
for customer  
pour client

Samasz

Kundenzeichnungs-Nr.  
Customer drawing No.  
Réf. du plan client M1WB-086-008

Maschinenart  
Machine  
Mower

Type  
Type  
Type KDF301 / KDF340 / KDC340




Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611312	611312	M1WB-086-008	1	W2300-SC25SW-860-F5/1R	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2				1	WH2300-SD25SW-635	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3				1	WH2300-SD25SW-625-F5/1R	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	116654			1	SDH25SW-A1000-8525602	Äußere Schutzhälfte SC-Rohr 335 mm kürzen	Outer guard half Shorten SC tube by 335 mm	Demi-protecteur extérieur Raccourcir tube SC de 335 mm
5	113592			1	SDH25SW-J1000-8525627	Innere Schutzhälfte SC-Rohr 335 mm kürzen	Inner guard half Shorten SC tube by 335 mm	Demi-protecteur intérieur Raccourcir tube SC de 335 mm
11	041378	21.10.00		1	A62300-1 3-8" (6)	Aufsteckgabel mit Schiebepfist	Quick-disconnect yoke	Mâchoire à verrouillage rapide
12	339107	agraset 101		1		Schiebestift kpl.	Quick-disconnect pin cpl.	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	110776	56.248.40		1	F5/1R-2300-1 3-8" (6) ZV;	Spernkneifreilauf; Rechtsdrehsinn	Key-type overrunning clutch; right-hand rotation	Roue libre à rochets; rotation à droite
21	116403	21.00.141		2		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		4		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication fitting	Graisseur à frapper
23	019518	35.13.00		1	R62400-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	020614			2	I508752-10x65	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	087407	75.25.65		1	1bH-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
						Rohr 265 mm kürzen	Shorten tube by 265 mm	Raccourcir tube de 265 mm
26	081684	75.35.15		1	2a-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
						Rohr 275 mm kürzen	Shorten tube by 275 mm	Raccourcir tube de 275 mm
27	019519	35.14.00		1	R62400-2a	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
51	087279	82.83.06		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	119418	85.25.602		1		Schutztrichter	Guard cone	Cône protecteur
53	365305	60.01.04		2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	604798	85.25.627		1		Schutztrichter	Guard cone	Cône protecteur
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit Aufkleber-Set; GEFAHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	Instruction manual with set of decals; WARNING decal and DANGER decal	Notice d'emploi avec jeu d'étiquettes; étiquette d'avertissement et étiquette DANGER



110-01.111.R1S


rev. C

MIPS-110-000




Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	110-01.01.07	Korpus	Body		1	
2	110-01.06.05	Pokrywa	Cover		1	
3	110-01.02.04	Koło z=21	Gear z=21		1	
4	110-01.03.07	Zębnik z=21	Pinion z=21	0	1	
5	110-01.04.04	Wał	Shaft		1	
6	110-01.07.21-XX	Tabliczka znamionowa	Identification plate	c	1	
7	F.005-044-045.4	Tuleja dystansowa	Spacer sleeve		1	
8	DIN 471	Pierścień osadczy Z 35	Snap ring Z 35		1	
9	DIN 472	Pierścień osadczy W 72	Snap ring W 72		3	
10	DIN 472	Pierścień osadczy W 80	Snap ring W 80		1	
11	DIN 906	Korek R3/8"	Plug R3/8"		1	
12	DIN 906	Korek R3/8" z magnesem	Plug R3/8" with magnet		1	
13	DIN 720	łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207		3	
14	DIN 720	łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307		1	
15	DIN 933	Śruba z łbem sześc. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon head bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5		6	
16	DIN 988	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Thrust washer SS35x45x2.5		1	
17	DIN 988	Podkł. dyst. PS35x45x(0.1)0.1	Spacer washer PS35x45x(0.1)0.1		1	
18	DIN 988	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5		1	
19	DIN 988	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1		2	
20	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8		1	
21	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10		2	
22	model 33A N&A	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R3/8"		1	

Ilość oleju:	1,2 l	Rodzaj oleju:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor:	RAL 7021
Quantity oil:		Quality oil:		Color:	



Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	015-01.01.05	Korpus	Housing casting		1	
2	015-04.02.00	Zębnik z=16	Pinion z=16		1	
3	015-04.03.00	Koło zębate z=26	Gear z=26		1	
4	015-04.06.01	Walek	Shaft		1	
5	015-04.05.01	Pokrywa	Cover		1	
6	090-04.04.02	Walek wielowypustowy	Splines shaft		1	
7	DIN988	Podkładka dyst. PS 35x45xg	Spacer washer PS 35x45xg			wg potrzeb / as required
8	DIN988	Podkładka dyst. PS 63x80xg	Spacer washer PS 60x80xg			wg potrzeb / as required
9	DIN 906	Korek R3/8"	Plug R3/8"		2	N&A mod. 42A
10	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208		1	Klasa C / Class C
11	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307		1	Klasa C / Class C
12	PN/M-86100	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307		1	Klasa B / Class B
13	PN/M-86100	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208		1	Klasa B / Class B
14	PN/M-85111	Pierścień osad. spręż. W80	Retaining ring W80		3	
15	PN/M-85111	Pierścień osad. spręż. Z35	Retaining ring Z35		1	
16	PN/M-82105	Śruba M10x25-5.6-B-Fe/Zn8c	Hexagon bolt M10x25-5.6-B-Fe/Zn8c		6	
17	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS40x72x7	Seal ring AS40x72x7		1	
18	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS35x80x10	Seal ring AS35x80x10		2	
19	YJ3800720	Pokrywka	Stopper		1	Busak-Shamban
20	PN/M-85005	Wpust pryzmatyczny B12x8x30	Prismatic key B12x8x30		1	
21	015-04.07.03	Tabliczka znamionowa	Identification plate		1	
22	LSFR2-3/8 L=40	Odpowietrznik R3/8" z rurką	Breather R3/8" with tube		1	

Ilość oleju:	0,9 l.	Rodzaj oleju:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor:	RAL 7021
Quantity oil:		Quality oil:		Color:	



Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	015-01.01.05	Korpus	Housing casting		1	
2	015-04.02.00	Zębnik z=16	Pinion z=16		1	
3	015-04.03.00	Koło zębate z=26	Gear z=26		1	
4	015-04.06.01	Walek	Shaft		1	
5	015-04.05.01	Pokrywa	Cover		1	
6	090-04.04.02	Walek wielowypustowy	Splines shaft		1	
7	DIN988	Podkładka dyst. PS 35x45xg	Spacer washer PS 35x45xg			wg potrzeb / as required
8	DIN988	Podkładka dyst. PS 63x80xg	Spacer washer PS 60x80xg			wg potrzeb / as required
9	DIN 906	Korek R3/8"	Plug R3/8"		2	N&A mod. 42A
10	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208		1	Klasa C / Class C
11	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307		1	Klasa C / Class C
12	PN/M-86100	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307		1	Klasa B / Class B
13	PN/M-86100	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208		1	Klasa B / Class B
14	PN/M-85111	Pierścień osad. spręż. W80	Retaining ring W80		3	
15	PN/M-85111	Pierścień osad. spręż. Z35	Retaining ring Z35		1	
16	PN/M-82105	Śruba M10x25-5.6-B-Fe/Zn8c	Hexagon bolt M10x25-5.6-B-Fe/Zn8c		6	
17	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS40x72x7	Seal ring AS40x72x7		1	
18	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS35x80x10	Seal ring AS35x80x10		2	
19	YJ3800720	Pokrywka	Stopper		1	Busak-Shamban
20	PN/M-85005	Wpust pryzmatyczny B12x8x30	Prismatic key B12x8x30		1	
21	015-04.07.03	Tabliczka znamionowa	Identification plate		1	
22	LSFR2-3/8 L=40	Odpowietrznik R3/8" z rurką	Breather R3/8" with tube		1	

Ilość oleju:	0,9 l.	Rodzaj oleju:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor:	RAL 7021
Quantity oil:		Quality oil:		Color:	

