

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA

FRONT MOUNT DISC MOWER

Lightweight cutterbar

ALPINA 260 - 2,60 m / 8' 6" (2224)


SAMBA 260 F - 2,60 m / 8' 6" (2224)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

K2224PLEN000

2019.04.11




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.03.00.000	Odciążenie	Suspension springs	2	
2	2200.04.00.000	Uchwyt odciążenia P	Support spring mount - right	1	
3	2200.05.00.000	Uchwyt odciążenia L	Support spring mount - left	1	
4	2200.07.00.000	Tablice oświetleniowe	Warning plate	1	Opcja
5	2223.01.00.001	Zawieszenie górskie	Alpin headstock	1	
6	2223.04.00.001	Skrzynka na noże	Storage box	1	
7	2223.15.00.001	Przeniesienie napędu 540 obr	Drive transmission 540 rpm	1	
8	2223.17.00.001	Przeniesienie napędu 1000 obr	Drive transmission 1000 rpm	1	
9	2224.02.00.000	Rama główna	Alpin main frame	1	
10	2224.03.00.000	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
11	2224.13.00.000	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
12	MIWB-085-000	WAŁ B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.11.00.001	Zaczepek czołowy	Mounting triangle	1	
2	2200.03.00.000	Odciażenie	Suspension springs	2	
3	2200.04.00.000	Uchwyt odciażenia P	Support spring mount - right	1	
4	2200.05.00.000	Uchwyt odciażenia L	Support spring mount - left	1	
5	2200.07.00.000	Tablice oświetleniowe	Warning plate	1	Opcja
6	2220.01.00.002	Zawieszenie	Samba headstock	1	
7	2220.04.00.001	Skrzynka na noże	Storage box	1	
8	2223.15.00.001	Przeniesienie napędu 540 obr	Drive transmission 540 rpm	1	
9	2223.17.00.001	Przeniesienie napędu 1000 obr	Drive transmission 1000 rpm	1	
10	2224.02.00.010	Rama główna	Samba main frame	1	
11	2224.03.00.000	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
12	2224.13.00.000	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
13	MIWB-085-000	WAŁ B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	


		0126.11.00.001 Zaczep czołowy Mounting triangle		6 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi. 28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin fi. 28/35 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
3	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
4	0126.11.01.001	Zaczep spawany podwyższony	Mounting triangle - extended	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
8	MZZP-000-001	Zawlecзка - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecзка - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.03.02.000	Łańcuch fi 10x65 L= 345	Support chain L=345	1	
2	MIIS-012-150	Szekla fi 12,5 - 1,5T	Shackle fi 12.5 - 1.5 t	1	
3	MISP-014-005	Sprężyna fi 14x80 L= 426 (2200.03.03.000)	Spring fi14x80 L=450	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.04.01.000	Mocowanie prawe	Support spring mount - right	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.05.01.000	Mocowanie lewe	Support spring mount - left	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-TORO-000	Wiązka elektryczna światła	Electric bundle	1	
2	2200.07.01.000	Mocowanie tablicy	Warning plate mount	2	
3	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
4	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
5	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
7	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
9	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2223.04.01.001	Mocowanie	Mounting bracket	1	
2	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
3	2250.01.22.000	Oslona szuflady noży	Side panel	1	
4	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
5	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
6	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	2	
7	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
8	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
9	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	4	
10	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
11	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	-







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
2	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
3	2223.01.01.001	Zawiesie górskie	Alpine bracket	1	
4	2223.01.02.001	Mocowanie zawiesia	Bracket	1	
5	2223.01.03.001	Belka zawieszenia	Frame bar	1	
6	2223.01.04.001	Ramię	Frame arm	2	
7	2223.01.05.001	Zaczepek spawany	Headstock	1	
8	2223.01.06.001	Sworzeń zaczepu	Headstock pin	3	
9	2223.01.07.001	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	1	
10	2223.01.08.001	Wkładka	Insert	2	
11	2223.01.09.001	Sworzeń zaczepu	Lower link pin II	1	
12	2223.01.10.001	Tuleja dystansowa	Spacer	6	
13	2223.01.11.001	Blokada	Brace	1	
14	2223.01.12.001	Sworzeń górny zaczepu - kat. I II	Toplink pin	1	
15	2223.01.13.001	Oslona	Guard	1	
16	2223.01.14.001	Wspornik	Bracket	1	
17	2223.01.16.001	Baza	Support spring base	3	
18	2223.01.17.001	Głowa	Support spring top	3	
19	2223.01.18.001	Sworzeń zaczepu kat. I II	Bottomlink Pin	2	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
22	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	-
23	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	1	
24	MIHC-222-012	Silownik 40x22x120 (2220.12.10.001)	Cylinder 40x22x120 (2220.12.10.001)	1	
25	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	3	
26	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	1	
27	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
28	MIHP-145-001	Przewód M16x1,5 L= 1450 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1450 A90-A	2	
29	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
30	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
31	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
32	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	-
33	MISP-010-170	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=170	Spring fi 10 L=150	3	
34	MITO-000-006	Narożnik gumowy - L=2025 mm	Seal tape	1	
35	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
36	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
37	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
38	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
39	MITS-060-000	Pokrywa rur fi 60,5 x 40	Plastic cover 63,5 x 30	1	
40	MITZ-021-000	Zaslepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	1	
41	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	5	
42	MZIS-006-002	Smarownicza M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	1	
43	MZKK-013-070	Kółek spręż. fi13x 70 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	1	
44	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
45	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	6	
46	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
47	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	6	
48	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	5	
49	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
50	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	6	
51	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	6	
52	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
53	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
54	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	16	
55	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	13	
56	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	6	
57	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
58	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
59	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
60	MZSI-016-004	Śruba M16x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x150 cl. 8.8 z.	1	
61	MZSO-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M16x140 kl. 8.8 oc.	3	
62	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
63	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
64	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
65	MZSZ-014-040	Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	8	
66	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
67	MZSZ-016-013	Śruba M16x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
68	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	1	
69	MZZK-005-003	Kółek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
70	MZZK-008-015	Kółek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	1	
71	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
2	2220.01.01.002	Korpus	Headstock weldment	1	
3	2220.01.03.002	Zawiesie	Frame bracket	1	
4	2220.01.04.001	Obejma	Clamp	2	
5	2220.01.05.001	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
6	2223.01.10.001	Tuleja dystansowa	Spacer	6	
7	2223.01.16.001	Baza	Support spring base	3	
8	2223.01.17.001	Głowa	Support spring top	3	
9	MIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
10	MISP-010-170	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=170	Spring fi 10 L=150	3	
11	MIT-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
12	MIT-060-000	Pokrywa rur fi 60,5 x 40	Plastic cover 63,5 x 30	1	
13	MIT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
14	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
15	MZIS-006-000	Smarownicza M6x1 - 90 stopni	Grease nipple 90 deg	1	
16	MZKK-013-070	Kolek spręż. fi13x 70 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	1	
17	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
18	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
19	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
20	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	6	
21	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
22	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
23	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	16	
24	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	11	
25	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
26	MZSI-016-004	Śruba M16x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x150 cl. 8.8 z.	1	
27	MZSO-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M16x140 kl. 8.8 oc.	3	
28	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
29	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
30	MZSZ-014-040	Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	8	
31	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
32	MZSZ-016-014	Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
33	MZSZ-016-060	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
34	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
2	2190.02.92.001	Ośłona brezentu	Front guard	1	
3	2223.02.03.001	Ośłona przekładni	Gearbox enclosure	1	
4	2223.02.07.001	Przesłona	Guard bracket	1	
5	2223.02.08.001	Ośłona prawa	Guard - bolted, right	1	
6	2223.02.09.001	Ośłona lewa	Guard - bolted, left	1	
7	2223.02.10.001	Wspornik prawy	Side guard hinge assembly right	1	
8	2223.02.11.001	Wspornik lewy	Side guard hinge assembly left	1	
9	2223.02.12.001	Ośłona boczna prawa	Side guard right	1	
10	2223.02.13.001	Ośłona boczna lewa	Side guard left	1	
11	2223.02.14.001	Ośłona brezentowa prawa	Safety curtain right	1	
12	2223.02.15.001	Ośłona brezentowa lewa	Safety curtain left	1	
13	2223.02.16.001	Mocowanie stopki	Stand bracket	1	
14	2223.02.17.001	Stopa podporowa	Support leg	1	
15	2223.02.18.001	Ośłona	Bottom guard	1	
16	2224.02.01.000	Rama spawana	Frame weldment	1	
17	2224.02.02.000	Ośłona brezentowa przednia	Safety curtain - front	1	
18	2224.02.04.000	Ośłona główna podnoszona	Lifted guard	1	
19	2224.02.05.000	Wstawka górską	Rear guard	1	
20	2224.02.14.000	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
21	2224.02.19.000	Ośłona brezentowa tylna	Safety curtain - main	1	
22	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
23	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
24	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
25	MIPS-015-012	Przekładnia kątowa G015-10.102.LS	Gearbox G015-10.102.LS	1	
26	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
27	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	2	
28	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	1	
29	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	1	
30	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	3	
31	MZIN-000-004	Niit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	10	
32	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	1	
33	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
34	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
36	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	6	
37	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	10	
38	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	7	
39	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	9	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	20	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
43	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	20	
44	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	4	
45	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
46	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	7	
47	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
49	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	2	
50	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	8	
51	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
52	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
53	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
54	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-012-050	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
56	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	4	
60	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	
61	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	2	
62	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
2	2190.02.92.001	Ośłona brezentu	Front guard	1	
3	2223.02.03.001	Ośłona przekładni	Gearbox enclosure	1	
4	2223.02.07.001	Przesłona	Guard bracket	1	
5	2223.02.08.001	Ośłona prawa	Guard - bolted, right	1	
6	2223.02.09.001	Ośłona lewa	Guard - bolted, left	1	
7	2223.02.10.001	Wspornik prawy	Side guard hinge assembly right	1	
8	2223.02.11.001	Wspornik lewy	Side guard hinge assembly left	1	
9	2223.02.12.001	Ośłona boczna prawa	Side guard right	1	
10	2223.02.13.001	Ośłona boczna lewa	Side guard left	1	
11	2223.02.14.001	Ośłona brezentowa prawa	Safety curtain right	1	
12	2223.02.15.001	Ośłona brezentowa lewa	Safety curtain left	1	
13	2223.02.16.001	Mocowanie stopki	Stand bracket	1	
14	2223.02.17.001	Stopa podporowa	Support leg	1	
15	2224.02.01.000	Rama spawana	Frame weldment	1	
16	2224.02.04.000	Ośłona główna podnoszona	Lifted guard	1	
17	2224.02.14.000	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
18	2224.02.22.000	Wstawka osłony	Guard rail	1	
19	2224.02.23.000	Ośłona brezentowa tylna - SAMBA	Safety curtain - main	1	
20	2224.02.24.000	Ośłona brezentowa przednia - SAMBA	Safety curtain - front	1	
21	MIKO-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
22	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
23	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
24	MIPS-015-012	Przekładnia kątowa G015-10.102.LS	Gearbox G015-10.102.LS	1	
25	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
26	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	4	
27	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	1	
28	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	4	
30	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	1	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
34	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	6	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	10	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	7	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	9	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	20	
40	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
41	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	20	
42	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
43	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	7	
44	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
46	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	2	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
49	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
51	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-050	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
53	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	4	
57	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	
58	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	2	
59	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	10	
2	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	2	
3	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	4	
4	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
5	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
6	0670.05.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	4	
7	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	1	
8	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	2	
9	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	8	
10	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	5	
11	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	2	
12	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	10	
13	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	5	
14	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	4	
15	0670.05.25.000	Sruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
16	0670.05.28.000	Pokrywa bębna	Cover	1	
17	0670.05.29.000	Podkładka fi 22 x 4 - hardox	Washer fi 22 z.	5	
18	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
19	2223.03.03.001	Piasta dolna	Drive lower hub	1	
20	2223.03.05.001	Tuleja łożyskowa	Drive bush	1	
21	2223.03.06.001	Wspornik końcowy L	Bracket weldment	1	
22	2223.03.07.001	Ośłona dolna dysku	Guard	1	
23	2223.03.08.001	Piasta górna	Drive upper hub right	1	
24	2223.03.09.001	Wspornik końcowy P	Bracket weldment - right	1	
25	2223.03.10.001	Dystans gwintowany	Distance thread L=14	2	
26	2223.03.12.001	Sworzeń dolny koła pośredniego	Idler holder - lower	4	
27	2223.03.13.001	Nakładka dysku	Disc plate	1	
28	2223.03.14.001	Nakładka prawa	Side sliding skid right	1	
29	2223.03.15.001	Nakładka lewa	Side sliding skid left	1	
30	2223.03.16.001	Piasta górna lewa	Upper hub left	2	
31	2223.03.17.000	Łożysko 6207 2RS N C3	Bearing 6207 2RS C3	4	
32	2223.03.18.001	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	4	
33	2223.03.19.001	Piasta góra prawa	Upper hub right	1	
34	2223.03.23.001	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	4	
35	2224.03.01.000	Blacha górna	Cutterbar top plate	1	
36	2224.03.02.000	Blacha dolna	Cutterbar bottom plate	1	
37	2224.03.11.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
38	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
39	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
40	MIKW-035-000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	4	
41	MIKW-035-001	Koło zębate napędu z=35 wielowypust 1 3/8" - Z21	Drive gear z=35	1	
42	MIKW-035-002	Koło zębate pośrednie z=35	Gear z=35	4	
43	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
44	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
45	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
46	MIWB-020-000	Wał B&P - 8G4N0200028001X	PTO B&P - 8G4N0200028001X	1	
47	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	14	
48	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	10	
49	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	10	
50	MZLZ-062-007	Łożysko 6207 2RS C3	Bearing 6207 2RS C3	1	
51	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	1	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	96	
53	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
54	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	5	
55	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	4	
56	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
57	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	60	
58	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	8	
59	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	24	
60	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
61	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
62	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	26	
63	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	14	
64	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
65	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
66	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
67	MZSZ-010-135	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z. Allen countersunk	18	
68	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	14	
69	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	20	
70	MZUO-030-001.002	Oring - 30x2,5	Oring 30x2.5	8	
71	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
72	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	5	
73	MZUS-045-008	Simmering AO - 45x 65x 10	Simmering AO - 45x 65x10	1	
74	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	29	
75	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
76	MZZK-010-024	Kołek spręż. fi10x 20 oc.	Spring pin fi 10x 20 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	10	
2	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	2	
3	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	2	
4	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	4	
5	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
6	0670.05.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	2	
7	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	1	
8	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	2	
9	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	8	
10	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	5	
11	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	2	
12	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	10	
13	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	5	
14	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	4	
15	0670.05.25.000	Sruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
16	0670.05.28.000	Pokrywa bębna	Cover	3	
17	0670.05.29.000	Podkładka fi 22 x 4 - hardox	Washer fi 22 z.	5	
18	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
19	2223.03.03.001	Piasta dolna	Drive lower hub	1	
20	2223.03.05.001	Tuleja łożyskowa	Drive bush	1	
21	2223.03.06.001	Wspornik końcowy L	Bracket weldment	1	
22	2223.03.07.001	Ośłona dolna dysku	Guard	1	
23	2223.03.08.001	Piasta górna	Drive upper hub right	1	
24	2223.03.09.001	Wspornik końcowy P	Bracket weldment - right	1	
25	2223.03.10.001	Dystans gwintowany	Distance thread L=14	2	
26	2223.03.12.001	Sworzeń dolny koła pośredniego	Idler holder - lower	4	
27	2223.03.13.001	Nakładka dysku	Disc plate	1	
28	2223.03.14.001	Nakładka prawa	Side sliding skid right	1	
29	2223.03.15.001	Nakładka lewa	Side sliding skid left	1	
30	2223.03.16.001	Piasta górna lewa	Upper hub left	2	
31	2223.03.17.000	Łożysko 6207 2RS N C3	Bearing 6207 2RS C3	4	
32	2223.03.18.001	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	4	
33	2223.03.19.001	Piasta góra prawa	Upper hub right	1	
34	2223.03.23.001	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	4	
35	2224.03.01.000	Blacha górna	Cutterbar top plate	1	
36	2224.03.02.000	Blacha dolna	Cutterbar bottom plate	1	
37	2224.03.11.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
38	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
39	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
40	MIKW-035-000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	4	
41	MIKW-035-001	Koło zębate napędu z=35 wielowypust 1 3/8" - Z21	Drive gear z=35	1	
42	MIKW-035-002	Koło zębate pośrednie z=35	Gear z=35	4	
43	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
44	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
45	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
46	MIWB-020-000	Wał B&P - 8G4N0200028001X	PTO B&P - 8G4N0200028001X	1	
47	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	14	
48	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	10	
49	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	10	
50	MZLZ-062-007	Łożysko 6207 2RS C3	Bearing 6207 2RS C3	1	
51	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	1	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	96	
53	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
54	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	5	
55	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	4	
56	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
57	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	60	
58	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	16	
59	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	24	
60	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
61	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	16	
62	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	27	
63	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	14	
64	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
65	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
66	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
67	MZSZ-010-135	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z. Allen countersunk	18	
68	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	14	
69	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	20	
70	MZUO-030-001.002	Oring - 30x2,5	Oring 30x2.5	8	
71	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
72	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	5	
73	MZUS-045-008	Simmering AO - 45x 65x 10	Simmering AO - 45x 65x10	1	
74	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	28	
75	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
76	MZZK-010-024	Kółek spręż. fi10x 20 oc.	Spring pin fi 10x 20 ss.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	2223.17.01.001	Płyta dystansowa	Distance plate	1	
3	2223.17.02.001	Płyta dystansowa II	Distance plate	1	
4	MIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
5	MIPS-110-004	Przekładnia kątowna 110-03.111.R1	Gearbox 110-03.111.R1	1	
6	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
7	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-071-005	Wał B&P - 8G4N061FX007002X	PTO B&P - 8G4N061FX007002X	1	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
11	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-035	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x45 cl. 10.9 z. (82105)	6	




Working discs

Working disc - square neck - Final version




Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1a	0670.05.04.004	Working disc (square neck)	1 Final version
2a	MZNS-012-692	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2 Final version
	MIIO-003-012	Blade holder pin, square neck, offset (0619.14.05.007)	
3a	0670.05.06.004	Blade holder - offset	1 Final version

Working disc - round - Intermediate version




Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1a	0670.05.04.003	Working disc (round)	1 Intermediate
2a	MZNS-012-692	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2 Intermediate
	MIIO-002-012	Blade holder pin, splined, offset (0540.03.24.003)	
3a	0670.05.06.004	Blade holder - offset	1 Final version

Working disc - round - Intermediate version




Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1a	0670.05.04.003	Working disc (round)	1 Intermediate
2a	MZNS-012-692	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2 Previous
	MIIO-001-012	Blade holder pin splined (0225.05.20.001)	
3a	0670.05.06.003	Blade holder - previous	1 Previous

Working discs




Working disc - square neck (right) Final version

Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1a	0670.05.05.004	Working disc with drum (square neck)	1 Final version
2a	MZNS-012-692	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2 Final version
	MIIO-003-012	Blade holder pin, square neck, offset (0619.14.05.007)	
3a	0670.05.06.004	Blade holder - offset	1 Final version



Working disc - round (right) Intermediate version


Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1b	0670.05.05.003	Working disc with drum (round)	1 Intermediate
2b	MZNS-012-692	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2 Intermediate
	MIIO-002-012	Blade holder pin, splined, offset (0540.03.24.003)	
3b	0670.05.06.004	Blade holder - offset	1 Final version



Working disc - round (right) Intermediate version


Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1c	0670.05.05.003	Working disc with drum (round)	1 Intermediate
2c	MZNS-012-692	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2 Previous
	MIIO-001-012	Blade holder pin splined (0225.05.20.001)	
3c	0670.05.06.003	Blade holder - previous	1 Previous

Topping skids




Cutting height increase - 0.8 in

Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1a	0670.05.03.003	Sliding skid	1 Final version
2a	MZNS-010-002	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2 Final version
	0670.05.81.003	Spacer	
	MZSZ-010-017	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	
3a	0670.05.82.003	Topping skid	1 Final version




Cutting height increase - 1 in

Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1b	0670.05.03.003	Sliding skid	1 Final version
2b	MZNS-010-002	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2 Final version
	0670.05.81.003	Spacer	
	MZSZ-010-017	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	
3b	0670.05.82.003	Topping skid	1 Final version




Cutting height increase - 1.2 in

Item	Part No.	Description	Quantity & Notes
1c	0670.05.03.003	Sliding skid	1 Final version
2c	MZNS-010-002	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2 Final version
	0670.05.81.003	Spacer	
	MZSZ-010-017	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	
3c	0670.05.82.003	Topping skid	1 Final version




Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	095-01.01.20	0	1	
2	Koło z=11	Gear z=11	095-11.02.01	0	1	
3	Koło z=27	Gear z=27	095-11.03.00		1	
4	Wałek	Shaft	095-01.04.03		1	
5	Pokrywa	Cover	095-01.05.09	0	1	
6	Tabliczka znamionowa	Identification plate	095.11.21.03	0	1	
7	Wpust pryzmatyczny B 12x8x35	Parallel Keys B 12x8x35	PN-M-85005		1	
8	Łożysko stożkowe 30208	Tapered roller bearing 30208	DIN 720		3	Klasa B
9	Łożysko stożkowe 32208	Tapered roller bearing 32208	DIN 720		1	Klasa B
10	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		4	
11	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		1	
12	Zaślepka	Hole plug 100x10	Zaślepka 100x10		1	Busak
13	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760		2	
14	Pierścień uszcz. AS 40/80/8	Seal ring AS 40/80/8	DIN 3760		1	
15	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988		1	
16	Podkł. dyst. PS63x80x(1.15)0.1/0.2/0.5/1.0	Spacer washer PS63x80x(1.15)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
17	Podkł. dyst. PS63x80x(0.75)0.1/0.2/0.5/1.0	Spacer washer PS63x80x(0.75)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
19	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		8	
20	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906		5	
21	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.

A-A




Parametr	Wartość
Przełożenie	1:1,35
Obroty wejściowe (1/min)	1000
Obroty wyjściowe (1/min)	1350
Moc (kW)	50
Moment obr. nom. wyjście (Nm)	354
Masa (kg)	19,8
Ilość oleju (l)	1,2
Główny olej	SAE 80W/90 API GL-4
Powłoka malarska	RAL 7021



↑ Wejście

	model 33A	1	0,041 kg	Nostr. & Am.
26 Odpowietznik R 3/8"	DIN 906	2	0,028 kg	
25 Korek 3/8 cala	DIN 933	6	0,157 kg	
24 Śruba z łbem sześci. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	DIN 988	2	0,028 kg	
23 Podkł. dyst. S540x50x2,5	DIN 988	1	0,015 kg	
22 Podkł. dyst. P563x80x1,0/0,2/0,5/1	DIN 988	1	0,019 kg	
21 Podkł. dyst. P556x72x1,5/0,1/0,2/0,5/1	DIN 988	1	0,013 kg	
20 Podkł. dyst. P556x72x1,0/0,2/0,3/0,5	DIN 988	1	0,003 kg	
19 Podkł. dyst. P540x50x0,5/0,1/0,2/0,5	DIN 988	1	0,007 kg	
18 Podkł. dyst. P335x45x1,5/0,1/0,2/0,5/1	DIN 472	1	0,033 kg	
17 Pierścień osadczy W 80	DIN 472	3	0,082 kg	
16 Pierścień osadczy Z 40	DIN 471	1	0,011 kg	
15 Pierścień osadczy Z 35	DIN 3760	2	0,019 kg	
13 Pierścień uszcz. AS 35772/10	DIN 3760	1	0,008 kg	Klasa A
12 Pierścień uszcz. AS 35772/8	DIN 720	1	0,524 kg	Klasa A
11 Łożyisko stożkowe 30207	DIN 625	2	0,482 kg	Klasa A
9 Łożyisko kulkowe 6207	F005-044-045.4	1	0,090 kg	
8 Tuleja dystansowa	110-03.23.01	1	0,002 kg	
7 Tabliczka znamionowa	110-01.06.00	1	2,681 kg	
6 Pokrywa	110-01.05.00	1	1,532 kg	
5 Wał pionowy	110-01.04.00	1	3,054 kg	
4 Wał poziomy	110-03.03.01	1	1,241 kg	
3 Koło zębate z=23	110-03.02.01	1	0,649 kg	
2 Koło zębate z=17	110-01.01.00	1	8,101 kg	
1 Korpus	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi
Lp.	Nazwa części			




Uwaga:




Przekładnię napędzać olejem SAE 80W/90 API GL- 4
w ilości 1,0 l.

Parametr:	Wartość:	Jednostka:
Moc	57	kW
Obroty we.	1350	obr./min.
Obroty wy.	3186	obr./min.
Przełożenie	1:2,36	
Moment we. nom	403	Nm
Moment wy. nom	171	Nm
Ilość oleju	1,0	l
Gatunek oleju	SAE 80W/90	API GL- 4

21	Korek 3/8 cala	DIN 906	Steel	2	0,028 kg	
20	Odpowietznik R 3/8" z rurką	JS-16.00-00		1	0,049 kg	
19	Sruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn 5	DIN 933	Steel	6	0,175 kg	
18	Wpust pryzmatyczny B 12x8x30	PN-M-85005	Steel	1	0,023 kg	
17	Podkt. dyst. P563x80x(0.30)1,0/2,0/3	DIN 988	Steel	1	0,004 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkt. dyst. P540x50x(0.50)1,0/2,0/5	DIN 988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkt. dyst. P535x45x(0.50)1,0/2,0/5	DIN 988	Steel	2	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	FPM	1	0,009 kg	Viton
13	Pierścień uszcz. AS 35/80/12	DIN 3760	FPM	1	0,013 kg	Viton
12	Pierścień osadczy Z 35	DIN 471	Steel	1	0,007 kg	
11	Pierścień osadczy W 80	DIN 472	Steel	3	0,100 kg	
10	Łożyisko stożkowe 30307	DIN 720	Steel	1	0,524 kg	Klasa A
9	Łożyisko stożkowe 30208	DIN 720	Steel	1	0,434 kg	Klasa A
8	Łożyisko kulk. 6307 C3	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	Klasa A
7	Łożyisko kulk. 6208 C3	DIN 625	Steel	1	0,305 kg	Klasa A
6	Tabliczka znamionowa	015-10.06.00	Folia al.	1	0,002 kg	
5	Pokrywa	015-01.05/A		1	2,499 kg	
4	Walek	090-01.04/A		1	2,116 kg	
3	Koło zębate z=26	090-09.03.00G		1	2,097 kg	
2	Zębnik z=11	090-09.02.00G		1	1,674 kg	
1	Korpus	015-01.01.03		1	10,759 kg	
Up.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi



Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. Zastrzeżenie: Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezwolnienie do publikacji, kopiowania, rozpowszechniania, reprodukcji, przekazywania, wypożyczenia, wynajmu, leasingu, sprzedaży, użytkowania, wykorzystania w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie. Wszelkie naruszenia będące przedmiotem odpowiedzialności. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezwolnienie do publikacji, kopiowania, rozpowszechniania, reprodukcji, przekazywania, wypożyczenia, wynajmu, leasingu, sprzedaży, użytkowania, wykorzystania w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie. Wszelkie naruszenia będące przedmiotem odpowiedzialności.



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G5T085CE007001	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G5T085CE007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700700R	1	T.C.E.12510 L=700
13	270110700R	1	T.C.I.12597 L=700 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	661G48203R	1	FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5085FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *085* FX
30	5MNN1G5085FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *085* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000054R08	8	V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.
71	253058901R	1	FORC.5 + FLANGIA FT - FV
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	2	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	515860305R	1	MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC
75	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
76	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G5T085FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5T085CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5085FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
L.Savoia

DATA / DATE
5/9/2017

CODICE / CODE
8G4N061FX007002X

REV.
0



LISTA RICAMBI

Codice

8G4N061FX007002X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120E0012R25	2	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
5	204046851	1	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
8	341038000R10	1	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
12	225120470R	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x470
13	225100470R	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.0x470
16	341048000R10	1	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
17	204046852	1	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
21	602104701R	1	-
25	219041102R	1	SHIELD GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G4061FR	1	SHIELD TUBE OUTER
30	5MNN1G4061FR	1	INNER SHIELD TUBE
31	219041202R	1	-
32	255041001R02	1	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	UNIC MANUAL
51	403000001R10	2	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	419041201R	1	YOKE + BODY RA1/SX
63	5130D0301R	1	HUB RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.
64	4210C0001R03	3	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
65	348014000R20	1	GREASE FITTING M8X1.25 90°
66	246000132R02	1	CLOSING DISK FOR RA DX
67	338005000R20	1	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
93	7G4N061FX007EPTX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G4N061FX635IPTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG4061FXPT	1	COMPLETE SHIELD KIT