


Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER ALPINA 260 - 2,60 m / 8' 6" (2224)

Nr seryjny / Serial no.


K2224PLEN001
2021.06.01
Wersja / Edition: 1




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.03.00.000	Odciążenie	Suspension springs	2	
2	2200.04.00.000	Uchwyt odciążenia P	Support spring mount - right	1	
3	2200.05.00.000	Uchwyt odciążenia L	Support spring mount - left	1	
4	2200.07.00.000	Tablice oświetleniowe	Warning plate	1	
5	2223.01.00.002	Zawieszenie górskie	Alpin headstock	1	
6	2223.04.00.001	Skrzynka na noże	Storage box	1	
7	2223.06.00.002	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
8	2223.07.00.002	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
9	2223.08.00.002	Zgarniacz podwójny prawy	Swath guide right	1	
10	2223.09.00.002	Zgarniacz podwójny lewy	Swath guide left	1	
11	2223.15.00.001	Przeniesienie napędu 540 obr	Drive transmission 540 rpm	1	
12	2223.17.00.001	Przeniesienie napędu 1000 obr	Drive transmission 1000 rpm	1	
13	2224.02.00.001	Rama główna	Alpin main frame	1	
14	2224.03.00.001	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
15	2224.13.00.001	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
16	MIWB-085-000	Wał B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
2	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
3	2223.01.01.001	Zawiesie górskie	Alpine bracket	1	
4	2223.01.02.001	Mocowanie zawiesia	Bracket	1	
5	2223.01.03.001	Belka zawieszenia	Frame bar	1	
6	2223.01.04.001	Ramię	Frame arm	2	
7	2223.01.05.002	Zacze ­ p spawany	Headstock	1	
8	2223.01.06.001	Sworze ­ n zaczepu	Headstock pin	3	
9	2223.01.07.001	Sworze ­ n zawieszenia	Suspension frame pin	1	
10	2223.01.08.001	Wkła ­ dka	Insert	2	
11	2223.01.09.001	Sworze ­ n zaczpu	Lower link pin II	1	
12	2223.01.10.001	Tuleja dystansowa	Spacer	6	
13	2223.01.12.002	Sworze ­ n górny kat. I, II	Top link pin	1	-
14	2223.01.13.001	O ­ slona	Guard	1	
15	2223.01.14.001	Wspornik	Bracket	1	
16	2223.01.16.001	Baza	Support spring base	3	
17	2223.01.17.001	Głowa	Support spring top	3	
18	2223.01.18.001	Sworze ­ n zaczepu kat. I,II	Bottomlink Pin	2	
19	2223.01.20.001	Ramię krótkie	Frame arm	2	
20	2223.01.21.001	Blokada krótka	Brace	1	
21	2223.01.50.002	Dostawka prawa	Lower Link Bracket R	1	
22	2223.01.51.002	Sworze ­ n zaczepu kat. I,II	Bottomlink Pin	2	
23	2223.01.52.002	Dostawka lewa	Lower Link Bracket L	1	
24	MIGG-001-001	Gniazdo zatrasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
25	MIGW-001-001	Wtyk zatrasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
26	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
27	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	1	
28	MIHC-222-012	Siłownik 40x22x120 (2220.12.10.001)	Cylinder 40x22x120 (2220.12.10.001)	1	
29	MIHK-034-000	Złąc ­ zka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	3	
30	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	1	
31	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
32	MIHP-145-001	Przewód M16x1,5 L= 1450 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1450 A90-A	2	
33	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
34	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
35	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
36	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
37	MISP-003-001	Zawlec ­ zka sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
38	MISP-010-170	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=170	Spring fi 10 L=150	3	
39	MITO-000-006	Narożnik gumowy - L=2025 mm	Seal tape	1	
40	MITO-000-007	O ­ slona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
41	MITO-001-009	O ­ slona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
42	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
43	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	16	
44	MITS-060-000	Pokrywa rur 60,5 x 40	Plastic cover 63,5 x 30	1	
45	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	1	
46	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	1	
47	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	2	
48	MZIS-000-003	Smarownic ­ zka M6x1	Grease nipple M6x1	9	
49	MZIS-006-002	Smarownic ­ zka M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	1	
50	MZKK-013-070	Ko ­ łek spręż. Ø13x 70 nierdz.	Spring pin Ø13x 70 z.	1	



		2223.01.00.002 Zawieszenie górskie Alpin headstock		7 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
52	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	6	
53	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	12	
55	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
56	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
57	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	6	
58	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	4	
59	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	11	
60	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
61	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	16	
62	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	25	
63	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	10	
64	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
65	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
66	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
67	MZSI-016-004	Śruba M16x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x150 cl. 8.8 z.	7	
68	MZSO-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M16x140 kl. 8.8 oc.	3	
69	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
70	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
71	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
72	MZSZ-014-040	Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	8	
73	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
74	MZSZ-016-013	Śruba M16x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
75	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	1	
76	MZSZ-020-060	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 60cl. 8.8 z. (82101)	2	
77	MZZK-005-003	Kolek spręż. Ø5x 20 oc.	Spring pin Ø5x 20 z.	1	
78	MZZK-008-015	Kolek spręż. Ø8x 70 oc.	Spring pin Ø8x 70 z.	1	
79	MZZP-000-001	Zawlecзка - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
2	2190.02.92.001	Oslona brezentu	Front guard	1	
3	2223.02.03.002	Oslona przekładni	Gearbox enclosure	1	
4	2223.02.07.002	Przesłona	Guard bracket	1	
5	2223.02.10.002	Wspornik prawy	Side guard hinge assembly right	1	
6	2223.02.11.002	Wspornik lewy	Side guard hinge assembly left	1	
7	2223.02.12.002	Oslona boczna prawa	Side guard right	1	
8	2223.02.13.002	Oslona boczna lewa	Side guard left	1	
9	2223.02.14.002	Oslona brezentowa prawa	Safety curtain right	1	
10	2223.02.15.002	Oslona brezentowa lewa	Safety curtain left	1	
11	2223.02.51.002	Oslona dolna	Bottom guard	1	
12	2223.02.52.002	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
13	2224.02.01.001	Rama spawana	Frame weldment	1	
14	2224.02.02.000	Oslona brezentowa przednia	Safety curtain - front	1	
15	2224.02.04.001	Oslona główna podnoszona	Lifted guard	1	
16	2224.02.14.000	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
17	2224.02.19.001	Oslona brezentowa tylna	Safety curtain - main	1	
18	2224.02.30.001	Wstawka górską prawa		1	
19	2224.02.31.001	Wstawka górską lewa		1	
20	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
21	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
22	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
23	MIPS-015-012	Przekładnia kątowa G015-10.102.LS	Gearbox G015-10.102.LS	1	
24	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
25	MITZ-026-000	Zasłepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round	2	
26	MITZ-050-001	Zasłepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
27	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	8	
28	MZIN-002-006	Nitonakrętka - M6 Ø9 - L=16 oc.	Rivet nut - M6 Ø9 - L=16 z.	8	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
31	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	2	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
33	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	8	
34	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	39	
35	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	16	
36	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	8	
37	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	12	
38	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
39	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	27	
40	MZSI-012-008	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	4	
41	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
42	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	2	
43	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	8	
44	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
45	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	12	
47	MZSZ-014-050	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	8	
48	MZZK-010-030	Kołek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	4	
49	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	2	
50	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	



Uwaga:

1. Strzałka określa skierowanie wpustu zabezpieczającego względem listwy







2224.03.00.001
Zespół tnący
LiteCUT cutterbar

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	10	
2	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	2	
3	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	4	
4	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
5	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
6	0670.05.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	4	
7	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	1	
8	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	2	
9	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	8	
10	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	5	
11	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	2	
12	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	10	
13	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	5	
14	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	4	
15	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
16	0670.05.28.000	Pokrywka bębna	Cover	1	
17	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	5	
18	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
19	2223.03.03.001	Piasta dolna	Drive lower hub	1	
20	2223.03.05.001	Tuleja łożyskowa	Drive bush	1	
21	2223.03.06.002	Wspornik lewy	Bracket weldment - left	1	
22	2223.03.07.001	Oslona dolna dysku	Guard	1	
23	2223.03.08.001	Piasta górna	Drive upper hub right	1	
24	2223.03.09.002	Wspornik prawy	Bracket weldment - right	1	
25	2223.03.10.001	Dystans gwintowany	Distance thread L=14	2	
26	2223.03.12.001	Sworzeń dolny koła pośredniego	Idler holder - lower	4	
27	2223.03.13.001	Nakładka dysku	Disc plate	1	
28	2223.03.14.001	Nakładka prawa	Side sliding skid right	1	
29	2223.03.15.001	Nakładka lewa	Side sliding skid left	1	
30	2223.03.16.001	Piasta górna lewa	Upper hub left	2	
31	2223.03.17.001	Łożysko 6207 2RS N C3	Bearing 6207 2RS C3	4	
32	2223.03.18.001	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	4	
33	2223.03.19.001	Piasta góra prawa	Upper hub right	1	
34	2223.03.23.001	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	4	
35	2224.03.01.000	Blacha górna	Cutterbar top plate	1	
36	2224.03.02.000	Blacha dolna	Cutterbar bottom plate	1	
37	2224.03.11.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
38	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
39	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
40	MIKW-035-000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	4	
41	MIKW-035-001	Koło zębate napędu z=35 wielowypust 1 3/8" - Z21	Drive gear z=35	1	
42	MIKW-035-002	Koło zębate pośrednie z=35	Gear z=35	4	
43	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
44	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
45	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
46	MIWB-020-000	Wał B&P - 8G4N0200028001X	PTO B&P - 8G4N0200028001X	1	
47	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	14	
48	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	10	
49	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	10	
50	MZLZ-062-007	Łożysko 6207 2RS C3	Bearing 6207 2RS C3	1	




Uwaga:
1. Strzałka określa skierowanie
wpustu zabezpieczającego
względem listwy




		2224.03.00.001 Zespół tnący LiteCUT cutterbar		13 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	1	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	96	
53	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
54	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	5	
55	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	4	
56	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
57	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	60	
58	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	8	
59	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	24	
60	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
61	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
62	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	26	
63	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	14	
64	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
65	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
66	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
67	MZSZ-010-135	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z. Allen countersunk	18	
68	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	14	
69	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	28	
70	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
71	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	5	
72	MZUS-045-008	Simmering AO - 45x 65x 10	Simmering AO - 45x 65x10	1	
73	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	29	
74	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
75	MZZK-010-024	Kółek spręż. Ø10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	

OPCJA/OPTION




Uwaga:
1. Strzałka określa skierowanie
wpustu zabezpieczającego
względem listwy




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	10	
2	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	2	
3	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	2	
4	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	4	
5	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
6	0670.05.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	2	
7	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	1	
8	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	2	
9	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	8	
10	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	5	
11	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	2	
12	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	10	
13	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	5	
14	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	4	
15	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
16	0670.05.28.000	Pokrywka bębna	Cover	3	
17	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	5	
18	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
19	2223.03.03.001	Piasta dolna	Drive lower hub	1	
20	2223.03.05.001	Tuleja łożyskowa	Drive bush	1	
21	2223.03.06.002	Wspornik lewy	Bracket weldment - left	1	
22	2223.03.07.001	Oslona dolna dysku	Guard	1	
23	2223.03.08.001	Piasta górna	Drive upper hub right	1	
24	2223.03.09.002	Wspornik prawy	Bracket weldment - right	1	
25	2223.03.10.001	Dystans gwintowany	Distance thread L=14	2	
26	2223.03.12.001	Sworzeń dolny koła pośredniego	Idler holder - lower	4	
27	2223.03.13.001	Nakładka dysku	Disc plate	1	
28	2223.03.14.001	Nakładka prawa	Side sliding skid right	1	
29	2223.03.15.001	Nakładka lewa	Side sliding skid left	1	
30	2223.03.16.001	Piasta górna lewa	Upper hub left	2	
31	2223.03.17.001	Łożysko 6207 2RS N C3	Bearing 6207 2RS C3	4	
32	2223.03.18.001	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	4	
33	2223.03.19.001	Piasta góra prawa	Upper hub right	1	
34	2223.03.23.001	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	4	
35	2224.03.01.000	Blacha górna	Cutterbar top plate	1	
36	2224.03.02.000	Blacha dolna	Cutterbar bottom plate	1	
37	2224.03.11.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
38	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
39	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
40	MIKW-035-000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	4	
41	MIKW-035-001	Koło zębate napędu z=35 wielowypust 1 3/8" - Z21	Drive gear z=35	1	
42	MIKW-035-002	Koło zębate pośrednie z=35	Gear z=35	4	
43	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
44	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
45	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
46	MIWB-020-000	Wał B&P - 8G4N0200028001X	PTO B&P - 8G4N0200028001X	1	
47	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	14	
48	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	10	
49	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	10	
50	MZLZ-062-007	Łożysko 6207 2RS C3	Bearing 6207 2RS C3	1	

OPCJA/OPTION



Uwaga:

1. Strzałka określa skierowanie wpustu zabezpieczającego względem listwy






2224.13.00.001
Zespół tnący
LiteCUT cutterbar

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	1	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	96	
53	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
54	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	5	
55	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	4	
56	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
57	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	60	
58	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	16	
59	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	24	
60	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
61	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	16	
62	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	27	
63	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	14	
64	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
65	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
66	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
67	MZSZ-010-135	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z. Allen countersunk	18	
68	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	14	
69	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	28	
70	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
71	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	5	
72	MZUS-045-008	Simmering AO - 45x 65x 10	Simmering AO - 45x 65x10	1	
73	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	28	
74	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
75	MZZK-010-024	Kółek spręż. Ø10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.03.02.000	Łańcuch fi 10x65 L= 345	Support chain L=345	1	
2	MIIS-012-150	Szekla Ø12,5 - 1,5T	Shackle Ø12.5 - 1.5 t	1	
3	MISP-014-005	Sprężyna fi 14x80 L= 426 (2200.03.03.000)	Spring fi14x80 L=450	1	


OPCJA/OPTION



*Zapytaj o dostępność/Ask about details


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.04.01.000	Mocowanie prawe	Support spring mount - right	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	

OPCJA/OPTION




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.05.01.000	Mocowanie lewe	Support spring mount - left	1	
2	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
3	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
4	MZSZ-016-071	Śruba M16x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 70 cl. 8.8 z. (82105)	2	


OPCJA/OPTION



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2200.07.01.000	Mocowanie tablicy	Warning plate mount	2	
2	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
3	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
4	MIEW-TORO-000	Wiązka elektryczna świateł	Electric bundle	1	
5	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
7	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	12	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
9	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	

OPCJA/OPTION








2223.04.00.001
Skrzynka na noże
Storage box

Tab. 10

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2223.04.01.001	Mocowanie	Mounting bracket	1	
2	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
3	2250.01.22.000	Osłona szuflady noży	Side panel	1	
4	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
5	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
6	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	2	
7	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
8	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
9	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	4	
10	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
11	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	


		2223.06.00.002 Zgarniacz prawy Swath guide right	24 Tab. 11		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
5	2223.06.01.002	Mocowanie zgarniacza prawe	Swath guide mount	1	
6	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
7	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
8	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
9	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
10	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
11	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
12	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
13	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
14	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
15	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
16	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
17	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
18	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
19	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	

OPCJA/OPTION




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
5	2223.07.01.002	Mocowanie zgarniacza lewe	Swath guide mount	1	
6	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
7	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
8	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
9	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
10	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
11	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
12	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
13	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
14	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
15	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
16	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
17	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
18	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
19	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	

OPCJA/OPTION



OPCJA/OPTION





2223.08.00.002


Zgarniacz podwójny prawy

Swath guide right

Tab. 13


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	3	
8	0264.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
9	2223.06.01.002	Mocowanie zgarniacza prawe	Swath guide mount	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIS-006-001	Szeleń Ø6	Shackle Ø6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
20	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
21	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
22	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
23	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
24	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
25	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
26	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
27	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
28	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
29	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
30	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
31	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
33	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	

OPCJA/OPTION




		2223.09.00.002 Zgarniacz podwójny lewy Swath guide left		29 Tab. 14	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	3	
8	0264.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Moving arm left	1	
9	2223.07.01.002	Mocowanie zgarniacza lewe	Swath guide mount	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plateØ380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
20	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
21	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
22	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
23	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
24	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
25	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
26	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
27	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
28	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
29	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
30	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
31	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
33	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	


		2223.15.00.001 Przeniesienie napędu 540 obr Drive transmission 540 rpm		30 Tab. 15	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2223.15.01.001	Dystans		1	
2	2223.15.02.001	Uchwyt mocowania osłony	PTO guard holder	1	
3	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
4	MIPS-095-003	Przekładnia kątowna 095-11.111.R2	Gearbox 095-11.111.R2	1	
5	MITO-000-005	Ostona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
6	MITO-000-012	Ostona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
7	MIWB-071-005	Wał B&P - 8G4N061FX007002X	PTO B&P - 8G4N061FX007002X	1	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
10	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
11	MZSI-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 25 kl. 8.8 z. Allen, socket	4	
12	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
13	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	2223.17.01.001	Płyta dystansowa	Distance plate	1	
3	2223.17.02.001	Płyta dystansowa II	Distance plate	1	
4	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
5	MIPS-110-004	Przekładnia kątowna 110-03.111.R1	Gearbox 110-03.111.R1	1	
6	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
7	MITO-001-013	Osłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-071-005	Wał B&P - 8G4N061FX007002X	PTO B&P - 8G4N061FX007002X	1	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
10	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
11	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-035	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x45 cl. 10.9 z. (82105)	6	

OPCJA/OPTION








0670.05.KP.000
Moduł dysku kpl.
Disc module assembly


A

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	1	
2	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	1	
3	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	1	
4	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	1	
5	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	1	
6	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	2	
7	MZNS-022-005	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	1	
8	MZUO-113-000	O-ring - 113x3	O-ring 113x3	1	
9	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	1	
10	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	1	


			Zamienność dysków roboczych i obsad noża Optional working discs and knife holders		B
Dysk roboczy z obsadą noża M12			Standard working disc with knife holder M12		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1a	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	1	
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)		
3a	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Standard working disc with knife holder M12 flange		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1b	0670.05.04.003	Dysk roboczy	Working disc	1	
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)		
3b	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Standard working disc with knife holder M12 - flange square		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1c	0670.05.04.003	Dysk roboczy	Working disc	1	
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)		
3c	0670.05.06.003	Trzymak nożowy	Knife holder	1	




1a




2a




3a




1b




2b




3b






1c






2c






3c



			Zamienność dysków roboczych i obsad noża Optional working discs and knife holders			C		
Dysk roboczy z obsadą noża M12			Standard working disc with knife holder M12					
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
1a	0670.05.05.004	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1				
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2				
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)					
3a	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1				
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Standard working disc with knife holder M12 flange					
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
1b	0670.05.05.003	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1				
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2				
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)					
3b	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1				
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Standard working disc with knife holder M12 - flange square					
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
1c	0670.05.05.003	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1				
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2				
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)					
3c	0670.05.06.003	Trzymak nożowy	Knife holder	1				





Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates			Optional topping plates		D
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
Ustawienie do koszenia wyższe od standardowego o ok. 20mm					
1a	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Slide	1	
2a	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
	0670.05.81.003	Dystans	Spacer	4	
2a	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	2	
	0670.05.82.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping plate	1	
Ustawienie do koszenia wyższe od standardowego o ok. 25mm					
1b	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Slide	1	
2b	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
	0670.05.81.003	Dystans	Spacer	4	
2b	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	2	
	0670.05.82.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping plate	1	
Ustawienie do koszenia wyższe od standardowego o ok. 30mm					
1c	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Slide	1	
2c	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
	0670.05.81.003	Dystans	Spacer	4	
2c	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	2	
	0670.05.82.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping plate	1	

2a

1a

3a

2b




1b


3b

2c



1c

3c





Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	095-01.01.20	0	1	
2	Koło z=11	Gear z=11	095-11.02.01	0	1	
3	Koło z=27	Gear z=27	095-11.03.00		1	
4	Walek	Shaft	095-01.04.03		1	
5	Pokrywa	Cover	095-01.05.09	0	1	
6	Tabliczka znamionowa	Identification plate	095.11.21.03	0	1	
7	Wpust pryzmatyczny B 12x8x35	Parallel Keys B 12x8x35	PN-M-85005		1	
8	Łożysko stożkowe 30208	Tapered roller bearing 30208	DIN 720		3	Klasa B
9	Łożysko stożkowe 32208	Tapered roller bearing 32208	DIN 720		1	Klasa B
10	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		4	
11	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		1	
12	Zaślepka	Hole plug 100x10	Zaślepka 100x10		1	Busak
13	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760		2	
14	Pierścień uszcz. AS 40/80/8	Seal ring AS 40/80/8	DIN 3760		1	
15	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988		1	
16	Podkł. dyst. PS63x80x(1.15)0.1/0.2/0.5/1.0	Spacer washer PS63x80x(1.15)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
17	Podkł. dyst. PS63x80x(0.75)0.1/0.2/0.5/1.0	Spacer washer PS63x80x(0.75)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
19	Śruba z łbem sześć. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		8	
20	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906		5	
21	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.



Parametr:	Wartość:	Jednostka:
Moc	57	kW
Obroty we.	1350	obr./min.
Obroty wy.	3186	obr./min.
Przełożenie	1:2,36	
Moment we. nom	403	Nm
Moment wy. nom	171	Nm
Ilość oleju	1,0	l
Gatunek oleju	SAE 80W/90	API GL- 4

21	Korek 3/8 cala	DIN 906	Steel	2	0,028 kg	
20	Odpowietznik R 3/8" z rurką	JS-16.00-00		1	0,049 kg	
19	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	Steel	6	0,175 kg	
18	Wpust pryzmatyczny B 12x8x30	PN-M-85005	Steel	1	0,023 kg	
17	Podkład. dyst. P563x80x0,30.1/0,2/0,3	DIN 988	Steel	1	0,004 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkład. dyst. P540x50x0,50.1/0,2/0,5	DIN 988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkład. dyst. P535x45x0,50.1/0,2/0,5	DIN 988	Steel	2	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	FPM	1	0,009 kg	Viton
13	Pierścień uszcz. AS 35/80/12	DIN 3760	FPM	1	0,013 kg	Viton
12	Pierścień osadcz. Z 35	DIN 471	Steel	1	0,007 kg	
11	Pierścień osadcz. W 80	DIN 472	Steel	3	0,100 kg	
10	Łożyisko stożkowe 30307	DIN 720	Steel	1	0,524 kg	Klasa A
9	Łożyisko stożkowe 30208	DIN 720	Steel	1	0,434 kg	Klasa A
8	Łożyisko kul. 6307 C3	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	Klasa A
7	Łożyisko kul. 6208 C3	DIN 625	Steel	1	0,305 kg	Klasa A
6	Tabliczka znamionowa	015-10.06.00	Folia al.	1	0,002 kg	
5	Pokrywa	015-01.05/A		1	2,499 kg	
4	Walek	090-01.04/A		1	2,116 kg	
3	Koło zębate z=26	090-09.03.00G		1	2,097 kg	
2	Zębniak z=11	090-09.02.00G		1	1,674 kg	
1	Korpus	015-01.01.03		1	10,759 kg	
Up.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o. Sp. K. Zastrzeżenie: Zabrania się kopiowania, fotografowania, nawiązania poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być używany wyłącznie do określonego celu. Każde naruszenie stanowią podstawę do odszkodowania.

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.






LISTA RICAMBI

Codice

8G5T085CE007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700700R	1	T.C.E.12510 L=700
13	270110700R	1	T.C.I.12597 L=700 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	661G48203R	1	FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5085FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *085* FX
30	5MNN1G5085FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *085* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000054R08	8	V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.
71	253058901R	1	FORC.5 + FLANGIA FT - FV
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	2	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	515860305R	1	MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC
75	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
76	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G5T085FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5T085CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5085FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
L. Savoia

DATA / DATE
5/9/2017

CODICE / CODE
8G4N061FX007002X

REV.
0








LISTA RICAMBI

Codice



8G4N061FX007002X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120E0012R25	2	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
5	204046851	1	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
8	341038000R10	1	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
12	225120470R	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x470
13	225100470R	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.0x470
16	341048000R10	1	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
17	204046852	1	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
21	602104701R	1	-
25	219041102R	1	SHIELD GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G4061FR	1	SHIELD TUBE OUTER
30	5MNN1G4061FR	1	INNER SHIELD TUBE
31	219041202R	1	-
32	255041001R02	1	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	UNIC MANUAL
51	403000001R10	2	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	419041201R	1	YOKE + BODY RA1/SX
63	5130D0301R	1	HUB RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.
64	4210C0001R03	3	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
65	348014000R20	1	GREASE FITTING M8X1.25 90°
66	246000132R02	1	CLOSING DISK FOR RA DX
67	338005000R20	1	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
93	7G4N061FX007EPTX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G4N061FX635IPTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG4061FXPT	1	COMPLETE SHIELD KIT



1

21



61

DISEGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni

DATA / DATE
18/11/2015

CODICE / CODE
8G4N02000028001X

REV.
B



LISTA RICAMBI

Codice

8G4N02000028001X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	203043751	1	YOKE #4 1-3/8" z21 SPLINE
2	4120E0012R25	2	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
5	204046851	2	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
8	341038000R10	2	FLEXIBLE ROLL PIN 8X60 DIN1481
12	237B00833FR	1	CARDAN TUBE 12508 L=104 PHOSP.+PAINTED
21	5720E3755	1	YOKE #4-S4-G4 RT BALL 1-3/8"z21 (R08)
50	399USAG01	1	INSTRUCTION BOOKLET - N.AMERICA GLOBAL
61	435000321R	1	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S4/S5/S6/S7-RT
91	7G4GC049028	1	HALF SHAFT UNCLEARED
92	7G4GC049R08	1	HALF SHAFT UNCLERED

