



Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER ALPINA 221 - 2,20 m / 7' 3" (2227)

Nr seryjny / Serial no.

K2226PLEN000
2021.06.24
Wersja / Edition: 0







3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2226.02.00.000	Rama główna	Main frame	1	
2	2226.03.00.000	Zespół tnący	LiteCUT cutterbar	1	
3	2226.05.00.000	Przeniesienie napędu 540 obr	Drive transmission 540 rpm	1	
4	2226.07.00.000	Przeniesienie napędu 1000 obr	Drive transmission 1000 rpm	1	
5	2227.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	2227.08.00.000	Przesuw boczny	Side shift	1	
7	MIWB-085-000	Wał B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2226.02.01.000	Rama spawana	Frame weldment	1	
2	2226.02.03.000	Barierka przednia	Front guard	1	
3	2226.02.06.000	Oslona tylna prawa	Guard rear - Right	1	
4	2226.02.07.000	Oslona tylna lewa	Guard rear - Left	1	
5	2226.02.13.000	Oslona wewnetrzna lewa	Guard inner - Left	1	
6	2226.02.17.000	Oslona brezentowa	Protective canvass	1	
7	2226.02.25.000	Oslona brezentu	Front curtain guard	1	
8	2226.02.38.000	Brezent tylny lewy	Canvass rear - Left	1	
9	2226.02.39.000	Brezent tylny prawy	Canvass rear - Right	1	
10	2226.02.40.000	Oslona gorna prawa	Upper cover - Right	1	
11	2226.02.41.000	Oslona gorna lewa	Upper cover rear - Left	1	
12	2227.02.02.000	Mocowanie przekladni	Gearbox mount	1	
13	2227.02.04.000	Blokada barierki	Guard latch	1	
14	2227.02.05.000	Raczka blokady	Latch grip	1	
15	2227.02.08.000	Oslona boczna prawa	Guard side - Right	1	
16	2227.02.09.000	Oslona boczna lewa	Guard side - Left	1	
17	2227.02.10.000	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	1	
18	2227.02.11.000	Oslona dolna	Guard bottom	1	
19	2227.02.12.000	Oslona wewnetrzna prawa	Guard inner - Right	1	
20	2227.02.14.000	Maskownica	Cover	1	
21	2227.02.18.000	Oslona brezentowa prawa	Protective canvass - Right	1	
22	2227.02.19.000	Oslona brezentowa lewa	Protective canvass - Left	1	
23	2227.02.20.000	Wspornik	Bracket	2	
24	2227.02.21.000	Oslona brezentowa tylna	Canvass rear	1	
25	2227.02.22.000	Katownik usztywniający	Brace	1	
26	2227.02.24.000	Rura naciagowa II	Tension tube II	1	
27	2227.02.26.000	Mocowanie oslony	Cover bracket	1	
28	2227.02.27.000	Oslona napędu	Drive cover	2	
29	2227.02.28.000	Stopa prawa	Stand - Right	1	
30	2227.02.29.000	Stopa lewa	Stand - Left	1	
31	2227.02.30.000	Obejma	Clamp	2	
32	2227.02.31.000	Zawias	Hinge	4	
33	2227.02.32.000	Linka gumowa kpl. fi 10 - L=750	Bungee strap L=750	2	
34	2227.02.33.000	Wspornik odblasku prawy	White reflection bracket	1	
35	2227.02.34.000	Wspornik odblasku lewy	White reflection bracket	1	
36	2227.02.35.000	Wspornik barierki	Railing bracket	1	
37	2227.02.36.000	Sworzeń blokady oslony	Lock pin	2	
38	2227.02.37.000	Linka gumowa kpl. fi 10 - L=1000	Bungee strap L=1000	1	
39	2227.02.42.000	Tuleja	Bushing	8	
40	2227.02.43.000	Podkladka 35x13x5	Washer 35x13x5	12	
41	MIK-000-011	Odblask okragly bialy przykręcany	White reflection - round	2	
42	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
43	MIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
44	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania oslony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
45	MIPS-090-015	Przekladnia katowa G090-09.202.L-39_0	Gearbox G090-09.202.L-39_0	1	
46	MISP-002-001	Sprężyna Ø2 (0225.04.06.000)	Spring Ø2 (0225.04.06.000)	3	
47	MISP-004-006	Sprężyna fi. 4 L= 87 (0065.04.04.000)	Spring Ø4 (0065.04.04.000)	2	
48	MITZ-026-000	Zaslepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
49	MITZ-050-003	Zaslepka Ø50x3 - 12548	Plastic plug Ø50x3 - 12548	4	
50	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	MZIN-002-006	Nitonakrętka - M6 Ø9 - L=16 oc.	Rivet nut - M6 Ø9 - L=16 z.	30	
52	MZIS-006-002	Smarowniczką M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	2	
53	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	29	
54	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	60	
55	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
56	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	16	
57	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
58	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
59	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	6	
60	MZPN-008-030	Podkładka nylonowa Ø8,2x30x2	Nylon washer Ø4,2x10x1,2	8	
61	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	104	
62	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	82	
63	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	8	
64	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	36	
65	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
66	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
67	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
68	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	30	
69	MZSO-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M 6x 40	2	
70	MZSP-008-000	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
71	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
72	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	14	
73	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	22	
74	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
75	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
76	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	22	
77	MZSZ-008-012	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)	2	
78	MZSZ-008-066	Śruba M 8x 65 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	2	
79	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
80	MZSZ-010-020	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z.	8	
81	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
82	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	4	
83	MZSZ-012-066	Śruba M12x 65 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 65 cl. 10.9 z. (82101)	8	
84	MZSZ-012-092	Śruba M12x 90 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	4	
85	MZSZ-016-013	Śruba M16x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
86	MZSZ-016-060	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
87	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	2	
88	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
89	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	1	
90	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	3	




Uwaga:


1. Strzałka określa skierowanie wpustu zabezpieczającego względem listwy



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	8	
2	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	2	
3	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	3	
4	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	5	
5	0670.05.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	3	
6	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	2	
7	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	6	
8	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	4	
9	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	2	
10	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	8	
11	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	4	
12	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	5	
13	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	30	
14	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	4	
15	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
16	2223.03.03.001	Piasta dolna	Drive lower hub	1	
17	2223.03.05.001	Tuleja łożyskowa	Drive bush	1	
18	2223.03.08.001	Piasta górna	Drive upper hub right	1	
19	2223.03.12.001	Sworzeń dolny koła pośredniego	Idler holder - lower	3	
20	2223.03.16.001	Piasta górna lewa	Upper hub left	1	
21	2223.03.17.001	Łożysko 6207 2RS N C3	Bearing 6207 2RS C3	3	
22	2223.03.18.001	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	3	
23	2223.03.19.001	Piasta góra prawa	Upper hub right	1	
24	2223.03.23.001	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	3	
25	2226.03.01.000	Blacha górna	Cutterbar top plate	1	
26	2226.03.02.000	Blacha dolna	Cutterbar bottom plate	1	
27	2226.03.11.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
28	2227.03.05.000	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
29	2227.03.06.000	Wspornik lewy	Bracket weldment - left	1	
30	2227.03.09.000	Wspornik prawy	Bracket weldment - right	1	
31	2227.03.14.000	Nakładka prawa	Side sliding skid right	1	
32	2227.03.15.000	Nakładka lewa	Side sliding skid left	1	
33	2227.03.28.000	Pokrywka bębna	Cover	1	
34	2227.03.33.000	Nakładka dysku	Disc plate	1	
35	2227.03.34.000	Ośłona dolna dysku	Guard	1	
36	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
37	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	10	
38	MIKW-035-000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	4	
39	MIKW-035-001	Koło zębate napędu z=35 wielowypust 1 3/8" - Z21	Drive gear z=35	1	
40	MIKW-035-002	Koło zębate pośrednie z=35	Gear z=35	3	
41	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	4	
42	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
43	MIPP-000-011	Przegub podwójny B&P - 7G4DGR08028AX	PTO B&P - 7G4DGR08028AX	1	
44	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
45	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	11	
46	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	8	
47	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	8	
48	MZLZ-062-007	Łożysko 6207 2RS C3	Bearing 6207 2RS C3	1	
49	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	1	
50	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	76	



Uwaga:
1. Strzałka określa skierowanie
wpustu zabezpieczającego
względem listwy






2226.03.00.000
Zespół tnący
LiteCUT cutterbar


Tab. 3

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	10	
52	MZNS-022-005	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	4	
53	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	3	
54	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
55	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	40	
56	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
57	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	20	
58	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
59	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
60	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	21	
61	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	11	
62	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
63	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
64	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	5	
65	MZSZ-010-135	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z. Allen countersunk	14	
66	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	11	
67	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	22	
68	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	5	
69	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	4	
70	MZUS-045-008	Simmering AO - 45x 65x 10	Simmering AO - 45x 65x10	1	
71	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	24	
72	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	5	
73	MZZK-010-024	Kołek spręż. Ø10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	



		2226.05.00.000 Przeniesienie napędu 540 obr Drive transmission 540 rpm		13 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2223.15.01.001	Dystans	Distance	1	
2	2223.15.02.001	Uchwyt mocowania osłony	PTO guard holder	1	
3	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
4	MIPS-095-004	Przekładnia kątowa 095-11.112.R-39_0	Gearbox 095-11.112.R-39_0	1	
5	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
6	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
7	MIWB-027-000	Wał B&P - 8G4L027FX008001X	PTO B&P 8G4L027FX008001X	1	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
10	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
11	MZSI-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 25 kl. 8.8 z. Allen, socket	4	
12	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
13	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	

Opcja/Option






2226.07.00.000

Przeniesienie napędu 1000 obr
Drive transmission 1000 rpm


Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	2223.17.01.001	Płyta dystansowa	Distance plate	1	
3	2223.17.02.001	Płyta dystansowa II	Distance plate	1	
4	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
5	MIPS-110-005	Przekładnia kątowna 110-03.221.R-39_0	Gearbox 110-03.221.R-39_0	1	
6	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
7	MITO-001-013	Osłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-027-000	Wał B&P - 8G4L027FX008001X	PTO B&P 8G4L027FX008001X	1	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
11	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00S0.20.24.044	Sworzeń Ø20 (S0.20.24.044)	Pin Ø20 (S0.20.24.044)	1	
2	00S0.30.00.170	Sworzeń Ø30 (S0.30.00.170)	Pin Ø30 (S0.30.00.170)	4	
3	2223.01.10.001	Tuleja dystansowa	Spacer	6	
4	2223.01.12.002	Sworzeń górny kat. I, II	Top link pin	1	-
5	2223.01.16.001	Baza	Support spring base	3	
6	2223.01.17.001	Głowa	Support spring top	3	
7	2223.01.51.002	Sworzeń zaczepu kat. I, II	Bottomlink Pin	2	
8	2227.01.01.000	Belka zawieszenia	Frame bar	1	
9	2227.01.02.000	Ramię prawe	Frame arm right	1	
10	2227.01.03.000	Zaczep	Headstock	1	
11	2227.01.04.000	Cięgło prawe	Rod right welded	1	
12	2227.01.05.000	Cięgło lewe	Rod left welded	1	
13	2227.01.06.000	Ramię lewe	Frame arm left	1	
14	2227.01.10.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
15	2227.01.11.000	Blokada	Brace	1	
16	2227.01.13.000	Ośłona zaczepu	Guard	1	
17	MIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
18	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
19	MISP-010-170	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=170	Spring fi 10 L=150	3	
20	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
21	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
22	MZIN-050-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
23	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	4	
24	MZKK-008-045	Kolek spręż. Ø8x 45 oc.	Spring-type straight pin Ø8x40	8	
25	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	6	
26	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
27	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	6	
28	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
29	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	15	
30	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
31	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń	Washer Ø20 z.	1	
32	MZPP-030-001	Podkładka Ø30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer Ø30 z. 82004	4	
33	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
34	MZSO-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M16x140 kl. 8.8 oc.	3	
35	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
36	MZSZ-016-140	Śruba M16x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x150 cl. 8.8 z.	5	
37	MZZK-004-001	Kolek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
38	MZZK-004-003	Kolek spręż. Ø4x 30 nierdz.	Spring pin Ø4x30 ss.	1	
39	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	

Opcja/Option



		2227.08.00.000 Przesuw boczny Side shift		19 Tab. 7	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1		Obejma rury 15 Podw. kpl. (pomocniczy bez blaszki dolnej)	Pipe clamp	1	
2	MIHC-222-701	Siłownik 40x22x150 (2227.01.07.000)	Cylinder 40x22x150 (2227.01.07.000)	1	
3	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
4	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
5	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2000 A90-A	2	
6	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
7	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
8	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
9	MITO-000-007	Osłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
10	MITO-001-009	Osłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
11	MITW-036-057	Osłona tkana 60 - 1,5 m	Hose protection sleeve 60 - 1,5 m	1	



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.00		1	
2	Koło zębate z=17	Gear z=17	110-03.02.01		1	
3	Koło zębate z=23	Gear z=23	110-03.03.01	a	1	
4	Wał	Shaft	110-01.04.07	0	1	
5	Wał pionowy	Shaft	110-01.05.00		1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05		1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-03.23.04	0	1	
8	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720		1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720		3	
10	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988		1	
11	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988		3	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760		1	
13	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760		2	
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		1	
15	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471		1	
16	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
17	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W 72	DIN 472		3	
18	Śruba z łbem sześć. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	

Ilość oleju:


~ 1,3 l

Rodzaj oleju:


SAE 80W/90 API GL-4

Quantity of oil:

Type of oil:



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
19	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS40x50x(0.1)0.1	Spacer washer PS40x50x(0.1)0.1	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS35x45x(0.1)0.1	Spacer washer PS35x45x(0.1)/0.1	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
24	Korek 3/8"	Plug 3/8"	DIN 906		2	
25	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.
26	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
Ilość oleju:		Rodzaj oleju:		SAE 80W/90 API GL-4		
Quantity of oil:		Type of oil:				
~ 1,3 l						



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	095-01.01.20	0	1	
2	Koło z=11	Gear z=11	095-11.02.02	0	1	
3	Koło z=27	Gear z=27	095-11.03.00		1	
4	Wałek	Shaft	095-01.04.03		1	
5	Pokrywa	Cover	095-01.05.09	0	1	
6	Tabliczka znamionowa	Identifiacion plate	095-11.21.04	0	1	
7	Wpust pryzmatyczny B 12x8x35	Parallel Keys B 12x8x35	PN-M-85005		1	
8	Łożysko stożkowe 30208	Tapered roller bearing 30208	DIN 720		3	Klasa B
9	Łożysko stożkowe 32208	Tapered roller bearing 32208	DIN 720		1	Klasa B
10	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		4	
11	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		1	
12	Zaślepka 100x10	Hole plug 100x10	Zaślepka 100x10		1	Busak
13	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760		2	
14	Pierścień uszcz. AS 40/80/8	Seal ring AS 40/80/8	DIN 3760		1	
15	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988		1	
16	Podkł. dyst. PS63x80x(1.15)0.1/0.2/0.5/1.0	Spacer washer PS63x80x(1.15)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
17	Podkł. dyst. PS63x80x(0.75)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(0.75)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
19	Śruba z łbem sześć. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		8	
20	Korek 3/8"	Plug 3/8"	DIN 906		5	
21	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.

Ilość oleju:


~ 1,1 l

Rodzaj oleju:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity of oil:

Type of oil:



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	090-01.01.00		1	
2	Pokrywa	Cover	090-01.05		1	
3	Zębnik z=11	Pinion z=11	090-09.02.00G		1	
4	Koło zębate z=26	Gear z=26	090-09.03.00G		1	
5	Walek	Shaft	090-01.04.02	0	1	
6	Tabliczka znamionowa	Identification plate	090-09.21.02	0	1	
7	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471		1	
8	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W 72	DIN 472		2	
9	Łożysko kulk. 6207 C3	Ball bearing 6207 C3	DIN 625		1	
10	Łożysko kulk. 6208 C3	Ball bearing 6208 C3	DIN 625		1	
11	Łożysko stożkowe 30208	Tapered roller bearing 30208	DIN 720		1	
12	Łożysko stożkowe 32207	Tapered roller bearing 32207	DIN 720		1	
13	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
14	Śruba z łbem sześc. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagonal head bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		8	
15	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Resistance washer SS35x45x2.5	DIN 988		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
17	Podkł. dyst. PS63x80x(0.3)0.1/0.2/0.3	Distance washer PS63x80x(0.3)0.1/0.2/0.3	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
19	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760		1	Viton (120°)
20	Pierścień uszcz. AS 40/68/8	Seal ring AS 40/68/8	DIN 3760		1	
21	Wpust pryzmatyczny B 12x8x30	Prismatic key B 12x8x30	DIN 6885		1	
22	Podkładka aluminiowa 1,5x17x22	Aluminium washer 1,5x17x22	1.5x17x22		2	
23	Odpow. stoż. 3/8" model 33A z rurką L=40	Breather R 3/8" model 33A with tube L=40	130400714		1	N&A

Ilość oleju:




~ 0,9 l

Rodzaj oleju:

Type of oil:

SAE 75W/90 API GL-5

Quantity of oil:



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G5T085CE007001	REV. D
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G5T085CE007001	D	SHAFT G5T *085* CE E.007 I.661G48801
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700700R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12510 L=700
0013	270110700R	1	ND	ND	CARDAM TUBE 12597 L=700 TENIFER
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	661G48801R	1	ND	ND	FV34/5-S5-S6-G5 CLUTCH 1200Nm 1-3/8"z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5085FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *085* FX
0030	5MNN1G5085FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *085* FX
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399CEEG01	1	G	G	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253058901R	1	0	ND	FLANGE YOKE #5-S5-S6-G5 FT-FV32/34
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	7G5T085FX007ESS	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G5 *085* FX -007 SS
0094	8G5T085CEI003	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G5T *085* CE -661G48801
0097	5CG5085FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *085* FX SS

Code	Rev	Description
8G4L027FX008001X	0	SHAFT G4L *027* FX E.008 I.602104702
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E3755	1	0	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0013	225100190R	1	ND	ND	CARDAN TUBE TYPE 4 INNER 36.0x4.5 L=190
0014	504M40180R	1	ND	ND	YOKE 204046801 + TUBE 125080130
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	602104702R	1	ND	ND	RA1/4 SX 1-3/8"Z=21 PULS.
0025	219041102R	1	ND	ND	SHIELD GLOBAL G3-4
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G4027FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER G4 *027* FX
0030	5MNN1G4027F003R	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE + CONE G4 *027* FX
0031	219041204R	1	ND	ND	CONE SHIELD G3-4
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CES001	1	B	B	LABEL - DANGER - CE OUTER DRIVE TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0062	419041201R	1	ND	ND	YOKE + BODY RA1/SX
0063	5130D3701R	1	ND	ND	—
0064	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0065	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	8G4L027FXE001X	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G4L *027* FX -008
0094	8G4L027FXI001X	1	ND	ND	INNER HALF SHAFT G4L *027* FX -602104702
0097	4CG4027FXPT001	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G4 *027* FX - PT

