



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


**KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA / REAR DISC
MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION
XT 390 - 3,90 m / 12'1" (2250)**

Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.

K2250PLEN000

2019.11.18



* Zapytaj o szczegóły/Ask about details




2250.00.00.000
XT 390


3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
3	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
4	2250.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension main body	1	
5	2250.02.00.000	Rama główna	Main frame right	1	
6	2250.03.00.000	Zespół tnący - 2 do środka	Cutting unit	1	Opcja / Option
7	2250.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr.	Drive unit - 1000 rpm	1	
8	2250.05.00.000	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
9	2250.06.00.000	Zespół mocowania zgarniacza	Swath guide mounting assembly	1	Opcja / Option
10	2250.13.00.000	Zespół tnący - 3 do środka	Cutting unit	1	
11	2250.23.00.000	Zespół tnący - 2 pokosy	Cutting unit	1	Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.085	Sworzeń fi.30 L= 85 (SO.30.00.085)	Pin fi.30 L=85 (SO.30.00.85)	1	
2	00SO.30.00.125	Sworzeń fi.30 L=125 (SO.30.00.125)	Pin fi.30 L=125 (SO.30.00.125)	1	
3	00SO.37.00.105	Sworzeń fi.37,2 L=105 (SO.37.00.105)	Pin fi 37,2 L=105 (SO.37.00.105)	2	
4	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
5	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
6	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
7	0544.66.02.004	Usztywnienie	Stiffening	1	
8	0598.08.43.003	Rura akumulatorów	Accumulator tube	1	
9	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
10	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
11	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
12	2250.01.01.000	Zaczep	Hitch	1	
13	2250.01.02.000	Korpus zawieszenia	Suspension main body	1	
14	2250.01.03.000	Ramię nośne	Suspension arm	1	
15	2250.01.07.000	Sworzeń zabezpieczenia	Top link pin - cat. I	5	
16	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
17	2250.01.09.000	Stopa podporowa	Support leg	2	
18	2250.01.10.000	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
19	2250.01.11.000	Guma - odbój siłownika	Rubber damper	1	
20	2250.01.13.000	Mocowanie oświetlenia	Warning lighth mounting	1	
21	2250.01.14.000	Sworzeń ramienia ruchomego I	Frame pin I	1	
22	2250.01.15.000	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	1	
23	2250.01.16.000	Pokrywa akumulatorów	Hydraulic accumulator cover	1	
24	2250.01.17.000	Sworzeń ramienia ruchomego II	Frame pin II	1	
25	2250.01.18.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
26	2250.01.19.000	Uchwyt czujnika	Lifting block	1	
27	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
28	2250.01.21.000	Wkładka ramienia	Slide plate	2	
29	2250.01.22.000	Ośłona szuflady noży	Side panel	1	
30	2250.01.23.000	Dławik	Packing gland	1	
31	2250.01.24.000	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
32	2250.01.25.000	Pokrywa przekładni	Gearbox cover	1	
33	2250.01.26.000	Blok XT 390	Connector plate	1	
34	2250.01.27.000	Podkładka dystansowa I	Distance washer I	1	
35	2250.01.28.000	Podkładka dystansowa II	Distance washer II	1	
36	2250.01.29.000	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
37	2250.01.31.000	Mocowanie magnesu	Lifting block	1	
38	MIK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	2	
39	MIET-002-005	Tablica ostrz. prawa 282x423 z oświet. jedn.	Warning plate - right	1	
40	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	3	
41	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	6	-
42	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (40 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (40 bar)	2	
43	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	1	
44	MIHC-100-000	Siłownik 100x45x570 (2250.01.04.000)	Hydraulic cylinder 100x45x570 (2250.01.04.000)	1	
45	MIHC-160-001	Siłownik 80x45x160 (2250.01.06.000)	Hydraulic cylinder 80x45x160 (2250.01.06.000)	1	
46	MIHC-300-000	Siłownik 63x28x300 (2250.01.05.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (2250.01.05.000)	1	
47	MIHF-038-000	Filtr In-Line B640-IL3840R	In-Line filter B640-IL3840R	1	
48	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	1	
49	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	1	
50	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
51	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	6	
52	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
53	MIHM-040-000	Manometr 160 1/2"	Pressure gauge 160 1/2"	1	
54	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
55	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	2	
56	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
57	MIHP-022-011	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 RED -	1	
58	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	1	
59	MIHP-045-033	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 450 A-A90	Hydraulic hose M16x1,5 M18x1,5 L= 450 A-A90	1	
60	MIHP-055-015	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A90 kat 90	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A90 90deg	1	
61	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
62	MIHP-100-160	Przylączka manometru 1/2" - M16	Pressure gauge fitting M16 x 1/2"	1	
63	MIHP-240-000	Przewód M18x1,5 L= 240 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
64	MIHP-280-000	Przewód M18x1,5 L= 2800 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2800 A45-A	1	
65	MIHP-350-008	Przewód M18x1,5 L= 3500 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 3500 A45-A	1	
66	MIHP-350-012	Przewód M18x1,5 L= 350 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 350 A-A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
67	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
68	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	1	
69	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
70	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
71	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
72	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	3	
73	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
74	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	2	
75	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	2	
76	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	1	
77	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	8	
78	MIIU-010-000	Uchwyt fi 10	Clamp fi 15	1	
79	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	2	
80	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
81	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	12	-
82	MITP-063-003	Pokrywa rur fi 63,5 x 30	Plastic cover 63,5 x 30	2	
83	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	2	
84	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
85	MITP-000-050	Tuleja ślizgowa 40x 44x 50 PCM	Sliding bush 40x 44x 50 PCM	4	
86	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
87	MITU-000-003	Uchwyt zaciskowy fi 8	Cable clamp fi 8	2	
88	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 0,5 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 0,5 m	4	
89	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 1,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 1,0 m	2	
90	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 1,5 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 1,5 m	1	
91	MITW-036-057	Ośłona tkana fi 36x50 - 2,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 2,5 m	1	
92	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	2	
93	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plastic cap sq. 30x30x2	2	
94	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	1	
95	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	4	
96	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
97	MZIN-000-004	Niit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	2	
98	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	4	
99	MZKK-008-045	Kolek spręż. fi 8x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	4	
100	MZKK-013-070	Kolek spręż. fi13x 70 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	2	
101	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	1	
102	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	2	
103	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	4	
104	MZNS-003-000	Nakrętka M 3 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock.	4	
105	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
106	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
107	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	9	
108	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
109	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
110	MZNS-030-015	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M30x1,5 cl. 8 z. self-lock.	1	
111	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
112	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
113	MZPP-003-000	Podkładka fi 3 A2	Washer fi 3	4	
114	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	8	
115	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	23	
116	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
117	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	9	
118	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
119	MZPP-030-000	Podkładka fi30 oc.	Washer fi30 z.	1	
120	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	1	
121	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
122	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	6	
123	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
124	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	1	
125	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
126	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
127	MZSI-003-000	Śruba M 3x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z. Allen countersunk	4	
128	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
129	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
130	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
131	MZSI-006-009	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
132	MZSI-006-016	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	1	
133	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	2	
134	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
135	MZSI-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
136	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
137	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	5	
138	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
139	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
140	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
141	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	6	
142	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	1	
143	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
144	MZSZ-010-011	Śruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	2	
145	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
146	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
147	MZSZ-010-135	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z. Allen countersunk	4	
148	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
149	MZUP-112-000	Uszczelka met-gum - 3/8"	Metal and rubber seal - 1/2"	2	
150	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
151	MZZK-008-003	Kolek spręż. fi 8x 30 oc.	Spring pin fi 8x 30 z.	1	
152	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	1	
153	MZZK-008-014	Kolek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	4	
154	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	2	
155	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	8	
156	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	-
157	SZW.40.50.180	Sworzeń fi.50 L=192 (SZW.40.50.180)	Pin fi.50 L=192 (SZW.40.50.180)	1	
158	SZW.50.60.220	Sworzeń fi.60 L=220 (SZW.50.60.220)	Pin fi.60 L=220 (SZW.50.60.220)	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
3	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
4	0575.04.24.002	Ośłona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
5	0606.02.15.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
6	0606.02.16.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
7	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
8	2110.02.09.000	Ośłona bębena lewego	Drum guard, left	1	
9	2250.02.01.000	Rama spawana	Main frame	1	
10	2250.02.02.000	Wstawka osłony	Guard's insert	1	
11	2250.02.03.000	Ośłona podnoszona główna	Liftable guard	1	
12	2250.02.04.000	Ośłona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
13	2250.02.06.000	Wskaźnik koszenia	Mow indicator	1	
14	2250.02.07.001	Wstawka osłony przedniej	Front guard, right	1	
15	2250.02.08.001	Ośłona brezentu	Front guard	2	
16	2250.02.09.001	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
19	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0 - 111041	Plastic cap round 28x1.0-3.0	5	
20	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	5	
22	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	18	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	16	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	17	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	5	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
36	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	17	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	6	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
42	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	7	
43	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
44	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	5	
45	MZSZ-002-050	Śruba M20x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M20x 50cl. 10.9 z. (82105)	4	-
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
47	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
48	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
49	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
51	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
53	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
54	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	2	
57	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
58	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

Opcja / Option

* Zapytaj o szczegóły/
Ask about details




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	9	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	18	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	18	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	4	
9	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	9	
12	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	3	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	9	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	8	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	2110.04.05.001	Ślizg skrajny lewy	Sliding skid	1	
21	2250.03.01.000	Listwa spawana	Cutterbar welded right	1	
22	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	18	
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	9	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
27	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
28	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	10	
29	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
30	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	18	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	18	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	9	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	18	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	45	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	18	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	18	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	36	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	12	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	18	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	16	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	40	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	45	
51	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. (82105)	8	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	18	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	36	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	9	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	9	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	9	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	9	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	18	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	18	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	4	
9	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	9	
12	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	3	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	9	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	8	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	2110.04.05.001	Ślizg skrajny lewy	Sliding skid	1	
21	2250.13.01.000	Listwa spawana	Cutterbar welded right	1	
22	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	18	
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	9	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
27	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
28	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	10	
29	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
30	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	18	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	18	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	9	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	18	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	45	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	18	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	18	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	36	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	12	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	18	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	16	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	40	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	45	
51	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. (82105)	8	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	18	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	36	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	9	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	9	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	9	

Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	9	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	4	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	18	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	18	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6 stopni	Top hub - right 6 degrees	4	
9	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6 stopni	Top hub - left 6 degrees	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	5	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	9	
12	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	5	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	4	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	9	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	8	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	2110.04.05.001	Ślizg skrajny lewy	Sliding skid	1	
21	2250.03.01.000	Listwa spawana	Cutterbar welded right	1	
22	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	18	
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	9	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	3	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
27	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
28	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	10	
29	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
30	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	18	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	18	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	9	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	18	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	45	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	18	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	18	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	20	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	36	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	20	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	18	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	16	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	40	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	45	
51	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. (82105)	8	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	18	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	36	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	9	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	9	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	9	






2250.04.00.000
Przeniesienie napędu - 1000 obr.
Drive unit - 1000 rpm


Tab. 7

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
2	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
3	MIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011411R	1	-
4	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
5	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
6	MIWB-091-015	Wał B&P - 7G5N091CE0071A1AX	PTO shaft B&P - 7G5N091CE0071A1AX	1	
7	MIWB-101-012	Wał B&P - 7G5N101U20081A1A (OPCJA)	PTO shaft B&P - 7G5N101U20081A1A	1	ver. USA
8	MIWB-121-026	Wał B&P - 8G5N121FX014002X	PTO shaft B&P - 8G5N121FX007003X	1	
9	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
10	MZPP-012-010	Podkładka fi 12 oc. NL12SP (13x25.4x3.4) NORD LOCK	Washer fi12 NORD LOCK	6	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
12	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
13	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	



Opcja / Option

* Zapytaj o szczegóły/
Ask about details






2250.06.00.000

Zespół mocowania zgarniacza
Swath guide mounting assembly

Tab. 9

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2250.06.01.000	Mocowanie zgarniacza	Mounting bracket	1	
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	3	
3	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
4	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	3	
5	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
6	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	






0229.07.00.005
Zgarniacz prawy
Swath guide right

Tab. 10

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5 - 111368	Plastic cap 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	

Opcja / Option


* Zapytaj o szczegóły/
Ask about details



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch fi.4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain fi.4 L-570	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5 - 111368	Plastic cap 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	




Opcja / Option

* Zapytaj o szczegóły/
Ask about details






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch fi.4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain fi.4 L-570	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5 - 111368	Plastic cap 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		A 1	
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1		
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)			
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1		
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)			
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1		
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)			
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1		



			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		C		3
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		4
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				


2a






2b





2c







			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			E			5
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)						
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)						
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					















			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			F			6
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)						
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.						
3d	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1					
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer						










SaMASZ®		Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		G		7	
Topping plates		Ilość w kpl. Quantity for set					
Description							
Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid		1					
Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007		1					
Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid		1					
Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid		1					
Nakładki ścieralne		Nazwa części					
Numer części Part No.							
Lp. Item							
1a		0619.14.13.007		Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001			
1b		0619.14.14.007		Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007			
1c		0566.04.04.001		Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001			
1d		0566.05.04.001		Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001			
							

				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		H		8
Standardowe nakładki ścieralne				Standard skid plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000		1		Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	
	1b	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002		1		Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	
	1c	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000		1		Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000		1		Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	

Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates			Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		I		9
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates				

Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J		10	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates					
Lp. Item		Numer części Part No.		Nazwa części		Description		Ilość w kpl. Quantity for set	
1a		0540.03.74.003		Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000		Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		1	
1b		0540.03.75.003		Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002		Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid		1	
1c		0540.03.44.003		Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000		Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		1	
1d		0540.03.68.003		Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002		Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid		1	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 8/10/2018	CODICE / CODE 7G5N091CE0071A1AX	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G5N091CE0071A1AX

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
12	225700760R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x760
13	225110760R	1	CARDAN TUBE TYPE 5 INNER 45.0x3.8 L=760
16	341002000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE G5 *091* FX
30	5MNN1G5091FR	1	SHIELD TUBE INNER
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N091FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N091FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5091FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT




DISEGNATO / DESIGNED BY F.Basta	DATA / DATE 6/2/2015	CODICE / CODE 7G5N101U20081A1AX	REV. A
------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G5N101U20081A1AX	A	DRIVE SHAFT G5N *101* U2 E.008 I.1A1
Division	BOPR	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G3755	1	ND	ND	YOKE #5/S6 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
0013	225110860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	658G48103R	1	ND	ND	—
0025	219051001R	2	0	ND	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5101UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER G5 *101* U2
0030	5MNN1G5101UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G5 *101* U2
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399141000	1	I	I	LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	C	C	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400


Code	Description
7G5N101U20081A1AX	DRIVE SHAFT G5N *101* U2 E.008 I.1A1

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SA	Description
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5N101U2008ESSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* U2 -008
0094	7G5N101U21A1ISSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* U2 -1A1
0097	5CG5101U2SS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *101* U2 -SS




48


50



94



93



49

DISEGNATO / DESIGNED BY		BONDOLI & PAVESI	
DATA / DATE		07-11-2019	
CODICE / CODE		8G5N121FX014002X	
REV.		0	

97


LISTA RICAMBI

Codice

8G5N121FX014002X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5090G0360	2	YOKE #5-S6-G5 1-3/8"z6 TAPER PIN
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
12	225701060R	1	CARDAN TUBE 12510 L=1060
13	225111060R	1	CARDAN TUBE 12597 L=1060
16	341002000R10	1	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
25	219051102R	1	-
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5121FR	1	SHIELD TUBE OUTER G5 *121* FX
30	5MNN1G5121FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *121* FX
31	219051202R	1	CONE SHIELD GLOBAL G5
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
51	408000075R	2	TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS
93	7G5N121FX014EPTX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N121FX014IPTX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5121FXPT	1	COMPLETE SHIELD KIT


054-02.100B.R



054-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	054-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Wałek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	054-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS 35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS 40/72/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	

110-01.111.R1S



110-01.111.R1S

Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.07	1	
2	Koło z=21	Gear z=21	110-01.02.04	1	
3	Koło z=21	Gear z=21	110-01.03.04	1	
4	Wał poziomy	Shaft horizontal	110-01.04.04	1	
5	Wał pionowy	Shaft vertical	110-01.05.00	1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05	1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-01.07.21	1	
8	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720	3	
10	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720	1	
11	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988	1	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760	2	
13	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760	1	
14	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
16	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	1	
17	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W72	DIN 472	3	
18	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	1	
19	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471	1	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	6	
21	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	2	
22	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	Nostr. & Arn.