


NIP PL-542-010-21-58  
tel. (+48) (85) 654 45 84  
654 45 82  
664 70 31  
fax (+48) (85) 664 70 41  
e-mail: [samasz@samasz.pl](mailto:samasz@samasz.pl)  
[www.samasz.pl](http://www.samasz.pl)

## ***Katalog części***

### ***KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 260 S/W - 2,60 m***

***przystosowana do pracy:***  
***- z walcami T 260 W***  
***- ze spulchniaczem T 260 S***





Nazwa tabeli:


KDT 260 S - W

Nr. tabeli:


3

**Tabela 1**


| L.P. | Części Sa MASZ | Części handlowe | Nazwa części      | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|
| 1    | 225.01.00.00   |                 | Układ zawieszenia | 1            |       |
| 2    | 225.02.00.00   |                 | Belka nośna       | 1            |       |
| 3    | 225.03.00.00   |                 | Bezpiecznik       | 1            |       |
| 4    | 225.04.00.00/1 |                 | Rama główna       | 1            |       |
| 5    | 225.05.00.00/2 |                 | Listwa tnąca      | 1            |       |



| L.P. | Części Sa MASZ | Części handlowe | Nazwa części                                 | Liczba sztuk | Uwagi    |
|------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 1    |                | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.                 | 1            |          |
| 2    |                | MZZK-005-006    | Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.                 | 7            |          |
| 3    |                | MZZK-005-005    | Kolek spręż. fi.5x30 nierdz.                 | 4            |          |
| 4    |                | MISK-000-001    | Kółko sprężyste zawieszki                    | 3            |          |
| 5    |                | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.      | 1            |          |
| 6    |                | MZNZ-012-002    | Nakrętka 6-kt. M12 kl.8 oc.                  | 2            |          |
| 7    |                | MIIO-040-000    | Opaska zaciskowa 40-90                       | 1            |          |
| 8    |                | MZSE-032-000    | Pierścień osad. Z32                          | 2            |          |
| 9    |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                      | 1            |          |
| 10   |                | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                      | 4            |          |
| 11   |                | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.                      | 2            |          |
| 12   |                | MZPP-022-001    | Podkładka pł. fi 22 oc.                      | 5            |          |
| 13   |                | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi14 oc.                       | 3            |          |
| 14   |                | MZZP-000-001    | Przetyczka B11x45                            | 3            |          |
| 15   |                | MIHP-200-001    | Przewód hydr. L=2000 M14x1.5                 | 1            |          |
| 16   |                | MIHI-000-002    | Przyłączka-łączka dław. ZD-1215-10           | 1            |          |
| 17   |                | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                             | 1            |          |
| 18   |                | MZSZ-014-008    | Śrub a z łb. 6-kt. M14x100 kl. 8.8 oc.       | 1            |          |
| 19   |                | MZSZ-008-001    | Śruba M8x20 - B-Fe/Zn8                       | 1            |          |
| 20   |                | MZSZ-012-007    | Śruba z łb. 6-kt. M12x50 kl. 8.8 oc.         | 2            |          |
| 21   |                | MZSZ-016-002    | Śruba z łb. 6-kt. M16x50 kl.8.8 oc.          | 4            |          |
| 22   |                | MITs-000-007    | Tuleja śl iżgowa PCM 353950 B (PAP 3550 P10) | 2            |          |
| 23   |                | MZUP-012-001    | Uszczelka miedziana fi 12                    | 1            |          |
| 24   |                | MIHZ-000-002    | Wtyczka NV 12 GAS M EURO TYP 12,5            | 1            |          |
| 25   |                | MIGZ-007-001    | Zawieszka gumowa                             | 2            |          |
| 26   |                | MISP-003-001    | Zawleczka sprężysta fi.4                     | 1            |          |
| 27   |                | MIHZ-000-001    | Zawór kulowy BKH 8-L                         | 1            |          |
| 28   | 224.01.05.00   |                 | Sworzeń zaczepu L - kat. II                  | 1            | Cynkować |
| 29   | 224.01.06.00   |                 | Sworzeń zaczepu P - kat. II                  | 1            | Cynkować |
| 30   | 225.01.01.00   |                 | Zaczep                                       | 1            |          |
| 31   | 225.01.02.00   |                 | Zaczep górny                                 | 1            |          |
| 32   | 225.01.03.00   |                 | Oś pionowa                                   | 1            |          |
| 33   | 225.01.04.00   |                 | Głowica spawana                              | 1            |          |
| 34   | 225.01.05.00   |                 | Listwa skośna                                | 1            |          |
| 35   | 225.01.06.00   |                 | Łańcuch ograniczający                        | 1            |          |
| 36   | 225.01.07.00   |                 | Wspornik wału                                | 1            |          |
| 37   | 225.01.08.00   |                 | Siłownik komplet CJ - 63/28x550              | 1            |          |
| 38   | 225.01.09.00   |                 | Śruba naciągu sprężyny odc.                  | 2            |          |
| 39   | 225.01.10.00   |                 | Zaczep dolny sprężyny fi 13                  | 2            |          |
| 40   | 225.01.11.00   |                 | Sworzeń zaczepu górnego                      | 1            |          |
| 41   | 225.01.12.00   |                 | Sworzeń zabezpieczenia                       | 1            |          |
| 42   | 225.01.15.00   |                 | Zaczep sprężyny dp-fi60x13 L-50              | 2            |          |
| 43   | 225.01.16.00   |                 | Sworzeń górny naciągu sprężyn                | 1            |          |
| 44   | 225.01.17.00   |                 | Wskaźnik                                     | 1            |          |
| 45   | 225.01.18.00   |                 | Wieszak łańcucha                             | 1            |          |
| 46   | 225.01.19.00   | MISP-013-000    | Sprężyna fi.13 - dp.fi60 - L-858             | 2            |          |
| 47   | 225.01.21.00   |                 | Klucz wymiany noża                           | 1            |          |
| 48   | SO.14.00.055   |                 | Sworzeń fi14 L=55                            | 1            |          |
| 49   | SO.22.00.062   |                 | Sworzeń fi22 L=62                            | 2            |          |
| 50   | SO.22.00.075   |                 | Sworzeń fi22 L-75                            | 1            |          |



| L.P. | Części Sa MASZ | Części handlowe | Nazwa części                                       | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MZZK-005-006    | Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.                       | 2            |       |
| 2    |                | MZZK-005-005    | Kolek spręż. fi.5x30 nierdz.                       | 1            |       |
| 3    |                | MZLŻ-007-002    | Łożysko 6207 ZZ                                    | 3            |       |
| 4    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.            | 2            |       |
| 5    |                | MZNZ-016-002    | Nakrętka 6-kt. - M16 kl. 8                         | 2            |       |
| 6    |                | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. M10 samozab. kl.8 oc.               | 14           |       |
| 7    |                | MIIO-100-000    | Opaska zaciskowa 100-120                           | 2            |       |
| 8    |                | MITO-000-004    | Ośłona wałka wielowypustowego (21903)              | 1            |       |
| 9    |                | MZK-3350-002    | Pasek klinowy SPB - 3350                           | 4            |       |
| 10   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                                | 2            |       |
| 11   |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                            | 14           |       |
| 12   |                | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                            | 2            |       |
| 13   |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi12 oc.                             | 2            |       |
| 14   |                | MZPS-010-002    | Podkładka spręż. fi 10 oc.                         | 4            |       |
| 15   |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                          | 8            |       |
| 16   |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi12 oc.                          | 4            |       |
| 17   |                | MZPS-020-002    | Podkładka spręż. fi20 oc.                          | 1            |       |
| 18   |                | MIPS-090-008    | Przekładnia kąowa - 090.04.E01.R                   | 1            |       |
| 19   |                | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                                   | 2            |       |
| 20   |                | MZSZ-010-010    | Śruba M10x20 kl. 8.8 oc.                           | 4            |       |
| 21   |                | MZSZ-010-001    | Śruba M10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8                      | 4            |       |
| 22   |                | MZSZ-008-001    | Śruba M8x20 - B-Fe/Zn8                             | 6            |       |
| 23   |                | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.               | 2            |       |
| 24   |                | MZSZ-020-004    | Śruba z łb. 6-kt. M20x70 kl. 8.8 oc.               | 1            |       |
| 25   |                | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M8x25 kl. 8.8 oc.                | 2            |       |
| 26   |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb.6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.                | 4            |       |
| 27   |                | MIT5-000-008    | Tuleja śl izgowa PCMF 353916 B (PAF 35160)<br>Koł. | 2            |       |
| 28   |                | MIGU-099-000    | Uszczelka gumowa 99x7x12,8 ACA                     | 1            |       |
| 29   |                | MZUS-000-125    | Uszczelka statyczna EC 125x12                      | 1            |       |
| 30   |                | MIWW-000-024    | Wał przegubowo-teleskopowy                         | 1            |       |
| 31   |                | MZWP-018-017    | Wpust A 8x7 - L=85                                 | 1            |       |
| 32   |                | MZZZ-006-002    | Zawlecza S - Zn - 6,3x70                           | 1            |       |
| 33   | 240.01.24.00   | MISP-008-004    | Zawlecza sprężysta fi8 - L=460                     | 1            |       |
| 34   | 225.02.01.00   |                 | Belka spawana                                      | 1            |       |
| 35   | 225.02.02.00   |                 | Obejma przykręcana                                 | 1            |       |
| 36   | 225.02.03.00   |                 | Mocowanie przekładni                               | 1            |       |
| 37   | 225.02.04.00   |                 | Obudowa wałka wielowypustowego                     | 1            |       |
| 38   | 225.02.05.00   |                 | Stopa podporowa                                    | 1            |       |
| 39   | 225.02.06.00   |                 | Piasta napędu                                      | 1            |       |
| 40   | 225.02.07.00   |                 | Ośłona piasty                                      | 1            |       |
| 41   | 225.02.08.00   |                 | Podkładka zabezpieczająca                          | 1            |       |
| 42   | 225.02.09.00   |                 | Wskaźnik naciągu pasów                             | 1            |       |
| 43   | 225.02.10.00   |                 | Listwa krótka                                      | 1            |       |
| 44   | 225.02.11.00   |                 | Wałek poziomy                                      | 1            |       |
| 45   | 225.02.12.00   |                 | Koło pasowe małe fi 180x83 fi 30x78                | 1            |       |
| 46   | 225.02.13.00   |                 | Koło pasowe duże fi 307x83 fi 35x59                | 1            |       |
| 47   | 225.02.14.00   |                 | Śruba szpi lki krótka                              | 1            |       |
| 48   | 225.02.15.00   |                 | Śruba szpi lki                                     | 4            |       |
| 49   | 225.02.17.00   | MISP-010-002    | Sprężyna napinacza fi10 - L=160                    | 1            |       |
| 50   | 225.02.18.00   |                 | Śruba napinacza                                    | 1            |       |
| 51   | 225.02.19.00   |                 | Wałek napędowy wielowypustowy                      | 1            |       |
| 52   | 225.02.20.00   |                 | Nakładka zabezpieczająca sworzeń                   | 1            |       |
| 53   | 225.02.21.00   |                 | Podkładka centrująca                               | 1            |       |
| 54   | 225.02.22.00   |                 | Tuleja śl izgowa fi 135 fi123                      | 2            |       |
| 55   | 225.02.23.00   |                 | Podkładka osłony                                   | 1            |       |
| 56   | 225.02.24.00   |                 | Podkładka ochronna                                 | 1            |       |
| 57   | 225.02.25.00   |                 | Ośłona pasów wewnętrzna                            | 1            |       |
| 58   | 225.02.26.00   |                 | Ośłona pasów zewnętrzna                            | 1            |       |
| 59   | 225.02.27.00   |                 | Przyłączka dowałów Weasler                         | 1            |       |
| 60   | SO.22.00.075   |                 | Sworzeń fi22 L-75                                  | 1            |       |







Nazwa tabeli:


**Bezpiecznik**

Nr. tabeli:

9

**Tabela 4**

| L.P. | Części Sa MASZ | Części handlowe | Nazwa części                         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MZNZ-016-002    | Nakrętka 6-kt. - M16 kl. 8           | 2            |       |
| 2    |                | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.              | 1            |       |
| 3    |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi12 oc.            | 2            |       |
| 4    |                | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc. | 1            |       |
| 5    |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb.6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.  | 1            |       |
| 6    | 225.03.01.00   |                 | Prowadnica L=600                     | 1            |       |
| 7    | 225.03.02.00   |                 | Listwa wewnętrzna                    | 1            |       |
| 8    | 225.03.03.00   |                 | Zamek bezpiecznika                   | 1            |       |
| 9    | 225.03.04.00   |                 | Kostka bezpiecznika                  | 2            |       |
| 10   | 225.03.05.00   |                 | Siodło sprężyny                      | 2            |       |
| 11   | 225.03.06.00   |                 | Sprężyna bezpiecznika fi 10 - L=150  | 1            |       |
| 12   | 225.03.07.00   |                 | Śruba szpi lka                       | 1            |       |
| 13   | 225.03.08.00   |                 | Kółek ustalający                     | 1            |       |





Nazwa tabeli:


**Rama główna**

Nr. tabeli:

11

**Tabela 5**

| L.P. | Części Sa MASZ | Części handlowe | Nazwa części                       | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.       | 6            |       |
| 2    |                | MZZK-005-006    | Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.       | 2            |       |
| 3    |                | MZNZ-008-002    | Nakrętka 6-kt. - M8 kl.8 cz.       | 1            |       |
| 4    |                | MZSE-032-000    | Pierścień osad. Z32                | 2            |       |
| 5    |                | MZSE-025-001    | Pierścień osadczy Z25              | 2            |       |
| 6    |                | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.            | 2            |       |
| 7    |                | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.             | 1            |       |
| 8    |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi12 oc.             | 6            |       |
| 9    |                | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi14 oc.             | 4            |       |
| 10   |                | MZPS-014-002    | Podkładka spręż. fi14 oc.          | 6            |       |
| 11   |                | MITP-000-010    | Pokrywa rur standard 33.7mm (1")   | 3            |       |
| 12   |                | MZNR-008-001    | Rękojeść el. iptyczna M8           | 1            |       |
| 13   |                | MZSZ-014-005    | Śruba M14x35 kl. 8.8 oc.           | 10           |       |
| 14   | 225.04.01.00   |                 | Rama spawana                       | 1            |       |
| 15   | 225.04.02.00   |                 | Rama osłony                        | 1            |       |
| 16   | 225.04.03.00/1 |                 | Oslona - brezent                   | 1            |       |
| 17   | 225.04.04.00   | MIGP-005-002    | Przekładka gumowa                  | 1            |       |
| 18   | 225.04.05.00   |                 | Dźwignia zatrzasku                 | 1            |       |
| 19   | 225.04.06.00   | MISP-002-001    | Sprężyna zatrzasku fi.2/fi.22 L-57 | 1            |       |
| 20   | 225.04.07.00   |                 | Zapadka                            | 1            |       |
| 21   | 225.04.08.00   |                 | Sworzeń dolnynaciągu sprężyn       | 1            |       |
| 22   | 225.04.09.00   |                 | Sworzeń zapadki                    | 1            |       |
| 23   | 225.04.10.00   |                 | Przedłużka siło wnika              | 1            |       |
| 24   | SO.12.00.065   |                 | Sworzeń fi.12 L-65                 | 3            |       |



| L.P. | Części Sa MASZ | Części handlowe | Nazwa części                                  | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MITK-000-003    | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.               | 2            |       |
| 2    |                | MZLŻ-007-008    | Łożysko 6307 2RS                              | 12           |       |
| 3    |                | MZLŻ-063-007    | Łożysko 6307 2RS N                            | 11           |       |
| 4    |                | MZNN-030-000    | Nakrętka 6-kt. - niska. M30x1,5 - kl.8 oc.    | 6            |       |
| 5    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.       | 41           |       |
| 6    |                | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. M10 samozab. kl.8 oc.          | 36           |       |
| 7    |                | MZNS-010-692    | Nakrętka kołnierzowa M10 - kl.10 oc           | 12           |       |
| 8    |                | MZNS-012-692    | Nakrętka kołnierzowa M12 - kl.10 oc           | 12           |       |
| 9    |                | MZUO-142-001    | Oring 142x4                                   | 1            |       |
| 10   |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                  | 33           |       |
| 11   |                | MZUO-090-001    | Oring 90x4                                    | 6            |       |
| 12   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                           | 7            |       |
| 13   |                | MZIP-000-008    | Pierścień zabezpieczający fi 80               | 11           |       |
| 14   |                | MZPS-016-003    | Podkładka spręż. fi 16 oc.                    | 7            |       |
| 15   |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi12 oc.                     | 24           |       |
| 16   |                | MIPS-023-003    | Przekładnia kłowa 023-02.OC1.R                | 1            |       |
| 17   |                | MZUS-040-072    | Simmering A0 - 40x72x7                        | 6            |       |
| 18   |                | MZSZ-010-010    | Śruba M10x20 kl. 8.8 oc.                      | 11           |       |
| 19   |                | MZSP-010-017    | Śruba M10x20 kl.8.8 oc. z łbem grzyb. z pods. | 24           |       |
| 20   |                | MZSZ-016-001    | Śruba M16x35 kl. 8.8 oc.                      | 7            |       |
| 21   |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb.6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.           | 24           |       |
| 22   |                | MZWB-008-004    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x20 oc.       | 16           |       |
| 23   |                | MZWB-008-005    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x30 oc.       | 2            |       |
| 24   |                | MZWP-018-014    | Wpust A 8x7x70                                | 1            |       |
| 25   |                | MZWP-000-002    | Wpust B 10x8x22                               | 12           |       |
| 26   |                | MZWP-000-003    | Wpust B 10x8x30                               | 1            |       |
| 27   | 225.05.01.00   |                 | Listwa tnąca                                  | 1            |       |
| 28   | 225.05.02.00/2 |                 | Dysk roboczy z bębniem                        | 4            |       |
| 29   | 225.05.03.00   |                 | Pokrywka bębna dysku (rogatywka)              | 4            |       |
| 30   | 225.05.04.00   |                 | Ślizg                                         | 6            |       |
| 31   | 225.05.05.00/2 |                 | Dysk roboczy spawany                          | 2            |       |
| 32   | 225.05.07.00   |                 | Piasta dolna                                  | 6            |       |
| 33   | 225.05.08.00   |                 | Walek napędowy L-120                          | 6            |       |
| 34   | 225.05.09.00/1 |                 | Pokrywka dysku                                | 2            |       |
| 35   | 225.05.12.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego                      | 22           |       |
| 36   | 225.05.13.00   | MIKW-060-080    | Koło zębate pośrednie Z60                     | 11           |       |
| 37   | 225.05.14.00   | MIKW-038-035    | Koło zębate napędowe Z38                      | 1            |       |
| 38   | 225.05.15.00   | MIKW-020-035    | Koło zębate talerza roboczego Z20             | 6            |       |
| 39   | 225.05.16.00   |                 | Zamknięcie listwy                             | 1            |       |
| 40   | 225.05.18.00   |                 | Pasta górna prawa dysku                       | 4            |       |
| 41   | 225.05.19.00   |                 | Piasta górna dysku                            | 2            |       |
| 42   | 225.05.20.00/1 | MIIO-001-012    | Obsada noża M12 - trzymak                     | 12           |       |
| 43   | 225.05.21.00   | MZSZ-012-026    | Śruba specja lna L-50                         | 11           |       |
| 44   | 225.05.22.00   | MZSZ-012-023    | Śruba specja lna L-30                         | 30           |       |
| 45   | 225.05.23.00/1 | MZSD-010-000    | Śruba M10 - dystans noża                      | 12           |       |
| 46   | 225.05.24.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny lewy 115x49x4                      | 6            |       |
| 47   | 225.05.25.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny prawy 115x49x4                     | 6            |       |
| 48   | 225.05.26.00   |                 | Zamknięcie listwy - Guma                      | 1            |       |
| 49   | 225.05.27.00/2 |                 | Trzymak nożowy                                | 12           |       |