



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CENTRALNA TYLNA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION

KDTC 301 S - 3,00 m / 9'10" (2264)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem pokosu / with tine conditioner

D 301 SP (0703)

KDTC 301 SL - 3,00 m / 9'10" (2264)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem pokosu lekkim / with tine


conditioner D 302 SPL (0690)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.12.27


K2264PLEN000



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
2	0608.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
3	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	
5	2264.11.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
2	0608.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
3	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Lightweight tine conditioner D 302 SPL	1	
5	2264.11.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.090	Sworzeń fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)	Pin fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)	1	
2	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
3	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
4	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	1	
5	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	3	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
9	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
10	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	1	
11	0272.01.38.000	Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30	Hydraulic cylinder CJ-50/28/300 - fi 30	1	
12	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	3	
13	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	1	
14	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
15	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
16	0534.10.18.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
17	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
18	0534.10.31.001	Podpora sprężyny	Spring bracket	1	
19	0534.10.32.001	Podpora sprężyn - zapięcie	Spring bracket - closing	1	
20	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
21	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
22	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
23	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
24	0544.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Bolt of moving arm	1	
25	0544.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Block lever	1	
26	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
27	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
28	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
29	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
30	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
31	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
32	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
33	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
34	0544.11.03.004	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
35	0544.11.04.004	Ramię nośne	Arm	1	
36	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	3	
37	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	1	
38	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	3	
39	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
40	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
41	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
42	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
43	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
44	2264.01.02.000	Ramię ruchome	Turning arm	1	
45	2266.01.01.000	Zaczep	Hitch	1	
46	2266.01.02.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
47	2266.01.03.000	Łańcuch ograniczający - 13 ogniw	Support chain	1	
48	540.01.24.00	Siłownik podnoszenia	Lifting cylinder	1	
49	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	2	
50	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type K	1	
51	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	3	
52	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
53	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
54	MIHP-140-006	Przewód M16x1,5 L= 1400 A-A	Cord M16x1,5 L= 1400 A-A	1	
55	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Cord M16x1,5 L= 2500 A90-A	1	
56	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	1	
57	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	1	
58	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
59	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	1	
60	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
61	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	2	
62	MIIS-014-000	Szeka fi 14	Shackle fi 14	2	
63	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
64	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
65	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
66	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
67	MISP-003-001	Sprężyna zawleczka fi 3,5 - 4	Cotter pin fi.4	1	
68	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	1	




Szczegół B


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	3	
70	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
71	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	8	
72	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
73	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	3	
74	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
75	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
76	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
77	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
78	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	5	
79	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	3	
80	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
81	MZNN-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	2	
82	MZNN-014-001	Nakrętka M14 kl. 8 cz.	Nut M14 cl. 8	1	
83	MZNN-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	6	
84	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
85	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
86	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
87	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
88	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
89	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	4	
90	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
91	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
92	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	1	
93	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
94	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
95	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
96	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
97	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
98	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
99	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
100	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
101	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
103	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
104	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	
105	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
106	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 cl. 8.8 oc. (82105)	2	
107	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	1	
108	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	2	
109	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
110	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
111	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	3	
112	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
113	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	6	
114	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
115	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	
116	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	3	
117	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
118	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	
119	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	3	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.02.06.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
5	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
6	0606.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard	1	
7	0608.02.03.000	Oslona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
8	0609.02.01.006	Rama spawana prawa	Main frame right	1	
9	0609.02.04.006	Oslona brezentowa główna - prawa	Safety curtain right	1	
10	0609.02.05.006	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
11	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku	Side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	20	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
41	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
42	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
43	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
53	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	2	
3	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
4	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
6	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
11	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	5	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
14	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	6	
15	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
16	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
17	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
18	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
19	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
20	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
21	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
22	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange	14	
23	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
24	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPS-052-002	Przek. kątowna 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
45	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
52	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
54	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
57	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
58	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
59	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
60	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
61	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
62	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
63	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
64	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	



Standardowy dysk roboczy z bębnem (kpl.)

Standard working disc with drum (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1







Opcjonalny dysk roboczy z bębnem
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.)

Optional workind disc with drum and fixed knife
(no quick knife replacment) (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Standardowy dysk roboczy (kpl.)			Standard working disc (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep - right (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3b	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1






Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże
(bez szybkiej wymiany) (kpl.)

Optional working disc with fixed knife
(no quick knife replacment) (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1



Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy

Optional working disc with instep and fixed knife
(no quick knife replacment) (set) - right

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1e	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2e	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3e	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1










Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy

Optional working disc with instep and fixed knife
(no quick knife replacment) (set) - left

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1f	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2f	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3f	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	1
1b	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1
1c	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1
1d	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1

	Opціоналне пłozy wyskiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1e	0540.03.74.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping plate	1
	1f	0540.03.75.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping plate - outer	1
	1g	0540.03.44.003	Powójna płoza wysokiego koszenia	Double topping plate	1
	1h	0540.03.68.003	Powójna płoza skrajna wysokiego koszenia	Double topping plate - outer	1



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------





LISTA RICAMBI

Codice

7G5N101CE0071A1A

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



②①

DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T088FX007007PTA	REV. B
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G5T088FX007007PTA


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kołek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kołek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,001 kg	
45	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	
44	Korek G 3/8"	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
40	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
39	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	
33	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
32	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	
31	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	
30	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	
29	Podkl. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	
28	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	
27	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	
26	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	3	0,028 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprężyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	052-02.22.02	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Walek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Walek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Walek 1	052-01.14.01	1	3,078 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.01	1	8,594 kg	
1	Korpus	052-01.01.02	1	31,902 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Comments

374

110-01.111.LS



Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44,2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment wy. nom.	781,6	Nm
Moment wy. nom.	781,6	Nm
Ilość oleju	1,2	l
Ładunek oleju	Transol 680	

23	Pierścieńuszczek AS35/246	DN 3700	1					12	Podkładka płyt. FS 56x72x9	DN 988	gr=0,1,0,2,0,5,1 kg, potrzb	
22	Pierścieńuszczek spręż. M80	PN-A-85111	1					11	Kolek R3/8"	DN 988	2 (szok)	
21	Szczelka W10x25-8-B-9-Fg/Zn6	PN-A-82105	6					10	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
20	Pierścieńuszczek AS35/2410	DN 3700	2					9	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
19	Pierścieńuszczek spręż. 240	PN-A-85111	1					8	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
18	Pierścieńuszczek spręż. 240	PN-A-85111	1					7	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
17	Pierścieńuszczek spręż. M72	PN-A-85111	3					6	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
16	Łopatkowłocznik 6207	PN-A-85111	2					5	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
15	Łopatkowłocznik 3007	PN-A-85111	1					4	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
14	Łopatkowłocznik 3007	PN-A-85111	1					3	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
13	Podkładka płyt. FS 56x72x9	DN 988	1					2	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134
12	Podkładka płyt. FS 56x72x9	DN 988	1					1	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	Łopatkowłocznik 3/8" (10x10)	1	model 134