


Katalog części / Spare parts list

**KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER
KDTC 301 W - 3,00 m / 9'10" (2265)**


**przystosowana do pracy / designed to work:
- z walcami / with roller conditioner D 301 WP (0706)**

Nr seryjny / Serial no.


K2265PLEN002
2021.01.22
Wersja / Edition: 2




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
2	0566.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0566.04.00.001	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
4	0706.00.00.002	Walec prawy D 301 WP	Roller conditioner right D 301 WP	1	
5	2264.88.00.001	Oświetlenie	Lighting	1	
6	2265.11.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	MIEW-KDTC-001	Instalacja elektryczna (2264.89.00.001)	Electric installation	1	
8	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.090	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.090)	Pin Ø25 (SO.25.00.090)	1	
2	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
3	00SO.35.00.100	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.100)	Pin Ø35 (SO.35.00.100)	1	
4	00SZ.25.00.075	Sworzeń Ø25 (SZ.25.00.075)	Pin Ø25 (SZ.25.00.075)	1	
5	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	3	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
9	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
10	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	1	
11	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny Ø75x13	Spring mount Ø75x13	3	
12	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
13	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
14	0310.01.35.000	Łańcuch odciążający	Chain	1	
15	0528.01.01.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
16	0534.10.18.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
17	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
18	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
19	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
20	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
21	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
22	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
23	0544.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Bolt of moving arm	1	
24	0544.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Block lever	1	
25	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
26	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
27	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
28	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
29	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
30	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
31	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
32	0544.11.03.004	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
33	0544.11.04.004	Ramię nośne	Carrying arm	1	
34	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	3	
35	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	1	
36	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny Ø70x13	Spring mount Ø70x13	3	
37	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
38	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
39	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
40	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
41	2264.01.02.000	Ramię ruchome	Turning arm	1	
42	2266.01.01.000	Zaczep	Hitch	1	
43	2266.01.02.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
44	272.01.42.K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	1	
45	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
46	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	3	
47	MIHC-300-001	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000)	Hydraulic cylinder 50x28x300 (0272.01.38.000)	1	
48	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 W (0544.01.24.000)	Hydraulic cylinder 63x28x890 W (0544.01.24.000)	1	
49	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	4	
50	MIHL-000-006	Linka Ø5 L=4000 biała	Cord Ø5 L=4000 white	1	
51	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	1	
52	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A-A	1	
53	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A90-A	1	
54	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	1	
55	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
56	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
57	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	1	
58	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
59	MIIS-014-000	Szekla Ø14	Shackle Ø14	2	
60	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
61	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	1	
62	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
63	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni Ø10 (0544.01.64.002)	Lever's spring Ø10 (0544.01.64.002)	1	
64	MISP-013-930	Sprężyna Ø13 (0540.01.26.000)	Spring Ø13 (0540.01.26.000)	3	
65	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
66	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	8	
67	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
68	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
70	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	4	
71	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	3	
72	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	3	
73	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
74	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
75	MZKK-013-080	Kołek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	3	
76	MZKR-000-002	Rączka druciana 82x62 (0540.01.28.001)	Wire handle	1	
77	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
78	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	5	
79	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
80	MZNZ-014-001	Nakrętka M14 kl. 8 cz.	Nut M14 cl. 8	1	
81	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	6	
82	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	9	
83	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
84	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
85	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	4	
86	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	4	
87	MZPP-036-001	Podkładka Ø40 oc.	Washer Ø40 z.	4	
88	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	2	
89	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
90	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	1	
91	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
92	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	2	
93	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
94	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
95	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
96	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
97	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
98	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
99	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
100	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
101	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
102	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
103	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
104	MZSZ-020-300	Śruba M20x300 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82105)	3	
105	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana Ø22	Copper seal Ø22	2	
106	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
107	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	2	
108	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	3	
109	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
110	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	6	
111	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
112	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	3	
113	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	3	
114	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
115	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	
116	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.02.01.000	Rama spawana prawa	Right frame	1	
2	0566.02.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
3	0566.02.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
4	0566.02.05.000	Oslona mocujaca brezent	Swath curtain bracket	1	
5	0566.02.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
6	0566.02.28.000	Oslona brezentowa glowna - prawa	Safety curtain right	1	
7	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
8	0575.04.15.000	Tasma uszczelniajaca	Band	2	
9	0606.02.27.006	Wstawka oslony przedniej - prawa	Front guard, right	1	
10	0606.02.30.006	Oslona brezentu	Curtain clamp	1	
11	0608.02.03.000	Oslona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
12	0619.01.50.003	Klucz mocowania ram	Suspension frame mount key	1	
13	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
14	0619.02.07.001	Sworzen blokady transportowej	Pin	1	
15	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik oslony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	1	
18	MI EK-000-011	Odblask okragly bialy przykręcany	White reflection - round	1	
19	MI IC-000-000	Chwytk obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
20	MITZ-021-000	Zaslepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
22	MITZ-034-001	Zaslepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
23	MP IU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
24	MP IU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	20	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	22	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	16	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	16	
36	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	13	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
38	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
39	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
40	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	13	
41	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	6	
45	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
46	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
52	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	6	
53	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
56	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
58	MZZK-010-006	Kolek spręż. Ø10x 40 oc.		2	
59	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
60	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

Plasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
11	0566.04.01.000	Listwa spawana prawa	Cutterbar shell	1	
12	0566.04.02.001	Ślizg skrajny prawy	Skid plate - outer	1	
13	0566.04.04.001	Nakładka ściernalna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1	
14	0566.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
15	0566.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
16	0566.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
17	0566.04.08.000	Płoza napędu prawa	Sliding skid	1	
18	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
19	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
20	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	6	
21	0619.14.30.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
22	0619.14.31.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	2	
23	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
24	0706.01.06.001	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
25	0706.01.07.001	Wspornik osłony I	Guard's bracket I	1	
26	095-07.10FL.RS	Przedłużka prawa przekładni	Extension gearbox right	1	
27	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
28	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
29	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
30	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
31	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
32	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	6	
33	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
34	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
35	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	13	
37	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	15	
38	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	13	
39	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
40	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
41	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
42	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
43	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
44	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	6	
45	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	12	
46	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	20	
47	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
49	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	28	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
51	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
52	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
53	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
57	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	6	
58	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
59	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
60	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc.	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
61	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
62	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
63	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
65	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
66	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
67	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
68	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
69	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
70	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	







		0544.04.00.000 Przeniesienie napędu - 1000 obr Drive transmission - 1000 rpm		13 Tab. 5	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Oslona przekladni	Gearbox guard	1	
2	2240.03.01.000	Dystans przekladni 1/3/5/8/10 (koszt wydzialowy)	Gearbox distance	1	
3	MII0-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
4	MII0-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
5	MIU-261-000	Uchwyt mocowania oslony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
6	MIPS-110-000	Przekladnia kątowa 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
7	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
8	MITO-001-013	Oslona przekladni	Gearbox cover	1	
9	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
10	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
11	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	7	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	

* Opcja / Option




* Zapytaj o dostępność / Ask about details

** Opcja / Option*

	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2
	4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2
	4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2
	4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1




1a	Nakładki ścieralne			Topping plates		 Opcjonalne płyty wyskiego koszenia Optional versions of topping plates
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1	
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1	C
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1	

1a	Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.16.007	Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	1
1c	1c	0619.14.17.017	Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d	1d	0619.14.18.017	Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1



Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly




		Moduł dysku kpl. - (wszystkie piasty) Disc module assemblies - (all hub types)		E		6
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes	
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku	Pinion shaft	1		
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1		
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1		
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1		
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6°	Top hub - right 6°	1		
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6°	Top hub - left 6°	1		
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1		
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1		
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2		
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	1		
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1		
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1		
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1		
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1		
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1		



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G5N101CE0071A1A	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
0013	225110860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	658G48103R	1	ND	ND	_
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
0030	5MNN1G5101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400



DISIGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni



DATA / DATE
18/6/2015

CODICE / CODE
7G5N101CE0071A1A

REV.
C

Code	Description
7G5N101CE0071A1A	DRIVE SHAFT


N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SA	Description
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5N101FX007ESSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* FX -007
0094	7G5N101FX1A1ISSX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT INN. G5N *101* FX -1A1
0097	5CG5101FXSS	1	ND	ND	—




21	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T088FX007007PTA	REV. B
----	--	--------------------------	-------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G5T088FX007007PTA	B	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	2	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700730	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x730
0013	270110730	1	ND	ND	CARDAN TUBE
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0025	219051102R	1	ND	ND	—
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5088F	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G5088F	1	ND	ND	—
0031	219051202R	1	ND	ND	CONE SHIELD GLOBAL G5
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0093	7G5T088FX007EPT	1	ND	ND	—
0094	7G5T088FX007IPT	1	ND	ND	—
0097	5CG5088FXPT	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



Zestawienie materiałowe WPT 680 - 61470/602.D601D/5 (MIWB-101-004)				2022-10-13
Lp.	Numer	Nazwa	Name	Ilość
1	60210/01.01.200	Widłak p. I kpl. 1 3/8 " (6) - (602)	Push pin yoke I - 1 3/8" (6) - (602)	1
2	100200/01.07.200	Trzpień zatrzasku kpl.	Push pin complete	1
3	60210/01.04.000	Krzyżak kpl.	Complete cross	2
4	60210/01.01.103	Widłak p. II	Inner tube yoke	1
5	60200-01-01-877	Rura wewnętrzna wału	Inner tube	1
6	60200-02-01-865	Rura zewnętrzna wału	Outer tube	1
7	60210/02.01.103	Widłak p. III	Outer tube yoke	1
8	61400/02.01.200/D	Sprzęgło cierne kpl.	Complete friction clutch	1
9	0653-512-079ZN	Kołek sprężysty 10 x 70	Spring pin 10 x 70	2
10	HA-6R/7	Ośłona typu HA-6R/7 kpl.	Guard HA-6R/7 type complete	1
11	60210/00.00.001	Nalepka	Sticker	1
12	100210/00.00.011	Nalepka ostrzegawcza	Warning sticker	1
13	TZW1	Tabliczka znamionowa	Rating plate	1
14	100210/00.00.010	Nalepka III	Sticker III	1



Zestawienie materiałowe WPT 680 - 61471/603.D601D/5 (MIWB-101-012)				2022-10-13
Lp.	Numer	Nazwa	Name	Ilość
1	60200/01.01.200	Widłak p. I kpl. 1 3/8 " (21) - (603)	Push pin yoke I - 1 3/8" (21) - (603)	1
2	100201/01.07.200	Trzpień zatrzasku kpl.	Push pin complete	1
3	60210/01.04.000	Krzyżak kpl.	Complete cross	2
4	60210/01.01.103	Widłak p. II	Inner tube yoke	1
5	60200-01-01-877	Rura wewnętrzna wału	Inner tube	1
6	60200-02-01-865	Rura zewnętrzna wału	Outer tube	1
7	60210/02.01.103	Widłak p. III	Outer tube yoke	1
8	61400/02.01.200/D	Sprzęgło cierne kpl.	Complete friction clutch	1
9	0653-512-079ZN	Kołek sprężysty 10 x 70	Spring pin 10 x 70	2
10	HA-6R/7	Ośłona typu HA-6R/7 kpl.	Guard HA-6R/7 type complete	1
11	60210/00.00.001	Nalepka	Sticker	1
12	100210/00.00.011	Nalepka ostrzegawcza	Warning sticker	1
13	TZW1	Tabliczka znamionowa	Rating plate	1
14	100210/00.00.010	Nalepka III	Sticker III	1

für Kunde
for customer
pour client

Samasz

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client


MIWB-101-004

Maschinenart
Machine
Machine

Rear mower

Type
Type
Type

KDTC/KT



*** Positionierung von Langloch und Bohrung - siehe Anleitung 129373-SC 126969-PG
Slot and hole positioning - see instructions 129373-SC 126969-PG
Positionnement du trou oblong et du trou - voir notice 129373-SC 126969-PG

Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Somasz Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611350	611350	MIWB-101-004	1	W2400-ST25ZW-1010-FK90/4TFR	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
-								
2				1	WH2400-ST25SW-935	Innere Gelenkwellenhälfte mit	Inner PTO drive shaft half with	Demi-transmission intérieure avec
-						äußerer Schutzhälfte	outer guard half	demi-protecteur extérieur
3				1	WH2400-ST25ZW-915-FK90/4TFR	Außere Gelenkwellenhälfte mit	Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieure avec
-						innerer Schutzhälfte	inner guard half	demi-protecteur intérieur
4	113802			1	STH25SW-A1000-8525137-K	Außere Schutzhälfte	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
-						ST-Rohr 205 mm kürzen	Shorten ST tube by 205 mm	Raccourcir tube ST de 205 mm
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
5	113803			1	STH25SW-J1000-8525137-K	Innere Schutzhälfte	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
-						ST-Rohr 210 mm kürzen	Shorten ST tube by 210 mm	Raccourcir tube ST de 210 mm
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
-						-	-	-
-						-	-	-
11	133836	35.83.30		1	ASGE2400-1 3/8" (G)	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
12	135048	agraset 172		1	ASE-Verschluß komplett; Größe B	ASE-Lock komplett; Größe B	ASE-lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B
13	605678	58.105.39		1	FK90/4TFR-2400-1 3/8" (G); M=1350Nm	Reib-Freilaufkupplung; Rechtsdrehsinn	Friction and overrunning clutch; right-hand rotation	Limiteur à friction et roue libre; rotation à droite
-						-	-	-
-						-	-	-
21	122078	35.00.131		2	2400 "P"	Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		2		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication fitting	Graisseur à frapper
23	019518	35.13.00		1	R62400-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	020617			2	I508752-10x80	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	081953	75.25.15		1	1b-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 115 mm kürzen	Shorten tube by 115 mm	Raccourcir tube de 115 mm
26	081684	75.35.15		1	2a-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 135 mm kürzen	Shorten tube by 135 mm	Raccourcir tube de 135 mm
27	019519	35.14.00		1	R62400-2a	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
-						-	-	-
51	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	127137	85.25.137		2	n=RP7	Schutztrichter; n= Rippenanzahl	Guard cone; n= Number of ribs	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
53	365305	60.01.04		2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	359471	82.85.00		2		Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
55	355155	82.83.107		1	SD25Z	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
56	044321	82.36.03		1	400	Haltekette	Safety chain	Chaînette
-						-	-	-
-						-	-	-
-						-	-	-
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit	Instruction manual with	Notice d'emploi avec
-						Aufkleber-Set;	set of decals;	jeu d'étiquettes; étiquette
-						GEFAHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	WARNING decal and DANGER decal	d'avertissement et étiquette DANGER

Für Kunde
For customer
pour client

Samasz

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client


M1WB-084-000

Maschinenart
Machine
Machine

Mower

Type
Type
Type


KT 540upm



Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611275	611275	M1WB-084-000	1	W2400-SC25SW-810	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2				1	WH2400-SC25SW-695	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3	606652			1	WH2400-SC25SW-685	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	113964			1	SDH25SW-A1000-8525639	Äußere Schutzhälfte SC-Rohr 425 mm kürzen	Outer guard half Shorten SC tube by 425 mm	Demi-protecteur extérieur Raccourcir tube SC de 425 mm
5	113856			1	SDH25SW-J1000-8525639	Innere Schutzhälfte SC-Rohr 425 mm kürzen	Inner guard half Shorten SC tube by 425 mm	Demi-protecteur intérieur Raccourcir tube SC de 425 mm
11	056699	35.10.00		1	AG2400-1 3/8" (6)	Aufsteckgabel mit Schiebepist	Quick-disconnect yoke	Mâchoire à verrouillage rapide
12	339107	agraset 101		1		Schiebestift kpl.	Quick-disconnect pin cpl.	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	147406	35.83.138+		1	ASGE2400-1 3/8" (6)	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
14	135048	agraset 172		1		ASE-Verschluß komplett; Größe B	ASE-lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B
21	116404	35.00.141		2		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		4		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication fitting	Graisser à frapper
23	019518	35.13.00		1	R62400-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	020617	61.05.08		2	IS08752-10x80	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	056656	75.25.65		1	1bH-680	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
26	081684	75.35.15		1	2a-1000	Rohr 25 mm kürzen	Shorten tube by 25 mm	Raccourcir tube de 25 mm
27	139750	35.14.193+		1	R62400-2a	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
51	087276	82.83.04		2		Rohr 365 mm kürzen	Shorten tube by 365 mm	Raccourcir tube de 365 mm
52	606368	85.25.639		2		Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
53	365305			2	3,5x9,5			
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit Aufkleber-Set; GEFÄHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	Instruction manual with set of decals; WARNING decal and DANGER decal	Notice d'emploi avec jeu d'étiquettes; étiquette d'avertissement et étiquette DANGER

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być wykorzystany wyłącznie do powierzonego celu. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduced, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.



\\KONSTR-1\SolidKonstrukcja_SE\095\07\Solid\Prototyp do 052\095-09_001_walek gladki.asm


This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o. o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być wykorzystany wyłącznie do powierzzonego celu. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.

Uwagi:

- Przekładnia malowana farbą na kolor RAL 7021.
- Przekładnia napełniona olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości ok. 1,15 l.

22	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	8	0,209 kg	
21	Zaślepka 100x10		1	0,016 kg	Busak
20	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	Nostr. & Arn.
19	Korek 3/8 cala	DIN 906	2	0,028 kg	
18	Podkł. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,007 kg	
17	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	0,030 kg	
16	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,003 kg	
15	Pierścień osadczy W 80	DIN 472	4	0,134 kg	
14	Pierścień osadczy Z 45	DIN 471	1	0,013 kg	
13	Pierścień osadczy Z 40	DIN 471	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	3	0,033 kg	
11	Łożysko stożkowe 32208	DIN 720	1	0,557 kg	
10	Łożysko stożkowe 30208	DIN 720	2	0,868 kg	
9	Łożysko kulk. 6208 2RS1	DIN 625	1	0,337 kg	
8	Tabliczka znamionowa	095-07.21.06	1	0,002 kg	
7	Tuleja dystansowa	118-01.07.00	1	0,062 kg	
6	Wałek długi	095-07.07.00	1	3,254 kg	
5	Wałek krótki	095-07.06.01	1	3,176 kg	
4	Pokrywa	095-01.05.01	1	2,766 kg	
3	Koło z=25	095-07.03.01	1	2,271 kg	
2	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
1	Korpus	095-01.01.14	1	11,660 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.07		1	
2	Koło z=21	Gear z=21	110-01.02.04		1	
3	Koło z=21	Gear z=21	110-01.03.06	0	1	
4	Wał	Shaft	110-01.04.04		1	
5	Wał pionowy	Shaft	110-01.05.00		1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05		1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-01.07.21	a	1	
8	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720		3	Klasa A
10	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720		1	Klasa A
11	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760		2	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760		1	
13	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988		1	
14	Podkł. dyst. PS35x45x(0.1)0.1	Spacer washer PS35x45x(0.1)/0.1	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
16	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
18	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W 72	DIN 472		3	
19	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		1	
20	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471		1	
21	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
22	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906		2	
23	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.
24	Podkł. dyst. PS40x50x(0.1)0.1	Spacer washer PS40x50x(0.1)0.1	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
25	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988		1	

Ilość oleju:

1,2 L

Rodzaj oleju:

Type oil:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity oil:

