



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


**KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA / REAR DISC
MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION
KDTC 341 - 3,40 m / 11'2" (2266)**

Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.02.27

K2266PLEN000






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

2266.00.00.000
KDTC 341

3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	
2	2266.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0616.14.00.006	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
4	0616.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
5	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
6	0534.05.00.000	Przeniesienie napędu - 540 obr	Drive unit - 540 rpm	1	
7	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
8	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
9	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
10	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.090	Sworzeń fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)	Pin fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)	1	
2	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
3	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
4	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	1	
5	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	2	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
9	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
10	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	2	
11	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	1	
12	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
13	0291.01.02.004	Ramię ruchome	Turning arm	1	
14	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
15	0534.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	1	
16	0534.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Blocking lever	1	
17	0540.01.03.001	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
18	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
19	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
20	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
21	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
22	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
23	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
24	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
25	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
26	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
27	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
28	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
29	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
30	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
31	0550.01.04.001	Ramię nośne	Arm	1	
32	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	2	
33	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	2	
34	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
35	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
36	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
37	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
38	112.10.26.00	Sworzeń sprężyn odcciążających	Springs pin	1	
39	2266.01.01.000	Zaczep	Hitch	1	
40	2266.01.02.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
41	2266.01.03.000	Łańcuch ograniczający - 13 ogniw	Support chain	1	
42	290.01.18.00	Sworzeń sprężyn odcciążających	Springs pin	1	
43	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	2	
44	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
45	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
46	MIHC-300-001	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000)	Hydraulic cylinder C.J-50/28/300 - fi 30	1	
47	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)	Lifting cylinder	1	
48	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
49	MIHL-000-006	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
50	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	1	
51	MIHP-140-006	Przewód M16x1,5 L= 1400 A-A	Cord M16x1,5 L= 1400 A-A	1	
52	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Cord M16x1,5 L= 2500 A90-A	1	
53	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	1	
54	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	1	
55	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
56	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	1	
57	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
58	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	2	
59	MIIS-014-000	Szeka fi 14	Shackle fi 14	2	
60	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
61	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
62	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
63	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
64	MISP-003-001	Sprężyna zawlecza fi 3,5 - 4	Cotter pin fi.4	1	
65	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	2	
67	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
68	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	8	
69	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
70	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Handle the links	2	
71	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	3	
72	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
73	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
74	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
75	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
76	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	5	
77	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
78	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	2	
79	MZNS-014-001	Nakrętka M14 kl. 8 cz.	Nut M14 cl. 8	1	
80	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
81	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
82	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
83	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
84	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
85	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
86	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
87	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
88	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	1	
89	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
90	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	
91	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
92	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
93	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
94	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
95	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
96	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
97	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
98	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
99	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
100	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	
101	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZSZ-020-007	Śruba M20x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x180 cl. 8.8 z. (82105)	2	
103	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
104	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
105	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	2	
106	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
107	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	2	
108	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
109	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	
110	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	3	
111	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
112	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	
113	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.02.13.001	Oslona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
6	0606.02.14.001	Oslona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
7	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
8	0616.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
9	0616.02.02.006	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
10	0616.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
11	0616.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's bracket	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
19	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	4	
20	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
22	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	24	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	20	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
36	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
45	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
46	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
47	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
58	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
59	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	


Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.05.01.000	Dystans	Distance insert	1	
2	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
3	MIPS-090-009	Przekładnia kątowna - 090-02.111.LS	Intersecting axis gear - 090-02.111.LS	1	
4	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
6	MIWB-084-000	Wał B&P - 7G5T084FX007007RTA	PTO shaft B&P - 7G5T084FX007007RTA	1	
7	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
8	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
10	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
12	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	2	
3	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
4	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
6	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
7	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
11	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	


Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zasłepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zasłepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zasłepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNP-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	


Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	

Opcja/Option








L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
4	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	7	
15	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
16	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
17	0566.04.03.000	Nakładka scieralna	Skid plate	7	
18	0575.05.07.000	Nakładka scieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
19	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
20	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
21	0619.14.01.006	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
22	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
23	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange	16	
24	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
25	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
26	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
27	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
32	MIPS-054-001	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
33	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
34	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
44	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
45	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
50	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
51	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
52	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
53	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
54	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
55	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
57	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	36	
58	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
59	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
61	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
62	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
63	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
64	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
65	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
66	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
67	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
68	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	



Standardowy dysk roboczy z bębnem (kpl.)

Standard working disc with drum (set)




Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1


Opcjonalny dysk roboczy z bębnem
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.)

Optional workind disc with drum and fixed knife
(no quick knife replacment) (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Standardowy dysk roboczy (kpl.)			Standard working disc (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep - right (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3b	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1






Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże
(bez szybkiej wymiany) (kpl.)

Optional working disc with fixed knife
(no quick knife replacment) (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1



Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy

Optional working disc with instep and fixed knife
(no quick knife replacment) (set) - right





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1e	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2e	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3e	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1










Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy

Optional working disc with instep and fixed knife
(no quick knife replacment) (set) - left

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1f	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2f	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3f	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	1
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1
	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1

1e	Opціоналне пłozy wyskiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1e	0540.03.74.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping plate	1
	1f	0540.03.75.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping plate - outer	1
	1g	0540.03.44.003	Powójna płoza wysokiego koszenia	Double topping plate	1
	1h	0540.03.68.003	Powójna płoza skrajna wysokiego koszenia	Double topping plate - outer	1



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------





LISTA RICAMBI

Codice

7G5N101CE0071A1A

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



21	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T084FX007007RTA	REV. B
-----------	--	----------------------------------	---	-------------------





LISTA RICAMBI

Codice

7G5T084FX007007RTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700690	1	T.C.E.12510 L=690
13	270110690	1	T.C.I.12597 L=690 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051202R	2	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5084F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *084* FX
30	5MNN1G5084F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *084* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T084FX007ERT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T084FX007IRT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5084FXRT	1	PROTEZIONE COMPLETA



21



LISTA RICAMBI


Codice

7G5T088FX007007PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA

[illegible]

22	Śruba M10x25-5,6-B-F _e /Zn8c	PN-M-82105		8	
21	Tabliczka znamionowa	090-02.21.04		1	
20	Włusł przymalczony B12x8x30	PN-M-85005		1	
19	Pierścien uszczelniający AS 40x68x7	DIN 3760		1	
18	Pierścien uszczelniający AS 35x72x8	DIN 3760		1	
17	Pierścien uszczelniający AS 40x72x7	DIN 3760		1	
16	Pierścien osadczy spręż. Z35	PN-M-85111		1	
15	Pierścien osadczy spręż W72	PN-M-85111		2	
14	Łożyisko kulkowe 6208	PN-M-86100		1	
13	Łożyisko kulkowe 6207	PN-M-86100		1	
12	Łożyisko stożkowe 32207	PN-M-86220		1	
11	Łożyisko stożkowe 30208	PN-M-86220		1	
10					
9	Korek 3/8"	DIN 906		2	
8	Podkładka dystansowa P563x80x9	DIN 988			g=0.1;0.2;0.5
7	Podkładka dystansowa P535x45x9	DIN 988			g=0.1;0.2;0.5
6	Odpowietelnik 3/8"(stożk.)	Nasstrali & Arnoldo		1	rmodel 33A
5	Pokrywa	090-01.05.02	250	1	008 015-01.00.05/A
4	Walek	090-02.04/A	18HGT	1	A3
3	Kolo zębate z=29	090-02.03.01	18HGT	1	A4
2	Zębnik z=15	090-02.02	18HGT	1	A4
1	Korpus	090-01.01.02	250	1	A1
lp.	Nazwa cząści	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi
					Formal







12	Podkładka dyst. PS 56x72x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
11	Konk R3/8"	DN 806	2 (skok)	
10	Oponieważnik 3/8" (skok)	Medial & Anodo	1 model 334	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	R35	A4
8	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	R35	A4
7	Tulejka złączowa	F.005-044-045.4	1	A4
6	Podręcznik	F.005-044-045.4	GG25	A2
5	Wielopływ	F.005-044-045.4	16MnCr5	A2
4	Wielopływ	F.005-044-045.4	16MnCr5	A2
3	Kółko zębne z=21	F.005-044-045.4	20MnCr5	A3
2	Kółko zębne z=21	F.005-044-045.4	20MnCr5	A3
1	Korpus	F.005-044-045.4	GG25	A1

23	Pierścień uszczeln. ACS5x72x8	DN 3760	1	
22	Pierścień osł. spręż. W80	PN-M-85111	1	
21	Śruby M10x25-8.8-F-14/20x6	PN-M-85105	6	
20	Pierścień uszczeln. ACS5x72x10	DN 3760	2	
19	Pierścień osł. spręż. Z40	PN-M-85111	1	
18	Pierścień osł. spręż. Z35	PN-M-85111	1	
17	Pierścień osł. spręż. W72	PN-M-85111	3	
16	Łopatyki kulowe 6207	PN-M-85105	2	
15	Łopatyki kulowe 30207	PN-M-85220	1	
14	Łopatyki kulowe 30207	PN-M-85220	1	
13	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
12	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
11	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
10	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
9	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
8	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
7	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
6	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
5	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
4	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
3	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
2	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
1	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	



Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Całunek oleju	Transol 680	

G-G





054-02.10CB.R

C-C



Widok A



Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments
31	Tabliczka znam.	054-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
29	Śruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1,5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Noodral & Arnaldo
26	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko słozkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkt. dyst. PS35x45x(0.5/0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkt. dyst. PS56x72x(1/0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkt. dyst. PS80x100x(0.5/0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkt. dyst. PS40x50x(0.5/0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkt. dyst. PS40x50x(1/0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	Oring 35x2.5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	Oring 100X4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,088 kg	
5	Tuleja	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kóło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kóło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,522 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,059 kg	