


Katalog części / Spare parts list

WALCE / ROLLER CONDITIONER XF 301 W (2481)

przystosowana do pracy / dedicated for:
- z kosiarką dyskową czołową / with front disc mower
XDF 301 WH (2412)

Nr seryjny / Serial no.

K2481PLEN000
2024.02.16
Wersja / Edition: 0






2481.00.00.000
Walce XF 301 W

Tab. 1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0774.06.00.000	Przekładnia zębata	Gearbox	-	1	
2	2280.02.00.000	Wał górny kpl.	Upper roller cpl.	-	1	
3	2280.03.00.000	Wał dolny kpl.	Lower roller cpl.	-	1	
4	2280.04.00.000	Zespół napędowy	Drive unit	-	1	
5	2280.05.00.000	Zawieszenie lewe	Suspension unit - left	-	1	
6	2284.01.16.000	Oslona brezentowa	Curtain	-	1	
7	2481.01.00.000	Rama nośna	Main frame	-	1	






0774.06.00.000
Przekładnia zębata
Gearbox

Tab. 2


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.04.02.000	Piasta Ø140 - zamykająca	Hub Ø140	-	2	
2	0238.04.04.000	Piasta Ø140 - zamykająca górna	Hub Ø140	-	1	
3	0238.04.08.000	Zamknięcie górnej skrzynki	Gearbox housing closure	-	1	
4	0724.02.01.000	Skrzynka przekładni	Gearbox housing	-	1	
5	0724.02.03.000	Piasta Ø140	Hub Ø140	-	1	
6	0773.07.05.001	Walek górny	Upper shaft	L=158	1	
7	0774.06.01.000	Walek dolny	Lower shaft	-	1	
8	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju stożkowy	Oil plug cone	G3/8"	2	
9	MIIO-000-002	Odpowietrznik	Vent	3/8"MOD.33A	1	
10	MIKW-045-000	Koło zębate	Gear	Z45 Ø40	2	
11	MZLZ-008-003	Łożysko	Bearing	6208	3	
12	MZLZ-009-001	Łożysko	Bearing	6209 2RS	2	
13	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	6	
15	MZNZ-012-002	Nakrętka	Nut	M12 - 8 - Fe/Zn (DIN 934)	1	
16	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	1	
17	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	13	
18	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	2	
19	MZSE-040-001	Pierścień osadczy	Circlip	Z 40 (DIN 471)	2	
20	MZSO-012-080	Śruba	Bolt	M12x 80 - 8.8 Fe/Zn (DIN 444)	1	
21	MZSZ-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
22	MZSZ-012-002	Śruba	Bolt	M12x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
23	MZUO-090-001	Oring	O-ring	90x4	4	
24	MZUS-045-005	Simmering	Simmering	AO - 45x 65 x 7	1	
25	MZUS-050-007	Simmering	Simmering	A - 50x 72x 7	1	
26	MZWB-008-004	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 7991)	24	
27	MZWP-000-002	Wpust	Cut off key	B 10x 8x 22	2	
28	MZWP-012-035	Wpust	Cut off key	A 12x 8x 35	1	






2280.04.00.000
Zespół napędowy
Drive unit


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.05.04.000	Śruba naciągu	Tension bolt	-	1	
2	0238.05.12.000	Zabezpieczenie wahacza	Rocker protector	-	1	
3	0724.04.09.000	Tuleja wahacza	Rocker bushing (Boramide)	-	1	
4	0724.04.14.000	Napinacz	Tension plate	-	1	
5	0724.04.15.000	Rolka napinacza	Tensioner roller	-	1	
6	0724.04.26.000	Przewód smarowy elastyczny	Lubrication tube	6x1.5	1	
7	0725.04.24.000	Przewód smarowy elastyczny	Grease tube	6x1.5	1	
8	0725.04.25.000	Przewód smarowy elastyczny	Grease tube	6x1.5	1	
9	2280.04.01.000	Wahacz prawy	Rocker right	-	1	
10	2280.04.02.000	Koło zębate	Gear	HTD 34-14M-55	1	MIKZ-034-002
11	2280.04.03.000	Oprawa łożyska	Housing	-	1	
12	2280.04.07.000	Tuleja dystansowa Ø48 - L=8	Distance bush Ø48	-	2	
13	C2280.04.04.000	Oprawa łożyska	Bearing housing	UCFL 208	1	
14	MIHA-006-001	Adapter kątowy	Angle adapter	90° M6x1	2	
15	MIHZ-006-001	Złączka prosta	Straight connector	M 6x 1K	3	
16	MIIT-040-001	Tuleja Taberbush	Taper bush	2517 / 40 kpl.	1	
17	MIKZ-028-000	Koło zębate	Gear	TB 28-14M-55	2	
18	MIKZ-034-001	Koło zębate	Gear	TB 34-14M-55	1	
19	MISP-008-187	Sprężyna	Spring	fi 8 L= 187 (0238.05.15.000)	1	
20	MIST-045-000	Tuleja rozprężno - zaciskowa	Self-locking bushing	EE 45 / 75	1	
21	MITT-040-007	Tuleja Taperbush	Taper bush	2012 / 40 kpl.	2	
22	MZLZ-008-013	Zespół łożyskowy	Bearing unit	UC 208 (TIMKEN)	2	
23	MZLZ-063-002	Łożysko	Bearing	6302 2RS	2	
24	MZNS-006-006	Nakrętka	Nut	M 6 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	6	
25	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	4	
26	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
27	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	2	
28	MZPD-040-050	Podkładka dystansowa	Spacer washer	40x 50x 0,5 (DIN 988)	1	
29	MZPD-040-055	Podkładka dystansowa	Spacer washer	40x 50x 1,5 (DIN 988)	1	
30	MZPK-012-000	Podkładka kulista	Dome washer	Ø 12 (DIN 6319C)	1	
31	MZPP-006-001	Podkładka	Washer	Ø 6 Fe/Zn (DIN 125)	19	
32	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	4	
33	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	1	
34	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	2	
35	MZPZ-001-001	Pasek zębaty	Timing belt HTD 14M-55-966		1	
36	MZPZ-001-001	Pasek zębaty	Timing belt HTD 14M-55-966		1	
37	MZSE-015-001	Pierścień osadczy	Circlip	Z 15 (DIN 471)	1	
38	MZSE-042-001	Pierścień osadczy	Circlip	W 42 (DIN 472)	2	
39	MZSP-010-014	Śruba	Bolt	M10x 40 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	1	
40	MZSZ-006-005	Śruba	Bolt	M 6x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
41	MZSZ-006-036	Śruba	Bolt	M 6x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
42	MZSZ-010-017	Śruba	Bolt	M10x 40 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	




		2280.05.00.000 Zawieszenie lewe Suspension unit - left			9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.05.12.000	Zabezpieczenie wahacza	Rocker protector	-	1	
2	0238.06.02.000	Piasta wahacza	Rocker hub	Ø140	1	
3	0724.04.09.000	Tuleja wahacza	Rocker bushing (Boramide)	-	1	
4	2280.04.03.000	Oprawa łożyska	Housing	-	1	
5	2280.05.01.000	Wahacz lewy	Rocker left	-	1	
6	2280.05.02.000	Sworzeń wahacza	Rocker pin	-	1	
7	2280.05.03.000	Sworzeń napinacza	Rocker pin	-	1	
8	2280.05.04.000	Podkładka centrująca	Centering washer	-	2	
9	MISP-011-270	Sprężyna napinacza	Spring	Ø11 L=270	1	
10	MZIS-000-003	Smarowniczka	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	2	
11	MZLZ-008-013	Zespół łożyskowy	Bearing unit	UC 208 (TIMKEN)	1	
12	MZNN-016-008	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn niska (DIN 439)	2	
13	MZNS-006-006	Nakrętka	Nut	M 6 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	6	
14	MZPP-006-001	Podkładka	Washer	Ø 6 Fe/Zn (DIN 125)	12	
15	MZSZ-006-005	Śruba	Bolt	M 6x 16 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
16	MZSZ-006-036	Śruba	Bolt	M 6x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	6	
17	MZSZ-016-360	Śruba	Bolt	M16x360 - 8.8 Fe/Zn (DIN 931)	1	
18	MZWB-008-004	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 7991)	6	




A




B



A



B








2280.02.00.000
Wał górny kpl.
Upper roller cpl.

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2280.02.02.000	Czop długi	Long trunnion	-	1	
2	2280.02.03.000	Czop krótki	Short trunnion	-	1	
3	MIGW-000-010	Wał górny - poliuretanowy	Shaft core - upper roller	-	1	
4	MZPP-012-010	Podkładka samoklinująca	Wedge lock washers	NL 12SP	16	
5	MZSZ-012-046	Śruba	Bolt	M12x 35 - 10.9 Fe/Zn (DIN 933)	16	
6	MZWP-012-035	Wpust	Cut off key	A 12x 8x 35	1	







2280.03.00.000
Wał dolny kpl.
Lower roller cpl.

Tab. 6


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2280.02.02.000	Czop długi	Long trunnion	-	1	
2	2280.03.05.010	Rotex 65 przekładnia	Rotex 65 - gearbox	-	1	
3	2280.03.05.020	Rotex 65 wał	Rotex 65 - shaft	-	1	
4	MIGW-000-010	Wał górny - poliuretanowy	Shaft core - upper roller	-	1	
5	MISS-065-001	Łącznik - Rotex 65 - 64 Sh-D-F	Clutch insert	-	1	
6	MZLZ-030-000	Łożysko	Bearing	GE 30 ES 2RS	1	
7	MZPP-012-010	Podkładka samoklinująca	Wedge lock washers	NL 12SP	8	
8	MZSZ-012-046	Śruba	Bolt	M12x 35 - 10.9 Fe/Zn (DIN 933)	8	
9	MZSZ-082-302	Śruba	Bolt	M12x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	8	
10	MZWD-010-015	Wkręt dociskowy	Set screw	M10x15 (DIN 914)	1	
11	MZWP-012-035	Wpust	Cut off key	A 12x 8x 35	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.01.09.000	Szpilka długa	Bolt special	-	4	
2	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	-	1	
3	0705.01.08.002	Ogranicznik wahacza prawego	Rocker stopper - right	-	1	
4	0705.01.10.002	Zamknięcie osłony	Masking plate	-	1	
5	0773.01.14.000	Ogranicznik wahacza prawego	Rocker stopper - right	-	1	
6	2280.01.03.000	Rura spinająca	Tie tube	-	1	
7	2280.01.06.000	Osłon górna tylna	Upper cover - back	-	1	
8	2280.01.07.000	Osłona dolna walców	Lower cover	-	1	
9	2280.01.08.A00	Osłona zewnętrzna przekładni kpl.	Gear cover - outer cpl.	-	1	
10	2280.01.10.000	Osłona prawa	Side cover right	-	1	
11	2280.01.11.000	Osłona lewa	Side cover left	-	1	
12	2280.01.12.000	Wspornik osłony	Guard bracket	-	1	
13	2280.01.14.000	Osłona sprzęgła	Clutch cover	-	1	-
14	2280.01.15.000	Osłona napędu	Drive cover	-	1	
15	2280.01.17.000	Listwa dociskowa	Bar	-	1	
16	2470.01.21.000	Stopa lewa	Support stand - left	-	1	
17	2470.01.22.000	Stopa prawa	Support stand - right	-	1	
18	2470.01.23.000	Mocowanie stopy	Support stand holder	-	2	
19	2480.01.02.000	Bok lewy	Side housing left	-	1	
20	2480.01.03.000	Bok prawy	Side housing right	-	1	
21	2480.01.05.000	Zgarniacz prawy	Guide right	-	1	
22	2480.01.06.000	Zgarniacz lewy	Guide left	-	1	
23	2480.01.07.000			-	1	
24	2480.01.08.000			-	1	
25	2480.01.10.000	Sworzeń zgarniacza	Pin	-	2	
26	2481.01.01.000	Plaszcz przedni	Upper cover	-	1	
27	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem	Bulkhead straight connector	M 6x 1K	3	
28	MIID-000-006	Trzpień Ø10 nierdz. GN 413-10-M16-A-ST	Locking pin GN 717-10-M16x1, 5-A-NI		2	
29	MIIP-030-001	Przelotka	Guide	Ø 30x6	2	
30	MITZ-021-000	Zaslepka plastikowa	Plastic plug	Ø 21x0,8-2,0 - 465608	2	
31	MZIS-000-003	Smarownicza	Grease nipple	M 6x1 (DIN 71412 A)	3	
32	MZNN-016-008	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn niska (DIN 439)	2	
33	MZNS-006-006	Nakrętka	Nut	M 6 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	13	
34	MZNS-008-006	Nakrętka	Nut	M 8 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	37	
35	MZNS-010-002	Nakrętka	Nut	M10 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	14	
36	MZNS-012-004	Nakrętka	Nut	M12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 985)	4	
37	MZNS-014-004	Nakrętka	Nut	M14 - 8 - Fe/Zn (DIN 985)	4	
38	MZNS-016-005	Nakrętka	Nut	M16 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	6	
39	MZNS-020-000	Nakrętka	Nut	M20 - 8 Fe/Zn (DIN 985)	1	
40	MZNZ-012-002	Nakrętka	Nut	M12 - 8 - Fe/Zn (DIN 934)	2	
41	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa	Nylon washer	Ø 10x 40x 3	6	
42	MZPP-006-001	Podkładka	Washer	Ø 6 Fe/Zn (DIN 125)	13	
43	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	47	
44	MZPP-010-001	Podkładka	Washer	Ø10 Fe/Zn (DIN 125)	14	
45	MZPP-010-010	Podkładka powiększona	Fender washer	Ø10 (28) Fe/Zn	4	
46	MZPP-012-002	Podkładka	Washer	Ø12 Fe/Zn (DIN 125)	4	
47	MZPP-012-010	Podkładka samoklinująca	Wedge lock washers	NL 12SP	4	
48	MZPP-014-001	Podkładka	Washer	Ø14 Fe/Zn (DIN 125)	4	
49	MZPP-016-001	Podkładka	Washer	Ø16 Fe/Zn (DIN 125)	8	
50	MZPP-020-001	Podkładka	Washer	Ø20 Fe/Zn (DIN 125)	1	
51	MZSI-008-010	Śruba	Bolt	M 8x 16 - 8.8 (DIN 603)	12	
52	MZSI-008-380	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (ISO 7380-2)	2	
53	MZSI-008-381	Śruba	Bolt	M 8x 25 - 8.8 Fe/Zn (ISO 7380-2)	4	
54	MZSI-012-041	Śruba	Bolt	M12x 60 - 10.9 Fe/Zn (DIN 912)	4	
55	MZSP-006-012	Śruba	Bolt	M 6x 12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	10	
56	MZSP-008-001	Śruba	Bolt	M 8x 20 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	25	
57	MZSP-010-001	Śruba	Bolt	M10x 25 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	6	
58	MZSP-010-004	Śruba	Bolt	M10x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	4	
59	MZSP-012-001	Śruba	Bolt	M12x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	4	
60	MZSZ-006-006	Śruba	Bolt	M 6x 30 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
61	MZSZ-008-016	Śruba	Bolt	M 8x 16 - 8.8 (DIN 933)	10	
62	MZSZ-012-024	Śruba	Bolt	M12x 45 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
63	MZSZ-012-580	Śruba	Bolt	M12 C15 VZ Fe/Zn	2	
64	MZSZ-014-003	Śruba	Bolt	M14x 40 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
65	MZSZ-014-105	Śruba	Bolt	M14x 40 - 8.8 Fe/Zn (DIN 912)	2	
66	MZSZ-016-001	Śruba	Bolt	M16x 35 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	2	
67	MZSZ-016-055	Śruba	Bolt	M16x 50 - 8.8 Fe/Zn (DIN 603)	6	
68	MZSZ-016-075	Śruba	Bolt	M16x 75 - 10.9 Fe/Zn (DIN 931)	2	



K2481PLEN000 - 2024-02-16 - XF 301 W





2280.01.08.A00
Osłona zewnętrzna przekładni kpl.
Gear cover - outer cpl.

Tab. 7a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Parametry / Parameters	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0714.01.14.001	Pokrywa osłony	Safety guard's outer	-	1	
2	0714.01.16.001	Szuflada	Drawer	-	1	
3	2280.01.08.000	Osłona zewnętrzna przekładni	Gear cover - outer	-	1	
4	2280.01.08.020	Osłona krawędzi	Rubber cover	L=1800	1	MITO-000-006
5	MISR-006-012	Wkręt dociskowy radełkowany	Set screw	M 6x 12 Fe/Zn (DIN 653)	2	
6	MZPP-008-002	Podkładka	Washer	Ø 8 Fe/Zn (DIN 125)	4	
7	MZPS-008-001	Podkładka sprężysta	Spring washer	Ø 8,2 Fe/Zn (DIN 127)	4	
8	MZSZ-008-011	Śruba	Bolt	M 8x 12 - 8.8 Fe/Zn (DIN 933)	4	

