


## ***Katalog części***

# **KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDL 240 - 2,40m**






Nazwa tabeli:

**KDL 240**


Nr. tabeli:

**3****Tab. 1**


| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części      | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|
| 1    | 260.01.00.00  |                 | Układ zawieszenia | 1            |       |
| 2    | 260.02.00.00  |                 | Belka nośna       | 1            |       |
| 3    | 260.03.00.00  |                 | Bezpiecznik       | 1            |       |
| 4    | 260.04.00.00  |                 | Rama główna       | 1            |       |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                            | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.            | 1            |       |
| 2    |                | MZZK-005-006    | Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.            | 6            |       |
| 3    |                | MZZK-005-005    | Kolek spręż. fi.5x30 nierdz.            | 2            |       |
| 4    |                | MISK-000-001    | Kółko sprężyste zawieszki               | 3            |       |
| 5    |                | MZNZ-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.           | 2            |       |
| 6    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc. | 1            |       |
| 7    |                | MIIO-040-000    | Opaska zaciskowa 40-90                  | 1            |       |
| 8    |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                 | 1            |       |
| 9    |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                 | 1            |       |
| 10   |                | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                 | 2            |       |
| 11   |                | MZPP-024-001    | Podkładka pł. fi 24 oc.                 | 6            |       |
| 12   |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.               | 2            |       |
| 13   |                | MZZP-000-001    | Przetyczka A11x45                       | 4            |       |
| 14   |                | MIHP-200-001    | Przewód hydr. L=2000 M14x1.5            | 1            |       |
| 15   |                | MIT5-000-0018   | Tuleja ślizgowa PCM505550               | 2            |       |
| 16   |                | MIHZ-000-002    | Wtyczka ISO 12,5 M14x1,5 EURO           | 1            |       |
| 17   |                | MIGZ-007-001    | Zawieszka gumowa                        | 2            |       |
| 18   |                | MZZZ-006-002    | Zawlecza S - Zn - 6,3x70                | 1            |       |
| 19   |                | MZSD-012-001    | Śruba M12x55 oc. - 8.8 - Dociskowa      | 2            |       |
| 20   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.     | 2            |       |
| 21   |                | MZSZ-012-004    | Śruba z łb. 6-kt. M12x100 kl. 8.8 oc.   | 1            |       |
| 22   | 101.02.10.00   | MISP-006-001    | Zawlecza sprężysta fi6 - L=470          | 1            |       |
| 23   | 105.01.14.00   |                 | Sworzeń zaczepu L - kat. II             | 1            |       |
| 24   | 105.01.15.00   |                 | Sworzeń zaczepu P - kat. II             | 1            |       |
| 25   | 105.09.06.00/1 | MIHC-400-001    | Cylinder CJ-S452-16-50-28-400           | 1            |       |
| 26   | 225.01.07.00   |                 | Wspornik wału                           | 1            |       |
| 27   | 225.01.11.00   |                 | Sworzeń zaczepu górnego                 | 1            |       |
| 28   | 225.01.12.00   |                 | Sworzeń zabezpieczenia                  | 1            |       |
| 29   | 225.02.20.00   |                 | Nakładka zabezpieczająca sworzeń        | 1            |       |
| 30   | 260.01.01.00   |                 | Zaczep spawany - fi70 stol.             | 1            |       |
| 31   | 260.01.02.00   |                 | Listwa skośna                           | 1            |       |
| 32   | 260.01.03.00   |                 | Głowica spawana                         | 1            |       |
| 33   | 260.01.04.00   |                 | Ramię długie siłownika                  | 1            |       |
| 34   | 260.01.05.00   |                 | Stopa podporowa                         | 1            |       |
| 35   | 260.01.06.00   |                 | Łańcuch odciążający                     | 1            |       |
| 36   | 260.01.07.00   |                 | Oś pionowa                              | 1            |       |
| 37   | 260.01.08.00   | MISP-008-460    | Sprężyna fi8 - L=460                    | 1            |       |
| 38   | 260.01.09.00   |                 | Mocowanie sprężyny                      | 1            |       |
| 39   | SH.30.00.200   |                 | Sworzeń fi 30 - L=200                   | 1            |       |
| 40   | SO.14.00.050   |                 | Sworzeń fi14 L= 50, ciagn.              | 1            |       |
| 41   | SO.25.00.060   |                 | Sworzeń fi.25 L-60                      | 2            |       |
| 42   | SO.25.00.085   |                 | Sworzeń fi25 - L=85                     | 1            |       |



| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                           | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZZK-005-005    | Kolek spręż. fi.5x30 nierdz.           | 3            |       |
| 2    |               | MISK-000-001    | Kółko sprężyste zawieszki              | 1            |       |
| 3    |               | MZNZ-016-001    | Nakrętka 6-kt - M16 kl. 8 oc.          | 1            |       |
| 4    |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc. | 10           |       |
| 5    |               | MIGN-000-001    | Nasada gumowa wałka fi35               | 1            |       |
| 6    |               | MZK-2650-000    | Pasek klinowy HB - 2650                | 4            |       |
| 7    |               | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                    | 2            |       |
| 8    |               | MZSE-025-001    | Pierścień osadczy Z25                  | 2            |       |
| 9    |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                | 12           |       |
| 10   |               | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                | 2            |       |
| 11   |               | MZPP-018-001    | Podkładka pł. fi 18                    | 2            |       |
| 12   |               | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.             | 2            |       |
| 13   |               | MZPS-020-002    | Podkładka spręż. fi20 oc.              | 1            |       |
| 14   |               | MZWP-018-018    | Wpust A 8x7x55                         | 1            |       |
| 15   |               | MZLŻ-007-002    | Łożysko 6207 ZZ                        | 3            |       |
| 16   |               | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.               | 2            |       |
| 17   |               | MZSZ-020-001    | Śruba z łb. 6-kt. M20x60 kl. 8.8 oc.   | 1            |       |
| 18   | 105.02.19.00  |                 | Siodło sprężyny                        | 1            |       |
| 19   | 105.02.20.00  | MISP-009-002    | Sprężyna napinacza fi9 L=160           | 1            |       |
| 20   | 105.02.21.00  |                 | Wskaźnik naciągu pasów                 | 1            |       |
| 21   | 105.02.22.00  | MHOL-000-017    | Tuleja ślizgowa PMB-B 30x38x30         | 2            |       |
| 22   | 108.02.08.00  |                 | Podkładka dociskająca                  | 2            |       |
| 23   | 225.01.12.00  |                 | Sworzeń zabezpieczenia                 | 1            |       |
| 24   | 225.02.13.00  |                 | Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59  | 1            |       |
| 25   | 225.02.24.00  |                 | Podkładka ochronna                     | 1            |       |
| 26   | 240.01.17.00  |                 | Szpilka fi14 - L=140 ciąg.             | 4            |       |
| 27   | 260.02.01.00  |                 | Belka spawana                          | 1            |       |
| 28   | 260.02.02.00  |                 | Łapa przykręcana                       | 1            |       |
| 29   | 260.02.03.00  |                 | Obudowa wałka napędowego               | 1            |       |
| 30   | 260.02.04.00  |                 | Oslona wewnętrzna pasów                | 1            |       |
| 31   | 260.02.05.00  |                 | Oslona zewnętrzna pasów                | 1            |       |
| 32   | 260.02.06.00  |                 | Wałek napędowy                         | 1            |       |
| 33   | 260.02.07.00  |                 | Śruba napinacza                        | 1            |       |
| 34   | 260.02.08.00  |                 | Sworzeń rury napędowej                 | 1            |       |
| 35   | 260.02.09.00  |                 | Koło pasowe fi 140/fi 35               | 1            |       |
| 36   | 260.02.10.00  |                 | Szpilka fi14 - L=134, ciąg.            | 1            |       |
| 37   | 260.02.11.00  |                 | Podkładka dystansowa                   | 1            |       |
| 38   | 260.02.12.00  |                 | Podkładka zabezpieczająca              | 1            |       |
| 39   | SO.18.00.075  |                 | Sworzeń fi18 L=75                      | 1            |       |





Nazwa tabeli:


**Bezpiecznik**

Nr. tabeli:

9

**Tab. 4**

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZNZ-014-002    | Nakrętka M14 oc. 8.8 - B - Fe/Zn8    | 2            |       |
| 2    |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.              | 1            |       |
| 3    |               | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.           | 2            |       |
| 4    |               | MZSZ-012-003    | Sruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc. | 2            |       |
| 5    | 105.03.01.00  |                 | Listwa wysuwna - L=445               | 1            |       |
| 6    | 105.03.02.00  |                 | Listwa wysuwna L=370                 | 1            |       |
| 7    | 105.03.03.00  |                 | Kostka bezpiecznika                  | 2            |       |
| 8    | 225.03.03.00  |                 | Zamek bezpiecznika                   | 1            |       |
| 9    | 225.03.05.00  |                 | Siodło sprężyny                      | 2            |       |
| 10   | 225.03.06.00  | MISP-010-004    | Sprężyna bezpiecznika fi 10 - L=150  | 1            |       |




| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.               | 12           |       |
| 2    |               | MZZK-005-006    | Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.               | 4            |       |
| 3    |               | MZZK-005-005    | Kolek spręż. fi.5x30 nierdz.               | 2            |       |
| 4    |               | MIIL-000-002    | Listwa tnąca "Comer" - 2,40 m              | 1            |       |
| 5    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.    | 3            |       |
| 6    |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.     | 1            |       |
| 7    |               | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.    | 3            |       |
| 8    |               | MZPP-012-001    | Podkładka powiększona pł. fi12 oc. (fi 34) | 1            |       |
| 9    |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                     | 3            |       |
| 10   |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                    | 1            |       |
| 11   |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                    | 12           |       |
| 12   |               | MZPP-024-001    | Podkładka pł. fi 24 oc.                    | 4            |       |
| 13   |               | MITP - 000-004  | Pokrywa rur standard 26,9 (3/4")           | 2            |       |
| 14   |               | MZWP-010-050    | Wpust A 10x8x50                            | 1            |       |
| 15   |               | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8                  | 3            |       |
| 16   |               | MZSZ-010-001    | Śruba z łb. 6-kt. M10x25 kl. 8.8 oc.       | 1            |       |
| 17   |               | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.       | 2            |       |
| 18   |               | MZSZ-012-001    | Śruba z łb. 6-kt. M12x90 kl. 8.8 oc.       | 1            |       |
| 19   | 225.04.06.00  | MISP-002-001    | Sprężyna zatrzasku fi.2/22 L-57            | 2            |       |
| 20   | 260.04.01.00  |                 | Rama spawana                               | 1            |       |
| 21   | 260.04.02.00  |                 | Oslona przednia                            | 1            |       |
| 22   | 260.04.03.00  |                 | Oslona tylna                               | 1            |       |
| 23   | 260.04.04.00  |                 | Zgarniacz lewy                             | 1            |       |
| 24   | 260.04.05.00  |                 | Dzwignia                                   | 1            |       |
| 25   | 260.04.06.00  |                 | Zapadka                                    | 1            |       |
| 26   | 260.04.07.00  |                 | Zgarniacz prawy                            | 1            |       |
| 27   | 260.04.08.00  | MISP-007-001    | Sprężyna fi7 - L=65                        | 1            |       |
| 28   | 260.04.09.00  |                 | Oslona brezentowa                          | 1            |       |
| 29   | 260.04.10.00  |                 | Wspornik zgarniacza                        | 1            |       |
| 30   | 260.04.11.00  |                 | Sworzeń blokady osłony                     | 2            |       |
| 31   | 260.04.13.00  | MINO-100-000    | Nóż skośny prawy 100x49x4                  | 6            |       |
| 32   | 260.04.14.00  | MINO-100-000    | Nóż skośny lewy 100x49x4                   | 6            |       |
| 33   | 260.04.15.00  | MIGP-005-002    | Przekładka gumowa                          | 1            |       |
| 34   | 260.04.16.00  |                 | Oslona                                     | 1            |       |
| 35   | SO.12.00.085  |                 | Sworzeń fi 12 - L=85                       | 4            |       |
| 36   | SO.12.00.090  |                 | Sworzeń fi 12 L= 90                        | 2            |       |
| 37   | SO.25.00.060  |                 | Sworzeń fi.25 L-60                         | 1            |       |
| 38   | SO.25.00.075  |                 | Sworzeń fi25 - L=75                        | 1            |       |

CDRER SpA 42016 VILLANOVO DI RENO (BO) ITALY TEL. 0522/314111 09 LINEE TELEFONO 0522/312449 TELEFAX 0522/312449







**comer industries**  
gearboxes

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| COMPANT | REF.       | DESIGNATION |
| DATE    | 12-10-2012 | FR-506 A    |
| CODE    | 12.188     |             |

2490.5



| PIEC | CODE          | DESIGNATION    |
|------|---------------|----------------|
| 2    | 0.404.7113.00 | SPACER         |
| 12   | 0.404.7139.00 | BLADE NUT M12  |
| 12   | 0.404.7160.00 | BLADE BOLT M12 |
| 12   | 1.404.7109.00 | SPRING WASHER  |
| 1    | 2.404.1319.00 | SLEEVE SUPPORT |
| 2    | 812.0153.1    | BOLT M10x22    |
| 2    | 812.0153.2    | BOLT M10x33    |



SUPPLIED WITH OIL  
CUTTER BAR LUBRICANT SAE 90EP L.T. 2.7  
LUBRICANT 142.001.00 SAE 90EP L.T. 0.7  
CUTTING WIDTH n.t. 2.42

S&K  
00.0000



comer industries

## List spare part drawing

| DESIGNATION | CUTTER BAR | A PR-505A       | CODE N° | 9.505.110.00 |
|-------------|------------|-----------------|---------|--------------|
| POS.        | QTY. N°    | DESCRIPTION     | QTY.    | QTY. N°      |
| 1           | 1          | PLUG            | 1       | 1            |
| 2           | 1          | BEARING         | 1       | 1            |
| 3           | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 4           | 1          | PARALLEL KEY    | 1       | 1            |
| 5           | 1          | CRACK WHEEL     | 1       | 1            |
| 6           | 1          | CRACK           | 1       | 1            |
| 7           | 1          | COVER           | 1       | 1            |
| 8           | 1          | DOUBLE DIP SEAL | 1       | 1            |
| 9           | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 10          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 11          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 12          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 13          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 14          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 15          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 16          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 17          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 18          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 19          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 20          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 21          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 22          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 23          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 24          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 25          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 26          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 27          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 28          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 29          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 30          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 31          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 32          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 33          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 34          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 35          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 36          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 37          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 38          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 39          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 40          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 41          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 42          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 43          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 44          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 45          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 46          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 47          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 48          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 49          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 50          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 51          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 52          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 53          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 54          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |
| 55          | 1          | SHIM            | 1       | 1            |