



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE  
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

**SaMASZ Sp. z o.o.**

ul. Trawiasta 15  
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

## ***Katalog części / Spare parts list***

### **ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA / DOUBLE-SIDED RAKE**

**Z2-780 - 7,20-7,80 m (0305)**

Mechaniczne rozsuwanie ramion /  
*Mechanical work width control*

**Z2-780H - 7,20-7,80m (0305)**

Hydrauliczne rozsuwanie ramion /  
*Hydraulic work width control*

**OPCJA/OPTION**

**Wersja / Edition: 3**


*Nr seryjny / Serial no.*

*Białystok 2017.01.31*

**K305PLEN003**

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0305.01.00.003           | Rama nośna kpl.                     | Main frame cpl.       | 1                 |                |
| 2            | 0305.02.00.002           | Układ podnoszenia prawy M           | Lifting unit - right  | 1                 |                |
| 3            | 0305.03.00.002           | Układ podnoszenia lewy M            | Lifting unit - left   | 1                 |                |
| 4            | 0305.06.00.000           | Zespół osłon prawych                | Safety guards - right | 1                 |                |
| 5            | 0305.07.00.000           | Zespół osłon lewych                 | Safety guards - left  | 1                 |                |
| 6            | 0305.08.00.003           | Wózek jezdny 6 kołowy               | Trolley               | 2                 |                |
| 7            | 0305.14.00.003           | Zespół roboczy prawy (Starosielski) | Working unit right    | 1                 |                |
| 8            | 0305.15.00.003           | Zespół roboczy lewy (Starosielski)  | Working unit left     | 1                 |                |


**Mechaniczne rozsuwanie ramion**  
**Mechanical work width control**




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0305.06.00.000           | Zespół osłon prawych                | Safety guards - right | 1                 |                |
| 2            | 0305.07.00.000           | Zespół osłon lewych                 | Safety guards - left  | 1                 |                |
| 3            | 0305.08.00.003           | Wózek jezdny 6 kołowy               | Trolley               | 2                 |                |
| 4            | 0305.10.00.003           | Rama nośna kpl. H                   | Main frame cpl. H     | 1                 |                |
| 5            | 0305.12.00.002           | Układ podnoszenia prawy H           | Lifting unit - right  | 1                 |                |
| 6            | 0305.13.00.002           | Układ podnoszenia lewy H            | Lifting unit - left   | 1                 |                |
| 7            | 0305.14.00.003           | Zespół roboczy prawy (Starosielski) | Working unit right    | 1                 |                |
| 8            | 0305.15.00.003           | Zespół roboczy lewy (Starosielski)  | Working unit left     | 1                 |                |

Opcja/Option:

Hydrauliczne rozsuwanie ramion/  
Hydraulic work width control




*Mechaniczne rozsuwanie ramion*  
*Mechanical work width control*



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                    | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.19.00.090           | Sworzeń fi.19 L= 90 (SO.19.00.090)              | Pin fi.19 L= 90 (SO.19.00.090)     | 2                 |                |
| 2            | 00SO.28.00.115           | Sworzeń fi.28 L=115 (SO.28.00.115)              | Pin fi 28 L=115 (SO.28.00.115)     | 2                 |                |
| 3            | 0225.01.07.000           | Wspornik wału                                   | PTO holder                         | 1                 |                |
| 4            | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                              | Safety washer                      | 2                 |                |
| 5            | 0230.04.05.000           | Uchwyt osłony przekładni                        | Gear cover holder                  | 1                 |                |
| 6            | 0305.01.01.003           | Zaczep                                          | Hitch                              | 1                 |                |
| 7            | 0305.01.02.000           | Rama nośna przednia                             | Main frame - front                 | 1                 |                |
| 8            | 0305.01.03.002           | Rama nośna tylna                                | Main frame - rear                  | 1                 |                |
| 9            | 0305.01.04.000           | Piasta wałka napędowego                         | Drive shaft hub                    | 1                 |                |
| 10           | 0305.01.05.000           | Zawieszenie tylne                               | Chassis - rear                     | 1                 |                |
| 11           | 0305.01.06.000           | Goleń koła                                      | Leg                                | 2                 |                |
| 12           | 0305.01.07.000           | Głowica goleni prawa                            | Leg's head - right                 | 1                 |                |
| 13           | 0305.01.08.000           | Głowica goleni lewa                             | Leg's head - left                  | 1                 |                |
| 14           | 0305.01.09.003           | Ucho dolne zaczepu                              | Lower hitch ear                    | 2                 |                |
| 15           | 0305.01.10.000           | Wałek wielowypustowy L= 270                     | Spline shaft L= 270                | 1                 |                |
| 16           | 0305.01.11.002           | Płyta regulacji mechanicznej - lewa             | Regulation plate - left            | 1                 |                |
| 17           | 0305.01.12.002           | Płyta regulacji mechanicznej - prawa            | Regulation plate - right           | 1                 |                |
| 18           | 0305.01.14.002           | Drążek końcowy                                  | Rod                                | 1                 |                |
| 19           | 0305.01.15.000           | Głowica drążków kierowniczych                   | Directional rod's head             | 1                 |                |
| 20           | 0305.01.16.000           | Drążek środkowy                                 | Middle rod                         | 1                 |                |
| 21           | 0305.01.17.000           | Dźwignia blokady podnoszenia                    | Lock's lever                       | 2                 |                |
| 22           | 0305.01.18.000           | Zapadka prawa                                   | Latch - right                      | 1                 |                |
| 23           | 0305.01.19.000           | Zapadka lewa                                    | Latch - left                       | 1                 |                |
| 24           | 0305.01.20.000           | Ucho drążka                                     | Steering rod bracket               | 1                 |                |
| 25           | 0305.01.21.000           | Podkładka ślizgowa miedziana                    | Sliding washer                     | 4                 |                |
| 26           | 0305.01.22.002           | Ucho drążka początkowego                        | Steering rod bracket               | 1                 |                |
| 27           | 0305.01.23.000           | Wspornik tablicy                                | Plate bracket                      | 2                 |                |
| 28           | 0305.01.24.000           | Sworzeń fi 35 - L= 330                          | Pin fi 35 - L= 330                 | 2                 |                |
| 29           | 0305.01.31.000           | Stopka podporowa                                | Support leg                        | 2                 |                |
| 30           | 0305.01.33.000           | Tulejka dystansowa                              | Distance washer                    | 2                 |                |
| 31           | 0305.01.34.000           | Tulejka dystansowa                              | Distance washer                    | 2                 |                |
| 32           | 0305.01.35.000           | Tulejka dystansowa                              | Distance washer                    | 2                 |                |
| 33           | 0305.01.36.000           | Drążek początkowy                               | Front rod                          | 1                 |                |
| 34           | 0305.01.37.000           | Podkładka ślizgowa                              | Sliding washer                     | 1                 |                |
| 35           | 0305.01.39.000           | Uchwyt mocowania fartucha I                     | Curtain's holder I                 | 1                 |                |
| 36           | 0305.01.40.000           | Uchwyt mocowania fartucha II                    | Curtain's holder II                | 1                 |                |
| 37           | 0305.01.41.000           | Mocowanie fartucha                              | Curtain's mounting                 | 1                 |                |
| 38           | 0305.01.42.000           | Fartuch                                         | Curtain                            | 1                 |                |
| 39           | 0305.01.43.000           | Dźwignia podnoszenia fartucha                   | Curtain's lifting lever            | 1                 |                |
| 40           | 0305.01.44.000           | Podkładka ślizgowa                              | Sliding bush                       | 1                 |                |
| 41           | 0305.01.46.003           | Drążek kierowniczy                              | Steering rod                       | 2                 |                |
| 42           | 0305.01.47.003           | Blokada sprężyny brezentu                       | Spring lock                        | 1                 |                |
| 43           | 0307.01.56.001           | Sworzeń                                         | Pin                                | 2                 |                |
| 44           | 0307.01.57.001           | Podkładka sworznia zaczepu                      | Spacer                             | 2                 |                |
| 45           | 0372.01.18.000           | Podkładka                                       | Washer                             | 2                 | -              |
| 46           | 1000.02.00.019           | Linka fi 5 L=6000                               | Cord fi 5 L=6000                   | 2                 |                |
| 47           | MIK-000-005              | Światło odblaskowe trójkątne                    | Warning triangle                   | 2                 |                |
| 48           | MIK-075-000              | Odblask okrągły pomarań.<br>samoprzylepny       | Orange reflection round bolted     | 6                 |                |
| 49           | MIET-000-005             | Tablica ostrzegawcza dwust. oświetl.<br>- prawa | Warning plate - right              | 1                 |                |
| 50           | MIET-000-006             | Tablica ostrzegawcza dwust. oświetl.<br>- lewa  | Warning plate - left               | 1                 |                |
| 51           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy<br>80x25 typ K      | Rubber-metal damper 80x25 type K   | 2                 |                |
| 52           | MIGK-340-055             | Koło 340_55_R16                                 | Wheel 340_55_R16                   | 2                 |                |
| 53           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)               | Rubber key chain                   | 2                 |                |
| 54           | MIHD-056-001             | Dzielnik strumienia 25-40L/min<br>C056-V1025    | Flow dividor 25-40L/min C056-V1025 | 1                 |                |
| 55           | MIHK-000-008             | Złączka M14x1,5 - 3/8"                          | Straight connector M14x1.5 - 3/8"  | 2                 |                |
| 56           | MIHK-012-004             | Złączka M16x1/2"                                | Straight connector M16x1/2"        | 1                 |                |
| 57           | MIHP-110-030             | Przewód M14x1,5 L= 1100 A-A                     | Hose M14x1,5 L= 1100 A-A           | 2                 |                |
| 58           | MIHP-400-008             | Przewód M16x1,5 L= 4000 A-A                     | Hose M16x1,5 L= 4000 A-A           | 1                 |                |
| 59           | MIHW-001-005             | Wtyczka EURO M16x1.5                            | EURO M16x1.5 plug                  | 1                 |                |
| 60           | MIHK-035-000             | Klin pod koło                                   | Wheel wedge                        | 2                 |                |


*Mechaniczne rozsuwanie ramion*  
*Mechanical work width control*





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                   | Description                           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 61           | MIIO-000-280             | Opaska zaciskowa plast. L-280                  | Cable tie L=280                       | 3                 |                |
| 62           | MIIO-100-000             | Opaska zaciskowa 100-120                       | Band clip 100-120                     | 2                 |                |
| 63           | MIIP-000-003             | Piasta 2213/15.00.004/7                        | Hub 2213/15.00.004/7                  | 2                 |                |
| 64           | MIIP-000-009             | Pokrywa 2213_15.00.005_7                       | Cap 2213_15.00.005_7                  | 2                 |                |
| 65           | MIPP-022-001             | Przegub kulowy M22x2 l - 130 Lewy              | Ball joint M22x2 - L=130 - left       | 2                 |                |
| 66           | MIPP-024-000             | Przegub kulowy M24x2 - L=130                   | Ball joint M24x2 - L=130              | 3                 |                |
| 67           | MIPS-110-000             | Przekładnia kątowna 110-01.111.L               | Gearbox 110-01.111.L                  | 1                 |                |
| 68           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                      | Rubber key chain ring                 | 4                 |                |
| 69           | MISP-005-490             | Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000) | Spring fi 5 (0302.06.05.000)          | 6                 |                |
| 70           | MITO-000-005             | Ośłona stożkowa D4170 401                      | PTO guard                             | 1                 |                |
| 71           | MITO-000-007             | Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona              | EURO plug cap - red                   | 1                 |                |
| 72           | MITP-070-000             | Pokrywa rur 70 x 30                            | Plastic cover 70 x 30                 | 4                 |                |
| 73           | MITP-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                 | Sliding bush 50x 55x 50 PCM           | 8                 |                |
| 74           | MITP-000-005             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF            | Sliding bush 35x39x26x47 PCMF         | 2                 |                |
| 75           | MITP-000-007             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM                 | Slide bushing 35x 39x 50 PCM          | 2                 |                |
| 76           | MITP-005-000             | Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)              | Handle the links                      | 1                 |                |
| 77           | MITU-000-001             | Uchwyt zaciskowy fi15                          | Wire clamp fi15                       | 2                 |                |
| 78           | MITU-000-003             | Uchwyt zaciskowy fi 8                          | Cable clamp fi 8                      | 10                |                |
| 79           | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 1,0 m                      | Hydraulic hose shell 9-12 - 1,0 m     | 3                 |                |
| 80           | MITZ-030-030             | Zaslepka plastik ok 30x30x2                    | Plug plastic 30x30x2 square           | 4                 |                |
| 81           | MITZ-043-040             | Zaslepka plastik ok 43x1,5                     | Cap plastic round 43x1.5              | 2                 |                |
| 82           | MIWB-105-000             | Wał B&P - 8G3N105FX007001                      | PTO shaft B&P - 8G3N105FX007001       | 1                 |                |
| 83           | MIWB-105-001             | Wał B&P - 7G3N105FX007136FLA                   | PTO shaft B&P - 7G3N105FX007136FLA    | 1                 |                |
| 84           | MIWB-187-000             | Wał B&P- 8G5N18700A50001                       | PTO shaft B&P- 8G5N18700A50001        | 1                 |                |
| 85           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                               | Grease nipple M8x1                    | 2                 |                |
| 86           | MZKK-016-070             | Kołek spręż. fi16x 70 oc.                      | Spring pin fi16x 70 z.                | 4                 |                |
| 87           | MZLZ-008-001             | Łożysko 6308 ZZ                                | Bearing 6308 ZZ                       | 2                 |                |
| 88           | MZLZ-009-004             | Łożysko 6309 ZZ                                | Bearing 6309 ZZ                       | 2                 |                |
| 89           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                            | Bearing 6307 2RS C3                   | 2                 |                |
| 90           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.           | 11                |                |
| 91           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.           | 37                |                |
| 92           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.           | 6                 |                |
| 93           | MZNS-012-010             | Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.               | Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.        | 2                 |                |
| 94           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.           | 20                |                |
| 95           | MZNS-018-001             | Nakrętka M18x1,5 DM                            | Nut M18x1.5 DM                        | 12                |                |
| 96           | MZNS-022-006             | Nakrętka M22x2 kl. 8 oc. Lewa                  | Nut M22x1,5 cl. 8 z.                  | 2                 |                |
| 97           | MZNS-024-001             | Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.            | Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.       | 2                 |                |
| 98           | MZNS-024-004             | Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M24 cl. 8 z. self-lock.           | 2                 |                |
| 99           | MZNS-024-021             | Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.                       | Nut M24x2 cl. 8 z.                    | 3                 |                |
| 100          | MZNS-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                         | Nut M 8 cl. 8.8 z.                    | 2                 |                |
| 101          | MZNS-008-002             | Nakrętka M 8 kl. 8 cz.                         | Nut M 8 cl. 8 bl.                     | 3                 |                |
| 102          | MZNS-016-009             | Nakrętka M20 kl. 8 cz.                         | Nut M20 cl. 8.8                       | 1                 |                |
| 103          | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                             | Washer fi 6 z.                        | 11                |                |
| 104          | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                             | Washer fi 8 z.                        | 17                |                |
| 105          | MZPP-008-003             | Podkładka pow. fi 8x28 oc.                     | Fender washer fi 8x28 z.              | 28                |                |
| 106          | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                             | Washer fi10 z.                        | 1                 |                |
| 107          | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                             | Washer fi12 z.                        | 4                 |                |
| 108          | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                             | Washer fi16 z.                        | 8                 |                |
| 109          | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                             | Washer fi20 z.                        | 4                 |                |
| 110          | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                             | Washer fi22 z.                        | 2                 |                |
| 111          | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                             | Washer fi36 z.                        | 1                 |                |
| 112          | MZPS-006-002             | Podkładka spręż. fi 6,1 oc.                    | Spring washer fi 6.1 z.               | 8                 |                |
| 113          | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                    | Spring washer fi 8.2 z.               | 8                 |                |
| 114          | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                    | Spring washer fi12.2 z.               | 12                |                |
| 115          | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.                    | Spring washer fi 14.2 z.              | 4                 |                |
| 116          | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. fi16,3 oc.                    | Spring washer fi16.3 z.               | 12                |                |
| 117          | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                           | Circlip Z 35                          | 2                 |                |
| 118          | MZSI-006-006             | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.           | Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket | 12                |                |
| 119          | MZSS-000-001             | Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana      | Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled   | 12                |                |


Mechaniczne rozsuwanie ramion  
Mechanical work width control






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                       | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 120          | MZSZ-006-001             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)    | 8                 |                |
| 121          | MZSZ-006-004             | Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)    | 8                 |                |
| 122          | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)    | 6                 |                |
| 123          | MZSZ-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)    | 11                |                |
| 124          | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)    | 8                 |                |
| 125          | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)    | 22                |                |
| 126          | MZSZ-008-012             | Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)    | 3                 |                |
| 127          | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.            | 2                 |                |
| 128          | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)    | 8                 |                |
| 129          | MZSZ-012-024             | Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)    | 4                 |                |
| 130          | MZSZ-014-006             | Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)  | Bolt M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)   | 8                 |                |
| 131          | MZSZ-014-009             | Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)     | 4                 |                |
| 132          | MZSZ-016-014             | Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)  | Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)    | 4                 |                |
| 133          | MZSZ-016-062             | Śruba M16x 55 kl. 10.9 oc. (82101) | Bolt M16x 55 cl. 10.9 z. (82101)   | 12                |                |
| 134          | MZSZ-016-130             | Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)  | Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (82105)    | 4                 |                |
| 135          | MZSZ-060-060             | Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)  | Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)    | 3                 |                |
| 136          | MZZK-004-001             | Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.      | Spring pin fi4 x20 ss.             | 1                 |                |
| 137          | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.          | Spring pin fi 5x32 z.              | 4                 |                |
| 138          | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.      | Spring pin fi 5x36 stainless steel | 6                 |                |
| 139          | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.          | Spring pin fi 6x 50 z.             | 1                 |                |
| 140          | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.          | Spring pin fi 8x 60 z.             | 4                 |                |
| 141          | MZZK-010-001             | Kołek spręż. fi10x 70 oc.          | Spring pin fi10x 70 z.             | 4                 |                |
| 142          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45      | Cotter pin A 11x45                 | 2                 |                |
| 143          | MZZP-000-002             | Zawlecza przetyczka A 6x45         | Cotter pin A 6x45                  | 1                 |                |
| 144          | MZZZ-003-004             | Zawlecza 3,2x25 oc.                | Cotter pin 3,2x25 z.               | 2                 |                |
| 145          | MZZZ-006-002             | Zawlecza 6,3x70 oc.                | Cotter pin 6,3x70 z.               | 2                 |                |
| 146          | MZZZ-012-075             | Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60  | Cotter pin 12x75 z.                | 2                 |                |

Opcja/Option:  
 Hydrauliczne rozsuwanie ramion/  
 Hydraulic work width control



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0225.01.07.000           | Wspornik wału                                | PTO holder                              | 1                 |                |
| 2            | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                           | Safety washer                           | 2                 |                |
| 3            | 0230.04.05.000           | Uchwyt osłony przekładni                     | Gear cover holder                       | 1                 |                |
| 4            | 0305.01.01.003           | Zaczep                                       | Hitch                                   | 1                 |                |
| 5            | 0305.01.02.000           | Rama nośna przednia                          | Main frame - front                      | 1                 |                |
| 6            | 0305.01.03.002           | Rama nośna tylna                             | Main frame - rear                       | 1                 |                |
| 7            | 0305.01.04.000           | Piasta wałka napędowego                      | Drive shaft hub                         | 1                 |                |
| 8            | 0305.01.05.000           | Zawieszenie tylne                            | Chassis - rear                          | 1                 |                |
| 9            | 0305.01.06.000           | Goleń koła                                   | Leg                                     | 2                 |                |
| 10           | 0305.01.07.000           | Głowica goleni prawa                         | Leg's head - right                      | 1                 |                |
| 11           | 0305.01.08.000           | Głowica goleni lewa                          | Leg's head - left                       | 1                 |                |
| 12           | 0305.01.09.003           | Ucho dolne zaczepu                           | Lower hitch ear                         | 2                 |                |
| 13           | 0305.01.10.000           | Wałek wielowypustowy L= 270                  | Spline shaft L= 270                     | 1                 |                |
| 14           | 0305.01.14.002           | Drążek końcowy                               | Rod                                     | 1                 |                |
| 15           | 0305.01.15.000           | Głowica drążków kierowniczych                | Directional rod's head                  | 1                 |                |
| 16           | 0305.01.16.000           | Drążek środkowy                              | Middle rod                              | 1                 |                |
| 17           | 0305.01.17.000           | Dźwignia blokady podnoszenia                 | Lock's lever                            | 2                 |                |
| 18           | 0305.01.18.000           | Zapadka prawa                                | Latch - right                           | 1                 |                |
| 19           | 0305.01.19.000           | Zapadka lewa                                 | Latch - left                            | 1                 |                |
| 20           | 0305.01.20.000           | Ucho drążka                                  | Steering rod bracket                    | 1                 |                |
| 21           | 0305.01.21.000           | Podkładka ślizgowa miedziana                 | Sliding washer                          | 4                 |                |
| 22           | 0305.01.22.002           | Ucho drążka początkowego                     | Steering rod bracket                    | 1                 |                |
| 23           | 0305.01.23.000           | Wspornik tablicy                             | Plate bracket                           | 2                 |                |
| 24           | 0305.01.24.000           | Sworzeń fi 35 - L= 330                       | Pin fi 35 - L= 330                      | 2                 |                |
| 25           | 0305.01.31.000           | Stopka podporowa                             | Support leg                             | 2                 |                |
| 26           | 0305.01.33.000           | Tulejka dystansowa                           | Distance washer                         | 2                 |                |
| 27           | 0305.01.34.000           | Tulejka dystansowa                           | Distance washer                         | 2                 |                |
| 28           | 0305.01.35.000           | Tulejka dystansowa                           | Distance washer                         | 2                 |                |
| 29           | 0305.01.36.000           | Drążek początkowy                            | Front rod                               | 1                 |                |
| 30           | 0305.01.37.000           | Podkładka ślizgowa                           | Sliding washer                          | 1                 |                |
| 31           | 0305.01.39.000           | Uchwyt mocowania fartucha I                  | Curtain's holder I                      | 1                 |                |
| 32           | 0305.01.40.000           | Uchwyt mocowania fartucha II                 | Curtain's holder II                     | 1                 |                |
| 33           | 0305.01.41.000           | Mocowanie fartucha                           | Curtain's mounting                      | 1                 |                |
| 34           | 0305.01.42.000           | Fartuch                                      | Curtain                                 | 1                 |                |
| 35           | 0305.01.43.000           | Dźwignia podnoszenia fartucha                | Curtain's lifting lever                 | 1                 |                |
| 36           | 0305.01.44.000           | Podkładka ślizgowa                           | Sliding bush                            | 1                 |                |
| 37           | 0305.01.46.003           | Drążek kierowniczy                           | Steering rod                            | 2                 |                |
| 38           | 0305.01.47.003           | Blokada sprężyny brezentu                    | Spring lock                             | 1                 |                |
| 39           | 0307.01.56.001           | Sworzeń                                      | Pin                                     | 2                 |                |
| 40           | 0307.01.57.001           | Podkładka sworznia zaczepu                   | Spacer                                  | 2                 |                |
| 41           | 0372.01.18.000           | Podkładka                                    | Washer                                  | 2                 | -              |
| 42           | 1000.02.00.019           | Linka fi 5 L=6000                            | Cord fi 5 L=6000                        | 2                 |                |
| 43           | MIK-000-005              | Światło odbłaskowe trójkątne                 | Warning triangle                        | 2                 |                |
| 44           | MIK-075-000              | Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny       | Orange reflection round bolted          | 6                 |                |
| 45           | MIET-000-005             | Tablica ostrzegawcza dwust. oświetl. - prawa | Warning plate - right                   | 1                 |                |
| 46           | MIET-000-006             | Tablica ostrzegawcza dwust. oświetl. - lewa  | Warning plate - left                    | 1                 |                |
| 47           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K      | Rubber-metal damper 80x25 type K        | 2                 |                |
| 48           | MIGK-340-055             | Koło 340_55_R16                              | Wheel 340_55_R16                        | 2                 |                |
| 49           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)            | Rubber key chain                        | 2                 |                |
| 50           | MIHD-056-001             | Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025    | Flow divisor 25-40L/min C056-V1025      | 1                 |                |
| 51           | MIHK-000-008             | Złączka M14x1,5 - 3/8"                       | Straight connector M14x1.5 - 3/8"       | 2                 |                |
| 52           | MIHK-012-004             | Złączka M16x1/2"                             | Straight connector M16x1/2"             | 1                 |                |
| 53           | MIHK-014-001             | Złączka M14x1,5 - 1/2"                       | Hydraulic connector M14x1.5 - 1/2"      | 2                 |                |
| 54           | MIHO-015-001             | Obejma podwójna TC-PP301-115                 | Tube catch - double                     | 2                 |                |
| 55           | MIHP-014-014             | Przyłączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40   | Straight connector M14x1.5-M14x1.5 L=40 | 1                 |                |
| 56           | MIHP-110-030             | Przewód M14x1,5 L= 1100 A-A                  | Hose M14x1.5 L= 1100 A-A                | 2                 |                |
| 57           | MIHP-150-007             | Przewód M14x1,5 L= 1500 A90-A                | Hose M14x1.5 L= 1500 A90-A              | 2                 |                |

*Opcja/Option:*  
*Hydrauliczne rozsuwanie ramion/*  
*Hydraulic work width control*






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                   | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 58           | MIHP-170-000             | Przewód M14x1,5 L= 1700 A-A                    | Hose M14x1,5 L= 1700 A-A           | 2                 |                |
| 59           | MIHP-400-000             | Przewód M14x1,5 L= 4000 A-A                    | Cord M14x1,5 L= 4000 A-A           | 2                 |                |
| 60           | MIHP-400-008             | Przewód M16x1,5 L= 4000 A-A                    | Hose M16x1,5 L= 4000 A-A           | 1                 |                |
| 61           | MIHW-001-005             | Wtyczka EURO M16x1.5                           | EURO M16x1.5 plug                  | 1                 |                |
| 62           | MIHZ-000-002             | Wtyczka EURO M14x1.5                           | Plug EURO M14x1.5                  | 2                 |                |
| 63           | MIHZ-001-001             | Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L              | Tee connector M14x1,5 TN100-18L    | 2                 |                |
| 64           | MIHZ-120-000             | Zawór dławiący VRFB 90 1/2"                    | Choke valve VRFB 90 1/2"           | 1                 |                |
| 65           | MIK-035-000              | Klin pod koło                                  | Wheel wedge                        | 2                 |                |
| 66           | MIIO-000-280             | Opaska zaciskowa plast. L-280                  | Cable tie L=280                    | 3                 |                |
| 67           | MIIO-025-001             | Opaska zaciskowa 25-40                         | Clamp band 25-40                   | 2                 |                |
| 68           | MIIO-100-000             | Opaska zaciskowa 100-120                       | Band clip 100-120                  | 2                 |                |
| 69           | MIIP-000-003             | Piasta 2213/15.00.004/7                        | Hub 2213/15.00.004/7               | 2                 |                |
| 70           | MIIP-000-009             | Pokrywa 2213_15.00.005_7                       | Cap 2213_15.00.005_7               | 2                 |                |
| 71           | MIPP-022-001             | Przegub kulowy M22x2 I - 130 Lewy              | Ball joint M22x2 - L=130 - left    | 2                 |                |
| 72           | MIPP-024-000             | Przegub kulowy M24x2 - L=130                   | Ball joint M24x2 - L=130           | 3                 |                |
| 73           | MIPS-110-000             | Przekładnia kątowna 110-01.111.L               | Gearbox 110-01.111.L               | 1                 |                |
| 74           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                      | Rubber key chain ring              | 4                 |                |
| 75           | MISP-005-490             | Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000) | Spring fi 5 (0302.06.05.000)       | 6                 |                |
| 76           | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                      | PTO guard                          | 1                 |                |
| 77           | MITO-000-007             | Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona              | EURO plug cap - red                | 1                 |                |
| 78           | MITO-001-007             | Oslona na wtyk EURO HP10 żółta                 | EURO HP10 plug cap - yellow        | 1                 |                |
| 79           | MITO-001-009             | Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska             | EURO HP10 plug cap - blue          | 1                 |                |
| 80           | MITP-070-000             | Pokrywa rur 70 x 30                            | Plastic cover 70 x 30              | 4                 |                |
| 81           | MITP-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                 | Sliding bush 50x 55x 50 PCM        | 8                 |                |
| 82           | MITP-000-005             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF            | Sliding bush 35x39x26x47 PCMF      | 2                 |                |
| 83           | MITP-000-007             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM                 | Slide bushing 35x 39x 50 PCM       | 2                 |                |
| 84           | MITP-005-000             | Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)              | Handle the links                   | 1                 |                |
| 85           | MITU-000-001             | Uchwyt zaciskowy fi15                          | Wire clamp fi15                    | 2                 |                |
| 86           | MITU-000-003             | Uchwyt zaciskowy fi 8                          | Cable clamp fi 8                   | 10                |                |
| 87           | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 1,0 m                      | Hydraulic hose shell 9-12 - 1,0 m  | 2                 |                |
| 88           | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9/12 HDPE                         | Hydraulic hose shell 9/12 HDPE     | 1                 |                |
| 89           | MITZ-030-030             | Zaslepka plastik kw 30x30x2                    | Plug plastic 30x30x2 square        | 4                 |                |
| 90           | MITZ-043-040             | Zaslepka plastik ok 43x1,5                     | Cap plastic round 43x1.5           | 2                 |                |
| 91           | MIWB-105-000             | Wał B&P - 8G3N105FX007001                      | PTO shaft B&P - 8G3N105FX007001    | 1                 |                |
| 92           | MIWB-105-001             | Wał B&P - 7G3N105FX007136FLA                   | PTO shaft B&P - 7G3N105FX007136FLA | 1                 |                |
| 93           | MIWB-187-000             | Wał B&P- 8G5N18700A50001                       | PTO shaft B&P- 8G5N18700A50001     | 1                 |                |
| 94           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                               | Grease nipple M8x1                 | 2                 |                |
| 95           | MZKK-016-070             | Kółek spręż. fi16x 70 oc.                      | Spring pin fi16x 70 z.             | 4                 |                |
| 96           | MZLZ-008-001             | Łożysko 6308 ZZ                                | Bearing 6308 ZZ                    | 2                 |                |
| 97           | MZLZ-009-004             | Łożysko 6309 ZZ                                | Bearing 6309 ZZ                    | 2                 |                |
| 98           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                            | Bearing 6307 2RS C3                | 2                 |                |
| 99           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.        | 11                |                |
| 100          | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.        | 37                |                |
| 101          | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.        | 6                 |                |
| 102          | MZNS-012-010             | Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.               | Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.     | 2                 |                |
| 103          | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.        | 20                |                |
| 104          | MZNS-018-001             | Nakrętka M18x1,5 DM                            | Nut M18x1.5 DM                     | 12                |                |
| 105          | MZNS-022-006             | Nakrętka M22x2 kl. 8 oc. Lewa                  | Nut M22x1,5 cl. 8 z.               | 2                 |                |
| 106          | MZNS-024-001             | Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.            | Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.    | 2                 |                |
| 107          | MZNS-024-004             | Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M24 cl. 8 z. self-lock.        | 2                 |                |
| 108          | MZNS-024-021             | Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.                       | Nut M24x2 cl. 8 z.                 | 3                 |                |
| 109          | MZNS-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                         | Nut M 8 cl. 8.8 z.                 | 2                 |                |
| 110          | MZNS-008-002             | Nakrętka M 8 kl. 8 cz.                         | Nut M 8 cl. 8 bl.                  | 3                 |                |
| 111          | MZNS-016-009             | Nakrętka M20 kl. 8 cz.                         | Nut M20 cl. 8.8                    | 1                 |                |
| 112          | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                             | Washer fi 6 z.                     | 11                |                |
| 113          | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                             | Washer fi 8 z.                     | 17                |                |
| 114          | MZPP-008-003             | Podkładka pow. fi 8x28 oc.                     | Fender washer fi 8x28 z.           | 28                |                |
| 115          | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                             | Washer fi10 z.                     | 1                 |                |
| 116          | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                             | Washer fi12 z.                     | 4                 |                |




Opcja/Option:  
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/  
Hydraulic work width control




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                              | Description                           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 117          | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                        | Washer fi16 z.                        | 8                 |                |
| 118          | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                        | Washer fi20 z.                        | 4                 |                |
| 119          | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                        | Washer fi22 z.                        | 2                 |                |
| 120          | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                        | Washer fi36 z.                        | 1                 |                |
| 121          | MZPS-006-002             | Podkładka spręż. fi 6,1 oc.               | Spring washer fi 6.1 z.               | 8                 |                |
| 122          | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.               | Spring washer fi 8.2 z.               | 8                 |                |
| 123          | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.               | Spring washer fi12.2 z.               | 12                |                |
| 124          | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.               | Spring washer fi 14.2 z.              | 4                 |                |
| 125          | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. fi16,3 oc.               | Spring washer fi16.3 z.               | 12                |                |
| 126          | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                      | Circlip Z 35                          | 2                 |                |
| 127          | MZSI-006-006             | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.      | Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket | 12                |                |
| 128          | MZSS-000-001             | Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana | Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled   | 12                |                |
| 129          | MZSZ-006-001             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)       | 8                 |                |
| 130          | MZSZ-006-004             | Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)       | 8                 |                |
| 131          | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)       | 6                 |                |
| 132          | MZSZ-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)       | 11                |                |
| 133          | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)       | 8                 |                |
| 134          | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)       | 22                |                |
| 135          | MZSZ-008-012             | Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)       | 3                 |                |
| 136          | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.               | 2                 |                |
| 137          | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)       | 8                 |                |
| 138          | MZSZ-012-024             | Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)       | 4                 |                |
| 139          | MZSZ-014-009             | Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)        | 4                 |                |
| 140          | MZSZ-016-014             | Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)         | Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)       | 4                 |                |
| 141          | MZSZ-016-062             | Śruba M16x 55 kl. 10.9 oc. (82101)        | Bolt M16x 55 cl. 10.9 z. (82101)      | 12                |                |
| 142          | MZSZ-016-130             | Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)         | Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (82105)       | 4                 |                |
| 143          | MZSZ-060-060             | Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)         | Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)       | 3                 |                |
| 144          | MZZK-004-001             | Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.             | Spring pin fi4 x20 ss.                | 1                 |                |
| 145          | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.                 | Spring pin fi 5x32 z.                 | 4                 |                |
| 146          | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.             | Spring pin fi 5x36 stainless steel    | 6                 |                |
| 147          | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.                 | Spring pin fi 6x 50 z.                | 1                 |                |
| 148          | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.                 | Spring pin fi 8x 60 z.                | 4                 |                |
| 149          | MZZK-010-001             | Kołek spręż. fi10x 70 oc.                 | Spring pin fi10x 70 z.                | 4                 |                |
| 150          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45             | Cotter pin A 11x45                    | 2                 |                |
| 151          | MZZP-000-002             | Zawlecza przetyczka A 6x45                | Cotter pin A 6x45                     | 1                 |                |
| 152          | MZZZ-003-004             | Zawlecza 3,2x25 oc.                       | Cotter pin 3,2x25 z.                  | 2                 |                |
| 153          | MZZZ-006-002             | Zawlecza 6,3x70 oc.                       | Cotter pin 6,3x70 z.                  | 2                 |                |
| 154          | MZZZ-012-075             | Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60         | Cotter pin 12x75 z.                   | 2                 |                |
| 155          | SO.19.00.090             | Sworzeń fi.19 L- 90                       | Pin fi.19 L- 90                       | 2                 |                |
| 156          | SO.28.00.115             | Sworzeń fi28 L-115                        | Pin fi28 L-115                        | 2                 |                |

*Mechaniczne rozsuwanie ramion*  
*Mechanical work width control*



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.060           | Sworzeń fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)      | Pin fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)                | 2                 |                |
| 2            | 0305.01.21.000           | Podkładka ślizgowa miedziana            | Sliding washer                                | 4                 |                |
| 3            | 0305.02.01.000           | Ramię stałe prawe                       | Frame's arm                                   | 1                 |                |
| 4            | 0305.02.02.000           | Ramię ruchome                           | Moving arm                                    | 1                 |                |
| 5            | 0305.02.03.000           | Płyta kopiowania poprzecznego prawa     | Lateral following plate - right               | 1                 |                |
| 6            | 0305.02.04.000           | Płyta kopiowania wzdłużnego             | Longitudinal following plate                  | 1                 |                |
| 7            | 0305.02.05.000           | Płyta końcowa                           | Closing plate                                 | 1                 |                |
| 8            | 0305.02.06.000           | Sworzeń przegubu                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 9            | 0305.02.07.000           | Blacha mosiężna #2x220x180              | Brass plate                                   | 2                 |                |
| 10           | 0305.02.08.000           | Tuleja dystansowa                       | Distance bush                                 | 4                 |                |
| 11           | 0305.02.09.000           | Płyta ślizgowa #15x78x58                | Sliding plate #15x78x58                       | 8                 |                |
| 12           | 0305.02.11.000           | Ramię regulacyjne I                     | Regulation arm I                              | 1                 |                |
| 13           | 0305.02.12.002           | Ramię regulacyjne II                    | Regulation arm II                             | 1                 |                |
| 14           | 0305.02.13.002           | Ramię regulacyjne III                   | Regulation arm III                            | 1                 |                |
| 15           | 0305.02.14.000           | Sworzeń sprężyny                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 16           | 0305.02.15.000           | Zaczepek sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 17           | 0305.02.16.000           | Cięgno sprężyny                         | Spring's tie rod                              | 1                 |                |
| 18           | 0305.02.17.000           | Zaczepek sprężyny dp-fi50x11 z uchem    | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 19           | 0305.02.18.000           | Sprężyna fi11 Dp-50 L-550               | Spring fi11 Dp-50 L-550                       | 1                 |                |
| 20           | 0305.02.19.000           | Pokrywa                                 | Cover                                         | 8                 |                |
| 21           | 0305.02.20.000           | Sworzeń regulacji fi 22                 | Pin fi 22                                     | 1                 |                |
| 22           | 0305.02.22.000           | Sworzeń ramy fi 50 - L=360              | Pin fi 50 - L=360                             | 1                 |                |
| 23           | 0305.02.23.000           | Blokada sprężyny wypychającej           | Spring's lock                                 | 1                 |                |
| 24           | 0305.02.25.000           | Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60      | Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60             | 1                 |                |
| 25           | 0305.02.26.000           | Podkładka regulacyjna fi 22             | Regulation washer fi 22                       | 4                 |                |
| 26           | 0305.02.27.002           | Tuleja dystansowa cylindra              | Distance bush                                 | 2                 |                |
| 27           | MIGA-050-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D | Rubber-metal damper 50x18 type K              | 4                 |                |
| 28           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowy                      | Rubber shock absorber                         | 1                 |                |
| 29           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)             | Catch plug (plastic)                          | 1                 |                |
| 30           | MIHC-400-006             | Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)     | Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000) | 1                 |                |
| 31           | MISP-002-001             | Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)    | Spring fi 2 L=57                              | 1                 |                |
| 32           | MISP-006-002             | Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)    | Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)            | 1                 |                |
| 33           | MISP-010-316             | Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)   | Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)           | 1                 |                |
| 34           | MITS-000-009             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF      | Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF               | 4                 |                |
| 35           | MITZ-043-040             | Zaślepka plastik ok 43x1,5              | Cap plastic round 43x1.5                      | 3                 |                |
| 36           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                        | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 37           | MZKK-012-000             | Kołek spręż. fi12x 70 oc.               | Spring-type straight pin fi12x 70 z.          | 2                 |                |
| 38           | MZNR-008-001             | Rękojeść eliptyczna M8                  | Handle                                        | 1                 |                |
| 39           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 40           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                   | 4                 |                |
| 41           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                   | 7                 |                |
| 42           | MZNS-020-002             | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                  | Nut M20 cl. 8 z.                              | 3                 |                |
| 43           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                                | 1                 |                |
| 44           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                                | 4                 |                |
| 45           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                                | 7                 |                |
| 46           | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.                      | Washer fi18 z.                                | 1                 | -              |
| 47           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                                | 1                 |                |
| 48           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                      | Washer fi22 z.                                | 4                 |                |
| 49           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń         | Spacer fi 24 z.                               | 2                 |                |
| 50           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                      | Washer fi36 z.                                | 1                 |                |
| 51           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.             | Spring washer fi10.2 z.                       | 48                |                |
| 52           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                    | Circlip Z 50                                  | 2                 |                |
| 53           | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 1                 |                |
| 54           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 48                |                |
| 55           | MZSZ-014-002             | Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)              | 4                 |                |
| 56           | MZSZ-014-080             | Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 57           | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.               | Spring pin fi 5x32 z.                         | 4                 |                |
| 58           | MZZK-005-004             | Kołek spręż. fi 5x 25 oc.               | Spring pin fi 5x 25 z.                        | 1                 |                |
| 59           | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.               | Spring pin fi 6x 50 z.                        | 3                 |                |
| 60           | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.               | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 1                 |                |


Opcja/Option:  
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/  
Hydraulic work width control






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0158.01.15.000           | Ucho siłownika                          | Cylinder's ear                                | 1                 |                |
| 2            | 0305.01.21.000           | Podkładka ślizgowa miedziana            | Sliding washer                                | 4                 |                |
| 3            | 0305.02.01.000           | Ramię stałe prawe                       | Frame's arm                                   | 1                 |                |
| 4            | 0305.02.02.000           | Ramię ruchome                           | Moving arm                                    | 1                 |                |
| 5            | 0305.02.03.000           | Płyta kopiowania poprzecznego prawa     | Lateral following plate - right               | 1                 |                |
| 6            | 0305.02.04.000           | Płyta kopiowania wzdłużnego             | Longitudinal following plate                  | 1                 |                |
| 7            | 0305.02.05.000           | Płyta końcowa                           | Closing plate                                 | 1                 |                |
| 8            | 0305.02.06.000           | Sworzeń przegubu                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 9            | 0305.02.07.000           | Blacha mosiężna #2x220x180              | Brass plate                                   | 2                 |                |
| 10           | 0305.02.08.000           | Tuleja dystansowa                       | Distance bush                                 | 4                 |                |
| 11           | 0305.02.09.000           | Płyta ślizgowa #15x78x58                | Sliding plate #15x78x58                       | 8                 |                |
| 12           | 0305.02.14.000           | Sworzeń sprężyny                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 13           | 0305.02.15.000           | Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu   | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 14           | 0305.02.16.000           | Cięgno sprężyny                         | Spring's tie rod                              | 1                 |                |
| 15           | 0305.02.17.000           | Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem      | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 16           | 0305.02.18.000           | Sprężyna fi11 Dp-50 L-550               | Spring fi11 Dp-50 L-550                       | 1                 |                |
| 17           | 0305.02.19.000           | Pokrywa                                 | Cover                                         | 8                 |                |
| 18           | 0305.02.22.000           | Sworzeń ramy fi 50 - L=360              | Pin fi 50 - L=360                             | 1                 |                |
| 19           | 0305.02.23.000           | Blokada sprężyny wypychającej           | Spring's lock                                 | 1                 |                |
| 20           | 0305.02.25.000           | Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60      | Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60             | 1                 |                |
| 21           | 0305.02.27.002           | Tuleja dystansowa cylindra              | Distance bush                                 | 2                 |                |
| 22           | 0307.03.04.000           | Tuleja dystansowa 2                     | Distance bush II                              | 2                 |                |
| 23           | MIGA-050-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D | Rubber-metal damper 50x18 type K              | 4                 |                |
| 24           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowy                      | Rubber shock absorber                         | 1                 |                |
| 25           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrasku (plastikowy)              | Catch plug (plastic)                          | 1                 |                |
| 26           | MIHC-300-010             | Siłownik 50x28x300 (0156.01.05.000)     | Hydraulic cylinder 50x28x300 (0156.01.05.000) | 1                 |                |
| 27           | MIHC-400-006             | Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)     | Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000) | 1                 |                |
| 28           | MISP-006-002             | Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)    | Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)            | 1                 |                |
| 29           | MISP-010-316             | Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)   | Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)           | 1                 |                |
| 30           | MITs-000-009             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF      | Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF               | 4                 |                |
| 31           | MITZ-043-040             | Zasłepka plastik ok 43x1,5              | Cap plastic round 43x1.5                      | 3                 |                |
| 32           | MZIS-000-001             | Smarowniczką M8x1                       | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 33           | MZKK-012-000             | Kołek spręż. fi12x 70 oc.               | Spring-type straight pin fi12x 70 z.          | 2                 |                |
| 34           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 35           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                   | 4                 |                |
| 36           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                   | 7                 |                |
| 37           | MZNP-020-002             | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                  | Nut M20 cl. 8 z.                              | 3                 |                |
| 38           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                                | 1                 |                |
| 39           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                                | 4                 |                |
| 40           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                                | 7                 |                |
| 41           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                                | 1                 |                |
| 42           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń         | Spacer fi 24 z.                               | 2                 |                |
| 43           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                      | Washer fi36 z.                                | 1                 |                |
| 44           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.             | Spring washer fi10.2 z.                       | 48                |                |
| 45           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                    | Circlip Z 50                                  | 2                 |                |
| 46           | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 1                 |                |
| 47           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 48                |                |
| 48           | MZSZ-014-002             | Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)              | 4                 |                |
| 49           | MZSZ-014-080             | Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 50           | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.               | Spring pin fi 6x 50 z.                        | 1                 |                |
| 51           | MZZK-006-007             | Kołek spręż. fi 6x 40 oc.               | Spring pin fi 6x 40 z.                        | 2                 |                |
| 52           | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.               | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 1                 |                |

Mechaniczne rozsuwanie ramion  
Mechanical work width control



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.060           | Sworzeń fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)      | Pin fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)                | 2                 |                |
| 2            | 0305.01.21.000           | Podkładka ślizgowa miedziana            | Sliding washer                                | 4                 |                |
| 3            | 0305.02.02.000           | Ramię ruchome                           | Moving arm                                    | 1                 |                |
| 4            | 0305.02.04.000           | Płyta kopiowania wzdłużnego             | Longitudinal following plate                  | 1                 |                |
| 5            | 0305.02.05.000           | Płyta końcowa                           | Closing plate                                 | 1                 |                |
| 6            | 0305.02.06.000           | Sworzeń przegubu                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 7            | 0305.02.07.000           | Blacha mosiężna #2x220x180              | Brass plate                                   | 2                 |                |
| 8            | 0305.02.08.000           | Tuleja dystansowa                       | Distance bush                                 | 4                 |                |
| 9            | 0305.02.09.000           | Płyta ślizgowa #15x78x58                | Sliding plate #15x78x58                       | 8                 |                |
| 10           | 0305.02.11.000           | Ramię regulacyjne I                     | Regulation arm I                              | 1                 |                |
| 11           | 0305.02.12.002           | Ramię regulacyjne II                    | Regulation arm II                             | 1                 |                |
| 12           | 0305.02.13.002           | Ramię regulacyjne III                   | Regulation arm III                            | 1                 |                |
| 13           | 0305.02.14.000           | Sworzeń sprężyny                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 14           | 0305.02.15.000           | Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu   | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 15           | 0305.02.16.000           | Cięgno sprężyny                         | Spring's tie rod                              | 1                 |                |
| 16           | 0305.02.17.000           | Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem      | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 17           | 0305.02.18.000           | Sprężyna fi11 Dp-50 L-550               | Spring fi11 Dp-50 L-550                       | 1                 |                |
| 18           | 0305.02.19.000           | Pokrywa                                 | Cover                                         | 8                 |                |
| 19           | 0305.02.20.000           | Sworzeń regulacji fi 22                 | Pin fi 22                                     | 1                 |                |
| 20           | 0305.02.22.000           | Sworzeń ramy fi 50 - L=360              | Pin fi 50 - L=360                             | 1                 |                |
| 21           | 0305.02.23.000           | Blokada sprężyny wypychającej           | Spring's lock                                 | 1                 |                |
| 22           | 0305.02.25.000           | Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60      | Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60             | 1                 |                |
| 23           | 0305.02.26.000           | Podkładka regulacyjna fi 22             | Regulation washer fi 22                       | 4                 |                |
| 24           | 0305.02.27.002           | Tuleja dystansowa cylindra              | Distance bush                                 | 2                 |                |
| 25           | 0305.03.01.000           | Ramię stałe lewe                        | Frame's arm left                              | 1                 |                |
| 26           | 0305.03.02.000           | Płyta kopiowania poprzecznego lewa      | Lateral following plate left                  | 1                 |                |
| 27           | MIGA-050-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D | Rubber-metal damper 50x18 type K              | 4                 |                |
| 28           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowy                      | Rubber shock absorber                         | 1                 |                |
| 29           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)             | Catch plug (plastic)                          | 1                 |                |
| 30           | MIHC-400-006             | Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)     | Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000) | 1                 |                |
| 31           | MISP-002-001             | Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)    | Spring fi 2 L=57                              | 1                 |                |
| 32           | MISP-006-002             | Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)    | Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)            | 1                 |                |
| 33           | MISP-010-316             | Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)   | Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)           | 1                 |                |
| 34           | MITS-000-009             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF      | Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF               | 4                 |                |
| 35           | MITZ-043-040             | Zaślepka plastik ok 43x1,5              | Cap plastic round 43x1.5                      | 3                 |                |
| 36           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                        | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 37           | MZKK-012-000             | Kołek spręż. fi12x 70 oc.               | Spring-type straight pin fi12x 70 z.          | 2                 |                |
| 38           | MZNR-008-001             | Rękojeść eliptyczna M8                  | Handle                                        | 1                 |                |
| 39           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 40           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                   | 4                 |                |
| 41           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                   | 7                 |                |
| 42           | MZNS-020-002             | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                  | Nut M20 cl. 8 z.                              | 3                 |                |
| 43           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                                | 1                 |                |
| 44           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                                | 4                 |                |
| 45           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                                | 7                 |                |
| 46           | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.                      | Washer fi18 z.                                | 1                 | -              |
| 47           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                                | 1                 |                |
| 48           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                      | Washer fi22 z.                                | 4                 |                |
| 49           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń         | Spacer fi 24 z.                               | 2                 |                |
| 50           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                      | Washer fi36 z.                                | 1                 |                |
| 51           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.             | Spring washer fi10.2 z.                       | 48                |                |
| 52           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                    | Circlip Z 50                                  | 2                 |                |
| 53           | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 1                 |                |
| 54           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 48                |                |
| 55           | MZSZ-014-002             | Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)              | 4                 |                |
| 56           | MZSZ-014-080             | Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 57           | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.               | Spring pin fi 5x32 z.                         | 4                 |                |
| 58           | MZZK-005-004             | Kołek spręż. fi 5x 25 oc.               | Spring pin fi 5x 25 z.                        | 1                 |                |
| 59           | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.               | Spring pin fi 6x 50 z.                        | 3                 |                |
| 60           | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.               | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 1                 |                |


Opcja/Option:  
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/  
Hydraulic work width control








| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0158.01.15.000           | Ucho siłownika                          | Cylinder's ear                                | 1                 |                |
| 2            | 0305.01.21.000           | Podkładka ślizgowa miedziana            | Sliding washer                                | 2                 |                |
| 3            | 0305.02.02.000           | Ramię ruchome                           | Moving arm                                    | 1                 |                |
| 4            | 0305.02.04.000           | Płyta kopiowania wzdłużnego             | Longitudinal following plate                  | 1                 |                |
| 5            | 0305.02.05.000           | Płyta końcowa                           | Closing plate                                 | 1                 |                |
| 6            | 0305.02.06.000           | Sworzeń przegubu                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 7            | 0305.02.07.000           | Blacha mosiężna #2x220x180              | Brass plate                                   | 2                 |                |
| 8            | 0305.02.08.000           | Tuleja dystansowa                       | Distance bush                                 | 4                 |                |
| 9            | 0305.02.09.000           | Płyta ślizgowa #15x78x58                | Sliding plate #15x78x58                       | 8                 |                |
| 10           | 0305.02.14.000           | Sworzeń sprężyny                        | Pin                                           | 1                 |                |
| 11           | 0305.02.15.000           | Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu   | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 12           | 0305.02.16.000           | Cięgno sprężyny                         | Spring's tie rod                              | 1                 |                |
| 13           | 0305.02.17.000           | Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem      | Spring holder dp-fi50x11                      | 1                 |                |
| 14           | 0305.02.18.000           | Sprężyna fi11 Dp-50 L-550               | Spring fi11 Dp-50 L-550                       | 1                 |                |
| 15           | 0305.02.19.000           | Pokrywa                                 | Cover                                         | 8                 |                |
| 16           | 0305.02.22.000           | Sworzeń ramy fi 50 - L=360              | Pin fi 50 - L=360                             | 1                 |                |
| 17           | 0305.02.23.000           | Blokada sprężyny wypychającej           | Spring's lock                                 | 1                 |                |
| 18           | 0305.02.25.000           | Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60      | Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60             | 1                 |                |
| 19           | 0305.02.27.002           | Tuleja dystansowa cylindra              | Distance bush                                 | 2                 |                |
| 20           | 0305.03.01.000           | Ramię stałe lewe                        | Frame's arm left                              | 1                 |                |
| 21           | 0305.03.02.000           | Płyta kopiowania poprzecznego lewa      | Lateral following plate left                  | 1                 |                |
| 22           | 0307.03.04.000           | Tuleja dystansowa 2                     | Distance bush II                              | 2                 |                |
| 23           | MIGA-050-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D | Rubber-metal damper 50x18 type K              | 4                 |                |
| 24           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowy                      | Rubber shock absorber                         | 1                 |                |
| 25           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)             | Catch plug (plastic)                          | 1                 |                |
| 26           | MIHC-300-010             | Siłownik 50x28x300 (0156.01.05.000)     | Hydraulic cylinder 50x28x300 (0156.01.05.000) | 1                 |                |
| 27           | MIHC-400-006             | Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)     | Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000) | 1                 |                |
| 28           | MISP-006-002             | Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)    | Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)            | 1                 |                |
| 29           | MISP-010-316             | Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)   | Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)           | 1                 |                |
| 30           | MITs-000-009             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF      | Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF               | 4                 |                |
| 31           | MITZ-043-040             | Zaślepka plastik ok 43x1,5              | Cap plastic round 43x1.5                      | 3                 |                |
| 32           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                        | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 33           | MZKK-012-000             | Kołek spręż. fi12x 70 oc.               | Spring-type straight pin fi12x 70 z.          | 2                 |                |
| 34           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 35           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                   | 4                 |                |
| 36           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                   | 7                 |                |
| 37           | MZNS-020-002             | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                  | Nut M20 cl. 8 z.                              | 3                 |                |
| 38           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                                | 1                 |                |
| 39           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                                | 4                 |                |
| 40           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                                | 7                 |                |
| 41           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                                | 1                 |                |
| 42           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń         | Spacer fi 24 z.                               | 2                 |                |
| 43           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                      | Washer fi36 z.                                | 1                 |                |
| 44           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.             | Spring washer fi10.2 z.                       | 48                |                |
| 45           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                    | Circlip Z 50                                  | 2                 |                |
| 46           | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WAlC.    | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 1                 |                |
| 47           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 48                |                |
| 48           | MZSZ-014-002             | Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)              | 4                 |                |
| 49           | MZSZ-014-080             | Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 50           | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.               | Spring pin fi 6x 50 z.                        | 1                 |                |
| 51           | MZZK-006-007             | Kołek spręż. fi 6x 40 oc.               | Spring pin fi 6x 40 z.                        | 2                 |                |
| 52           | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.               | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 1                 |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0304.05.01.003           | Mocowanie ramienia                          | Arm mounting                                | 11                |                |
| 2            | 0304.05.09.003           | Blokada palca                               | Tine's lock                                 | 44                |                |
| 3            | 0305.04.02.000           | Koło regulacji małe                         | Regulation wheel - small                    | 1                 |                |
| 4            | 0305.04.03.000           | Obsada kół regulacji                        | Adjustment wheel bracket                    | 1                 |                |
| 5            | 0305.04.04.000           | Korba regulacji                             | Regulation crank                            | 1                 |                |
| 6            | 0305.04.05.003           | Śruba specjalna                             | Special screw                               | 1                 |                |
| 7            | 0305.04.06.003           | Podkładka dystansowa górna                  | Distance washer                             | 1                 |                |
| 8            | 0305.04.07.003           | Podkładka dystansowa dolna                  | Distance washer                             | 1                 |                |
| 9            | 0305.04.08.000           | Podkładka ślizgowa                          | Sliding washer                              | 1                 |                |
| 10           | 0305.04.11.001           | Ramię grabiące prawe                        | Arm right                                   | 11                |                |
| 11           | 2010.01.04.000           | Koło regulacji duże                         | Regulation wheel - big                      | 1                 |                |
| 12           | MIGZ-000-000             | Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki           | Tine loss protection - rubber               | 11                |                |
| 13           | MIPS-172-006             | Przekładnia kątowna 172-01.101.APO          | Gearbox 11-arms - Starosielski              | 1                 |                |
| 14           | MISP-009-010             | Pałec fi9,5 (0302.05.03.001)                | Tine fi9,5 (0302.05.03.001)                 | 44                |                |
| 15           | MIT-000-003              | Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5) | Handle RK 36.116                            | 1                 |                |
| 16           | MIT-000-006              | Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF               | Sliding bush 182012 B PCMF                  | 4                 |                |
| 17           | MITZ-030-003             | Zasłepka plastik ok 30x1-3 - 111063         | Plug plastic 30x1-3 - round                 | 11                |                |
| 18           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                            | Grease nipple M6x1                          | 2                 |                |
| 19           | MZLZ-004-002             | Łożysko 51104                               | Bearing 51104                               | 1                 |                |
| 20           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                 | 22                |                |
| 21           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                 | 2                 |                |
| 22           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 45                |                |
| 23           | MZNS-012-024             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska                | Nut M12 cl. 8 z. low                        | 1                 |                |
| 24           | MZNS-018-003             | Nakrętka M18 oc. samozab.                   | Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.               | 1                 |                |
| 25           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.                  | Washer fi 6x25 z.                           | 44                |                |
| 26           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                          | Washer fi 8 z.                              | 2                 |                |
| 27           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                          | Washer fi12 z.                              | 44                |                |
| 28           | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.                          | Washer fi18 z.                              | 3                 | -              |
| 29           | MZSE-016-001             | Pierścień osad. Z 16                        | Circlip Z 16                                | 1                 |                |
| 30           | MZSZ-006-006             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)             | 22                |                |
| 31           | MZSZ-008-006             | Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)             | 2                 |                |
| 32           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)           | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)             | 44                |                |
| 33           | MZSZ-012-101             | Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.        | Bolt M12x100 cl. 8.8 z.                     | 1                 |                |
| 34           | MZWP-010-110             | Wpust A 10x 8x110                           | Key A 10x 8x110                             | 2                 |                |
| 35           | MZZK-005-005             | Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.               | Spring pin fi 5x30 ss.                      | 2                 |                |
| 36           | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.                   | Spring pin fi 6x 50 z.                      | 22                |                |
| 37           | MZZK-006-007             | Kołek spręż. fi 6x 40 oc.                   | Spring pin fi 6x 40 z.                      | 1                 |                |
| 38           | MZZK-010-002             | Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.               | Spring-type straight pin fi10x 50 stainless | 22                |                |
| 39           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45               | Cotter pin A 11x45                          | 22                |                |



### Szczegóły F




### Szczegóły E



### Szczegół G




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0304.05.01.003           | Mocowanie ramienia                          | Arm mounting                                | 11                |                |
| 2            | 0304.05.09.003           | Blokada palca                               | Tine's lock                                 | 44                |                |
| 3            | 0305.04.02.000           | Koło regulacji małe                         | Regulation wheel - small                    | 1                 |                |
| 4            | 0305.04.03.000           | Obsada kół regulacji                        | Adjustment wheel bracket                    | 1                 |                |
| 5            | 0305.04.04.000           | Korba regulacji                             | Regulation crank                            | 1                 |                |
| 6            | 0305.04.05.003           | Śruba specjalna                             | Special screw                               | 1                 |                |
| 7            | 0305.04.06.003           | Podkładka dystansowa górna                  | Distance washer                             | 1                 |                |
| 8            | 0305.04.07.003           | Podkładka dystansowa dolna                  | Distance washer                             | 1                 |                |
| 9            | 0305.04.08.000           | Podkładka ślizgowa                          | Sliding washer                              | 1                 |                |
| 10           | 0305.05.01.001           | Ramię grabiące lewe                         | Arm - left                                  | 11                |                |
| 11           | 2010.01.04.000           | Koło regulacji duże                         | Regulation wheel - big                      | 1                 |                |
| 12           | MIGZ-000-000             | Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki           | Tine loss protection - rubber               | 11                |                |
| 13           | MIPS-172-005             | Przekładnia kątowna 172-01.101.AL0          | Gearbox 172-01.101.AL0                      | 1                 |                |
| 14           | MISP-009-010             | Palec fi9,5 (0302.05.03.001)                | Tine fi9,5 (0302.05.03.001)                 | 44                |                |
| 15           | MIT-000-003              | Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5) | Handle RK 36.116                            | 1                 |                |
| 16           | MIT-000-006              | Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF               | Sliding bush 182012 B PCMF                  | 4                 |                |
| 17           | MITZ-030-003             | Zasłepka plastik ok 30x1-3 - 111063         | Plug plastic 30x1-3 - round                 | 11                |                |
| 18           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                            | Grease nipple M6x1                          | 2                 |                |
| 19           | MZLZ-004-002             | Łożysko 51104                               | Bearing 51104                               | 1                 |                |
| 20           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                 | 22                |                |
| 21           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                 | 2                 |                |
| 22           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 45                |                |
| 23           | MZNS-012-024             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska                | Nut M12 cl. 8 z. low                        | 1                 |                |
| 24           | MZNS-018-003             | Nakrętka M18 oc. samozab.                   | Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.               | 1                 |                |
| 25           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.                  | Washer fi 6x25 z.                           | 44                |                |
| 26           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                          | Washer fi 8 z.                              | 2                 |                |
| 27           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                          | Washer fi12 z.                              | 44                |                |
| 28           | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.                          | Washer fi18 z.                              | 3                 | -              |
| 29           | MZSE-016-001             | Pierścień osad. Z 16                        | Circlip Z 16                                | 1                 |                |
| 30           | MZSZ-006-006             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)             | 22                |                |
| 31           | MZSZ-008-006             | Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)             | 2                 |                |
| 32           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)           | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)             | 44                |                |
| 33           | MZSZ-012-101             | Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.        | Bolt M12x100 cl. 8.8 z.                     | 1                 |                |
| 34           | MZWP-010-110             | Wpust A 10x 8x110                           | Key A 10x 8x110                             | 2                 |                |
| 35           | MZZK-005-005             | Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.               | Spring pin fi 5x30 ss.                      | 2                 |                |
| 36           | MZZK-006-003             | Kołek spręż. fi 6x 50 oc.                   | Spring pin fi 6x 50 z.                      | 22                |                |
| 37           | MZZK-006-007             | Kołek spręż. fi 6x 40 oc.                   | Spring pin fi 6x 40 z.                      | 1                 |                |
| 38           | MZZK-010-002             | Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.               | Spring-type straight pin fi10x 50 stainless | 22                |                |
| 39           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45               | Cotter pin A 11x45                          | 22                |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                                | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.082           | Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)      | Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)             | 2                 |                |
| 2            | 0305.06.01.000           | Skrzydło prawe                          | Bracket - right                            | 1                 |                |
| 3            | 0305.06.02.000           | Ramię przednie prawe                    | Front arm - right                          | 1                 |                |
| 4            | 0305.06.03.000           | Ramię tylne prawe                       | Rear arm - right                           | 1                 |                |
| 5            | 0305.06.04.000           | Ramię wewnętrzne                        | Inner arm                                  | 1                 |                |
| 6            | 0305.06.05.000           | Podkładka ślizgowa                      | Sliding bush                               | 1                 |                |
| 7            | MIGA-040-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D | Rubber-metal damper 40x18 type K           | 2                 |                |
| 8            | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)              | Catch socket (rubber)                      | 1                 |                |
| 9            | MITZ-030-030             | Zasłepka plastik kw 30x30x2             | Plug plastic 30x30x2 square                | 2                 |                |
| 10           | MITZ-050-050             | Zasłepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274  | Plug plastic 50x50x3 square                | 2                 |                |
| 11           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                | 1                 |                |
| 12           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                | 2                 |                |
| 13           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                | 2                 |                |
| 14           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                             | 1                 |                |
| 15           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                             | 2                 |                |
| 16           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                             | 4                 |                |
| 17           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                      | Washer fi22 z.                             | 4                 |                |
| 18           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                      | Washer fi36 z.                             | 2                 |                |
| 19           | MZPS-006-002             | Podkładka spręż. fi 6,1 oc.             | Spring washer fi 6.1 z.                    | 1                 |                |
| 20           | MZSZ-006-008             | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head | 1                 |                |
| 21           | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)            | 2                 |                |
| 22           | MZSZ-010-016             | Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x65 cl. 8.8 z.                     | 2                 |                |
| 23           | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.               | Spring pin fi 5x32 z.                      | 4                 |                |
| 24           | MZZK-008-005             | Kołek spręż. fi 8x 50 oc.               | Spring pin fi 8x50 z.                      | 2                 |                |
| 25           | MZZZ-012-075             | Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60       | Cotter pin 12x75 z.                        | 2                 |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.082           | Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)      | Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)   | 2                 |                |
| 2            | 0305.06.04.000           | Ramię wewnętrzne                        | Inner arm                        | 1                 |                |
| 3            | 0305.06.05.000           | Podkładka ślizgowa                      | Sliding bush                     | 1                 |                |
| 4            | 0305.07.01.000           | Skrzydło lewe                           | Bracket - left                   | 1                 |                |
| 5            | 0305.07.02.000           | Ramię przednie lewe                     | Front arm - left                 | 1                 |                |
| 6            | 0305.07.03.000           | Ramię tylne lewe                        | Rear arm - left                  | 1                 |                |
| 7            | MIGA-040-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D | Rubber-metal damper 40x18 type K | 2                 |                |
| 8            | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)              | Catch socket (rubber)            | 1                 |                |
| 9            | MITZ-030-030             | Zasłepka plastik kw 30x30x2             | Plug plastic 30x30x2 square      | 2                 |                |
| 10           | MITZ-050-050             | Zasłepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274  | Plug plastic 50x50x3 square      | 2                 |                |
| 11           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.      | 1                 |                |
| 12           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.      | 2                 |                |
| 13           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.      | 2                 |                |
| 14           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                   | 1                 |                |
| 15           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                   | 2                 |                |
| 16           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                   | 4                 |                |
| 17           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                      | Washer fi22 z.                   | 4                 |                |
| 18           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                      | Washer fi36 z.                   | 2                 |                |
| 19           | MZPS-006-002             | Podkładka spręż. fi 6,1 oc.             | Spring washer fi 6.1 z.          | 1                 |                |
| 20           | MZSZ-005-001             | Śruba M 5x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 5x 55 cl. 8.8 z.          | 1                 |                |
| 21           | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)  | 2                 |                |
| 22           | MZSZ-010-016             | Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x65 cl. 8.8 z.           | 2                 |                |
| 23           | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.               | Spring pin fi 5x32 z.            | 4                 |                |
| 24           | MZZK-008-005             | Kołek spręż. fi 8x 50 oc.               | Spring pin fi 8x50 z.            | 2                 |                |
| 25           | MZZZ-012-075             | Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60       | Cotter pin 12x75 z.              | 2                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0305.08.01.003           | Podwozie zespołu roboczego             | Chassis                         | 1                 |                |
| 2            | 0305.08.02.003           | Ramię kół przednich                    | Front wheel arm                 | 1                 |                |
| 3            | 0305.08.03.003           | Sworzeń wózka                          | Pin                             | 3                 |                |
| 4            | 0305.08.04.003           | Ramię koła prawe                       | Wheel arm - right               | 1                 |                |
| 5            | 0305.08.05.003           | Ramię koła lewe                        | Wheel arm - left                | 1                 |                |
| 6            | 0310.07.08.000           | Ośłona piasty koła                     | Hub guard                       | 6                 |                |
| 7            | MIGK-000-002             | Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)    | Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)   | 6                 |                |
| 8            | MITZ-030-000             | Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF     | Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF | 6                 |                |
| 9            | MITZ-050-050             | Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274 | Plug plastic 50x50x3 square     | 4                 |                |
| 10           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                       | Grease nipple M8x1              | 1                 |                |
| 11           | MZIS-008-000             | Smarownicza M8x1 - 45 stopni           | Grease nipple M8x1 - 45 degrees | 3                 |                |
| 12           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.     | 6                 |                |
| 13           | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.    | 3                 |                |
| 14           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                     | Washer fi16 z.                  | 6                 |                |
| 15           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                     | Washer fi20 z.                  | 3                 |                |
| 16           | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.              | Spring pin fi 8x 60 z.          | 6                 |                |
| 17           | MZZK-013-055             | Kołek spręż. fi13x 60 nierdz.          | Spring pin fi13x 60 stainless   | 6                 |                |





|                                        |                          |                                  |           |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>C.Stramieri | DATA / DATE<br>10/2/2014 | CODICE / CODE<br>8G3N105FX007001 | REV.<br>A |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

8G3N105FX007001

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070E0355       | 1    | FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-             |
| 2    | 4120E0012R25    | 2    | CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ  |
| 5    | 204046851       | 1    | FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R             |
| 8    | 341038000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481              |
| 12   | 225120910       | 1    | T.C.E.12508 L=910                        |
| 13   | 225050910       | 1    | T.C.I.12505 L=910                        |
| 16   | 341048000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 17   | 204046852       | 1    | FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R            |
| 21   | 613239003R      | 1    | SA2/4 SX 800NM 1 3/8Z6 P.                |
| 25   | 219041201       | 1    | FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4     |
| 26   | 255041002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G3105F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *105* FX         |
| 30   | 5MNN1G3105F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *105* FX         |
| 31   | 219041103       | 1    | FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4   |
| 32   | 255041001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 2    | PULSANTE                                 |
| 71   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 72   | 422042030R      | 1    | CORPO EST SX + FORC.4 X SA2 RIC          |
| 73   | 513350302R      | 1    | MOZZO SA2*1 3/8Z6*P.                     |
| 74   | 421340001R06    | 12   | NASELLO+MOLLA 2,4-1,4 *SA*               |
| 76   | 240000033R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA X SA STD               |
| 77   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G3N105FX007EFL | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 8G3N105FXI001   | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG3105FXFL     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|                                        |                          |                                     |           |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>C.Stramieri | DATA / DATE<br>10/2/2014 | CODICE / CODE<br>7G3N105FX007136FLA | REV.<br>0 |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|





## LISTA RICAMBI

Codice

7G3N105FX007136FLA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070E0355       | 1    | FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-             |
| 2    | 4120E0012R25    | 2    | CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ  |
| 5    | 204046851       | 1    | FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R             |
| 8    | 341038000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481              |
| 12   | 225120910       | 1    | T.C.E.12508 L=910                        |
| 13   | 225050910       | 1    | T.C.I.12505 L=910                        |
| 16   | 341048000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 17   | 204046852       | 1    | FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R            |
| 21   | 613239002R      | 1    | SA2/4 DX 800NM 1 3/8Z6 P.                |
| 25   | 219041201       | 1    | FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4     |
| 26   | 255041002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G3105F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *105* FX         |
| 30   | 5MNN1G3105F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *105* FX         |
| 31   | 219041103       | 1    | FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4   |
| 32   | 255041001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 93   | 7G3N105FX007EFL | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G3N105FX136IFL | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG3105FXFL     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



DISEGNATO / DESIGNED BY  
C.Stramieri

DATA / DATE  
11/2/2014

CODICE / CODE  
8G5N18700A50001

REV.  
A






## LISTA RICAMBI


Codice

8G5N18700A50001

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 601205601R      | 1    | RA2/5 DX 1 3/8Z6 P.ECC. SX L.MACC.       |
| 2    | 4120G0012R40    | 2    | CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ  |
| 5    | 204056860       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R           |
| 8    | 341053000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481             |
| 12   | 225701720F      | 1    | T.C.E.12510 L=1720 FOSFATATO+VERNICIATO  |
| 13   | 225111720       | 1    | T.C.I.12597 L=1720                       |
| 16   | 341002000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481             |
| 17   | 204056861       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R            |
| 21   | 5070G0355       | 1    | FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 61   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 62   | 418052203       | 1    | CORPO EST.Dx X RA2 12 CAVE CON FORC.D.5  |
| 63   | 5150E0301       | 1    | MOZZO RA2-RL2 1 3/8Z6 P.ECC.             |
| 64   | 4210E0001R03    | 1    | PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO              |
| 65   | 408000047R02    | 1    | PERNO 310002161+DADO E RONDELLA          |
| 66   | 246000132R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA X RA DX                |
| 67   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 68   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 91   | 7G5N18700A50ESS | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA     |
| 92   | 7G5N18700007ISS | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA     |



|     |                                           |                   |       |           |                                  |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|----------------------------------|
| 46  | Tabliczka znamionowa                      | 172-01.41.03      | 1     | 0,002 kg  |                                  |
| 45  | Smarowniczka StM8x1                       | PN-M-86002        | 1     | 0,005 kg  |                                  |
| 44  | Wpust pryzmatyczny A 10x8x63              | PN-M-85005        | 2     | 0,076 kg  |                                  |
| 43  | Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5     | PN-M-82302        | 8     | 0,231 kg  |                                  |
| 42  | Smarow. St M8x1/45                        | PN-M-86003        | 1     | 0,013 kg  |                                  |
| 41  | Podkł. łóż. MB8                           | DIN 5406          | 1     | 0,012 kg  |                                  |
| 40  | Podkł. łóż. MB10                          | DIN 5406          | 1     | 0,016 kg  |                                  |
| 39  | Narkętka łóż. KM8                         | DIN 981           | 1     | 0,096 kg  |                                  |
| 38  | Narkętka łóż. KM10                        | DIN 981           | 2     | 0,319 kg  |                                  |
| 37  | Nilos-ring 30208AV                        |                   | 2     | 0,021 kg  |                                  |
| 36  | Kapturek do smarowniczek SN65             | Nr. kat. 65 2913R | 2     | 0,000 kg  | ABS Plastic,<br>medium<br>impact |
| 35  | Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5    | PN-EN 24017       | 11    | 0,321 kg  |                                  |
| 34  | Podkładka aluminiowa                      | 1.5x17x22         | 3     | 0,001 kg  |                                  |
| 33  | Korek G 3/8"                              | DIN908            | 2     | 0,047 kg  |                                  |
| 32  | Korek poziomu G 3/8"                      | model 38A         | 1     | 0,008 kg  | Nostrali &<br>Arnaldo            |
| 31  | Korek 3/8 cała                            | DIN906            | 1     | 0,014 kg  |                                  |
| 30  | Pierścień osadczy W 80                    | PN-M-85111        | 2     | 0,067 kg  |                                  |
| 29  | Pierścień osadczy W 110                   | PN-M-85111        | 2     | 0,182 kg  |                                  |
| 28  | Łożysko stożkowe 30208                    | PN-M-86220        | 2     | 0,868 kg  |                                  |
| 27  | Łożysko kulkowe 6310                      | PN-M-86100        | 1     | 0,904 kg  |                                  |
| 26  | Łożysko kulk. 6310 2RS1                   | PN-M-86100        | 1     | 0,980 kg  |                                  |
| 25  | Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1    | DIN988            | 1     | 0,025 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 24  | Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5    | DIN988            | 1     | 0,020 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 23  | Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1 | DIN988            | 2     | 0,017 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 22  | Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5     | DIN988            | 1     | 0,007 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 21  | Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3     | DIN988            | 1     | 0,002 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 20  | Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5       | DIN988            | 11    | 0,054 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 19  | Podkl dyst SS90x110x3.5                   | DIN988            | 1     | 0,086 kg  |                                  |
| 18  | Podkl dyst SS50x62x3                      | DIN988            | 2     | 0,050 kg  | kpl. wg<br>potrzeb               |
| 17  | Pierścień uszcz. A 55/72/8                | DIN 3760          | 1     | 0,006 kg  |                                  |
| 16  | Pierścień uszcz. AS 50/72/8               | DIN 3760          | 1     | 0,007 kg  |                                  |
| 15  | Pierścień uszcz. AS 35/80/10              | DIN 3760          | 1     | 0,011 kg  |                                  |
| 14  | Pierścień uszcz. AS 35/47/7               | DIN 3760          | 11    | 0,038 kg  |                                  |
| 13  | Oring 105x3                               | ISO 3601          | 2     | 0,004 kg  |                                  |
| 12  | Pierścień dyst.                           | 172-01.11.00      | 1     | 0,090 kg  |                                  |
| 11  | Pierścień specjalny                       | 172-01.10.00      | 1     | 0,590 kg  |                                  |
| 10  | Pierścień specjalny                       | 172-01.10.01      | 1     | 0,794 kg  |                                  |
| 9   | Pierścień dyst.                           | 172-01.09.00      | 11    | 0,683 kg  |                                  |
| 8   | Korba kpl.                                | 172-01.08.00      | 11    | 22,717 kg |                                  |
| 7   | Wał                                       | 172-01.07.03      | 1     | 5,708 kg  |                                  |
| 6   | Koło krzywkowe                            | 172-01.06.01      | 1     | 7,780 kg  |                                  |
| 5   | Pokrywa górna                             | 170-01.05.01      | 1     | 20,209 kg |                                  |
| 4   | Pokrywa                                   | 172-01.04.01      | 1     | 14,141 kg |                                  |
| 3   | Koło zębate                               | 170-01.03.02      | 1     | 14,171 kg |                                  |
| 2   | Zębniak                                   | 170-01.02.00      | 1     | 1,825 kg  |                                  |
| 1   | Korpus                                    | 172-01.01.03      | 1     | 33,520 kg |                                  |
| Lp. | Nazwa części                              | Nr rys./Nr normy  | Ilość | Masa      | Uwagi                            |



|     |                                           |                   |       |           |                               |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------------------|
| 47  | Zaslepka N41 nr kat 41 0010               |                   | 8     | 0,003 kg  | DBI Plastics                  |
| 46  | Tabliczka znamionowa                      | 172-01.41.04      | 1     | 0,002 kg  |                               |
| 45  | Smarownicza StM8x1                        | PN-M-86002        | 1     | 0,005 kg  |                               |
| 44  | Wpust pryzmatyczny A 10x8x63              | PN-M-85005        | 2     | 0,076 kg  |                               |
| 43  | Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5     | PN-M-82302        | 8     | 0,231 kg  |                               |
| 42  | Smarow. St M8x1/45                        | PN-M-86003        | 1     | 0,013 kg  |                               |
| 41  | Podkł. łóż. MB8                           | DIN 5406          | 1     | 0,012 kg  |                               |
| 40  | Podkł. łóż. MB10                          | DIN 5406          | 1     | 0,016 kg  |                               |
| 39  | Narkętka łóż. KM8                         | DIN 981           | 1     | 0,096 kg  |                               |
| 38  | Narkętka łóż. KM10                        | DIN 981           | 2     | 0,319 kg  |                               |
| 37  | Nilos-ring 30208AV                        |                   | 2     | 0,021 kg  |                               |
| 36  | Kapturek do smarowniczek SN65             | Nr. kat. 65 2913R | 2     | 0,000 kg  | ABS Plastic,<br>medium impact |
| 35  | Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5    | PN-EN 24017       | 11    | 0,321 kg  |                               |
| 34  | Podkładka aluminiowa                      | 1.5x17x22         | 3     | 0,001 kg  |                               |
| 33  | Korek G 3/8"                              | DIN908            | 2     | 0,047 kg  |                               |
| 32  | Korek poziomu G 3/8"                      | model 38A         | 1     | 0,008 kg  | Nostrali &<br>Arnaldo         |
| 31  | Korek 3/8 cala                            | DIN906            | 1     | 0,014 kg  |                               |
| 30  | Pierścień osadczy W 80                    | PN-M-85111        | 2     | 0,067 kg  |                               |
| 29  | Pierścień osadczy W 110                   | PN-M-85111        | 2     | 0,182 kg  |                               |
| 28  | Łożysko stożkowe 30208                    | PN-M-86220        | 2     | 0,868 kg  |                               |
| 27  | Łożysko kulkowe 6310                      | PN-M-86100        | 1     | 0,904 kg  |                               |
| 26  | Łożysko kulk. 6310 2RS1                   | PN-M-86100        | 1     | 0,980 kg  |                               |
| 25  | Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1    | DIN988            | 1     | 0,025 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 24  | Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5    | DIN988            | 1     | 0,020 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 23  | Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1 | DIN988            | 2     | 0,017 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 22  | Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5     | DIN988            | 1     | 0,007 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 21  | Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3     | DIN988            | 1     | 0,002 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 20  | Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5       | DIN988            | 11    | 0,054 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 19  | Podkl dyst SS90x110x3.5                   | DIN988            | 1     | 0,086 kg  |                               |
| 18  | Podkl dyst SS50x62x3                      | DIN988            | 2     | 0,050 kg  | kpl. wg potrzeb               |
| 17  | Pierścień uszcz. A 55/72/8                | DIN 3760          | 1     | 0,006 kg  |                               |
| 16  | Pierścień uszcz. AS 50/72/8               | DIN 3760          | 1     | 0,007 kg  |                               |
| 15  | Pierścień uszcz. AS 35/80/10              | DIN 3760          | 1     | 0,011 kg  |                               |
| 14  | Pierścień uszcz. AS 35/47/7               | DIN 3760          | 11    | 0,038 kg  |                               |
| 13  | Oring 105x3                               | ISO 3601          | 2     | 0,004 kg  |                               |
| 12  | Pierścień dyst.                           | 172-01.11.00      | 1     | 0,090 kg  |                               |
| 11  | Pierścień specjalny                       | 172-01.10.01      | 1     | 0,794 kg  |                               |
| 10  | Pierścień specjalny                       | 172-01.10.00      | 1     | 0,590 kg  |                               |
| 9   | Pierścień dyst.                           | 172-01.09.00      | 11    | 0,683 kg  |                               |
| 8   | Korba kpl.                                | 172-01.08.00      | 11    | 22,717 kg |                               |
| 7   | Wał                                       | 172-01.07.04      | 1     | 5,708 kg  |                               |
| 6   | Koło krzywkowe                            | 172-01.06.01      | 1     | 7,780 kg  |                               |
| 5   | Pokrywa górna                             | 170-01.05.01      | 1     | 20,209 kg |                               |
| 4   | Pokrywa                                   | 172-01.04.03      | 1     | 12,823 kg |                               |
| 3   | Koło zębate                               | 170-01.03.02      | 1     | 14,171 kg |                               |
| 2   | Zębniak                                   | 170-01.02.00      | 1     | 1,825 kg  |                               |
| 1   | Korpus                                    | 172-01.01.03      | 1     | 33,520 kg |                               |
| Lp. | Nazwa części                              | Nr rys./Nr normy  | Ilość | Masa      | Uwagi                         |

[illegible]