

Katalog części / Spare parts list

ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA / DOUBLE-SIDED RAKE

Z2-780 - 7,20-7,80 m (0305)

Mechaniczne rozsuwanie ramion /
Mechanical work width control

Z2-780H - 7,20-7,80 m (0305)

Hydrauliczne rozsuwanie ramion /
Hydraulic work width control

OPCJA/OPTION

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

Zabłudów 2018.08.14


K305PLEN003

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0305.01.00.003	Rama nośna kpl.	Main frame cpl.	1	
2	0305.02.00.002	Układ podnoszenia prawy M	Lifting unit - right	1	
3	0305.03.00.002	Układ podnoszenia lewy M	Lifting unit - left	1	
4	0305.06.00.000	Zespół osłon prawych	Safety guards - right	1	
5	0305.07.00.000	Zespół osłon lewych	Safety guards - left	1	
6	0305.14.00.003	Zespół roboczy prawy (Starosielski)	Working unit right	1	
7	0305.15.00.003	Zespół roboczy lewy (Starosielski)	Working unit left	1	
8	0305.16.00.003	Wózek jezdny 6 kołowy lewy	Trolley	1	
9	0305.17.00.003	Wózek jezdny 6 kołowy prawy	Trolley	1	
10	0305.22.00.003	Unoszenie pojedyncze układów (Opcja)	Single work unit lifting (Option)	1	Opcja/Option
11	2020.12.00.001	Mocowanie koła jezdniego (Opcja)	Spare wheel holder (Option)	1	Opcja/Option
12	2020.13.00.001	Mocowanie koła zapas. 15-16-18 cali (Opcja)	Spare wheel holder 15-16-18 inch (Option)	2	
13	MIEW-0Z2-000	Wiązka elektryczna oświetlenia (0305.30.00.003)	Lights electric bundle (0305.30.00.003)	1	
14	MIEW-0Z2-001	Wiązka elektryczna oświetlenia USA (0305.31.00.003) (Opcja/Option)	Lights electric bundle USA (0305.31.00.003) (Opcja/Option)	1	Opcja/Option

Mechaniczne rozsuwanie ramion Mechanical work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0305.06.00.000	Zespół osłon prawych	Safety guards - right	1	
2	0305.07.00.000	Zespół osłon lewych	Safety guards - left	1	
3	0305.10.00.003	Rama nośna kpl. H	Main frame cpl. H	1	
4	0305.12.00.002	Układ podnoszenia prawy H	Lifting unit - right	1	
5	0305.13.00.002	Układ podnoszenia lewy H	Lifting unit - left	1	
6	0305.14.00.003	Zespół roboczy prawy (Starosielski)	Working unit right	1	
7	0305.15.00.003	Zespół roboczy lewy (Starosielski)	Working unit left	1	
8	0305.16.00.003	Wózek jezdny 6 kołowy lewy	Trolley	1	
9	0305.17.00.003	Wózek jezdny 6 kołowy prawy	Trolley	1	
10	0305.20.00.003	Wysuw hydrauliczny (Opcja)	Swath regulation hydraulic unit	1	
11	0305.22.00.003	Unoszenie pojedyncze układów (Opcja)	Single work unit lifting (Option)	1	Opcja/Option
12	MIEW-0Z2-000	Wiązka elektryczna oświetlenia (0305.30.00.003)	Lights electric bundle (0305.30.00.003)	1	
13	MIEW-0Z2-001	Wiązka elektryczna oświetlenia USA (0305.31.00.003) (Opcja/Option)	Lights electric bundle USA (0305.31.00.003) (Opcja/Option)	1	Opcja/Option




Opcja/Option:
 Hydrauliczne rozsuwanie ramion/
 Hydraulic work width control

Mechaniczne rozsuwanie ramion
Mechanical work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.090	Sworzeń fi.19 L= 90 (SO.19.00.090)	Pin fi.19 L= 90 (SO.19.00.090)	2	
2	00SO.28.00.115	Sworzeń fi.28 L=115 (SO.28.00.115)	Pin fi 28 L=115 (SO.28.00.115)	2	
3	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
4	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	2	
5	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
6	0305.01.01.003	Zaczepek	Hitch	1	
7	0305.01.02.000	Rama nośna przednia	Main frame - front	1	
8	0305.01.03.002	Rama nośna tylna	Main frame - rear	1	
9	0305.01.04.000	Piasta wałka napędowego	Drive shaft hub	1	
10	0305.01.05.000	Zawieszenie tylne	Chassis - rear	1	
11	0305.01.06.000	Goleń koła	Leg	2	
12	0305.01.07.000	Głowica goleni prawa	Leg's head - right	1	
13	0305.01.08.000	Głowica goleni lewa	Leg's head - left	1	
14	0305.01.09.003	Ucho dolne zaczepu	Lower hitch ear	2	
15	0305.01.10.000	Wałek wielowypustowy L= 270	Spline shaft L= 270	1	
16	0305.01.11.002	Płyta regulacji mechanicznej - lewa	Regulation plate - left	1	
17	0305.01.12.002	Płyta regulacji mechanicznej - prawa	Regulation plate - right	1	
18	0305.01.14.002	Drążek końcowy	Rod	1	
19	0305.01.15.000	Głowica drążków kierowniczych	Directional rod's head	1	
20	0305.01.16.000	Drążek środkowy	Middle rod	1	
21	0305.01.17.000	Dźwignia blokady podnoszenia	Lock's lever	2	
22	0305.01.18.000	Zapadka prawa	Latch - right	1	
23	0305.01.19.000	Zapadka lewa	Latch - left	1	
24	0305.01.20.000	Ucho drążka	Steering rod bracket	1	
25	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
26	0305.01.22.002	Ucho drążka początkowego	Steering rod bracket	1	
27	0305.01.24.000	Sworzeń fi 35 - L= 330	Pin fi 35 - L= 330	2	
28	0305.01.31.000	Stopka podporowa	Support leg	2	
29	0305.01.32.000	Podkładka dystansowa COMER	Distance washer	8	
30	0305.01.33.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
31	0305.01.34.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
32	0305.01.35.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
33	0305.01.36.000	Drążek początkowy	Front rod	1	
34	0305.01.37.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	1	
35	0305.01.39.000	Uchwyt mocowania fartucha I	Curtain's holder I	1	
36	0305.01.40.000	Uchwyt mocowania fartucha II	Curtain's holder II	1	
37	0305.01.41.000	Mocowanie fartucha	Curtain's mounting	1	
38	0305.01.42.000	Fartuch	Curtain	1	
39	0305.01.43.000	Dźwignia podnoszenia fartucha	Curtain's lifting lever	1	
40	0305.01.44.000	Podkładka ślizgowa	Sliding bush	1	
41	0305.01.46.003	Drążek kierowniczy	Steering rod	2	
42	0305.01.47.003	Blokada sprężyny brezentu	Spring lock	1	
43	0305.01.48.003	Bl.#3x349x1257	Rear bracket	1	
44	0307.01.56.001	Sworzeń	Pin	2	
45	0307.01.57.001	Podkładka sworznia zaczepu	Spacer	2	
46	0307.01.76.001	Wspornik tablicy	Plate bracket	2	
47	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	-
48	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
51	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	6	
52	MIET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
53	MIET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
54	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
55	MIGK-340-055	Koło 340_55_R16	Wheel 340_55_R16	2	
56	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
57	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	
58	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
59	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	1	
60	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	

Mechaniczne rozsuwanie ramion
Mechanical work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIHP-110-030	Przewód M14x1,5 L= 1100 A-A	Hose M14x1,5 L= 1100 A-A	2	
62	MIHP-400-008	Przewód M16x1,5 L= 4000 A-A	Hose M16x1,5 L= 4000 A-A	1	
63	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
64	MIHK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
65	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L=280	3	
66	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
67	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
68	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
69	MIIP-000-009	Pokrywa 2213_15.00.005_7	Cap 2213_15.00.005_7	2	
70	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	2	
71	MIPG-027-000	Przekładnia kątowna COMER T-27J (9.267.806.10)	Gearbox T-27J (9.267.806.10)	1	
72	MIPP-022-001	Przegub kulowy M22x2 l - 130 Lewy	Ball joint M22x2 - L=130 - left	2	
73	MIPP-024-000	Przegub kulowy M24x2 - L=130	Ball joint M24x2 - L=130	3	
74	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
75	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
76	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	6	
77	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
78	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
79	MITP-070-000	Pokrywa rur 70 x 30	Plastic cover 70 x 30	4	
80	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	8	
81	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	2	
82	MITS-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
83	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
84	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
85	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	2	
86	MITU-000-003	Uchwyt zaciskowy fi 8	Cable clamp fi 8	10	
87	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 1,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 1,0 m	3	
88	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
89	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
90	MIWB-105-000	Wał B&P - 8G3N105FX007001	PTO shaft B&P - 8G3N105FX007001	1	
91	MIWB-105-001	Wał B&P - 7G3N105FX007136FLA	PTO shaft B&P - 7G3N105FX007136FLA	1	
92	MIWB-187-000	Wał B&P- 8G5N18700A50001	PTO shaft B&P- 8G5N18700A50001	1	
93	MZIN-001-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 nierdz.	Blind rivet nut M8 fi11 - L=19	8	
94	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
95	MZKK-016-070	Kolek spręż. fi16x 70 oc.	Spring pin fi16x 70 z.	4	
96	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
97	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
98	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
99	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	11	
100	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	37	
101	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
102	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	20	
103	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
104	MZNS-022-006	Nakrętka M22x2 kl. 8 oc. Lewa	Nut M22x1,5 cl. 8 z.	2	
105	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
106	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	2	
107	MZNS-024-021	Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.	Nut M24x2 cl. 8 z.	3	
108	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	5	
109	MZNZ-016-009	Nakrętka M20 kl. 8 cz.	Nut M20 cl. 8.8	1	
110	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
111	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	29	
112	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	28	
113	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
114	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
115	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	16	
116	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
117	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
118	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	

Mechaniczne rozsuwanie ramion
Mechanical work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
119	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	10	
120	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
121	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	20	
122	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
123	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	12	
124	MZPZ-008-820	Podkładka fi 8 cz.	Washer fi 8 z.	12	
125	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
126	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	12	
127	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
128	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
129	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
130	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
131	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
132	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
133	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	11	
134	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (82105)	6	
135	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
136	MZSZ-008-012	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)	3	
137	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
138	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
139	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
140	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
141	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
142	MZSZ-014-006	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	8	
143	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-016-014	Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)	4	
145	MZSZ-016-062	Śruba M16x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 55 cl. 10.9 z. (82101)	12	
146	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
148	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
149	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
150	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	6	
151	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
152	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	4	
153	MZZK-010-001	Kołek spręż. fi10x 70 oc.	Spring pin fi10x 70 z.	4	
154	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
155	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	
156	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	2	
157	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	2	
158	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	
159	TB219041205R	Oslona harm. 219041205R (G3-G4)	Extended cone 219041205R (G3-G4)	2	

Opcja/Option:
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/
Hydraulic work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
2	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	2	
3	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
4	0305.01.01.003	Zaczep	Hitch	1	
5	0305.01.02.000	Rama nośna przednia	Main frame - front	1	
6	0305.01.03.002	Rama nośna tylna	Main frame - rear	1	
7	0305.01.04.000	Piasta wałka napędowego	Drive shaft hub	1	
8	0305.01.05.000	Zawieszenie tylne	Chassis - rear	1	
9	0305.01.06.000	Goleń koła	Leg	2	
10	0305.01.07.000	Głowica goleni prawa	Leg's head - right	1	
11	0305.01.08.000	Głowica goleni lewa	Leg's head - left	1	
12	0305.01.09.003	Ucho dolne zaczepu	Lower hitch ear	2	
13	0305.01.10.000	Wałek wielowypustowy L= 270	Spline shaft L= 270	1	
14	0305.01.14.002	Drążek końcowy	Rod	1	
15	0305.01.15.000	Głowica drążków kierowniczych	Directional rod's head	1	
16	0305.01.16.000	Drążek środkowy	Middle rod	1	
17	0305.01.17.000	Dźwignia blokady podnoszenia	Lock's lever	2	
18	0305.01.18.000	Zapadka prawa	Latch - right	1	
19	0305.01.19.000	Zapadka lewa	Latch - left	1	
20	0305.01.20.000	Ucho drążka	Steering rod bracket	1	
21	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
22	0305.01.22.002	Ucho drążka początkowego	Steering rod bracket	1	
23	0305.01.24.000	Sworzeń fi 35 - L= 330	Pin fi 35 - L= 330	2	
24	0305.01.31.000	Stopka podporowa	Support leg	2	
25	0305.01.32.000	Podkładka dystansowa COMER	Distance washer	8	
26	0305.01.33.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
27	0305.01.34.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
28	0305.01.35.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
29	0305.01.36.000	Drążek początkowy	Front rod	1	
30	0305.01.37.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	1	
31	0305.01.39.000	Uchwyt mocowania fartucha I	Curtain's holder I	1	
32	0305.01.40.000	Uchwyt mocowania fartucha II	Curtain's holder II	1	
33	0305.01.41.000	Mocowanie fartucha	Curtain's mounting	1	
34	0305.01.42.000	Fartuch	Curtain	1	
35	0305.01.43.000	Dźwignia podnoszenia fartucha	Curtain's lifting lever	1	
36	0305.01.44.000	Podkładka ślizgowa	Sliding bush	1	
37	0305.01.46.003	Drążek kierowniczy	Steering rod	2	
38	0305.01.47.003	Blokada sprężyny brezentu	Spring lock	1	
39	0305.01.48.003	Bl.#3x349x1257	Rear bracket	1	
40	0307.01.56.001	Sworzeń	Pin	2	
41	0307.01.57.001	Podkładka sworznia zaczepu	Spacer	2	
42	0307.01.76.001	Wspornik tablicy	Plate bracket	2	
43	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	-
44	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
47	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	6	
48	MIET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
49	MIET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
50	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
51	MIGK-340-055	Koło 340 55 R16	Wheel 340 55 R16	2	
52	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
53	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	
54	MIIK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
55	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L=280	Cable tie L=280	3	
56	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
57	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
58	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
59	MIIP-000-009	Pokrywa 2213 15.00.005 7	Cap 2213 15.00.005 7	2	
60	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	2	

Opcja/Option:
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/
Hydraulic work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIPG-027-000	Przekładnia kątowna COMER T-27J (9.267.806.10)	Gearbox T-27J (9.267.806.10)	1	
62	MIPP-022-001	Przegub kulowy M22x2 l - 130 Lewy	Ball joint M22x2 - L=130 - left	2	
63	MIPP-024-000	Przegub kulowy M24x2 - L=130	Ball joint M24x2 - L=130	3	
64	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
65	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
66	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	6	
67	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
68	MITP-070-000	Pokrywa rur 70 x 30	Plastic cover 70 x 30	4	
69	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	8	
70	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	2	
71	MITS-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
72	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
73	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
74	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	2	
75	MITU-000-003	Uchwyt zaciskowy fi 8	Cable clamp fi 8	10	
76	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 1,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 1,0 m	2	
77	MITW-012-000	Wąż spiralny 9/12 HDPE (długość patrz Uwagi)	Hydraulic hose shell 9/12 HDPE	1	
78	MITZ-030-030	Zasłepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
79	MITZ-043-040	Zasłepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
80	MIWB-105-000	Wał B&P - 8G3N105FX007001	PTO shaft B&P - 8G3N105FX007001	1	
81	MIWB-105-001	Wał B&P - 7G3N105FX007136FLA	PTO shaft B&P - 7G3N105FX007136FLA	1	
82	MIWB-187-000	Wał B&P- 8G5N18700A50001	PTO shaft B&P- 8G5N18700A50001	1	
83	MZIN-001-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 nierdz.	Blind rivet nut M8 fi11 - L=19	8	
84	MZIN-002-006	Nitonakrętka - M6 fi 9 - L=16 oc.	Rivet nut - M6 fi 9 - L=16 z.	2	
85	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
86	MZKK-016-070	Kółko spręż. fi16x 70 oc.	Spring pin fi16x 70 z.	4	
87	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
88	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
89	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
90	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	11	
91	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	37	
92	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
93	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	2	
94	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	20	
95	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
96	MZNS-022-006	Nakrętka M22x2 kl. 8 oc. Lewa	Nut M22x1,5 cl. 8 z.	2	
97	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
98	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	2	
99	MZNS-024-021	Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.	Nut M24x2 cl. 8 z.	3	
100	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
101	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	3	
102	MZNS-016-009	Nakrętka M20 kl. 8 cz.	Nut M20 cl. 8.8	1	
103	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
104	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	37	
105	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	28	
106	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
107	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
108	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
109	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
110	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
111	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
112	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	10	
113	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
114	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	20	
115	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
116	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	12	
117	MZPP-008-820	Podkładka fi 8 cz.	Washer fi 8 z.	4	
118	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	

Opcja/Option:
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/
Hydraulic work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
119	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	12	
120	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
121	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
122	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
123	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
124	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
125	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
126	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	11	
127	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
128	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
129	MZSZ-008-012	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)	3	
130	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
131	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
132	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
133	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
134	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
135	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
136	MZSZ-016-014	Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)	4	
137	MZSZ-016-062	Śruba M16x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 55 cl. 10.9 z. (82101)	12	
138	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (82105)	4	
139	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
140	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
141	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
142	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	6	
143	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
144	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	4	
145	MZZK-010-001	Kołek spręż. fi10x 70 oc.	Spring pin fi10x 70 z.	4	
146	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
147	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	
148	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	2	
149	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	2	
150	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	
151	SO.19.00.090	Sworzeń fi.19 L- 90	Pin fi.19 L- 90	2	
152	SO.28.00.115	Sworzeń fi28 L-115	Pin fi28 L-115	2	
153	TB219041205R	Oslona harm. 219041205R (G3-G4)	Extended cone 219041205R (G3-G4)	2	

Mechaniczne rozsuwanie ramion
Mechanical work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.060	Sworzeń fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)	Pin fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)	2	
2	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
3	0305.02.01.000	Ramię stałe prawe	Frame's arm	1	
4	0305.02.02.000	Ramię ruchome	Moving arm	1	
5	0305.02.03.000	Płyta kopiowania poprzecznego prawa	Lateral following plate - right	1	
6	0305.02.04.000	Płyta kopiowania wzdłużnego	Longitudinal following plate	1	
7	0305.02.05.000	Płyta końcowa	Closing plate	1	
8	0305.02.06.000	Sworzeń przegubu	Pin	1	
9	0305.02.07.000	Blacha mosiężna #2x220x180	Brass plate	2	
10	0305.02.08.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
11	0305.02.09.000	Płyta ślizgowa #15x78x58	Sliding plate #15x78x58	8	
12	0305.02.11.000	Ramię regulacyjne I	Regulation arm I	1	
13	0305.02.12.002	Ramię regulacyjne II	Regulation arm II	1	
14	0305.02.13.002	Ramię regulacyjne III	Regulation arm III	1	
15	0305.02.14.000	Sworzeń sprężyny	Pin	1	
16	0305.02.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu	Spring holder dp-fi50x11	1	
17	0305.02.16.000	Cięgno sprężyny	Spring's tie rod	1	
18	0305.02.17.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem	Spring holder dp-fi50x11	1	
19	0305.02.18.000	Sprężyna fi11 Dp-50 L-550	Spring fi11 Dp-50 L-550	1	
20	0305.02.19.000	Pokrywa	Cover	8	
21	0305.02.20.000	Sworzeń regulacji fi 22	Pin fi 22	1	
22	0305.02.22.000	Sworzeń ramy fi 50 - L=360	Pin fi 50 - L=360	1	
23	0305.02.25.000	Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60	Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60	1	
24	0305.02.26.000	Podkładka regulacyjna fi 22	Regulation washer fi 22	4	
25	0305.02.27.002	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
26	0307.02.10.000	Tuleja naciągu sprężyny	Spring tension bush	1	
27	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
28	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	1	
29	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
30	MIHC-400-006	Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)	Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000)	1	
31	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi 2 L=57	1	
32	MISP-006-002	Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	1	
33	MIT-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	4	
34	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	3	
35	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
36	MZKK-012-000	Kolek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	2	
37	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	1	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	7	
41	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	3	
42	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	7	
45	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
47	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
49	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
50	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	48	
51	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
52	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	1	
53	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	48	
54	MZSZ-014-002	Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
55	MZSZ-014-080	Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
57	MZZK-005-004	Kolek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
58	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	3	

Opcja/Option:
Hydrauliczne rozsuwanie ramion/
Hydraulic work width control



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0158.01.15.000	Ucho siłownika	Cylinder's ear	1	
2	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
3	0305.02.01.000	Ramię stałe prawe	Frame's arm	1	
4	0305.02.02.000	Ramię ruchome	Moving arm	1	
5	0305.02.03.000	Płyta kopiowania poprzecznego prawa	Lateral following plate - right	1	
6	0305.02.04.000	Płyta kopiowania wzdłużnego	Longitudinal following plate	1	
7	0305.02.05.000	Płyta końcowa	Closing plate	1	
8	0305.02.06.000	Sworzeń przegubu	Pin	1	
9	0305.02.07.000	Blacha mosiężna #2x220x180	Brass plate	2	
10	0305.02.08.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
11	0305.02.09.000	Płyta ślizgowa #15x78x58	Sliding plate #15x78x58	8	
12	0305.02.14.000	Sworzeń sprężyny	Pin	1	
13	0305.02.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu	Spring holder dp-fi50x11	1	
14	0305.02.16.000	Cięgno sprężyny	Spring's tie rod	1	
15	0305.02.17.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem	Spring holder dp-fi50x11	1	
16	0305.02.18.000	Sprężyna fi11 Dp-50 L-550	Spring fi11 Dp-50 L-550	1	
17	0305.02.19.000	Pokrywa	Cover	8	
18	0305.02.22.000	Sworzeń ramy fi 50 - L=360	Pin fi 50 - L=360	1	
19	0305.02.25.000	Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60	Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60	1	
20	0305.02.27.002	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
21	0307.02.10.000	Tuleja naciągu sprężyny	Spring tension bush	1	
22	0307.03.04.000	Tuleja dystansowa 2	Distance bush II	2	
23	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
24	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	1	
25	MIGW-001-001	Wtyk zatrasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
26	MIHC-300-010	Siłownik 50x28x300 (0156.01.05.000)	Hydraulic cylinder 50x28x300 (0156.01.05.000)	1	
27	MIHC-400-006	Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)	Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000)	1	
28	MISP-006-002	Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	1	
29	MITs-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	4	
30	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	3	
31	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
32	MZKK-012-000	Kolek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	2	
33	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	7	
36	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	3	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	7	
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
42	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
43	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	48	
44	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
45	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WAlC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	1	
46	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	48	
47	MZSZ-014-002	Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
48	MZSZ-014-080	Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
50	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	2	


Mechaniczne rozsuwanie ramion
Mechanical work width control




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.060	Sworzeń fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)	Pin fi.22 L= 60 (SO.22.00.060)	2	
2	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
3	0305.02.02.000	Ramię ruchome	Moving arm	1	
4	0305.02.04.000	Płyta kopiowania wzdłużnego	Longitudinal following plate	1	
5	0305.02.05.000	Płyta końcowa	Closing plate	1	
6	0305.02.06.000	Sworzeń przegubu	Pin	1	
7	0305.02.07.000	Blacha mosiężna #2x220x180	Brass plate	2	
8	0305.02.08.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
9	0305.02.09.000	Płyta ślizgowa #15x78x58	Sliding plate #15x78x58	8	
10	0305.02.11.000	Ramię regulacyjne I	Regulation arm I	1	
11	0305.02.12.002	Ramię regulacyjne II	Regulation arm II	1	
12	0305.02.13.002	Ramię regulacyjne III	Regulation arm III	1	
13	0305.02.14.000	Sworzeń sprężyny	Pin	1	
14	0305.02.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu	Spring holder dp-fi50x11	1	
15	0305.02.16.000	Cięgno sprężyny	Spring's tie rod	1	
16	0305.02.17.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem	Spring holder dp-fi50x11	1	
17	0305.02.18.000	Sprężyna fi11 Dp-50 L-550	Spring fi11 Dp-50 L-550	1	
18	0305.02.19.000	Pokrywa	Cover	8	
19	0305.02.20.000	Sworzeń regulacji fi 22	Pin fi 22	1	
20	0305.02.22.000	Sworzeń ramy fi 50 - L=360	Pin fi 50 - L=360	1	
21	0305.02.25.000	Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60	Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60	1	
22	0305.02.26.000	Podkładka regulacyjna fi 22	Regulation washer fi 22	4	
23	0305.02.27.002	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
24	0305.03.01.000	Ramię stałe lewe	Frame's arm left	1	
25	0305.03.02.000	Płyta kopiowania poprzecznego lewa	Lateral following plate left	1	
26	0307.02.10.000	Tuleja naciągu sprężyny	Spring tension bush	1	
27	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
28	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	1	
29	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
30	MIHC-400-006	Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)	Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000)	1	
31	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi 2 L=57	1	
32	MISP-006-002	Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	1	
33	MIT-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	4	
34	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	3	
35	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
36	MZKK-012-000	Kolek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	2	
37	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	1	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	7	
41	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	3	
42	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	7	
45	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
47	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
49	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
50	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	48	
51	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
52	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	1	
53	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	48	
54	MZSZ-014-002	Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
55	MZSZ-014-080	Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
57	MZZK-005-004	Kolek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
58	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	3	

Opcja/Option:

Hydrauliczne rozsuwanie ramion/
Hydraulic work width control





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0158.01.15.000	Ucho siłownika	Cylinder's ear	1	
2	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	2	
3	0305.02.02.000	Ramię ruchome	Moving arm	1	
4	0305.02.04.000	Płyta kopiowania wzdłużnego	Longitudinal following plate	1	
5	0305.02.05.000	Płyta końcowa	Closing plate	1	
6	0305.02.06.000	Sworzeń przegubu	Pin	1	
7	0305.02.07.000	Blacha mosiężna #2x220x180	Brass plate	2	
8	0305.02.08.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
9	0305.02.09.000	Płyta ślizgowa #15x78x58	Sliding plate #15x78x58	8	
10	0305.02.14.000	Sworzeń sprężyny	Pin	1	
11	0305.02.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu	Spring holder dp-fi50x11	1	
12	0305.02.16.000	Cięgno sprężyny	Spring's tie rod	1	
13	0305.02.17.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem	Spring holder dp-fi50x11	1	
14	0305.02.18.000	Sprężyna fi11 Dp-50 L-550	Spring fi11 Dp-50 L-550	1	
15	0305.02.19.000	Pokrywa	Cover	8	
16	0305.02.22.000	Sworzeń ramy fi 50 - L=360	Pin fi 50 - L=360	1	
17	0305.02.25.000	Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60	Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60	1	
18	0305.02.27.002	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
19	0305.03.01.000	Ramię stałe lewe	Frame's arm left	1	
20	0305.03.02.000	Płyta kopiowania poprzecznego lewa	Lateral following plate left	1	
21	0307.02.10.000	Tuleja naciągu sprężyny	Spring tension bush	1	
22	0307.03.04.000	Tuleja dystansowa 2	Distance bush II	2	
23	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
24	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	1	
25	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
26	MIHC-300-010	Siłownik 50x28x300 (0156.01.05.000)	Hydraulic cylinder 50x28x300 (0156.01.05.000)	1	
27	MIHC-400-006	Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)	Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000)	1	
28	MISP-006-002	Sprężyna fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	Spring fi 6 L=179 (0238.05.07.000)	1	
29	MIT-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	4	
30	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	3	
31	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
32	MZKK-012-000	Kolek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	2	
33	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	7	
36	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	3	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	7	
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
42	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
43	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	48	
44	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
45	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	1	
46	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	48	
47	MZSZ-014-002	Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
48	MZSZ-014-080	Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
50	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.01.003	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
2	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
3	0305.04.02.000	Koło regulacji małe	Regulation wheel - small	1	
4	0305.04.03.000	Obsada kół regulacji	Adjustment wheel bracket	1	
5	0305.04.04.000	Korba regulacji	Regulation crank	1	
6	0305.04.05.003	Śruba specjalna	Special screw	1	
7	0305.04.06.003	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
8	0305.04.07.003	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
9	0305.04.08.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	1	
10	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	11	
11	2010.01.04.000	Koło regulacji duże	Regulation wheel - big	1	
12	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
13	MIPS-172-006	Przekładnia kątowna 172-01.103.AP0	Gearbox 172-01.103.AP0	1	
14	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
15	MIT5-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
16	MIT5-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	4	
17	MITZ-030-003	Zasłepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	11	
18	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
19	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
20	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	22	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	45	
23	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
24	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
25	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	44	
26	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
27	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	44	
28	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	3	-
29	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	1	
30	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
31	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	44	
33	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
34	MZWP-010-110	Wpust A 10x 8x110	Key A 10x 8x110	2	
35	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	
36	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	22	
37	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
38	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	22	
39	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	22	



Szczegół F




Szczegół E




Szczegół G




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.01.003	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
2	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
3	0305.04.02.000	Koło regulacji małe	Regulation wheel - small	1	
4	0305.04.03.000	Obsada kół regulacji	Adjustment wheel bracket	1	
5	0305.04.04.000	Korba regulacji	Regulation crank	1	
6	0305.04.05.003	Śruba specjalna	Special screw	1	
7	0305.04.06.003	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
8	0305.04.07.003	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
9	0305.04.08.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	1	
10	0305.05.01.001	Ramię grabiące lewe	Arm - left	11	
11	2010.01.04.000	Koło regulacji duże	Regulation wheel - big	1	
12	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
13	MIPS-172-005	Przekładnia kątowna 172-01.103.AL0	Gearbox 172-01.103.AL0	1	
14	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
15	MIT5-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
16	MIT5-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	4	
17	MITZ-030-003	Zasłepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	11	
18	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
19	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
20	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	22	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	45	
23	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
24	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
25	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	44	
26	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
27	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	44	
28	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	3	-
29	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	1	
30	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
31	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	44	
33	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
34	MZWP-010-110	Wpust A 10x 8x110	Key A 10x 8x110	2	
35	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	
36	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	22	
37	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
38	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	22	
39	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	22	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	2	
2	0305.06.01.000	Skrzydło prawe	Bracket - right	1	
3	0305.06.02.000	Ramię przednie prawe	Front arm - right	1	
4	0305.06.03.000	Ramię tylne prawe	Rear arm - right	1	
5	0305.06.04.000	Ramię wewnętrzne	Inner arm	1	
6	0305.06.05.000	Podkładka ślizgowa	Sliding bush	1	
7	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
8	MIGG-001-001	Gniazdo zatrasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
9	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
10	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
11	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
12	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
14	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
15	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
17	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
18	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
19	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	1	
20	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
21	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZSZ-010-016	Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x65 cl. 8.8 z.	2	
23	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
24	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
25	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	2	
2	0305.06.04.000	Ramię wewnętrzne	Inner arm	1	
3	0305.06.05.000	Podkładka ślizgowa	Sliding bush	1	
4	0305.07.01.000	Skrzydło lewe	Bracket - left	1	
5	0305.07.02.000	Ramię przednie lewe	Front arm - left	1	
6	0305.07.03.000	Ramię tylne lewe	Rear arm - left	1	
7	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
8	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
9	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
10	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
11	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
12	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
14	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
15	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
17	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
18	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
19	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	1	
20	MZSZ-005-001	Śruba M 5x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 55 cl. 8.8 z.	1	
21	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZSZ-010-016	Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x65 cl. 8.8 z.	2	
23	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
24	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
25	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.080	Sworzeń fi.19 L= 80 (SO.19.00.080)	Pin fi 19 L= 85 (SO.19.00.085)	2	
2	0305.08.01.003	Podwozie zespołu roboczego	Chassis	1	
3	0305.08.02.003	Ramię kół przednich	Front wheel arm	1	
4	0305.08.03.003	Sworzeń wózka	Pin	3	
5	0305.08.05.003	Ramię koła lewe	Wheel arm - left	1	
6	0305.16.01.003	Wahacz lewy	Rocker left	1	
7	0305.16.02.003	Ramię lewe wahacza	Rocker arm - left	2	
8	0305.16.03.003	Sworzeń ramienia	Arm pin	2	
9	0305.16.04.003	Sworzeń śruby	Pin fi 19 L= 85 (SO.19.00.085)	2	
10	0305.16.05.003	Blokada obrotu	Pivot stopper	1	
11	0307.11.04.004	Śruba prawa	Bolt - right	2	
12	0307.11.05.004	Śruba prawa	Bolt - left	2	
13	0307.11.06.004	Nakrętka rzymska	Turnbuckle nut	2	
14	0310.07.08.000	Oslona piasty koła	Hub guard	6	
15	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	6	
16	MITs-000-004	Tuleja ślizgowa 25x 28x 21x 35 PAF	Sliding bush 25x 28x 21x 35 PAF	4	
17	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
18	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	4	
19	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	4	
20	MZIS-008-000	Smarowniczką M8x1 - 45 stopni	Grease nipple M8x1 - 45 degrees	3	
21	MZKK-008-045	Kolek spręż. fi 8x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	1	
22	MZNN-018-000	Nakrętka M18x1,5 kl. 8 oc.	Jam nut	2	
23	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	6	
24	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	5	
25	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
26	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	13	
27	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	1	
28	MZZK-006-002	Kolek spręż. fi 6x 25 oc.	Spring pin fi 6x 25 z.	8	
29	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	6	
30	MZZK-013-055	Kolek spręż. fi13x 60 nierdz.	Spring pin fi13x 60 stainless	6	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.080	Sworzeń fi.19 L= 80 (SO.19.00.080)	Pin fi 19 L= 85 (SO.19.00.085)	2	
2	0305.08.01.003	Podwozie zespołu roboczego	Chassis	1	
3	0305.08.02.003	Ramię kół przednich	Front wheel arm	1	
4	0305.08.03.003	Sworzeń wózka	Pin	3	
5	0305.08.04.003	Ramię koła prawe	Wheel arm - right	1	
6	0305.16.03.003	Sworzeń ramienia	Arm pin	2	
7	0305.16.04.003	Sworzeń śruby	Pin fi 19 L= 85 (SO.19.00.085)	2	
8	0305.16.05.003	Blokada obrotu	Pivot stopper	1	
9	0305.17.01.003	Wahacz prawy	Rocker - right	1	
10	0305.17.02.003	Ramię prawe wahacza	Rocker arm - right	2	
11	0307.11.04.004	Śruba prawa	Bolt - right	2	
12	0307.11.05.004	Śruba prawa	Bolt - left	2	
13	0307.11.06.004	Nakrętka rzymska	Turnbuckle nut	2	
14	0310.07.08.000	Oslona piasty koła	Hub guard	6	
15	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	6	
16	MITs-000-004	Tuleja ślizgowa 25x 28x 21x 35 PAF	Sliding bush 25x 28x 21x 35 PAF	4	
17	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
18	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
20	MZIS-008-000	Smarownicza M8x1 - 45 stopni	Grease nipple M8x1 - 45 degrees	3	
21	MZKK-008-045	Kolek spręż. fi 8x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	1	
22	MZNN-018-000	Nakrętka M18x1,5 kl. 8 oc.	Jam nut	2	
23	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	6	
24	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	5	
25	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
26	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	13	
27	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	1	
28	MZZK-006-002	Kolek spręż. fi 6x 25 oc.	Spring pin fi 6x 25 z.	8	
29	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	6	
30	MZZK-013-055	Kolek spręż. fi13x 60 nierdz.	Spring pin fi13x 60 stainless	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	
2	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
3	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	1	
4	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
5	MIHP-014-014	Przyłaczka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
6	MIHP-110-030	Przewód M14x1,5 L= 1100 A-A	Hose M14x1,5 L= 1100 A-A	2	
7	MIHP-150-007	Przewód M14x1,5 L= 1500 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1500 A90-A	2	
8	MIHP-170-000	Przewód M14x1,5 L= 1700 A-A	Hose M14x1,5 L= 1700 A-A	2	
9	MIHP-400-000	Przewód M14x1,5 L= 4000 A-A	Cord M14x1,5 L= 4000 A-A	2	
10	MIHP-400-008	Przewód M16x1,5 L= 4000 A-A	Hose M16x1,5 L= 4000 A-A	1	
11	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
12	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
13	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	2	
14	MIHZ-120-000	Zawór dławiący VRFB 90 1/2"	Choke valve VRFB 90 1/2"	1	
15	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	2	
16	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
17	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	2	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0305.23.00.003	Rozdzielacz kpl.	Divider set.	1	
2	MIEK-000-100	Gniazdo 3-pin	Socket 3-pin	1	
3	MIEP-OMY-004	Przewód elektryczny OMY 4x1	Electric cable OMY 4x1	1	
4	MIER-000-002	Rozgałęźnik plastikowy (Schlemmer 9806180)	Wire T splitter	1	
5	MIES-AR1-016	Pulpit do zgrabiark Z2 TANGO	Control panel	1	
6	MIHP-030-011	Przewód M14x1,5 L= 300 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 300 A-A	2	
7	MITW-007-010	Rura karbowana peszel 7/10	Cable guard	2	
8	MZIN-002-006	Nitonakrętka - M6 fi 9 - L=16 oc.	Rivet nut - M6 fi 9 - L=16 z.	2	
9	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
10	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	2	
11	MZSI-006-009	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2020.12.01.001	Wieszak koła	Spare wheel holder	1	
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
3	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
4	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
5	MZPS-018-003	Podkładka spręż. fi18,3 oc.	Spring washer fi18.3 z.	4	
6	MZSZ-010-005	Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
7	MZSZ-020-010	Sruba M18x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M18x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2020.13.01.001	Mocowanie koła zapas.	Spare wheel holder	1	
2	2020.13.02.001	Redukcja 15-16-18 cali	Adapter 15-16-18 inch	2	
3	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
4	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
5	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
6	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	1	
7	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	





	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 8G3N105FX007001	REV. A
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G3N105FX007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120910	1	T.C.E.12508 L=910
13	225050910	1	T.C.I.12505 L=910
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	613239003R	1	SA2/4 SX 800NM 1 3/8Z6 P.
25	219041201	1	FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3105F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *105* FX
30	5MNN1G3105F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *105* FX
31	219041103	1	FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
71	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
72	422042030R	1	CORPO EST SX + FORC.4 X SA2 RIC
73	513350302R	1	MOZZO SA2*1 3/8Z6*P.
74	421340001R06	12	NASELLO+MOLLA 2,4-1,4 *SA*
76	240000033R02	1	DISCO DI CHIUSURA X SA STD
77	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N105FX007EFL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G3N105FXI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3105FXFL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G3N105FX007136FLA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G3N105FX007136FLA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120910	1	T.C.E.12508 L=910
13	225050910	1	T.C.I.12505 L=910
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	613239002R	1	SA2/4 DX 800NM 1 3/8Z6 P.
25	219041201	1	FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3105F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *105* FX
30	5MNN1G3105F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *105* FX
31	219041103	1	FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
93	7G3N105FX007EFL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N105FX136IFL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3105FXFL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
11/2/2014

CODICE / CODE
8G5N18700A50001

REV.
A




LISTA RICAMBI


Codice

8G5N18700A50001



Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	601205601R	1	RA2/5 DX 1 3/8Z6 P.ECC. SX L.MACC.
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701720F	1	T.C.E.12510 L=1720 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225111720	1	T.C.I.12597 L=1720
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
61	403000001R10	1	PULSANTE
62	418052203	1	CORPO EST.Dx X RA2 12 CAVE CON FORC.D.5
63	5150E0301	1	MOZZO RA2-RL2 1 3/8Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	1	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
68	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
91	7G5N18700A50ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G5N18700007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



46	Tabliczka znamionowa	172-01.41.03	1	0,002 kg	
45	Smarowniczka StM8x1	PN-M-86002	1	0,005 kg	
44	Wpust pryzmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	2	0,076 kg	
43	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	8	0,231 kg	
42	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	1	0,013 kg	
41	Podkł. łoż. MB8	DIN 5406	1	0,012 kg	
40	Podkł. łoż. MB10	DIN 5406	1	0,016 kg	
39	Narkętka łoż. KM8	DIN 981	1	0,096 kg	
38	Narkętka łoż. KM10	DIN 981	2	0,319 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	11	0,321 kg	
34	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	3	0,001 kg	
33	Korek G 3/8"	DIN908	2	0,047 kg	
32	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
31	Korek 3/8 cała	DIN906	1	0,014 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
29	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	2	0,182 kg	
28	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	2	0,868 kg	
27	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	1	0,904 kg	
26	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	1	0,980 kg	
25	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
24	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	1	0,086 kg	
18	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	11	0,038 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.00	1	0,590 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.01	1	0,794 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00	11	22,717 kg	
7	Wał	172-01.07.03	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	1	7,780 kg	
5	Pokrywa górna	170-01.05.01	1	20,209 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.01	1	14,141 kg	
3	Koło zębate	170-01.03.02	1	14,171 kg	
2	Zębniak	170-01.02.00	1	1,825 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



47	Zaslepka N41 nr kat 41 0010		8	0,003 kg	DBI Plastics
46	Tabliczka znamionowa	172-01.41.04	1	0,002 kg	
45	Smarownicza StM8x1	PN-M-86002	1	0,005 kg	
44	Wpust pryzmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	2	0,076 kg	
43	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	8	0,231 kg	
42	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	1	0,013 kg	
41	Podkł. łóż. MB8	DIN 5406	1	0,012 kg	
40	Podkł. łóż. MB10	DIN 5406	1	0,016 kg	
39	Narkętka łóż. KM8	DIN 981	1	0,096 kg	
38	Narkętka łóż. KM10	DIN 981	2	0,319 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	11	0,321 kg	
34	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	3	0,001 kg	
33	Korek G 3/8"	DIN908	2	0,047 kg	
32	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
31	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
29	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	2	0,182 kg	
28	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	2	0,868 kg	
27	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	1	0,904 kg	
26	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	1	0,980 kg	
25	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
24	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	1	0,086 kg	
18	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	11	0,038 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.01	1	0,794 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.00	1	0,590 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00	11	22,717 kg	
7	Wał	172-01.07.04	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	1	7,780 kg	
5	Pokrywa górna	170-01.05.01	1	20,209 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.03	1	12,823 kg	
3	Koło zębate	170-01.03.02	1	14,171 kg	
2	Zębniak	170-01.02.00	1	1,825 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi

[illegible][illegible]

