



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


ZGRABIARKA SZEREGOWA / INLINE RAKE DUO 680 (0306)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2015.02.03


K0306PLEN001




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.01.00.001	Rama nośna przednia	Main frame - front	1	
2	0306.02.00.000	Rama nośna tylna	Main frame - rear	1	
3	0306.05.00.000	Wózek jezdny	Wheel unit	2	
4	0306.06.00.000	Dyszel	Drawbar	1	
5	0306.07.00.000	Koło podporowe tylne	Support wheel - rear	1	
6	0306.08.00.000	Koło podporowe przednie	Support wheel - front	1	
7	0306.13.00.000	Zespół roboczy	Working unit	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75	1	
3	00SO.25.00.095	Sworzeń fi.25 L= 95 (SO.25.00.095)	Pin fi.25 L= 95 (SO.25.00.095)	1	
4	00SO.25.00.265	Sworzeń fi.25 L=265 (SO.25.00.265)	Pin fi.25 L=265 (SO.25.00.265)	1	
5	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
6	00SO.30.00.140	Sworzeń fi.30 L=140 (SO.30.00.140)	Pin fi.30 L=140 (SO.30.00.140)	2	
7	00SO.35.00.224	Sworzeń fi.35 L=224 (SO.35.00.224)	Pin fi.35 L=224 (SO.35.00.224)	2	
8	0302.05.12.000	Śruba rączki fasonowej	Bolt	1	
9	0306.01.01.000	Rama spawana	Frame welded	1	
10	0306.01.02.001	Dyszel	Drawbar	1	
11	0306.01.04.000	Cięgno regulacji	Regulation frame	1	
12	0306.01.06.000	Wieszak	Hanger	1	
13	0306.01.07.000	Wspornik osłony prawy	Guards' bracket right	1	
14	0306.01.08.000	Wspornik osłony lewy	Guards' bracket left	1	
15	0306.01.09.000	Oslona przednia	Front safety guard	2	
16	0306.01.10.000	Uchwyt koła podporowego	Support wheel holder	2	
17	0306.01.11.000	Płyta przekładni	Plate	1	
18	0306.01.12.000	Sworzeń dyszla	Pin	1	
19	0306.01.14.000	Sworzeń regulacji	Pin	1	
20	0306.01.15.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
21	0306.01.17.000	Pokrętło	Knob	1	
22	0306.01.18.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	2	
23	0306.01.19.000	Uchwyt wałka	Shaft's holder	1	
24	0306.01.21.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mounting	1	
25	0306.01.22.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
26	0306.01.23.000	Śruba stopy podporowej	Bolt	1	
27	0306.01.24.000	Pokrętło	Knob	1	
28	0306.01.26.000	Tuleja poliamid 50x33.7	Bushing 50x33.7	2	
29	0306.01.27.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
30	0306.01.28.000	Oslona brezentowa	Curtain	1	
31	0306.01.38.000	Uchwyt osłony przekładni	Holder	1	
32	0306.01.41.001	Przegub zaczepu	Joint	1	
33	0306.01.42.001	Cięgno	Tie rod	1	
34	0306.01.47.001	Uchwyt stopy podporowej	Support leg holder	1	
35	0306.01.48.001	Sworzeń cięgna	Pin	1	
36	0306.01.50.001	Zaczep	Hitch	1	
37	0306.01.51.001	Ucho zaczepu	Hitch ear	2	
38	0306.01.52.001	Ucho cięgna	Tie rod ear	1	
39	0308.06.03.000	Ramię wysuwane	Arm	1	
40	0316.01.07.000	Zaślepka	Cover plate	1	
41	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
42	MIHC-028-100	Siłownik 50x28x100 (0306.01.05.000)	Hydraulic cylinder 50x28x100 (0306.01.05.000)	1	
43	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Hydraulic connector M14x1.5 - 3/8"	4	
44	MIHO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube's holder	2	
45	MIHP-014-014	Przyłączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Hydraulic straight connector M14x1,5 - M14x1,5 L=40	2	
46	MIHP-070-004	Przewód M14x1,5 L= 700 A90-A	Hose M14x1,5 L= 700 A90-A	1	
47	MIHP-170-001	Przewód M14x1,5 L= 1700 A-O	Cord M14x1,5 L= 1700 A-O	1	
48	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
49	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	2	
50	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1.5 d=12	Regulation lock M20x1.5 d=12	3	
51	MIID-000-005	Dźwigniowy rygiel ustalający M12x1.5 d=8	Lock M12x1.5 d=8	1	
52	MIPS-124-111	Przekładnia kątowa G124-02.111.LS	Gearbox G124-02.111.LS	1	
53	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	1	
54	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
55	MITs-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116	Handle RK 36.116	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
56	MIT5-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	2	
57	MIT5-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	4	
58	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	4	
59	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	3	
60	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Cap plastic 50x50x3-5 - 199274	3	
61	MIWB-081-012	Wał B&P - 7G4N081000070F3A	PTO shaft B&P - 7G4N081000070F3A	1	
62	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	2	
63	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
64	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	1	
65	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
66	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
67	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
68	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
69	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
70	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	1	
71	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
72	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	42	
73	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
74	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
75	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	7	
76	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	8	
77	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	12	
78	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
79	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
80	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	4	
81	MZSI-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z.	4	
82	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	11	
83	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	18	
84	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
85	MZSZ-014-059	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z.	4	
86	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
87	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
88	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 25 cl. 10.9 z.	2	
89	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 stainless steel	1	
90	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	4	
91	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	9	
92	MZZK-008-003	Kolek spręż. fi 8x 30 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 30 z.	1	
93	MZZK-008-012	Kolek spręż. fi 8x 55 oc.	Spring pin fi 8x 55 z.	2	
94	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	2	
95	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.100	Sworzeń fi.20 L=100 (SO.20.00.100)	Pin fi.20 L=100 (SO.20.00.100)	1	
2	0306.01.27.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
3	0306.01.28.000	Oslona brezentowa	Curtain	1	
4	0306.02.02.000	Wspornik koła prawy	Wheel bracket right	1	
5	0306.02.03.000	Płyta kopiowania	Plate	1	
6	0306.02.05.000	Poprzeczka wspornika koła	Horizontal bar	1	
7	0306.02.07.000	Wspornik osłony lewy	Guard's bracket left	1	
8	0306.02.08.000	Poprzeczka tylna	Horizontal bar - rear	1	
9	0306.02.09.000	Oslona	Cover	2	
10	0306.02.10.000	Zawias osłony prawy	Guard's hanger right	1	
11	0306.02.11.000	Zawias osłony lewy	Guard's hanger left	1	
12	0306.02.12.000	Zapadka osłony	Latch	2	
13	0306.02.13.000	Uchwyt tablicy ostrzegawczej	Holder	2	
14	0306.02.15.000	Uchwyt brezentu tylnego	Curtain's holder - rear	1	
15	0306.02.16.000	Mocowanie brezentu	Swath former mounting	1	
16	0306.02.18.000	Tuleja dystansowa	Sliding bush	4	
17	0306.02.19.000	Wspornik osłony prawy	Guards' bracket right	1	
18	0306.02.20.000	Uchwyt osłony prawy	Guards' holder right	1	
19	0306.02.21.000	Uchwyt osłony lewy	Guards' holder left	1	
20	0306.02.22.000	Mocowanie tablicy DIN P	Warning plate mounting right	1	
21	0306.02.23.000	Mocowanie tablicy DIN L	Warning plate mounting left	1	
22	0306.06.12.000	Płyta mosiężna	Plate	1	
23	0308.06.03.000	Ramię wysuwane	Arm	1	
24	0317.02.04.000	Wspornik koła lewy	Wheel bracket left	1	
25	MIET-000-005	Tablica ostrzegawcza dwust. oświelt - prawa	Warning plate - right	1	
26	MIET-000-006	Tablica ostrzegawcza dwust. oświelt. - lewa	Warning plate - left	1	
27	MIEZ-004-004	Złącze 4-biegunowe hermetyczne	Plug connector 4 pin	2	
28	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber - metal safety bumper 50x18	2	
29	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber-metal safety bumper 50x23 typ D	4	
30	MIGO-110-000	Oslona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	2	
31	MISG-000-001	Sprężyna gazowa 286-386 F=800N	Gas spring 286-386 F=800N	2	
32	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	2	
33	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
34	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
35	MITZ-020-000	Zaslepka plastik ok 28x1.0-3.0	Cap plastic round 28x1.0-3.0	4	
36	MITZ-030-030	Zaslepka plastik kw 30x30x2	Plastic cap sq. 30x30x2	4	
37	MITZ-034-000	Zaslepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	4	
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	59	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	20	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
41	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
43	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	45	
44	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
46	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	
47	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
48	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	8	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	14	
50	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
51	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
52	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	8	
53	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-075	Śruba M16x 75 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 75 cl. 10.9 z. (82101)	4	
58	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	2	
59	MZZK-005-004	Kolek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring-type straight pin fi 5x 25 z.	4	
60	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	2	
61	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	4	
62	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	Pin fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
3	0306.05.02.000	Oś główna	Main axle	1	
4	0306.05.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	1	
5	0306.05.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
6	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
7	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
8	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
9	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	-
10	0306.05.10.000	Oslona piasty koła	Hub's guard	4	
11	0306.05.11.000	Oś koła	Wheel axle	4	
12	0306.05.12.000	Oslona piasty koła zew	Hub's guard - outer	4	
13	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji fi25 - L=115	Regulation pin fi25 - L=115	1	
14	1000.02.00.001	Wąż spiralny 9-12 L= 600	Hydraulic hose shell 9-12 L= 600	1	
15	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	4	
16	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
17	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Cord M14x1,5 L= 600 A-O	1	
18	MIT5-000-016	Tuleja ślizgowa 40x 44x 40x 55 PRMF Mosiadz	Distance bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
19	MIT5-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
20	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	4	
21	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
22	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
23	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
24	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
25	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
26	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	4	
27	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi31 z.	2	
28	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
29	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	8	
30	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	5	
31	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 50 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.140	Sworzeń fi.30 L=140 (SO.30.00.140)	Pin fi.30 L=140 (SO.30.00.140)	1	
2	00SZ.35.00.080	Sworzeń fi.35 L= 80 (SZ.35.00.080)	Pin fi.35 L= 80 (SZ.35.00.080)	2	
3	0306.06.01.000	Uchwyt przekładni	Gearbox holder	1	
4	0306.06.02.000	Rura napędu	Drive tube	1	
5	0306.06.03.000	Łącznik	Connector	1	
6	0306.06.04.000	Uchwyt przekładni lewy	Gearbox holder - left	1	
7	0306.06.05.000	Walek wielowypustowy	Spline shaft	1	
8	0306.06.06.000	Sworzeń tylny	Pin	1	
9	0306.06.07.000	Wahacz poziomy	Rocker - horizontal	1	
10	0306.06.08.000	Wahacz pionowy	Rocker - vertical	1	
11	0306.06.10.000	Sworzeń tylny poziomy	Pin	1	
12	0306.06.11.000	Płyta kopiowania	Plate	1	
13	0306.06.12.000	Płyta mosiężna	Plate	1	
14	0306.06.15.000	Ośłona przewodów I	Cords' cover I	1	
15	0306.06.16.000	Ośłona przewodów II	Cords' cover II	1	
16	0306.06.17.000	Blacha napędu	Plate	1	
17	0306.06.20.000	Ośłona wałka	Shaft's cover	1	
18	0306.06.21.000	Oznaczenie przewodu - 1	Cord indicator - 1	1	
19	0306.06.22.000	Oznaczenie przewodu - 2	Cord indicator - 2	1	
20	0306.06.23.000	Oznaczenie przewodu - 3	Cord indicator - 3	1	
21	0306.06.24.000	Tuleja dystansowa siłownika	Distance bush	2	
22	0316.06.08.000	Uchwyt sprężyny przewodów	Spring holder	1	
23	1000.02.00.012	Ośłona tkana fi 23x50 L= 3000	Cover fi 23x50 L= 3000	1	
24	1000.02.00.030	Ośłona tkana fi 36x50 L= 3000	Cover fi 36x50 L= 3000	1	
25	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
26	MIEP-OMY-004.003	Przewód 4 x 1,5 OMY L = 5,0 m	Cord 4 x 1,5 OMY L = 5,0 m	4	
27	MIEZ-004-004	Złącze 4-biegunowe hermetyczne	Plug connector 4 pin	2	
28	MIGA-080-001	Amortyzator gumowo-metalowy 80x60 typ D	Damper rubber-metal 80x60 type D	1	
29	MIHC-063-036	Siłownik 63x36x30 (0306.06.26.000)	Hydraulic cylinder 63x36x30 (0306.06.26.000)	1	
30	MIHC-063-280	Siłownik 36x63x280 (0306.06.13.000)	Hydraulic cylinder 36x63x280 (0306.06.13.000)	1	
31	MIHK-000-003	Złączka M14x1,5 - M14x1,5	Fitting M14x1.5 - M14x1.5	3	
32	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Hydraulic connector M14x1.5 - 3/8"	6	
33	MIHK-014-013	Złączka M14x1,5 - M14x1,5 - korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M14x1,5	2	
34	MIHO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube's holder	3	
35	MIHP-014-014	Przyłączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Hydraulic straight connector M14x1,5 - M14x1,5 L=40	2	
36	MIHP-070-017	Przewód M14x1,5 L= 700 A90-A90 kat 270	Cord M14x1,5 L= 700 A90-A90 kat 270	1	
37	MIHP-130-003	Przewód M14x1,5 L= 1300 A90-A	Cord M14x1,5 L= 1300 A90-A	1	
38	MIHP-160-001	Przewód M14x1,5 L= 1600 A-A	Cord M14x1.5 L= 1600 A-A	1	
39	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Cord M14x1,5 L= 2000 A90-A	2	
40	MIHP-300-002	Przewód M14x1,5 L= 3000 A-A	Cord M14x1,5 L= 3000 A-A	1	
41	MIHP-320-001	Przewód M14x1,5 L= 3200 A-A	Cord M14x1,5 L= 3200 A-A	1	
42	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Cord M14x1,5 L= 6000 A-A	2	
43	MIHP-750-004	Przewód M14x1,5 L= 750 A-A	Cord M14x1,5 L= 750 A-A	1	
44	MIHZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
45	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	3	
46	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Hydraulic connector M14x1,5 TN100-18L	2	
47	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	2	
48	MISP-010-000	Sprężyna przewodów	Spring	1	
49	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	3	
50	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x 44x 40x 55 PRMF Mosiadz	Distance bush 40x 44x 40x 55 PRMF	7	
51	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	5	
52	MIWB-161-001	Wał B&P - 8G5R161FX007W01	PTO shaft B&P - 8G5R161FX007W01	1	
53	MIWB-171-001	Wał B&P - 8G4N171000F3001	PTO shaft B&P - 8G4N171000F3001	1	
54	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	14	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
55	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
56	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
57	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
58	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
59	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
60	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
61	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
62	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	2	
63	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	5	
64	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
65	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	3	
66	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
67	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
68	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
69	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	16	
70	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
71	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
72	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
73	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	8	
74	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
75	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 50 z.	2	
76	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub's guard	2	
2	0306.07.01.000	Uchwyt koła	Wheel holder	1	
3	0306.07.03.000	Stopa	Support leg	1	
4	0306.07.04.000	Obejma uchwytu Bl. #8x155x190	Connecting plate	1	
5	0306.08.02.000	Widelec	Fork	1	
6	0306.08.03.000	Oś koła	Wheel axle	1	
7	0306.08.05.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
8	0306.08.09.000	Podkładka	Washer	1	
9	0306.08.10.000	Ośłona koła	Wheel cover	1	
10	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
11	MIT-000-016	Tuleja ślizgowa 40x 44x 40x 55 PRMF Mosiadz	Distance bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
12	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	1	
13	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
14	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
16	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
17	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	1	
18	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	-
19	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi31 z.	1	
20	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	3	
21	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
22	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 oc. (82105)	4	
23	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
24	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin S - Zn - 6,3x70	1	




Tab. 7

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Regulation sleeve	1	
2	0202.05.07.000	Rączka	Sliding skids hand regulation	1	
3	0306.05.10.000	Oslona piasty koła	Hub's guard	2	
4	0306.07.04.000	Obejma uchwyty Bl. #8x155x190	Connecting plate	1	
5	0306.08.01.000	Uchwyt koła	Wheel holder	1	
6	0306.08.02.000	Widelec	Fork	1	
7	0306.08.03.000	Oś koła	Wheel axle	1	
8	0306.08.04.000	Stopa	Leg	1	
9	0306.08.05.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
10	0306.08.07.000	Nakrętka oporowa	Nut	1	
11	0306.08.08.000	Śruba koła	Bolt	1	
12	0306.08.09.000	Podkładka	Washer	1	
13	0306.08.10.000	Oslona koła	Wheel cover	1	
14	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
15	MISP-100-000	Zatrask (0202.05.11.000)	Sliding skids lock	1	
16	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
17	MITR-000-016	Tuleja ślizgowa 40x 44x 40x 55 PRMF Mosiadz	Distance bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
18	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	1	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
20	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
21	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	bearing 51104	1	
22	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
24	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
25	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	1	
26	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	-
27	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi31 z.	1	
28	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	3	
29	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
30	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 oc. (82105)	4	
31	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
32	MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring-type straight pin fi5x20 z.	1	
33	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi 6x 45 z.	1	
34	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin S - Zn - 6,3x70	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
2	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	11	
3	0306.03.02.000	Zabezpieczenie wózka	Trolley's protection	1	
4	0306.13.01.000	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
5	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
6	MIPS-172-004	Przekładnia 17201101AC0 Starosielski	Gearbox 17201101AC0	1	
7	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
8	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plastic cap round 30x1-3 - 111063	11	
9	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	22	
10	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	44	
11	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	1	
13	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	44	
14	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	44	-
15	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
16	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	44	
17	MZWP-010-110	Wpust A 10x 8x110	Key A 10x 8x110	2	
18	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 50 z.	22	
19	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	22	
20	MZZP-000-001	Zawlecзка - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	22	




G124-02.111.LS




Parametr	Wartość
Przełożenie	1:1
Obroty – wejściowe (1/min)	1000
Obroty – wyjściowe (1/min)	1000
Moc (kW)	101
Moment obr. – –wyjście (Nm)	965
Masa (kg)	ok.80
Ilość oleju (l)	$G=2,3/D=2,5$
Gatunek oleju	SAE 80W/90 API GL- 4



37	Piersien	124-02.17.01	R35	1	-
38	Tablica znamionowa	124-02.16.12	R35	1	-
39	Zaslepka N41	nr kat. 410018	-	16	DBI Plastics
34	Pierścionek osłony sprężynowej	PN/M-85111	W72	4	-
33	Zaslepka N41	nr kat. 410034	-	1	DBI Plastics
32	Śrobieca M10x30-8-8	PN/M-82105	-	16	-
31	Nakrętka łozyskowa	PN/M-86478	KM 7	2	-
30	Pokładka zębata	PN/M-86482	MB 7	2	-
29	Pierścionek osłony sprężynowej	PN/M-85111	W10	2	-
28	Pierścionek osłony sprężynowej	PN/M-85111	W80	2	-
27	Pierścionek osłony sprężynowej	PN/M-85111	-	2	-
26	Pierścien uszczelniający	AS904108	-	1	-
25	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	AD40x567	1	-
24	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	AD40x607	1	-
23	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	AS36x720	3	-
22	Łożysko sztokowe	PN/M-86220	32x207	2	-
21	Niłos-ring 30208 AV	-	-	1	"Nilos"
20	Łożysko sztokowe	PN/M-86220	32x214	2	-
19	Łożysko sztokowe	PN/M-86220	30x208	2	-
18	Łożysko sztokowe	PN/M-86220	30x207	2	-
17	Pierścien	124-02.17	R35	1	-
16	Zaslepka	U38002720	e72x9	1	"Busak"
15	Korek 3/8"	DIN 906	-	4	-
14	Oponierznik 3/8"	(INDUSTRIAL & ARNALDO)	-	4	-
13	Pokładka górn. FS 60x20g	DIN 988	gn=0.10.2P.51	1	wg. potrzeb
12	Pokładka górn. FS 56x20g	DIN 988	gn=0.10.2P.51	1	wg. potrzeb
11	Kolo zabate	122-01.11.00G	180x64	1	-
10	Nakrętka specjalna	122-01.11.01	C45	1	-
9	Tuleja zewnętrzna	124-02.09.01	41x14	1	-
8	Tuleja wewnętrzna	124-02.08.01	41x14	1	-
7	Walek pośredni	122-01.07.01K	20Mx65	1	-
6	Kolo zabate	122-01.06.01G	180x64	1	-
5	Walek	124-02.05.01	20Mx65	1	-
4	Kolo zabate	124-02.04.01G	180x64	1	-
3	Walek	118-01.05.01	20Mx65	1	-
2	Kolo zabate	122-02.02.01G	180x64	1	-
1	Korpus	118-01.01.03	250	2	-
1p.	Nazwa części	nr symbolicznej	Material	Łoż.	Format



46	Tabliczka znamionowa	172-01.41.05	1	0,002 kg	
45	Smarownicza StM8x1	PN-M-86002	1	0,005 kg	
44	Wpust pryzmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	2	0,076 kg	
43	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	8	0,231 kg	
42	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	1	0,013 kg	
41	Podkł. łóż. MB8	DIN 5406	1	0,012 kg	
40	Podkł. łóż. MB10	DIN 5406	1	0,016 kg	
39	Narkętka łóż. KM8	DIN 981	1	0,096 kg	
38	Narkętka łóż. KM10	DIN 981	2	0,319 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	11	0,321 kg	
34	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	3	0,001 kg	
33	Korek G 3/8"	DIN908	2	0,047 kg	
32	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
31	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
29	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	2	0,182 kg	
28	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	2	0,868 kg	
27	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	1	0,904 kg	
26	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	1	0,980 kg	
25	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
24	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	1	0,086 kg	
18	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	11	0,038 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.00	1	0,590 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.01	1	0,794 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00	11	22,717 kg	
7	Wał	172-01.07.05	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	1	7,780 kg	
5	Pokrywa górna	170-01.05.01	1	20,209 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.01	1	14,141 kg	
3	Koło zębate	170-01.03.02	1	14,171 kg	
2	Zębniak	170-01.02.00	1	1,825 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G7R130CEWR7001	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7R130CEWR7001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730G0384	1	FORC.GO80/6 1 3/8Z6 RT
2	4120G0051R24	2	CROC.COMPLETA 27X100 GO80/6-GO50/6 24pz
5	2150G6893	1	FORCELLA X TUBO ESTERNO G7 80° (54,0)
6	5110G0061	1	CORPO CENTRALE GO80/6 RIC.
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225271130R	1	T.C.E.12517 L=1130 PER RILSAN
13	245161150R	1	T.C.I.12509 L=1150 RILSAN.
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	601206601R	1	RA2/6 DX 1 3/8Z6 P.ECC.SX L.MAC.
22	4120H0012R30	1	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
25	219051401R	1	FASCIA PROTEZIONE GLOBAL GO80/G5-7
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
27	2550G0024R02	1	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TWN1G7130FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *130* CE WS
30	5MWN1G7130FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *130* CE
31	219071107R	1	FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
34	310001428R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418062203R	1	CORPO EST.Dx X RA2 12 CAVE CON FORC.D.6
63	5150E0301R	1	MOZZO RA2-RL2 1 3/8Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	1	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G7R130FXWR7EWL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7R130CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG7130CEWL001	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 11/2/2014	CODICE / CODE 8G4N171000F3001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G4N171000F3001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225121570F	1	T.C.E.12508 L=1570 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225101570	1	T.C.I.12507 L=1570
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
61	403000022R10	1	PULSANTE 238000056+MOLLA 351001378
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
91	7G4N171000F3ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G4N17100007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 11/2/2014	CODICE / CODE 8G5R161FX007W01	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

8G5R161FX007W01


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	1	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
6	5110G0061	1	CORPO CENTRALE GO80/6 RIC.
8	341053000R10	2	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225371450	1	T.C.E.12520 L=1450 PER RILSAN
13	245111450	1	T.C.I.12597 L=1450 RILSAN
17	2150G6892	1	FORC.GO80/G5 MOZZO T.C.I. 12597 GLOBAL
21	5730G0384	1	FORC.GO80/6 1 3/8Z6 RT
22	4120G0051R24	2	CROC.COMPLETEA 27X100 GO80/6-GO50/6 24pz
25	219051006	1	FASCIA GLOBAL TIPO "Q" PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
27	2550G0024R02	1	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
28	310001427R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X19 ZINCATA
29	5TNW1G5161F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *161* FX
30	5MNW1G5161F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *161* FX
31	219051401	1	FASCIA PROTEZIONE GLOBAL GO80/G5-7
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
34	310001428R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
93	8G5R161FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5R161FXIW01	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG5161FXQW001	1	PROTEZIONE COMPLETA



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
10/2/2014

CODICE / CODE
7G4N081000070F3A

REV.
0



LISTA RICAMBI

Codice

7G4N081000070F3A

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120670F	1	T.C.E.12508 L=670 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225100670	1	T.C.I.12507 L=670
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
91	7G4N08100007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G4N081000F3ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA