

Katalog części / Spare parts list


ZGRABIARKA 13 - RAMIENNA / SINGLE ROTOR ROTARY RAKE (13 rotor arms) Z 470 - 4,70 m (0308)

Wersja / Edition: 5


Nr seryjny / Serial no.

2019.12.20

K308PLEN005




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.06.00.004	Zespół osłon	Safety guards	1	
2	0308.07.00.001	Dyszel transportowy	Transport drawbar - pull type	1	Opcja/Option
3	0308.09.00.001	Koło podporowe - Starosielski	Support wheel	1	Opcja/Option
4	0308.10.00.004	Układ elektryczny	Electrical system	1	
5	0308.11.00.004	Rama nośna	Main frame	1	
6	0308.12.00.003	Wózek jezdny - Starosielski	Wheel unit	1	
7	0308.15.00.004	Zespół roboczy	Working unit	1	
8	0308.16.00.004	Tablice odblaskowe	Warning plates	1	
9	0308.17.00.004	Układ elektryczny USA	Electrical system USA	1	Opcja/Option
10	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.06.01.004	Skrzydło osłony prawe	Bracket - right	1	
2	0308.06.03.001	Ramię wysuwane	Arm	1	
3	0308.06.04.000	Osłona brezentowa	Curtain	1	
4	0308.06.05.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mouting	1	
5	0308.06.06.004	Skrzydło osłony lewe	Bracket - left	1	
6	0308.06.07.001	Dźwignia dociskowa	Handle	2	
7	0308.06.08.001	Kontra	Lock washer	2	
8	0308.06.10.002	Blokada przekładni	Lock	1	
9	2013.03.05.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
10	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
11	MITW-016-002	Osłona blokady (0308.06.11.002)	Latch cover	2	
12	MITZ-020-000	Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	4	
13	MITZ-050-050	Zaślepka plastik 50x50x3-5 - 199274	Plastic plug 50x50x3	1	
14	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	27	
15	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	41	
16	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	11	
17	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
18	MZZK-006-008	Kołek spręż. Ø6x 45 oc.	Spring pin Ø6x 45 z.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
2	0308.07.01.001	Dyszel spawany	Drawbar welded	1	
3	0308.07.02.001	Sworzeń dyszla	Pin	2	
4	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
5	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
6	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	

OPCJA / OPTION





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.08.01.000	Stopa	Wheel mount II	1	
2	0308.08.03.001	Wieszak koła - Starosielski	Wheel mounting	1	
3	0308.08.05.000	Obejma koła	Wheel mount clamp	1	
4	0308.09.04.000	Goleń koła podporowego lewa	Wheel axle left	1	
5	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MITZ-050-003	Zaślepka Ø50x3 - 12548	Plastic plug Ø50x3 - 12548	1	
8	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
11	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
13	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
14	MZSI-012-018	Sruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	4	
15	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	
16	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	




OPCJA / OPTION

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-Z47-000	Wiązka elektryczna Z470 (0308.10.01.004)	Electric harness Z470	1	
2	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	13	
3	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	8	
4	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	3	
5	MZPS-005-001	Podkładka spręż Ø5,1 oc.	Spring washer Ø5,1 z.	2	
6	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	2	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.085	Sworzeń fi.19 L= 85 (SO.19.00.085)	Pin fi.19 L= 85 (SO.19.00.085)	2	
2	00SO.20.00.062	Sworzeń fi.20 L= 62 (SO.20.00.062)	Pin fi.20 L= 62 (SO.20.00.062)	2	
3	00SO.28.00.130	Sworzeń fi.28 L=130 (SO.28.00.130)	Pin fi.28 L=130 (SO.28.00.130)	2	
4	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
5	0302.01.06.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover mount	1	
6	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
7	0303.01.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
8	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	2	
9	0304.01.13.003	Mocowanie osłony	Cover mount plate	2	
10	0304.01.15.005	Wspornik wału	Shaft holder	1	
11	0304.01.19.005	Obudowa amortyzatora	Bumper's housing	2	
12	0304.01.20.005	Rura wewnętrzna amortyzatora	Inner tube	2	
13	0304.01.21.005	Tuleja hartowana	Hardened bushing	1	
14	0308.01.08.000	Sworzeń zaczepu górnego	Pin	1	
15	0308.01.12.001	Zapadka osłony prawa	Latch - right	1	
16	0308.01.13.001	Zapadka osłony lewa	Latch - left	1	
17	0308.11.01.004	Rama spawana	Frame welded	1	
18	0308.11.04.004	Zaczep	Hitch	1	
19	0308.11.10.003	Ucho dolne zaczepu	Liftarm pin	2	
20	0308.11.15.003	Sworzeń obrotnicy	Pin	1	
21	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
22	0327.03.14.000	Wspornik zapadki lewy	Latch bracket	1	
23	0327.03.15.000	Wspornik zapadki prawy	Latch bracket	1	
24	0682.01.07.000	Mocowanie z przegubem	Ball joint mount	1	
25	2010.03.05.000	Wspornik przedni korby	Bracket	1	
26	2010.03.06.000	Tulejka mocowania korby	Set bush	1	
27	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
28	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
29	MIGO-110-000	Osłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	2	
30	MIIS-014-000	Szeka Ø14	Shackle Ø14	1	
31	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
32	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
33	MISP-003-000	Sprężyna fi 3 L= 822 (0310.01.06.000)	Spring fi 3 L= 822 (0310.01.06.000)	2	
34	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
35	MZLZ-000-005	Łożysko zespół UCFL 207	Bearing set UCFL 207	1	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	2	
37	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
40	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
42	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	3	
43	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
44	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
45	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
46	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
47	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
48	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
49	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
50	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	1	
51	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	1	
52	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
53	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
59	MZSZ-018-130	Śruba M18x130 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x130 cl. 8.8 z. (82101)	2	
60	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
61	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
62	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	8	
63	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	5	
64	MZZK-006-003	Kolek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	
65	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
66	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.02.03.001	Sworzeń wózka	Pin	2	
2	0308.02.04.001	Ramię koła prawe	Wheel arm - right	1	
3	0308.02.05.001	Ramię koła lewe	Wheel arm - left	1	
4	0308.12.01.003	Zawieszenie kół jezdnych - Starosielski	Chassis	1	
5	0310.07.08.000	Oslona piasty koła	Hub guard	4	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	4	
7	MITZ-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	4	
8	MITZ-060-000	Zasłepka plastik □60x60x3-5	Plastic plug □60x60x3-5	4	
9	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
10	MZKK-013-080	Kołek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 z.	4	
11	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
13	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
14	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	
15	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	52	
2	0305.04.06.000	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
3	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	13	
4	0308.05.05.000	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
5	0308.15.01.001	Mocowanie ramienia Starosielski	Arm's mounting	13	
6	0308.15.02.004	Korba regulacji	Crank	1	
7	0308.15.06.004	Śruba centralna	Bolt	1	
8	2010.01.02.000	Obsada kół regulacji	Regulation wheel holder	1	
9	2010.01.04.000	Koło regulacji duże	Regulation wheel - big	1	
10	2010.01.05.000	Koło regulacji małe	Regulation wheel - small	1	
11	2010.01.06.000	Widelki	Wheel fork	1	
12	2010.01.07.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	1	
13	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	13	
14	MIPS-190-003	Przekł. karuzel. 13-ramienna 190-01.102.ACT	Gearbox 13-arms 190-01.102.ACT	1	
15	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	52	
16	MIT-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
17	MIT-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	4	
18	MITZ-030-003	Zasłepka plastik Ø30x1-3 - 111063	Plug plastic Ø30x1-3 - 111063	13	
19	MIWP-014-001	Wpust A 14x 9x150	Key A 14x 9x150	2	
20	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
21	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
22	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	26	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
24	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
25	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	52	
26	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
27	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
28	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	52	
29	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
30	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	52	
31	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	3	
32	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	1	
33	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	26	
34	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
35	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
36	MZSZ-012-171	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z. (82101)	52	
37	MZSZ-016-060	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82101)	2	
38	MZSZ-016-066	Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 65 cl. 8.8 z. (82105)	2	
39	MZZK-006-002	Kołek spręż. Ø6x 25 oc.	Spring pin Ø6x 25 z.	2	
40	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	26	
41	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
42	MZZK-010-002	Kołek spręż. Ø10x 50 nierdz.	Spring pin Ø10x 50 ss.	26	
43	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	26	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0308.16.01.004	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket - left	1	
2	0308.16.02.004	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket - right	1	
3	0308.16.03.004	Łącznik centralny	Central connector	1	
4	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
5	2040.13.02.000	Wspornik tablicy	Plate holder	2	
6	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
7	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
8	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
9	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	2	
10	MITZ-030-030	Zaślepka plastik □30x30x2	Plastic plug □30x30x2	6	
11	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	2	
12	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
13	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	22	
14	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	2	
15	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
16	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	26	
17	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
18	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	2	
19	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
20	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
21	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
22	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
23	MZSZ-008-075	Śruba M 8x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-Z47-001	Wiązka elektryczna Z470 USA (0308.17.01.004)	Electric harness Z470 USA	1	
2	MIHO-010-010	Obejma DIN 3016 10 W1 P-CLIP	Rubber-lined DIN 3016 10 W1 P-CLIP	13	
3	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	8	
4	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	3	
5	MZPS-005-001	Podkładka spręż Ø5,1 oc.	Spring washer Ø5,1 z.	2	
6	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	2	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 25/2/2016	CODICE / CODE 7G3N096CE0070F3YA	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice


7G3N096CE0070F3YA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120820R	1	T.C.E.12508 L=820
13	225050820R	1	T.C.E.12505 L=820
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
25	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3096FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *096* FX
30	5MNN1G3096FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *096* FX
31	219041205R	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N096FX007ESY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N096FX0F3ISY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3096FXSY	1	PROTEZIONE COMPLETA



11 44 15 8 23 37 35 39 42

39 42



Kierunek pracy

- Uwaga:
- 1.Elementy 33,34 zabezpieczyć przed odkręceniem środkiem Lotite 270.
 - 2.Element poz.15 napelnić smarem Liton EPX-1 w ilości 50±5 cm³.
 - 3. Śruby pozycja 33 dokręcać momentem 130 Nm.

25	Przekładnia osłony V20	1	PN-81/M-B5111
24	Podkładka 13 Fe/Zn	94	PN-78/M-B5005
23	Przekładnia uszczeln. K55A72	13	PN-81/M-B5060
22	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
21	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
20	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
19	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
18	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
17	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
16	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
15	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
14	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
13	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
12	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
11	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
10	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
9	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
8	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
7	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
6	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
5	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
4	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
3	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
2	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060
1	Przekładnia uszczeln. K55A72	1	PN-81/M-B5060