


NIP PL-542-010-21-58
tel. (+48) (85) 654 45 84
654 45 82
664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl

Katalog części

PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY P4-530 5,3m






Nazwa tabeli:

P4-530


Nr. tabeli:

3**Tab. 2**

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1	310.01.00.00		Układ zawieszenia	1	
2	310.02.00.00		Układ napędowy główny	1	
3	310.03.00.00		Układ napędowy prawy	1	
4	310.04.00.00		Układ napędowy lewy	1	
5	310.05.00.00		Zespół roboczy prawy	2	
6	310.06.00.00		Zespół roboczy lewy	2	
7	310.07.00.00		Układ jazdy I	2	
8	310.08.00.00		Układ jazdy II	2	



L.P.	Części Sa MASZ	Części handlo we	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-010-060	Kołek spręż. fi 10x60 nierdz.	1	
2		MZZK-013-055	Kołek spręż. fi 13x60 nierdz.	1	
3		MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x36 nierdz.	8	
4		MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x50 nierdz.	4	
5		MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x60 nierdz.	1	
6		MZZK-005-005	Kołek spręż. fi.5x30 nierdz.	8	
7		MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	1	
8		MIHK-000-003	Króciec 14x14	2	
9		MZNZ-010-001	Nakrętka 6-kt. - M10 kl. 8 oc.	12	
10		MZNS-010-002	Nakrętka 6-kt. M10 samozab. kl.8 oc.	6	
11		MZNS-008-006	Nakrętka 6-kt. M8 samozab. kl. 8 oc.	12	
12		MZPP-010-001	Podkładka pł. fi 10 oc.	26	
13		MZPP-020-001	Podkładka pł. fi 20 oc.	8	
14		MZPP-024-001	Podkładka pł. fi 24 oc.	5	
15		MZPP-008-002	Podkładka pł. fi 8 oc.	12	
16		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	8	
17		MZPS-010-002	Podkładka spręż. fi 10 oc.	8	
18		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi 12 oc.	8	
19		MZZP-000-001	Przetyczka A11x45	1	
20		MIHP-160-000	Przewód M14x1,5 - L=1400	2	
21		MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 - L=2000	1	
22		MIHI-000-002	Przylączka-złączka dław. ZD-1215-10	2	
23		MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	1	
24		MIIS-008-001	Szeka fi 10	2	
25		MZSZ-010-xxx	Sruba M10x100 kl. 8.8 cz.	2	
26		MZSZ-010-xxx	Sruba M10x55 kl. 8.8 oc.	8	
27		MZSZ-010-xxx	Sruba M10x70 kl. 8.8 oc.	4	
28		MZSZ-010-080	Sruba M10x80 kl. 8.8 oc.	4	
29		MZSZ-012-046	Sruba M12x35 kl. 10.9 oc.	8	
30		MZSZ-008-009	Sruba z łb. 6-kt. M8x25 kl. 8.8 oc.	4	
31		MZSZ-008-007	Sruba z łb. 6-kt. M8x45 kl. 8.8 oc.	8	
32		MZSI-006-006	Sruba z łb.walc.gniazd.6-kt.M6x25 kl.8.8 oc.	5	
33		MIET - 000 - 002	Tablica ostrzegawcza 423x423	2	
34		MIT-000-016	Tuleja ślizgo wa PRMF404440	2	
35		MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi12	2	
36		MZUP-012-001	Uszczelka miedziana fi 12	5	
37		MITZ-030-030	Zaslepka do rurki kw. 30x30x2	10	
38		MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa	1	
39		MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 (do rur)	2	
40		MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	1	
41		MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 A16-6	1	
42	---	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	1	
43	105.01.09.00	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 - L=72	2	
44	240.01.23.00	MISP-002-002	Sprężyna dociskowa fi2,5 - L=43	2	
45	302.01.10.00		Łańcuch odciażający	1	
46	302.01.11.00		Wieszak łańcucha	1	
47	310.01.01.00		Zaczep	1	
48	310.01.02.00		Rama nośna	1	
49	310.01.03.00		Obudowa amortyzatora	2	
50	310.01.03.03		Zabezpieczenie tuleji	2	
51	310.01.04.00		Rura wewnętrzna amortyzatora	2	
52	310.01.05.00	MIHC-040-000	Cylinder hydrauliczny CJ-40/22x550	2	
53	310.01.07.00		Ucho łącznika	1	
54	310.01.08.00		Blokada zaczepu	1	
55	310.01.09.00		Ucho dolne zaczepu	2	
56	310.01.10.00		Stopa podporowa	2	
57	310.01.11.00		Ucho siłownika	2	
58	310.01.12.00		Sworzeń zaczepu	1	
59	310.01.14.00		Oslona przednia prawa	1	
60	310.01.15.00		Oslona przednia lewa	1	
61	310.01.16.00		Zapadka prawa	2	
62	310.01.17.00		Zapadka lewa	2	
63	310.01.18.00		Wspornik oświetleni a lewy	1	
64	310.01.19.00		Wspornik oświetleni a prawy	1	
65	310.01.22.00		Tulejka oporowa	2	
66	310.01.23.00		Tulejka fi17,2x2,3 L=38	4	
67	310.01.24.00		Wzmocnienie wsporników	1	
68	310.01.25.00		Bolec wypychający	2	
69	310.01.26.00	MISP-006-000	Sprężyna fi 6x29x174	2	
70	310.01.27.00	MISP 003-000	Sprężyna fi 3 x fi19 x 822	2	
71	310.01.28.00	MISP -005-002	Sprężyna fi 5 x fi28 x330	2	
72	310.01.30.00		Tulejka dystansowa siłownika	4	
73	310.01.31.00		Sworzeń blokady zaczepu	2	
74	310.01.32.00		Sworzeń łącznika	3	
75	310.01.34.00		Dzwignia zapadki	2	
76	SO.19.00.085		Sworzeń fi.19 L -85	4	
77	SO.25.00.085		Sworzeń fi25 - L=85	2	
78	SO.28.00.115		Sworzeń fi28 L -115	2	





Nazwa tabeli:


P4-530 - Układ napędowy główny

Nr. tabeli:

7

Tab. 6

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MIPP-022-000	B&P DG2 -00224A561E56	2	
2		MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	1	
3		MZSE-030-001	Pierś cień osadczy 30 Z	4	
4		MZPP-008-003	Podkładka fi8xfi28x2,5 oc.	4	
5		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi 12 oc.	12	
6		MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14 oc.	12	
7		MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	4	
8		MZSZ-010-008	Ś ruba z łb. 6-kt. M10x35 kl. 8.8 oc.	4	
9		MZSZ-012-003	Ś ruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.	12	
10		MZSZ-014-003	Ś ruba z łb. 6-kt. M14x40 kl. 8.8 oc.	12	
11		MZSZ-008-001	Ś ruba z łb. 6-kt. M8x20 kl.8.8 oc.	4	
12	040-01.01.00		Przekładnia główna	1	
13	041-01.01.00.R		Przekładnia poś rednia prawa	2	
14	310.02.01.00		Obudowa wałka głównego	2	
15	310.02.02.00		Sworzeń przekładni	4	
16	310.02.03.00		Wałek napędowy główny	2	





Nazwa tabeli:


P4-530 - Układ napędowy prawy

Nr. tabeli:

9

Tab. 8

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZLŻ-006-010	Łożysko 6306 2RS	1	
2		MZSE-020-001	Pierś cień osad. Z20	2	
3		MZSE-030-001	Pierś cień osadczy 30 Z	1	
4		MZPP-008-003	Podkładka fi8xfi28x2,5 oc.	2	
5		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi 12 oc.	16	
6		MZSZ-012-002	Ś ruba M12x30 kl. 8.8 oc.	1	
7		MZSZ-012-005	Ś ruba M12x40 kl. 8.8 oc.	2	
8		MZSZ-012-014	Ś ruba M12x65 kl. 8.8 oc.	3	
9		MZSZ-012-003	Ś ruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.	10	
10		MZSZ-008-001	Ś ruba z łb. 6-kt. M8x20 kl.8.8 oc.	2	
11		MITs-035-000	Tuleja ś lizgowa SBT 353930	2	
12		MZWP-018-011	Wpust A 8x7x40	1	
13		MITZ-030-030	Zaslepka do rurki kw. 30x30x2	2	
14	042-01.01.00		Przekładnia skrajna	1	
15	310.03.01.00	MIPP-041-000	Przegub przekładni 041	1	
16	310.03.02.00		Obudowa wałka	1	
17	310.03.05.00		Wałek napędowy	1	
18	310.03.06.00		Ośłona prawa	1	
19	310.03.07.00		Sworzeń siłownika	1	
20	310.03.08.00		Ośłona gumowa przegubu	1	
21	310.03.10.00		Ośłona	1	





Nazwa tabeli:


P4-530 - Układ napędowy lewy

Nr. tabeli:

11

Tab. 10

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZLŻ-006-010	Łożysko 6306 2RS	1	
2		MZSE-020-001	Pierś cień osad. Z20	2	
3		MZSE-030-001	Pierś cień osadczy 30 Z	1	
4		MZPP-008-003	Podkładka fi8xfi28x2,5 oc.	2	
5		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	4	
6		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi 12 oc.	12	
7		MZSZ-012-002	Ś ruba M12x30 kl. 8.8 oc.	11	
8		MZSZ-012-005	Ś ruba M12x40 kl. 8.8 oc.	2	
9		MZSZ-012-014	Ś ruba M12x65 kl. 8.8 oc.	3	
10		MZSZ-008-001	Ś ruba z łb. 6-kt. M8x20 kl.8.8 oc.	2	
11		MITS-035-000	Tuleja ś lizgowa SBT 353930	2	
12		MZWP-018-011	Wpust A 8x7x40	1	
13		MITZ-030-030	Zaslepka do rurki kw. 30x30x2	2	
14	042-01.01.00		Przekładnia skrajna	1	
15	310.03.01.00	MIPP-041-000	Przegub przekładni 041	1	
16	310.03.02.00		Obudowa wałka	1	
17	310.03.05.00		Wałek napędowy	1	
18	310.03.07.00		Sworzeń siłownika	1	
19	310.03.08.00		Ostłona gumowa przegubu	1	
20	310.03.10.00		Ostłona	1	
21	310.04.06.00		Ostłona lewa	1	





Nazwa tabeli:


P4-530 - Zespół roboczy prawy

Nr. tabeli:

13

Tab. 12

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	6	
2		MZNS-014-004	Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.	12	
3		MZPP-014-001	Podkładka pł. fi14 oc.	12	
4		MZSZ-014-009	Śrub a z łb. 6-kt. M14x45 kl. 8.8 oc.	12	
5		MZSZ-012-024	Śruba M12x45 kl. 8.8 oc.	6	
6	310.05.01.00		Tarcza wirnika	1	
7	310.05.02.00		Ramię wirnika	6	
8	310.05.03.00		Palec sprężysty fi.9	6	
9	310.05.04.00		Nakładka	6	





Nazwa tabeli:


P4-530 - Zespół roboczy lewy

Nr. tabeli:

15

Tab. 14

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	6	
2		MZNS-014-004	Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.	12	
3		MZPP-014-001	Podkładka pł. fi14 oc.	12	
4		MZSZ-014-009	Śrub a z łb. 6-kt. M14x45 kl. 8.8 oc.	12	
5		MZSZ-012-024	Śruba M12x45 kl. 8.8 oc.	6	
6	310.05.01.00		Tarcza wirnika	1	
7	310.05.02.00		Ramię wirnika	6	
8	310.05.03.00		Palec sprężysty fi.9	6	
9	310.05.04.00		Nakładka	6	





Nazwa tabeli:


P4-530 - Układ jezny I

Nr. tabeli:

17

Tab. 16

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-010-060	Kołek spręż. fi 10x60 nierdz.	1	
2		MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x50 nierdz.	1	
3		MZZK-005-004	Kołek spręż. fi.5x25 oc.	2	
4		MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6,5	1	
5		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	1	
6		MZNS-016-005	Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.	2	
7		MZPP-016-001	Podkładka pł. fi 16 oc.	1	
8		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	1	
9		MZPP-031-001	Podkładka pł. fi31 oc.	1	
10		MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	2	
11		MZSZ-012-013	Ś ruba z łb. 6-kt. M12x85 kl. 8.8 oc.	1	
12	310.07.01.00		Goleń prawa	1	
13	310.07.02.00		Mocowanie goleni	1	
14	310.07.03.00		Obrotnica koła	1	
15	310.07.04.00		Przetyczka obrotnicy	1	
16	310.07.05.00	MISP-001-004	Sprężyna fi.1,6 L-47	1	
17	310.07.06.00		Podkładka goleni	1	
18	310.07.08.00		Ostona piasty koła	2	





Nazwa tabeli:

P4-530 - Układ jezdny II

Nr. tabeli:

19

Tab. 18

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-010-060	Kołek spręż. fi 10x60 nierdz.	1	
2		MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x50 nierdz.	1	
3		MZZK-005-004	Kołek spręż. fi.5x25 oc.	2	
4		MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6,5	1	
5		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	1	
6		MZNS-016-005	Nakrętka 6-kt. M16 samozab. kl.8 oc.	2	
7		MZPP-016-002	Podkładka pł. fi 16	2	
8		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	1	
9		MZPP-031-001	Podkładka pł. fi31 oc.	1	
10		MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	1	
11		MZSZ-012-013	Ś ruba z łb. 6-kt. M12x85 kl. 8.8 oc.	1	
12	310.07.02.00		Mocowanie goleni	1	
13	310.07.03.00		Obrotnica koła	1	
14	310.07.04.00		Przetyczka obrotnicy	1	
15	310.07.05.00	MISP-001-004	Sprężyna fi.1,6 L-47	1	
16	310.07.08.00		Ośłona piasty koła	2	
17	310.08.01.00		Goleń lewa	1	