



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


ZGRABIARKA CIĄGNIONA / TRAILED ROTARY RAKE UNO 410 (327)


Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.


K327PLEN001

2019.09.24







		0327.01.00.000 Wózek jezdny Wheelbase		5 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń fi. 25 L= 80 (SO.25.00.080)	Pin fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.02.000	Oś główna	Main axle	1	
3	0306.05.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	1	
4	0306.05.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
5	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
6	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
7	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
8	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	-
9	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	4	
10	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji fi25 - L=120	Regulation pin fi25 - L=115	1	
11	0327.01.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
12	0327.01.02.000	Oś koła	Wheel axle	2	
13	0327.01.04.000	Oś koła długa	Wheel axle - long	2	
14	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	4	
15	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
16	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Cord M14x1,5 L= 600 A-O	1	
17	MITs-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
18	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
19	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 1,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 1,0 m	1	
20	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	4	
21	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	2	
22	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
25	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
26	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	4	
27	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
28	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	2	
29	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
30	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	8	
31	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	5	
32	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.01.003	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
2	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
3	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	11	
4	0327.02.01.000	Zabezpieczenie wózka	Trolley's protection	1	
5	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
6	MIHK-014-013	Złączka M14x1,5 - M14x1,5 - korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M14x1,5	1	
7	MIPS-172-004	Przekładnia kątowna 172-01.103.AC0	Gearbox 17201103AC0	1	
8	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
9	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	11	
10	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	22	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	44	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	1	
14	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	44	
15	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	44	
16	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
17	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	44	
18	MZWP-010-110	Wpust A 10x 8x110	Key A 10x 8x110	2	
19	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	22	
20	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring pin fi10x 50 ss.	22	
21	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	22	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Qty	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75 (SO.25.00.075)	1	
3	00SO.25.00.120	Sworzeń fi.25 L=120 (SO.25.00.120)	Pin fi.25 L=120 (SO.25.00.120)	1	
4	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
5	0304.01.17.004	Ośłona blokady	Lock cover	2	
6	0304.07.03.006	Łącznik centralny	Bracket tie	1	
7	0306.01.04.000	Cięgno regulacji	Regulation frame	1	
8	0306.01.12.000	Sworzeń dyszla	Pin	1	
9	0306.01.14.000	Sworzeń regulacji	Pin	1	
10	0306.01.15.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
11	0306.01.17.000	Pokrętko	Knob	1	
12	0306.01.18.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	2	
13	0306.01.19.000	Uchwyt wałka	Shaft's holder	1	
14	0306.01.21.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
15	0306.01.22.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
16	0306.01.23.000	Sruba stopy podporowej	Bolt	1	
17	0306.01.24.000	Pokrętko	Knob	1	
18	0306.01.25.000	Podkładka nylon 18x40x3	Washer, nylon 18x50x3	2	
19	0308.01.12.001	Zapadka osłony prawa	Latch - right	1	
20	0308.01.13.001	Zapadka osłony lewa	Latch - left	1	
21	0308.06.03.001	Ramię wysuwane	Arm	1	
22	0308.06.04.000	Ośłona brezentowa	Curtain	1	
23	0308.06.05.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mouting	1	
24	0308.06.07.001	Dźwignia dociskowa	Handle	2	
25	0308.06.08.001	Kontra	Lock washer	2	
26	0326.01.15.000	Sworzeń zaczepu	Pin	1	
27	0326.01.19.000	Usztywnienie tablicy	Warning plate stiffener	2	
28	0327.03.01.001	Rama spawana	Frame welded	1	
29	0327.03.02.000	Wieszak	Holder	1	
30	0327.03.03.000	Wspornik osłony prawy	Guard's bracket right	1	
31	0327.03.04.000	Wspornik osłony lewy	Guard's bracket left	1	
32	0327.03.05.000	Wspornik osłony przedni	Guard's bracket front	1	
33	0327.03.06.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
34	0327.03.07.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover, mount	1	
35	0327.03.08.000	Ośłona	Safety guard	2	
36	0327.03.11.000	Ośłona przewodów	Cord's cover	1	
37	0327.03.12.000	Ośłona krawędzi L=1250	Cover L=1250	2	
38	0327.03.13.000	Zawias osłony	Guard hinge	2	
39	0327.03.14.000	Wspornik zapadki lewy	Latch bracket	1	
40	0327.03.15.000	Wspornik zapadki prawy	Latch bracket	1	
41	0327.03.18.001	Dyszel	Drawbar	1	
42	0327.03.19.000	Blokada przekładni	Gearbox lock	1	
43	0327.03.20.001	Uchwyt stopy podporowej	Support leg holder	1	
44	0327.03.21.001	Podkładka dyst. stopy podporowej	Washer	2	
45	0327.03.22.001	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket right	1	
46	0327.03.23.001	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket left	1	
47	2013.03.05.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
48	MIET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
49	MIET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
50	MIEW-UNO-410	Wiązka elektryczna (0327.03.24.006)	Electric cord	1	
51	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
52	MIGO-110-000	Ośłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	2	
53	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	1	
54	MIHC-028-100	Siłownik 50x28x100 (0306.01.05.000)	Hydraulic cylinder 50x28x100 (0306.01.05.000)	1	
55	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
56	MIHP-014-014	Przylączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
57	MIHP-090-008	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Qty	Uwagi Notes
58	MIHP-160-002	Przewód M14x1,5 L= 1600 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1600 A90-A	1	
59	MIHP-300-003	Przewód M14x1,5 L= 3000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 3000 A90-A	1	
60	MIHZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
61	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
62	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
63	MIID-000-005	Dźwigniowy rygiel ustalający M12x1.5 d=8	Lock M12x1.5 d=8	1	
64	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	2	
65	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option
66	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	3	
67	MISP-004-001	Sprężyna zatrasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
68	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
69	MITO-000-011	Ośłona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
70	MITO-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
71	MITO-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	2	
72	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
73	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0 - 111041	Plastic cap round 28x1.0-3.0	3	
74	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plastic cap sq. 30x30x2	6	
75	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	4	
76	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	1	
77	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	4	
78	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
79	MZLZ-000-005	Łożysko zespół UCFL 207	Bearing set UCFL 207	1	
80	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	73	
81	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
82	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
83	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
84	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
85	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	40	
86	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	44	
87	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
88	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
89	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	2	
90	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	2	
91	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
92	MZPP-027-000	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	1	
93	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	8	
94	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
95	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
96	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	2	
97	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	15	
98	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
99	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	7	
100	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	35	
101	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
103	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	
104	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
105	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
106	MZSZ-014-061	Śruba M14x 60 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	4	
107	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
108	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	
109	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
110	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	6	-
111	MZZK-005-004	Kolek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	5	-
112	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	4	
113	MZZK-008-003	Kolek spręż. fi 8x 30 oc.	Spring pin fi 8x 30 z.	1	
114	MZZK-008-012	Kolek spręż. fi 8x 55 oc.	Spring pin fi 8x 55 z.	2	
115	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
116	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.07.03.000	Stopa	Wheel support	1	
2	0306.07.04.000	Obejma uchwyty	Clamp bracket	1	
3	0306.08.09.000	Podkładka	Washer	1	
4	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	2	
5	0327.04.01.000	Uchwyt koła	Wheel holder	1	
6	0327.04.02.000	Widelec	Fork	1	
7	0327.04.03.000	Oś koła	Wheel axle	1	
8	0327.04.04.000	Ośłona koła	Wheel cover	1	
9	0327.04.05.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
10	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
11	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
16	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
17	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
18	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
19	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	3	
20	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
21	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
22	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
23	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń fi. 25 L= 80 (SO.25.00.080)	Pin fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.02.000	Oś główna	Main axle	1	
3	0306.05.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	1	
4	0306.05.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
5	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
6	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
7	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
8	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	-
9	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	4	
10	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji fi25 - L=120	Regulation pin fi25 - L=115	1	
11	0327.01.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
12	0327.01.02.000	Oś koła	Wheel axle	2	
13	0327.11.01.000	Oś koła długa	Long wheel axle	2	
14	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	6	
15	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
16	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Cord M14x1,5 L= 600 A-O	1	
17	MITs-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
18	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
19	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 1,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 1,0 m	1	
20	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
21	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
22	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
25	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	7	
26	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
27	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
28	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	2	
29	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
30	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	8	
31	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	5	
32	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	



	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 13/5/2014	CODICE / CODE 8G4R140CEWR7001	REV. 0
--	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI


Codice 8G4R140CEWR7001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730E0384	1	FORC.GO80/4 1 3/8Z6 RT
2	4120E0051R40	2	CROC.COMPLETA 22X86 GO80/4-GO50/4
5	2150E6885	1	FORC.GO80/4 CON MOZZO T.C.E. 12508
6	5110E0052	1	CORPO CENTRALE GO80/4 RIC.
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225311150R	1	T.C.E.12516 L=1150 PER RILSAN
13	245101150R	1	T.C.I.12507 L=1150 RILSAN
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
22	4120E0012R25	1	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
25	219041401R	1	FASCIA PROTEZIONE GLOBAL GO80/G4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
27	2550E0005R02	1	GHIERA PER GO80/4 GO50/4 GO70/2 GO50/2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TWN1G4130FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G4 *130* FX
30	5MWN1G4130FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G4 *130* FX WS
31	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
34	310001428R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4R130FXWR7EWS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4R130FX0F3IWS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4130FXWS	1	PROTEZIONE COMPLETA



172-01.103.ACO

47	Smarowniczka StM8x1	PN-M-86002	stal	1	0,005 kg	
46	Wpust przyrmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	Steel	2	0,076 kg	
45	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	8	0,231 kg	
44	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	Steel	1	0,013 kg	
43	Narkętka łóż. KM8	DIN 981	Steel	1	0,096 kg	
42	Podkł. łóż. MB8	DIN 5406	Steel	1	0,012 kg	
41	Podkł. łóż. MB10	DIN 5406	Steel	1	0,016 kg	
40	Narkętka łóż. KM10	DIN 981	Steel	2	0,319 kg	
39	Tabliczka znam.	172-01.41.15	Folia al.	1	0,002 kg	
38	Nilos-ring 30208AV		Steel	2	0,021 kg	
37	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	Peld	2	0,000 kg	ABS
36	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	Aluminum	3	0,001 kg	
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	11	0,321 kg	
34	Korek poziom G 3/8"	model 38A	Aluminum	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
33	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
32	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	1	0,014 kg	
31	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	Steel	2	0,182 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	2	0,067 kg	
29	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	Klasa A
28	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	Steel	1	0,904 kg	Klasa A
27	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,980 kg	Klasa A
26	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
25	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	Steel	1	0,086 kg	
24	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	Steel	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	Steel	1	0,014 kg	
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	—	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	—	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	—	11	0,038 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/8	DIN 3760	—	1	0,010 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	—	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	S235JR	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.00	S235JR	1	0,590 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.01	S235JR	1	0,794 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	S355JR	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00		11	25,369 kg	
7	Wał	172-01.07.09	42CrMo4+A	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	500-7	1	7,780 kg	
5	Korpus	172-01.05.03	400-15	1	16,370 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.01	500-7	1	14,141 kg	
3	Koło z82 m3,75	173-01.03.02G	20MnCr5	1	8,724 kg	
2	Zębniak z10 m3,75	173-01.02.01G	17CrNiMo6	1	1,658 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	500-7	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi



46	Tabliczka znamionowa	172-01.41.05	1	0,002 kg	
45	Smarownicza StM8x1	PN-M-86002	1	0,005 kg	
44	Wpust pryzmatyczny A 10x8x63	PN-M-85005	2	0,076 kg	
43	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	8	0,231 kg	
42	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	1	0,013 kg	
41	Podkł. łóż. MB8	DIN 5406	1	0,012 kg	
40	Podkł. łóż. MB10	DIN 5406	1	0,016 kg	
39	Narkętka łóż. KM8	DIN 981	1	0,096 kg	
38	Narkętka łóż. KM10	DIN 981	2	0,319 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	11	0,321 kg	
34	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	3	0,001 kg	
33	Korek G 3/8"	DIN908	2	0,047 kg	
32	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
31	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
30	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
29	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	2	0,182 kg	
28	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	2	0,868 kg	
27	Łożysko kulkowe 6310	PN-M-86100	1	0,904 kg	
26	Łożysko kulk. 6310 2RS1	PN-M-86100	1	0,980 kg	
25	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,025 kg	kpl. wg potrzeb
24	Podkł. dyst. PS90x110x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	2	0,017 kg	kpl. wg potrzeb
22	Podkł. dyst. PS50x62x(0.8)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkł. dyst. PS40x50(0.45)0.1/0.2/0.3	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkl dyst SS90x110x3.5	DIN988	1	0,086 kg	
18	Podkl dyst SS50x62x3	DIN988	2	0,050 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. A 55/72/8	DIN 3760	1	0,006 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 50/72/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	11	0,038 kg	
13	Oring 105x3	ISO 3601	2	0,004 kg	
12	Pierścień dyst.	172-01.11.00	1	0,090 kg	
11	Pierścień specjalny	172-01.10.00	1	0,590 kg	
10	Pierścień specjalny	172-01.10.01	1	0,794 kg	
9	Pierścień dyst.	172-01.09.00	11	0,683 kg	
8	Korba kpl.	172-01.08.00	11	22,717 kg	
7	Wał	172-01.07.05	1	5,708 kg	
6	Koło krzywkowe	172-01.06.01	1	7,780 kg	
5	Pokrywa górna	170-01.05.01	1	20,209 kg	
4	Pokrywa	172-01.04.01	1	14,141 kg	
3	Koło zębate	170-01.03.02	1	14,171 kg	
2	Zębniak	170-01.02.00	1	1,825 kg	
1	Korpus	172-01.01.03	1	33,520 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi