



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA / FLAIL MOWER

KW 110 - 1,10m (0348)


przystosowana do pracy z ramionami wysięgnikowymi
/ designed to work with extension arms:
- KWT

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.09.02

K0348PLEN003




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0348.05.00.003	Zespół tnący	Cutting unit	1	-
2	0348.06.00.002	Zespół napędowy	Drive unit	1	-
3	0348.08.00.003	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
4	0348.09.00.003	Ośłona kłapkowa kpl.	Plate guard	1	
5	0348.10.00.003	Ośłona łańcuchowa kpl.	Protective chains	1	Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
2	0342.05.10.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
3	0342.05.29.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	1	
4	0345.05.13.000	Oslona oprawy	Housing guard	1	
5	0348.05.01.003	Rama nośna	Main body	1	
6	0348.05.03.003	Wał bijakowy - Noże RM 30	Flail shaft - RM 30 knives	1	
7	0348.05.04.003	Oslona wału 1	Shaft cover I	1	
8	0348.05.05.000	Oslona wału 2	Shaft cover II	1	
9	0348.05.07.003	Wał bijakowy - Noże RM 64	Flail shaft - RM 64 knives	1	
10	0348.05.09.000	Zawias osłony tylnej	Hinge	1	
11	0348.05.12.000	Płyta gumowa	Rubber plate	1	
12	0348.05.13.000	Płaskownik osłony	Metal plate	1	
13	0348.05.16.000	Zaślepka dolna	Cover - bottom	1	
14	0348.05.17.000	Kolek ustalający	Set screw	2	
15	0348.05.19.000	Tuleja	Bush	1	
16	0348.05.20.003	Tuleja wału	Shaft bush	1	
17	0348.05.21.003	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5 L=118	Lubrication tube	1	
18	0348.05.22.003	Pierścień osłaniający	Covering ring	1	
19	0348.05.23.003	Przeciwnóż	Counter knife	1	
20	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90. M6x1	1	
21	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
22	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
23	MINB-000-064	Nóż bijakowy 18063-RM-64	Flail knife 18063-RM-64	12	
24	MINB-0001-001	Nóż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	10	
25	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
26	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
27	MZIU-000-005	Uszczelka statyczna EC 90x12	Seal round EC 90x12	1	
28	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	1	
29	MZLZ-222-080	Łożysko 22208 CW33 TIM	Bearing 22208 CW33	1	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	11	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	22	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
35	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
36	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
37	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	
38	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
39	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	6	-
40	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
41	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
42	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Snap ring W 80	1	
43	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	1	
44	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
45	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
48	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	
49	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	6	
50	MZSZ-016-015	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	22	
51	MZSZ-016-030	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-020-010	Śruba M18x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M18x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
54	MZUS-050-011	Simmering A - 50x 80x 8	Simmering A - 50x 80x 8	1	
55	MZUS-052-000	Simmering AO - 52x 72x8	Simmering AO - 52x 72x10	1	

Tab. 3


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0348.06.01.001	Flansza sprzęgła wew.	Clutch flange - inner	1	
2	0348.06.02.001	Flansza sprzęgła zew.	Clutch flange - outer	1	
3	0348.06.03.001	Wkładka	Clutch insert	6	
4	0348.06.04.002	Ośłona	Guard	1	
5	0348.06.05.000	Płyta	Plate	1	
6	0348.06.06.000	Odbojnik gumowy	Rubber bumper	1	
7	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
8	MIHK-027-002	Złączka M30 x 1"	Straight connector M30x1"	4	
9	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Angled motor connector 51x27 G1"	2	
10	MIHP-145-000	Przewód M30x2 L= 1450 A90-A	Hydraulic hose M30x2 L= 1450 A90-A	2	
11	MIHP-160-009	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-O śruba + 2 podkładki	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L=1600 A-O	1	-
12	MIHS-000-342	Silnik hydrauliczny BondioliPavesi (dwustronny)	Orbital motor B&P 2-way	1	-
13	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
14	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
16	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
17	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
18	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	6	
19	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
20	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	6	
21	MZSZ-008-014	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x60 cl. 8.8 z.	4	
22	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
23	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	8	
24	MZUO-023-000	Oring - 23x3	O-ring 23x3	2	
25	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0348.08.01.003	Wahacz lewy	Left swingarm	1	
2	0348.08.02.003	Wahacz prawy	Right swingarm	1	
3	0348.08.03.003	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
4	0348.08.04.003	Wspornik czyszczący	Cleaning bracket	1	
5	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	
6	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
7	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
11	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
12	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
13	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
14	MZSI-012-045	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. IMB. STOZ. (DIN 7991)	Bolt M12x45 cl. 8.8 z. Hex. Countersunk head	4	
15	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z.	2	
16	MZSZ-014-052	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
17	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0348.09.01.003	Klapka osłony	Flap	12	
2	0348.09.02.003	Pręt osłony	Rod cover	1	
3	0380.01.16.000	Tulejka	Bush	2	
4	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	
5	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin 4x26 ss.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.18.000	Łańcuch osłony	Chain	30	
2	0348.10.01.003	Pręt osłony	Rod cover	1	
3	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
4	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	2	

