



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

***KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO - BOCZNA /
REAR - SIDE FLAIL MOWER***


KBRP 200 - 2,0 m / 6' 7"(372)

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

K372PLEN003


2017.01.09




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0372.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	-
2	0372.05.00.003	Zespół tnący	Flail shaft	1	-
3	MIWB-174-000	Wał B&P DH8R171CEKR7K01	PTO B&P DH8R171CEKR7K01	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.125	Sworzeń fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	Pin fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	1	
2	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
3	0372.01.01.000	Rama spawana	Headstock	1	
4	0372.01.02.000	Ramię pantografu	Linkage I	1	
5	0372.01.03.002	Obrotnica	Hitch weldment	1	-
6	0372.01.04.001	Sworzeń	Pin	4	
7	0372.01.05.001	Ramię pantografu 2	Linkage II	1	
8	0372.01.07.001	Dźwignia	Lever	4	
9	0372.01.08.001	Wahacz	Rocker	1	
10	0372.01.09.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	1	
11	0372.01.10.000	Sworzeń	Pin	1	
12	0372.01.11.000	Sworzeń zawieszenia	Hitch pin	1	
13	0372.01.12.001	Sworzeń blokady	Pin	1	
14	0372.01.13.000	Stopa podporowa	Support stand I	1	
15	0372.01.14.000	Sworzeń	Pin	1	
16	0372.01.15.000	Bezpiecznik	Safety weldment	1	
17	0372.01.16.000	Sworzeń	Pin	2	
18	0372.01.17.000	Podkładka	Washer	1	
19	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	
20	0372.01.19.000	Stopa podporowa 2	Support stand II	1	
21	0372.01.20.001	Sworzeń	Pin	2	
22	0372.01.21.000	Podkładka	Washer	13	
23	0372.01.23.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
24	0372.01.24.001	Sworzeń	Pin	1	
25	0372.01.25.001	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	
26	MIHC-280-000	Siłownik 50x28x280 (0927.01.11.000)	Cylinder 50x28x280 (0927.01.11.000)	1	-
27	MIHC-400-007	Siłownik 63x36x400 (0372.01.06.010)	Cylinder 63x36x400 (0372.01.06.010)	1	
28	MIHP-330-000	Przewód M14x1,5 L= 3300 A-A	Hose M14x1,5 L= 3300 A-A	2	
29	MIHP-450-002	Przewód M16x1,5 L= 4500 A-A	Hose M16x1,5 L= 4500 A-A	1	
30	MIHP-480-001	Przewód M16x1,5 L= 4800 A-A	Hose M16x1,5 L= 4800 A-A	1	
31	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
32	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
33	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	12	
34	MITS-000-070	Tuleja ślizgowa 70x 75x 50 PCM	Sliding sleeve 71x 76x 50 PCM	2	
35	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	7	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
37	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	8	
38	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
40	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	6	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
42	MZSZ 010-500	Śruba M10x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 50 cl. 10.9 z. (82101)	5	
43	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
44	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	1	
45	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
46	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	6	
47	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
48	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	5	
49	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Cotter pin 12x75 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.03.000	Mocowanie wału kopiującego lewe	Ground shaft mount - left	1	
2	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
3	0342.05.14.000	Oslona łożyska	Bearing cover	2	
4	0342.05.19.000	Mocowanie wału kopiującego prawe	Ground shaft mount - right	1	
5	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	1	
6	0344.05.02.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
7	0344.05.04.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	
8	0344.05.05.000	Płyta gumowa	Rubber	1	
9	0344.05.07.000	Listwa osłony	Rubber plate	1	
10	0344.05.09.000	Wspornik czyszczący	Tie	1	
11	0372.05.01.001	Rama nośna	Main frame	1	-
12	0372.05.02.001	Tuleja fi. 85x72 L=7	Bushing fi. 85x72 L=7	2	
13	0372.05.03.001	Wał bijakowy x16	Flail shaft weldment	1	-
14	0372.05.03.003	Wał bijakowy x24	Flail shaft weldment	1	
15	0372.05.04.003	Dzwignia napinacza	Tensioner lever	1	
16	0372.05.05.001	Mocowanie przekładni	Gearbox mount	1	-
17	0372.05.06.001	Oslona kół górna	Upper cover	1	-
18	0372.05.07.001	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
19	0372.05.09.001	Oslona dolna	Bottom guard	1	
20	0372.05.10.000	Podkładka dystansowa	Spacer	2	-
21	0372.05.11.001	Tuleja fi 50 - L=41	Bushing fi 50 - L=41	1	-
22	0372.05.12.000	Sprężyna fi 6 - L=149	Spring fi 6 - L=149	1	
23	0372.05.13.000	Śruba napinacza	Tensioner bolt	1	
24	0372.05.17.000	Płoza	Skid	1	
25	0372.05.18.000	Oslona przekładni	Gearbox slide	1	
26	0372.05.19.000	Podkładka	Washer	1	
27	0372.05.23.001	Mocowanie łańcuszka osłony	Pto chain	1	
28	0372.05.24.003	Podkładka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
29	0372.05.25.003	Tuleja dystansowa	Spacer	1	-
30	0372.05.28.003	Wał bijakowy x16 ROC	Flail shaft weldment	1	
31	0372.05.32.003	Roller	Roller	1	-
32	0372.05.33.003	Łańcuchy ochronne-zestaw	Flail shaft	1	-
33	0372.05.34.003	Pręt przysłony	Rod	1	
34	0920.01.04.000	Kłapka przysłony	Flap	22	-
35	0926.02.30.000	Tuleja dystansowa	Spacer	2	
36	MHOL-180-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 180-4	Taper belt wheel SPB 180-4	1	
37	MHOL-300-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 300-4	Taper belt wheel SPB 300-4	1	
38	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
39	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	
40	MIIT-035-025	Tuleja Taperbush 2517 / 35	Taperbush 2517 / 35	1	
41	MINB-0001-001	Nóż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	16	
42	MIPS-100-004	Przekładnia kątowa 100-02.11K.L1S	Gearbox 100-02.11K.L1S	1	
43	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
44	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
45	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
46	MZK-1500-000	Pasek klinowy XPB - 1500	V-belt XPB - 1500	4	
47	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
48	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
49	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
50	MZNK-036-000	Nakrętka M36 kl. 8 oc. koronowa	Castle nut M36 cl. 8.8 z.	1	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
52	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
53	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	16	
55	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
56	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
57	MZPP-016-000	Podkładka pow. fi16 (44) oc.	Washer fi16 z.	5	
58	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
59	MZPP-020-003	Podkładka pow. fi20 (56) oc.	Washer fi22 z.	1	
60	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	14	
61	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	22	
62	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	5	
63	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
64	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
65	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Circlip W 72	2	
66	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	24	
67	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
68	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	
69	MZSZ-012-090	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
70	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	4	
71	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
72	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
73	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
74	MZSZ-014-060	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	2	
75	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
76	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	5	
77	MZSZ-016-020	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z.	16	
78	MZUS-040-002	Simmering A - 40x 72x10	Simmering A - 40x 72x10	2	
79	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
80	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	2	
81	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
82	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Key A 10x8x40	1	
83	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin 4x26 ss.	2	-
84	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	
85	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.03.000	Mocowanie wału kopiującego lewe	Ground shaft mount - left	1	
2	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
3	0342.05.14.000	Oslona łożyska	Bearing cover	2	
4	0342.05.19.000	Mocowanie wału kopiującego prawe	Ground shaft mount - right	1	
5	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	1	
6	0344.05.02.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
7	0344.05.04.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	
8	0344.05.05.000	Płyta gumowa	Rubber	1	
9	0344.05.07.000	Listwa osłony	Rubber plate	1	
10	0344.05.09.000	Wspornik czyszczący	Tie	1	
11	0372.05.01.001	Rama nośna	Main frame	1	-
12	0372.05.02.001	Tuleja fi. 85x72 L=7	Bushing fi. 85x72 L=7	2	
13	0372.05.03.001	Wał bijakowy x16	Flail shaft weldment	1	-
14	0372.05.03.003	Wał bijakowy x24	Flail shaft weldment	1	
15	0372.05.04.003	Dzwignia napinacza	Tensioner lever	1	
16	0372.05.05.001	Mocowanie przekładni	Gearbox mount	1	-
17	0372.05.06.001	Oslona kół górna	Upper cover	1	-
18	0372.05.07.001	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
19	0372.05.09.001	Oslona dolna	Bottom guard	1	
20	0372.05.10.000	Podkładka dystansowa	Spacer	2	-
21	0372.05.11.001	Tuleja fi 50 - L=41	Bushing fi 50 - L=41	1	-
22	0372.05.12.000	Sprężyna fi 6 - L=149	Spring fi 6 - L=149	1	
23	0372.05.13.000	Śruba napinacza	Tensioner bolt	1	
24	0372.05.17.000	Płoza	Skid	1	
25	0372.05.18.000	Oslona przekładni	Gearbox slide	1	
26	0372.05.19.000	Podkładka	Washer	1	
27	0372.05.23.001	Mocowanie łańcuszka osłony	Pto chain	1	
28	0372.05.24.003	Podkładka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
29	0372.05.25.003	Tuleja dystansowa	Spacer	1	-
30	0372.05.28.003	Wał bijakowy x16 ROC	Flail shaft weldment	1	
31	0372.05.32.003	Roller	Roller	1	-
32	0372.05.33.003	Łańcuchy ochronne-zestaw	Flail shaft	1	-
33	0372.05.34.003	Pręt przysłony	Rod	1	
34	0920.01.04.000	Kłapka przysłony	Flap	22	-
35	0926.02.30.000	Tuleja dystansowa	Spacer	2	
36	MHOL-180-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 180-4	Taper belt wheel SPB 180-4	1	
37	MHOL-300-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 300-4	Taper belt wheel SPB 300-4	1	
38	MII0-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
39	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	
40	MIIT-035-025	Tuleja Taperbush 2517 / 35	Taperbush 2517 / 35	1	
41	MINB-0001-001	Nóż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	16	
42	MIPS-100-004	Przekładnia kątowa 100-02.11K.L1S	Gearbox 100-02.11K.L1S	1	
43	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
44	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
45	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
46	MZK-1500-000	Pasek klinowy XPB - 1500	V-belt XPB - 1500	4	
47	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
48	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
49	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
50	MZNK-036-000	Nakrętka M36 kl. 8 oc. koronowa	Castle nut M36 cl. 8.8 z.	1	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
52	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
53	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	16	
55	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
56	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
57	MZPP-016-000	Podkładka pow. fi16 (44) oc.	Washer fi16 z.	5	
58	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
59	MZPP-020-003	Podkładka pow. fi20 (56) oc.	Washer fi22 z.	1	
60	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	14	
61	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	22	
62	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	5	
63	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
64	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
65	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Circlip W 72	2	
66	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	24	
67	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
68	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	
69	MZSZ-012-090	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
70	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	4	
71	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
72	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
73	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
74	MZSZ-014-060	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	2	
75	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
76	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	5	
77	MZSZ-016-020	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z.	16	
78	MZUS-040-002	Simmering A - 40x 72x10	Simmering A - 40x 72x10	2	
79	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
80	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	2	
81	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
82	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Key A 10x8x40	1	
83	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin 4x26 ss.	2	-
84	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	
85	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni

DATA / DATE
3/6/2014

CODICE / CODE
DH8R171CEKR7K01

REV.
A





LISTA RICAMBI




Codice

DH8R171CEKR7K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730L0353	1	FORC.GO50/8 1 3/8Z6 RT
2	4120L0051R20	4	CROC.COMPLETA 30,2X106 GO80/8-GO50/8 20p
5	2080L6866	1	FORC.GO50/H8 MOZZO PER T.C.E.12211-27
6	2080L0064	2	FORC.GO50/8 INTERMEDIA
8	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
9	246000116R	2	MANICOTTO PARAP.CV6 50°
12	2253X1555R	1	T.C.E.12227 L=1555 PER RILSAN
13	2453V1550R	1	T.C.I.12238 L=1550 RILSAN
16	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
17	2080L6867	1	FORC.GO50/8 CON MOZZO PER T.C.I.12237-38
21	60120L605R	1	RA2 GO50/S8 DX 1 3/8Z6 P.ECC.
25	2190G0143R	2	FASCIA ONDULATA PER GO50/6 GO50/8
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
27	2550G0024R02	2	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TKK1H8171FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. H8 *171* FX
30	5MKK1H8171FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *171* FX
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
34	310001428R30	12	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
62	4180L2202R	1	FORC.GO50/S8 CON CORPO FLANGIA RA2 DX
63	5150E0301R	1	MOZZO RA2-RL2 1 3/8Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	1	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	CH8R171FXKR7EKK	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	DH8R171CEIK01	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8171FXKK	1	PROTEZIONE COMPLETA



Widok "W"



25	Tabliczka znamionowa	100-02.23.14	Folia al.	1	0,002 kg	
24	Śruba z łbem sześć. M8x 16-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,097 kg	
23	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
22	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
21	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	Steel	1	0,007 kg	
20	Pierścień osadczy W 85	PN-M-85111	Steel	2	0,087 kg	
19	Pierścień osadczy W 72	PN-M-85111	Steel	2	0,054 kg	
18	Łożysko stożkowe 30207	PN-M-86220	Steel	1	0,336 kg	
17	Łożysko stożkowe 30209	PN-M-86220	Steel	1	0,493 kg	
16	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0,461 kg	
15	Łożysko kulkowe 6209	PN-M-86100	Steel	1	0,350 kg	
14	Podkl. dyst. PS35x45x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. SS35x45x2.5	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	2	0,018 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	-	2	0,024 kg	
8	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	6	0,002 kg	Drut sprężynowy Al0,6
7	Wpust specjalny	100-01.08.00	50HS	3	0,079 kg	
6	Pokrywa boczna	100-01.05.01	S235JR	1	0,972 kg	
5	Walek	100-01.07.00	16MnCr5	1	1,584 kg	
4	Walek	100-01.04.02	20MnCr5	1	4,166 kg	
3	Koło z=31	100-02.03.03	20MnCr5	1	3,959 kg	
2	Zębniak z=12	100-02.02	20MnCr5	1	0,679 kg	
1	Korpus	100-01.01.03	250	1	13,207 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys.-normy	Materiał	Ilość	Masa	Komentarze