



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

***KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO - BOCZNA /
REAR - SIDE FLAIL MOWER***


KBRP 160 - 1,6 m / 5' 3" (373)

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

K0373PLEN003


2019.11.13




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0346.06.00.002	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
2	0372.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	-
3	0373.05.00.003	Zespół tnący	Flail shaft	1	-
4	MIWB-174-000	Wał B&P DH8R174CEKR7K01	PTO B&P DH8R171CEKR7K01	1	-



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.125	Sworzeń fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	Pin fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	1	
2	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	1	
3	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
4	0372.01.01.000	Rama spawana	Headstock	1	-
5	0372.01.02.000	Ramię pantografu	Linkage I	1	-
6	0372.01.03.002	Obrotnica	Hitch weldment	1	-
7	0372.01.04.001	Sworzeń	Pin	4	-
8	0372.01.05.001	Ramię pantografu II	Linkage II	1	-
9	0372.01.07.001	Dźwignia	Lever	4	-
10	0372.01.08.001	Wahacz	Rocker	1	-
11	0372.01.09.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	1	-
12	0372.01.10.000	Sworzeń	Pin	1	-
13	0372.01.11.000	Sworzeń zawieszenia	Hitch pin	1	-
14	0372.01.13.000	Stopa podporowa	Support stand I	1	-
15	0372.01.14.000	Sworzeń	Pin	1	-
16	0372.01.15.000	Bezpiecznik	Safety weldment	1	-
17	0372.01.16.000	Sworzeń	Pin	2	-
18	0372.01.17.000	Podkładka	Washer	1	-
19	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	-
20	0372.01.19.000	Stopa podporowa 2	Support stand II	1	-
21	0372.01.20.001	Sworzeń	Pin	2	-
22	0372.01.21.000	Podkładka	Washer	13	-
23	0372.01.23.000	Wspornik wału	PTO holder	1	-
24	0372.01.24.001	Sworzeń	Pin	1	-
25	0372.01.25.001	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	-
26	0372.01.27.002	Uchwyt magnesu	Magnet mount	1	
27	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
28	MIHA-000-070	Akumulator hydrauliczny H 700R	Hydraulic accumulator H700R	1	
29	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	3	
30	MIHC-280-000	Siłownik 50x28x280 (0927.01.11.000)	Cylinder 50x28x280 (0927.01.11.000)	1	-
31	MIHC-400-007	Siłownik 63x36x400 (0372.01.06.010)	Cylinder 63x36x400 (0372.01.06.010)	1	
32	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
33	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	1	
34	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	3	
35	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
36	MIHP-120-008	Przewód M14x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1200 A90-A	1	
37	MIHP-220-000	Przewód M14x1,5 L= 2200 A45-A	Hose M14x1,5 L= 2200 A45-A	1	
38	MIHP-330-001	Przewód M14x1,5 L= 3300 A-A	Hose M14x1,5 L= 3300 A-A	1	
39	MIHP-450-002	Przewód M16x1,5 L= 4500 A-A	Hose M16x1,5 L= 4500 A-A	1	
40	MIHP-480-001	Przewód M16x1,5 L= 4800 A-A	Hose M16x1,5 L= 4800 A-A	1	
41	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
42	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
43	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
44	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
45	MIIM-020-038	Magnes neodymowy MW 20x6 N38	Magnet MW 20x6 N38	1	
46	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)		1	
47	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	12	
48	MITS-000-070	Tuleja ślizgowa 70x 75x 50 PCM	Sliding sleeve 71x 76x 50 PCM	2	
49	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	7	
50	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
53	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	8	
54	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
55	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
56	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
57	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
58	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	6	
59	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
60	MZSI-006-059	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	1	
61	MZSZ-010-500	Śruba M10x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 50 cl. 10.9 z. (82101)	5	
62	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	3	
63	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
64	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	1	
65	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
66	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	6	
67	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
68	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
69	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
2	0342.05.15.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	-
3	0342.05.16.000	Płyta gumowa	Rubber	1	-
4	0342.05.27.000	Listwa osłony	Guard plate	1	-
5	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	1	-
6	0372.01.12.001	Sworzeń blokady	Pin	1	-
7	0372.01.17.000	Podkładka	Washer	1	-
8	0372.05.02.001	Tuleja fi. 85x72 L=7	Bushing fi. 85x72 L=7	2	-
9	0372.05.04.003	Dzwignia napinacza	Tensioner lever	1	-
10	0372.05.05.001	Mocowanie przekładni	Gearbox mount	1	-
11	0372.05.06.001	Oslona kół górna	Upper cover	1	-
12	0372.05.07.001	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	-
13	0372.05.09.001	Oslona dolna	Bottom guard	1	-
14	0372.05.10.000	Podkładka dystansowa	Spacer	2	-
15	0372.05.11.001	Tuleja fi 50 - L=41	Bushing fi 50 - L=41	1	-
16	0372.05.12.000	Sprężyna fi 6 - L=149	Spring fi 6 - L=149	1	-
17	0372.05.13.000	Sruba napinacza	Tensioner bolt	1	-
18	0372.05.17.000	Płoza	Skid	1	-
19	0372.05.18.000	Oslona przekładni	Gearbox slide	1	-
20	0372.05.19.000	Podkładka	Washer	1	-
21	0372.05.23.001	Mocowanie łańcuszka osłony	Pto chain	1	-
22	0372.05.24.003	Podkładka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
23	0372.05.25.003	Tuleja dystansowa	Spacer	1	-
24	0372.05.32.003	Rolka	Roller	1	-
25	0373.05.01.003	Rama nośna	Main frame	1	-
26	0373.05.07.003	Łańcuchy ochronne - zestaw	Protective chains	1	-
27	0373.05.08.003	Pręt przysłony	Rod	1	-
28	0373.05.10.003	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
29	0373.05.KP.003	Wał bijakowy - 18 noży	Flail shaft	1	-
30	0920.01.04.000	Kłapka	Flap	18	-
31	0927.02.14.000	Sworzeń główny	Main pin	1	-
32	0927.02.15.000	Dekielek	Washer	1	-
33	MHOL-180-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 180-4	Taper belt wheel SPB 180-4	1	-
34	MHOL-300-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 300-4	Taper belt wheel SPB 300-4	1	-
35	MII0-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	-
36	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	-
37	MIIT-035-025	Tuleja TB 2517 / 35 kpl.	Taper bush 2517 / 35 set	1	-
38	MINB-0001-001	Noż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	14	-
39	MIPS-100-004	Przekładnia kątowna 100-02.11K.L1S (1:2,58)	Gearbox 100-02.11K.L1S	1	-
40	MISP-045-000	Zawlecza sprężysta fi 5/20-28	Spring plug 4,5mm	1	-
41	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	-
42	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	-
43	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	5	-
44	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	-
45	MZK-1500-000	Pasek klinowy XPB - 1500	V-belt XPB - 1500	4	-
46	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	-
47	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	-
48	MZNK-036-000	Nakrętka M36 kl. 8 oc. koronowa	Castle nut M36 cl. 8.8 z.	1	-
49	MZNK-036-001	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa - niska	LH Castle Nut M36x1,5 cl. 8 z.	1	-
50	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	-
51	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	-
52	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	14	-
53	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	-
54	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	-
55	MZPP-016-000	Podkładka pow. fi16 (44) oc.	Washer fi16 z.	5	-
56	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	12	-
57	MZPP-020-003	Podkładka pow. fi20 (60) oc.	Washer fi22 z.	1	-
58	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	-
59	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	14	-
60	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	5	-
61	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	-
62	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	-
63	MZSS-016-001	Sruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq-neck	14	-
64	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	22	-
65	MZSZ-008-011	Sruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	-
66	MZSZ-012-009	Sruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	-
67	MZSZ-012-090	Sruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	2	-
68	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	-
69	MZSZ-014-009	Sruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	8	-
70	MZSZ-016-001	Sruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	-
71	MZSZ-016-002	Sruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	5	-
72	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	-
73	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	2	-
74	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
75	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Key A 10x8x40	1	-
76	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	-
77	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
78	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	1	-
79	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	-



		0346.06.00.002 Zespół kopiujący Ground following assembly		9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.33.000	Wspornik czyszczący	Tie	1	-
2	0345.07.02.002	Mocowanie wału kopiującego lewe	Ground shaft mount - left	1	-
3	0345.07.03.002	Mocowanie wału kopiującego prawe	Ground shaft mount - right	1	-
4	0345.07.04.002	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
5	0345.07.05.002	Podkładka do wspornika czyszczącego	Cleaning bracket washer	2	-
6	0346.06.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
7	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	-
8	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	-
10	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	-
11	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	-
12	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	-
13	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	-
14	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	-
15	MZSZ-014-006	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	2	-
16	MZSZ-014-050	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	4	-
17	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	-