

## ***Katalog części***


# ***KOSIARKA BIJAKOWA Z KLAPĄ KBK 201 - 2,0 m (378)***

***Wersja: 1***

*Nr fabryczny:*

*Białystok 2013.01.14*

*K378PL001*





Nazwa tabeli:


KBK 201/1

Nr. tabeli:

3

Tab. 1

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części           | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------|
| 1    | 342.01.00.00/1 |                 | Układ zawieszenia      | 1            |       |
| 2    | 377.02.00.00   |                 | Koło podporowe (opcja) | 2            |       |
| 3    | 378.01.00.00_1 |                 | Zespół tnący           | 1            |       |





Nazwa tabeli:



Zespół tnący

Nr. tabeli:

5

Tab. 2

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.               | 7            |       |
| 2    |                | MZZK-005-002    | Kolek sprężysty fi 5x32 oc.                | 1            |       |
| 3    |                | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.    | 10           |       |
| 4    |                | MZNZ-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.              | 2            |       |
| 5    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.    | 3            |       |
| 6    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.    | 1            |       |
| 7    |                | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.    | 4            |       |
| 8    |                | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.    | 16           |       |
| 9    |                | MZNS-020-000    | Nakrętka 6-kt. M20 samozab. kl.8 oc.       | 4            |       |
| 10   |                | MINB-0001-001   | Nóż bijakowy                               | 16           |       |
| 11   |                | MITO-000-012    | Oslona wałka przekładni BP S 240000079     | 1            |       |
| 12   |                | MITO-000-011    | Oslona wałka wielowypustowego (21903)      | 1            |       |
| 13   |                | MZK-1400-000    | Pasek klinowy XPB - 1400                   | 4            |       |
| 14   |                | MZSE-072-001    | Pierścień osad. W72                        | 2            |       |
| 15   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                        | 2            |       |
| 16   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                        | 1            |       |
| 17   |                | MZSE-012-001    | Pierścień osadczy Z12                      | 1            |       |
| 18   |                | MZUS-050-007    | Pierścień uszczelniający A 50x72x7         | 2            |       |
| 19   |                | MZUS-040-002    | Pierścień uszczelniający A 40x72x10        | 2            |       |
| 20   |                | MZUS-045-007    | Pierścień uszczelniający A 45x72x8         | 1            |       |
| 21   |                | MZPN-010-040    | Podkładka nylonowa 10,5x40x3               | 2            |       |
| 22   |                | MZPP-012-001    | Podkładka powiększona pł. fi12 oc. (fi 34) | 1            |       |
| 23   |                | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                     | 4            |       |
| 24   |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                    | 7            |       |
| 25   |                | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                    | 14           |       |
| 26   |                | MZPP-022-001    | Podkładka pł. fi 22 oc.                    | 1            |       |
| 27   |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                  | 8            |       |
| 28   |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                  | 4            |       |
| 29   |                | MZPS-016-003    | Podkładka spręż. fi 16 oc.                 | 8            |       |
| 30   |                | MZPS-014-002    | Podkładka spręż. fi14 oc.                  | 18           |       |
| 31   |                | MIPS-100-000    | Przekładnia kątowna kpl. 100-02.11J.LS 796 | 1            |       |
| 32   |                | MZIS-000-001    | Smarowniczka M8x1                          | 2            |       |
| 33   |                | MZIS-000-001    | Smarowniczka M8x1                          | 2            |       |
| 34   |                | MPIU-001-002    | Uchwyt standardowy 132xM8                  | 2            |       |
| 35   |                | MZWP-018-013    | Wpust A 8x7x50                             | 2            |       |
| 36   |                | MZLŻ-022-207    | Łożysko 22207 CW33                         | 2            |       |
| 37   |                | MZLŻ-022-209    | Łożysko 22209 CW33                         | 2            |       |
| 38   |                | MZLŻ-063-001    | Łożysko 63007 2RS                          | 2            |       |
| 39   |                | MZSZ-012-580    | Śruba M12 z uchem C15 VZ                   | 2            |       |
| 40   |                | MZSP-012-001    | Śruba M12x30 PODS. kl. 8.8 oc.             | 1            |       |
| 41   |                | MZSZ-008-011    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x12 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 42   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.        | 8            |       |
| 43   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.        | 4            |       |
| 44   |                | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.       | 10           |       |
| 45   |                | MZSZ-012-009    | Śruba z łb. 6-kt. M12x75 kl. 8.8 oc.       | 3            |       |
| 46   |                | MZSZ-014-001    | Śruba z łb. 6-kt. M14x30 kl. 8.8 oc.       | 10           |       |
| 47   |                | MZSZ-014-005    | Śruba z łb. 6-kt. M14x35 kl. 8.8 oc.       | 8            |       |
| 48   |                | MZSZ-014-003    | Śruba z łb. 6-kt. M14x40 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 49   |                | MZSZ-016-001    | Śruba z łb. 6-kt. M16x35 kl. 8.8 oc.       | 8            |       |
| 50   |                | MZSZ-020-130    | Śruba z łb. 6-kt. M20x130 kl. 8.8 oc.      | 4            |       |
| 51   |                | MZSZ-016-020    | Śruba z łb. 6-ką. M16x90 kl. 10.9 oc       | 16           |       |
| 52   | 260.04.08.00   | MISP-007-001    | Sprężyna fi7 - L=65                        | 1            |       |
| 53   | 342.05.09.00   |                 | Płoza prawa                                | 1            |       |
| 54   | 342.05.10.00   |                 | Płoza lewa                                 | 1            |       |
| 55   | 342.05.14.00   |                 | Oslona łożyska                             | 2            |       |
| 56   | 342.05.18.00   |                 | Łańcuch osłony                             | 54           |       |
| 57   | 342.05.21.00/2 |                 | Śruba napinacza                            | 1            |       |
| 58   | 342.05.36.00/2 |                 | Pręt fi32 - L=14                           | 2            |       |
| 59   | 343.05.07.00   |                 | Koło pasowe fi184                          | 2            |       |
| 60   | 343.05.08.00   |                 | Płyta mocująca                             | 1            |       |
| 61   | 343.05.12.00   |                 | Podkładka osłony wałka                     | 1            |       |
| 62   | 344.05.02.00   |                 | Wał kopiujący                              | 1            |       |
| 63   | 344.05.04.00   |                 | Zawias osłony                              | 1            |       |
| 64   | 344.05.05.00   |                 | Płyta gumowa                               | 1            |       |
| 65   | 344.05.06.00   |                 | Pręt mocujący                              | 1            |       |
| 66   | 344.05.07.00   |                 | Listwa osłony                              | 1            |       |
| 67   | 364.05.03.00   |                 | Wał bijakowy                               | 1            |       |
| 68   | 364.05.04.00   |                 | Tuleja fi. 44 L=57                         | 1            |       |
| 69   | 367.05.06.00   |                 | Oslona sprzęgła - pionowa                  | 1            |       |
| 70   | 367.05.07.00   |                 | Oslona sprzęgła                            | 1            |       |
| 71   | 372.05.02.00/1 |                 | Tuleja fi. 85x72 L=7                       | 2            |       |
| 72   | 372.05.07.00/1 |                 | Oprawa łożyskowa                           | 2            |       |
| 73   | 377.01.03.00   |                 | Oslona kół                                 | 1            |       |
| 74   | 377.01.05.00   |                 | Tuleja fi.35 L-9                           | 1            |       |
| 75   | 377.01.06.00   |                 | Podkładka fi.35 L-3                        | 1            |       |
| 76   | 377.01.07.00_1 |                 | Mocowanie wału kopiującego                 | 2            |       |
| 77   | 377.15.04.00/1 |                 | Dzwignia napinacza                         | 1            |       |
| 78   | 377.15.05.00/1 |                 | Rolka napinacza                            | 1            |       |
| 79   | 378.01.01.00/1 |                 | Rama nośna                                 | 1            |       |
| 80   | 378.01.02.00   |                 | Kłapa                                      | 1            |       |
| 81   | SO.12.00.080   |                 | Sworzeń fi 12 - L=80 - ciąg                | 3            |       |





Nazwa tabeli:


# Układ zawieszania

Nr. tabeli:

7

## Tab. 3

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                        | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.        | 1            |       |
| 2    |                | MISK-000-001    | Kółko sprężyste zawieszki           | 16           |       |
| 3    |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.             | 1            |       |
| 4    |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.           | 8            |       |
| 5    |                | MZZP-000-001    | Przetyczka A11x45                   | 5            |       |
| 6    |                | MITS-030-000    | Tuleja ślizgowa PAF fi30x26 koł.B   | 8            |       |
| 7    |                | MIGZ-007-001    | Zawieszka gumowa                    | 8            |       |
| 8    |                | MISP-003-001    | Zawlecza sprężysta fi.4             | 1            |       |
| 9    |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc. | 8            |       |
| 10   | 225.01.11.00   |                 | Sworzeń zaczepu górnego             | 1            |       |
| 11   | 342.01.01.00/1 |                 | Rama spawana                        | 1            |       |
| 12   | 342.01.02.00   |                 | Sworzeń ramy                        | 2            |       |
| 13   | 342.01.03.00   |                 | Wspornik wału                       | 1            |       |
| 14   | 342.01.04.00   |                 | Cięgno stałe                        | 1            |       |
| 15   | 342.01.05.00   |                 | Cięgno ruchome                      | 1            |       |
| 16   | 342.01.06.00   |                 | Sworzeń                             | 1            |       |
| 17   | 342.01.07.00   |                 | Łącznik przegubu                    | 2            |       |
| 18   | 342.01.08.00   |                 | Uchwyt przegubu                     | 2            |       |
| 19   | SB.05.20.045   |                 | Podkładka zabezpieczająca           | 4            |       |
| 20   | SH.30.00.201   |                 | Sworzeń                             | 4            |       |





Nazwa tabeli:

Koło podporowe - opcja

Nr. tabeli:

9

Tab. 4

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZZK-006-008    | Kolek spręż. fi 6x45 oc.                   | 1            |       |
| 2    |               | MIGK-000-006    | Koło gumowe kpl. 15x6 (365x160)            | 1            |       |
| 3    |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.     | 4            |       |
| 4    |               | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.    | 2            |       |
| 5    |               | MZPP-012-001    | Podkładka powiększona pł. fi12 oc. (fi 34) | 1            |       |
| 6    |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                    | 4            |       |
| 7    |               | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                    | 2            |       |
| 8    |               | MZPP-031-001    | Podkładka pł. fi31 oc.                     | 1            |       |
| 9    |               | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                           | 1            |       |
| 10   |               | MZLŻ-005-008    | Łożysko 6205 2RS                           | 2            |       |
| 11   |               | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.                   | 1            |       |
| 12   |               | MZSZ-010-008    | Śruba z łb. 6-kt. M10x35 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 13   |               | MZSZ-016-013    | Śruba z łb. 6-ką. M16x110 kl. 8.8 oc       | 2            |       |
| 14   | 238.08.05.00  |                 | Tulejka dystansowa fi 25,5 - 45            | 2            |       |
| 15   | 238.08.13.00  |                 | Oś koła podporowego                        | 1            |       |
| 16   | 377.02.01.00  |                 | Zwrotnica                                  | 1            |       |
| 17   | 377.02.02.00  |                 | Rama koła                                  | 1            |       |
| 18   | 377.02.03.00  |                 | Mocowanie                                  | 1            |       |
| 19   | 377.02.04.00  |                 | Mocowanie koła podporowego                 | 1            |       |