


## ***Katalog części***

**KOSIARKA BIJAKOWA Z PODNOSZONYM  
ZBIORNIKIEM  
KOŁA PODPOROWE TYLNE (OPCJA)  
KOŁA PODPOROWE PRZEDNIE (OPCJA)  
DYSZEL (OPCJA)  
KBZP 160 - 1,60m**





Nazwa tabeli:


KBZP 160

Nr. tabeli:


3

**Tab. 1**


| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                              | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIWB-091-000    | Wał Bondioli & Pavesi - 7G4N091CE007096MA | 1            |       |
| 2    | 380.01.00.00  |                 | Zespół tnący                              | 1            |       |
| 3    | 380.03.00.00  |                 | Koło podporowe przednie                   | 2            | Opcja |
| 4    | 385.01.00.00  |                 | Kosz                                      | 1            |       |
| 5    | 385.02.00.00  |                 | Koła podporowe tylne                      | 1            | Opcja |
| 6    | 385.03.00.00  |                 | Dyszel                                    | 1            | Opcja |




| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                             | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIID-000-000    | Dźwigniowy rygiel ustalający             | 4            |       |
| 2    |               | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.             | 1            |       |
| 3    |               | MZZK-005-004    | Kolek spręż. fi.5x25 oc.                 | 1            |       |
| 4    |               | MZZK-008-xxx    | Kolek spręż. fi.8x25 oc.                 | 1            |       |
| 5    |               | MZZK-005-002    | Kolek sprężysty fi 5x32 oc.              | 1            |       |
| 6    |               | MIHK-012-004    | Króciec 1/2" x M16x1,5                   | 2            |       |
| 7    |               | MZNS-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.            | 8            |       |
| 8    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.  | 3            |       |
| 9    |               | MZNS-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.            | 4            |       |
| 10   |               | MZNS-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.            | 2            |       |
| 11   |               | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.  | 1            |       |
| 12   |               | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.  | 4            |       |
| 13   |               | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.  | 14           |       |
| 14   |               | MZIN-005-014    | Nit zrywany fi5 - L=14                   | 4            |       |
| 15   |               | MINB-0001-001   | Nóż bijakowy                             | 14           |       |
| 16   |               | MITO-000-007    | Ośłona na wtyk EURO HP10                 | 2            |       |
| 17   |               | MITO-000-011    | Ośłona wałka wielowypustowego (21903)    | 1            |       |
| 18   |               | MZK-1560-000    | Pasek klinowy SPB - 1560                 | 4            |       |
| 19   |               | MZSE-072-001    | Pierścień osad. W72                      | 2            |       |
| 20   |               | MZSE-072-001    | Pierścień osad. W72                      | 2            |       |
| 21   |               | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                      | 1            |       |
| 22   |               | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                      | 1            |       |
| 23   |               | MZSE-030-001    | Pierścień osad. 30 Z                     | 1            |       |
| 24   |               | MZUS-050-007    | Pierścień uszczelniający A 50x72x7       | 2            |       |
| 25   |               | MZUS-040-002    | Pierścień uszczelniający A 40x72x10      | 2            |       |
| 26   |               | MZUS-045-007    | Pierścień uszczelniający A 45x72x8       | 1            |       |
| 27   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                   | 4            |       |
| 28   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                   | 11           |       |
| 29   |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                  | 1            |       |
| 30   |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                  | 5            |       |
| 31   |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                  | 9            |       |
| 32   |               | MZPP-022-001    | Podkładka pł. fi 22 oc.                  | 1            |       |
| 33   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                | 8            |       |
| 34   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                | 4            |       |
| 35   |               | MZPS-014-002    | Podkładka spręż. fi14 oc.                | 11           |       |
| 36   |               | MIPS-090-007    | Przekładnia kątowna - 090-01.111.LS      | 1            |       |
| 37   |               | MIIP-030-001    | Przelotka 30x6                           | 6            |       |
| 38   |               | MZZP-000-001    | Przetyczka A11xCC45                      | 3            |       |
| 39   |               | MIHP-104-011    | Przewód hyd. L=1500 8-2-M16x1,5-AA       | 2            |       |
| 40   |               | MIHP-104-010    | Przewód hyd. L=1800 8-2-M16x1,5-AA       | 1            |       |
| 41   |               | MIHP-220-016    | Przewód hyd. M16x1,5 L=2200 A45-A        | 2            |       |
| 42   |               | MIHP-250-003    | Przewód M16x1,5 L=2500 AA                | 1            |       |
| 43   |               | MIHZ-016-002    | Przylączka trójnikowa M16x1,5x16x16 NAKR | 1            |       |
| 44   |               | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                         | 2            |       |
| 45   |               | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                         | 2            |       |
| 46   |               | MZWD-010-002    | Wkręt dociskowy M10x10 oc                | 1            |       |
| 47   |               | MZWP-018-013    | Wpust A 8x7x50                           | 2            |       |
| 48   |               | MIHW-001-005    | Wtyczka ISO 12,5 M16x1,5 EURO            | 2            |       |
| 49   |               | MIHZ-120-000    | Zawór dławiący VRFB 90 1/2"              | 1            |       |
| 50   |               | MITZ-043-040    | Zaślepka plastikowa ok. 43 fi 40         | 1            |       |
| 51   |               | MIHZ-016-016    | Złączka trójnik M16x1,5 A16-6            | 1            |       |
| 52   |               | MZLŻ-009-019    | Łożysko 2207                             | 2            |       |
| 53   |               | MZLŻ-022-209    | Łożysko 22209 CW33                       | 2            |       |
| 54   |               | MZLŻ-006-011    | Łożysko 6207 2RS                         | 2            |       |
| 55   |               | MZLŻ-000-003    | Łożysko zespół UCF 207                   | 1            |       |
| 56   |               | MZSZ-014-004    | Śrub a z łb. 6-kt. M14x50 kl. 8.8 oc.    | 4            |       |
| 57   |               | MZSZ-014-008    | Śrub a z łb. 6-kt. M14x85 kl. 8.8 oc.    | 4            |       |
| 58   |               | MZSP-012-001    | Śruba M12x30 PODS. kl. 8.8 oc.           | 1            |       |
| 59   |               | MZSZ-014-006    | Śruba M14x60 kl. 8.8 oc.                 | 2            |       |
| 60   |               | MZSZ-008-002    | Śruba M8x25 OC.PODS. 8.8                 | 8            |       |
| 61   |               | MZSZ-008-011    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x12 kl. 8.8 oc.     | 4            |       |
| 62   |               | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.      | 4            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 63   |                | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc. | 7            |       |
| 64   |                | MZSZ-014-001    | Śruba z łb. 6-kt. M14x30 kl. 8.8 oc. | 6            |       |
| 65   |                | MZSZ-014-005    | Śruba z łb. 6-kt. M14x35 kl. 8.8 oc. | 2            |       |
| 66   |                | MZSZ-016-001    | Śruba z łb. 6-kt. M16x35 kl. 8.8 oc. | 8            |       |
| 67   |                | MZSZ-016-020    | Śruba z łb. 6-ką. M16x90 kl. 10.9 oc | 14           |       |
| 68   | 225.01.11.00   |                 | Sworzeń zaczepu górnego              | 1            |       |
| 69   | 342.05.02.00   |                 | Wał kopiujący                        | 1            |       |
| 70   | 342.05.06.00   |                 | Koło pasowe fi225x83                 | 1            |       |
| 71   | 342.05.07.00   |                 | Koło pasowe fi141x83                 | 1            |       |
| 72   | 342.05.08.00   | MISP-004-005    | Sprężyna fi.4x26 L-80                | 1            |       |
| 73   | 342.05.09.00   |                 | Płoza prawa                          | 1            |       |
| 74   | 342.05.10.00   |                 | Płoza lewa                           | 1            |       |
| 75   | 342.05.11.00   | MZIT-000-001    | Tuleja wielowypustowa 1 3/8" L-100   | 1            |       |
| 76   | 342.05.14.00   |                 | Ośłona łożyska                       | 2            |       |
| 77   | 342.05.16.00   |                 | Płyta gumowa                         | 1            |       |
| 78   | 342.05.18.00   |                 | Łańcuch osłony                       | 44           |       |
| 79   | 342.05.21.00   |                 | Śruba napinacza                      | 1            |       |
| 80   | 342.05.22.00   |                 | Rolka napinacza                      | 1            |       |
| 81   | 342.05.25.00   |                 | Podkładka osłony wałka               | 1            |       |
| 82   | 342.05.27.00   |                 | Listwa osłony                        | 1            |       |
| 83   | 342.05.32.00   |                 | Pręt osłony                          | 1            |       |
| 84   | 343.05.15.00   |                 | Tuleja fi.35 L-4                     | 1            |       |
| 85   | 364.05.04.00   |                 | Tuleja 44x57                         | 1            |       |
| 86   | 367.05.05.00   |                 | Dzwignia napinacza                   | 1            |       |
| 87   | 367.05.07.00   |                 | Ośłona sprzęgła                      | 1            |       |
| 88   | 367.05.08.00   |                 | Zabezpieczenie śrub                  | 1            |       |
| 89   | 372.05.02.00/1 |                 | Tuleja 85x72x7                       | 2            |       |
| 90   | 372.05.07.00/1 |                 | Oprawa łożyskowa                     | 2            |       |
| 91   | 377.01.05.00   |                 | Tuleja fi.35 L-9                     | 1            |       |
| 92   | 377.01.07.00   |                 | Mocowanie wału kopiującego           | 2            |       |
| 93   | 380.01.01.00   |                 | Rama nośna                           | 1            |       |
| 94   | 380.01.02.00   |                 | Kłapa                                | 2            |       |
| 95   | 380.01.03.00   |                 | Sworzeń SN.15.00.40                  | 3            |       |
| 96   | 380.01.04.00   |                 | Śruba regulacji                      | 2            |       |
| 97   | 380.01.05.00   |                 | Pręt fi 15 ciagn L-190               | 1            |       |
| 98   | 380.01.07.00   |                 | Bl. #1,5x51x103                      | 2            |       |
| 99   | 380.01.08.00   |                 | Wał bijakowy                         | 1            |       |
| 100  | 380.01.09.00   |                 | Obudowa wałka                        | 1            |       |
| 101  | 380.01.10.00   |                 | Wałek napędowy                       | 1            |       |
| 102  | 380.01.11.00   |                 | Ośłona kół                           | 1            |       |
| 103  | 380.01.12.00   |                 | Ośłona sprzęgła - pionowa            | 1            |       |
| 104  | 380.01.13.00   |                 | Podkładka                            | 4            |       |
| 105  | 380.01.14.00   |                 | Ośłona przednia                      | 1            |       |
| 106  | SO.28.35.120   |                 | Sworzeń fi.28-35 L-120               | 2            |       |



| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                              | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIGA-040-018    | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18         | 2            |       |
| 2    |               | MZZK-004-004    | Kolek spręż. fi 4x26 nierdz.              | 2            |       |
| 3    |               | MZZK-005-001    | Kolek spręż. fi 5x45                      | 4            |       |
| 4    |               | MZZK-006-007    | Kolek spręż. fi 6x40 oc.                  | 2            |       |
| 5    |               | MZNS-016-001    | Nakrętka 6-kt - M16 kl. 8 oc.             | 2            |       |
| 6    |               | MZNS-006-006    | Nakrętka 6-kt. - M 6 samozab. kl.8 oc.    | 6            |       |
| 7    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.   | 2            |       |
| 8    |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.    | 38           |       |
| 9    |               | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.   | 6            |       |
| 10   |               | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.   | 6            |       |
| 11   |               | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.   | 2            |       |
| 12   |               | MZIN-005-014    | Nit zrywany fi5 - L=14                    | 46           |       |
| 13   |               |                 | Pierścień osadczy Z17                     | 2            |       |
| 14   |               | MZPN-006-003    | Podkładka fi 6,6x25x1,5                   | 6            |       |
| 15   |               | MZPP-028-001    | Podkładka oc. fi 28 - B-Fe/Zn8            | 4            |       |
| 16   |               | MZPP-006-001    | Podkładka pł. fi 6 oc.                    | 6            |       |
| 17   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                    | 2            |       |
| 18   |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                   | 38           |       |
| 19   |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                   | 6            |       |
| 20   |               | MZPP-016-004    | Podkładka pł. fi16/fi50 oc (powiększona). | 2            |       |
| 21   |               | MZPP-031-001    | Podkładka pł. fi31 oc.                    | 2            |       |
| 22   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                 | 16           |       |
| 23   |               | MIIR-110-00x    | Rolka prowadząca Blickle                  | 2            |       |
| 24   |               | MZIS-000-003    | Smarownicza M6x1                          | 2            |       |
| 25   |               | MIT5-030-000    | Tuleja ślizgowa PAF fi30x26               | 4            |       |
| 26   |               | MZSZ-014-004    | Śruba a z łb. 6-kt. M14x50 kl. 8.8 oc.    | 2            |       |
| 27   |               | MZSP-010-001    | Śruba M10x25 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods. | 24           |       |
| 28   |               | MZSZ-006-005    | Śruba z łb. 6-kt. M 6x16 kl. 5.6 oc.      | 2            |       |
| 29   |               | MZSZ-006-004    | Śruba z łb. 6-kt. M 6x20 kl. 5.8 oc.      | 4            |       |
| 30   |               | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.       | 16           |       |
| 31   |               | MZSZ-010-005    | Śruba z łb. 6-kt. M10x30 kl.8.8 oc.       | 14           |       |
| 32   |               | MZSZ-012-009    | Śruba z łb. 6-kt. M12x75 kl. 8.8 oc.      | 6            |       |
| 33   |               | MZSZ-014-003    | Śruba z łb. 6-kt. M14x40 kl. 8.8 oc.      | 4            |       |
| 34   |               |                 | Światło odblaskowe trójkątne              | 2            |       |
| 35   | 385.01.01.00  |                 | Rama kosza                                | 1            |       |
| 36   | 385.01.02.00  |                 | Kosz                                      | 1            |       |
| 37   | 385.01.03.00  |                 | Ramię stałe lewe                          | 1            |       |
| 38   | 385.01.04.00  |                 | Ramię ruchome                             | 1            |       |
| 39   | 385.01.05.00  |                 | Kłapa                                     | 1            |       |
| 40   | 385.01.06.00  |                 | Śruba ogranicznika                        | 2            |       |
| 41   | 385.01.07.00  | MIHC-106-000    | Siłownik 50x32x1060                       | 2            |       |
| 42   | 385.01.08.00  |                 | Kłapa 2                                   | 1            |       |
| 43   | 385.01.09.00  |                 | Pokrywa                                   | 4            |       |
| 44   | 385.01.10.00  |                 | Ramię stałe prawe                         | 1            |       |
| 45   | 385.01.11.00  |                 | Ramię ruchome prawe                       | 1            |       |
| 46   | 385.01.12.00  |                 | Płytki ślizgowa                           | 16           |       |
| 47   | 385.01.13.00  |                 | Dystans płytki ślizgowej                  | 1            |       |
| 48   | 385.01.14.00  |                 | Siatka większa                            | 1            |       |
| 49   | 385.01.15.00  |                 | Listwa mocująca siatkę                    | 4            |       |
| 50   | 385.01.16.00  |                 | Siatka mniejsza                           | 1            |       |
| 51   | 385.01.17.00  |                 | Guma ogranicznika gr 30                   | 2            |       |
| 52   | 385.01.18.00  |                 | Ogranicznik kłapy                         | 2            |       |
| 53   | 385.01.19.00  |                 | Tulejka L-10                              | 2            |       |
| 54   | 385.01.20.00  |                 | Tulejka L-25                              | 2            |       |
| 55   | 385.01.21.00  |                 | Rozpórka                                  | 2            |       |
| 56   | 385.01.22.00  |                 | Ogranicznik kosza                         | 2            |       |
| 57   | 385.01.23.00  |                 | Pręt fi 10 ciągn L-1320                   | 1            |       |
| 58   | 385.01.24.00  |                 | Bl. #2x40x53                              | 1            |       |



| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIID-000-000    | Dźwigniowy rygiel ustalający               | 2            |       |
| 2    |               | MZZK-005-001    | Kolek spręż. fi 5x45                       | 10           |       |
| 3    |               | MZZK-006-008    | Kolek spręż. fi 6x45 oc.                   | 2            |       |
| 4    |               | MIGK-000-006    | Koło gumowe kpl. 15x6 (365x160) 6 PR       | 4            |       |
| 5    |               | MIHK-022-004    | Króciec M22x1,5/M14x1,5 (p.66)             | 4            |       |
| 6    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.    | 8            |       |
| 7    |               | MITO-000-007    | Ośłona na wtyk EURO HP10                   | 2            |       |
| 8    |               | MZPP-028-001    | Podkładka oc. fi 28 - B-Fe/Zn8             | 8            |       |
| 9    |               | MZPP-012-001    | Podkładka powiększona pł. fi12 oc. (fi 34) | 4            |       |
| 10   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                     | 16           |       |
| 11   |               | MZPP-031-001    | Podkładka pł. fi31 oc.                     | 2            |       |
| 12   |               | MIHP-200-003    | Przewód hyd. M14x1,5 L=2000 A90-A          | 4            |       |
| 13   |               | MIHP-160-001    | Przewód M14x1,5 L=1600                     | 2            |       |
| 14   |               | MZIS-000-003    | Smarownicza M6x1                           | 2            |       |
| 15   |               | MITO-000-004    | Tuleja ślizgowa PAF fi25x21,5 P10          | 4            |       |
| 16   |               | MITO-030-000    | Tuleja ślizgowa PAF fi30x26                | 4            |       |
| 17   |               | MZUP-022-001    | Uszczelka miedziana fi 22                  | 4            |       |
| 18   |               | MIHZ-001-001    | Złączka trójnik M14x1,5 A16-6              | 2            |       |
| 19   |               | MZLŻ-005-008    | Łożysko 6205 2RS                           | 8            |       |
| 20   |               | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.                   | 4            |       |
| 21   |               | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.        | 8            |       |
| 22   |               | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.       | 8            |       |
| 23   | ---           | MIHZ-000-002    | Wtyczka EURO M14x1.5                       | 2            |       |
| 24   | 213.02.06.00  | MIHC-000-200    | Siłownik SJ2F 50x28x200                    | 2            |       |
| 25   | 385.02.01.00  |                 | Rama kół                                   | 1            |       |
| 26   | 385.02.02.00  |                 | Mocowanie ramy kół                         | 2            |       |
| 27   | 385.02.03.00  |                 | Zwrotnica                                  | 2            |       |
| 28   | 385.02.04.00  |                 | Mocowanie siłownika                        | 2            |       |
| 29   | SO.25.00.065  |                 | Sworzeń fi 25 - L= 65                      | 2            |       |
| 30   | SO.25.00.085  |                 | Sworzeń fi25 - L=85                        | 2            |       |
| 31   | SO.25.00.110  |                 | Sworzeń fi25 L-110                         | 2            |       |





Nazwa tabeli:


*Dyszel - opcja*

Nr. tabeli:

13

**Tab. 4**

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                   | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.   | 1            |       |
| 2    |               | MZZK-005-001    | Kolek spręż. fi 5x45           | 2            |       |
| 3    |               | MIHK-022-004    | Króciec M22x1,5/M14x1,5 (p.66) | 2            |       |
| 4    |               | MITO-000-007    | Oslona na wtyk EURO HP10       | 2            |       |
| 5    |               | MZPP-028-001    | Podkładka oc. fi 28 - B-Fe/Zn8 | 2            |       |
| 6    |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.        | 1            |       |
| 7    |               | MIHP-060-002    | Przewód M14x1,5 L=600 A90-A    | 2            |       |
| 8    |               | MZUP-022-001    | Uszczelka miedziana fi 22      | 2            |       |
| 9    | ---           | MIHZ-000-002    | Wtyczka EURO M14x1.5           | 2            |       |
| 10   | 213.02.06.00  | MIHC-000-200    | Siłownik SJ2F 50x28x200        | 1            |       |
| 11   | 225.01.07.00  |                 | Wspornik wału                  | 1            |       |
| 12   | 385.03.01.00  |                 | Dyszel                         | 1            |       |
| 13   | 385.03.02.00  |                 | Tulejka L-14                   | 2            |       |
| 14   | SO.25.00.085  |                 | Sworzeń fi25 - L=85            | 1            |       |





Nazwa tabeli:

Nr. tabeli:

15

**Koła podporowe tylne - opcja****Tab. 4**

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIGK-260-000    | Koło gumowe kpl. 260x85 2 PR               | 1            |       |
| 2    |               | MZPP-012-001    | Podkładka powiększona pł. fi12 oc. (fi 34) | 1            |       |
| 3    |               | MZPS-010-002    | Podkładka spręż. fi 10 oc.                 | 4            |       |
| 4    |               | MZZP-000-001    | Przetyczka B11x45                          | 1            |       |
| 5    |               | MZIS-000-003    | Smarownicza M6x1                           | 1            |       |
| 6    |               | MITs-000-004    | Tuleja ślizgowa PAF fi25x21,5 P10          | 2            |       |
| 7    |               | MZLŻ-004-000    | Łożysko 2204 2RS                           | 2            |       |
| 8    |               | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.                   | 1            |       |
| 9    |               | MZSZ-010-017    | Śruba z łb. 6-kt. M10x40 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 10   | 380.03.01.00  |                 | Ramka koła                                 | 1            |       |
| 11   | 380.03.02.00  |                 | Zwrotnica                                  | 1            |       |
| 12   | 380.03.03.00  |                 | Oś koła podporowego                        | 1            |       |
| 13   | 380.03.04.00  |                 | Tulejka dystansowa fi 25 - 31              | 2            |       |
| 14   | 380.03.05.00  |                 | Tulejka 1cm                                | 2            |       |
| 15   | 380.03.06.00  |                 | Tulejka dystansowa fi 25.5 - 20            | 2            |       |