

Katalog części / Spare parts list

PŁUG ODŚNIEŻNY Z UCHYLNymi LEMIESZAMI / SNOWPLOW WITH SWIVEL BLADES

PSC 302 Safe - 3,00m


Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

K451PLEN001


2018-10-02

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	2	Opcja/Option
2	0202.06.00.000	Ślizg KUPER	Slide KUPER	2	OPCJA
3	0202.07.00.000	Płoza podporowa	Sliding skid	2	OPCJA
4	0446.01.00.001	Układ zawieszenia	Suspension	1	
5	0451.02.00.001	Zespół roboczy	Mould board	1	






		0446.01.00.001 Układ zawieszenia Suspension		4 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.32.115	Sworzeń fi.25/32 L=115 (SO.25.32.115)	Pin fi.25/32 L=115 (SO.25.32.115)	1	
2	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
3	00SO.35.00.125	Sworzeń fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	Pin fi.35 L=125 (SO.35.00.125)	2	
4	0158.01.04.000	Płyta mocująca	Mounting plate	1	
5	0158.01.12.000	Sworzeń łączący	Connecting pin	1	
6	0160.01.02.000	Stopa podporowa	Support foot	1	
7	0160.01.03.000	Ramię oświetlenia	Lighting arm	2	
8	0480.01.01.000	Rama spawana	Welded frame	1	
9	0480.02.04.000	Tulejka dystansowa	Spacer collet	4	
10	MI EK-000-021	Lampa oświetleniowa pługa lewa	Snow plow light	1	
11	MI EK-000-022	Lampa oświetleniowa pługa prawa	Snow plow light	1	
12	MI HC-300-012	Siłownik 63x36x300 (0171.01.02.000)	Hydraulic cylinder 63x36x300 (0171.01.02.000)	2	
13	MI HK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	4	
14	MI HP-080-005	Przewód M16x1,5 L= 800 A-A	Hose M16x1,5 L= 800 A-A	4	
15	MI HP-200-005	Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A90-A	2	
16	MI HW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
17	MI HZ-012-250	Zawór przelewowy krzyżowy	Valve VAU 1/2"	1	
18	MI HZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
19	MI IP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
20	MI TO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
21	MI TS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
22	MZ NS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
23	MZ NS-010-002	Nakretka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
24	MZ NZ-008-001	Nakretka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	8	
25	MZ PP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
26	MZ PP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
27	MZ PP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
28	MZ PS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
29	MZ PS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	1	
30	MZ SZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZ SZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZ SZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	1	
33	MZ UP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
34	MZ ZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	4	
35	MZ ZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
36	MZ ZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	




		0451.02.00.001 Zespół roboczy Mould board		6 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)	Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)	2	
2	0158.02.08.000	Amortyzator gumowy	Rubber buffer	2	
3	0158.02.09.000	Płyta dociskowa	Pressure plate	1	
4	0165.02.06.000	Nakładka	Rubber plate	2	
5	0165.02.10.000	Sworzeń wahacza	Wishbone pin	8	
6	0165.02.22.001	Zderzak boczny P	Side bumper - right	1	
7	0165.03.08.001	Zderzak boczny L	Side bumper - left	1	
8	0166.02.06.000	Nakładka	Insert tightening blade - outer side	1	Opcja
9	0194.02.05.000	Prowadnica sprężyny	Spring guide	8	
10	0194.02.07.000	Rolka	Roller	16	
11	0194.02.10.001	Nakładka wzmacniająca	Replaceable track	16	
12	0194.02.16.000	Sworzeń wahacza fi 30	Wishbone pin d = 30	8	
13	0194.02.17.000	Wahacz	Wishbone	8	
14	0194.12.06.000	Wałki regulacyjne	Overloading regulation key	2	
15	0431.02.07.000	Poliuretan #50x250x904 (opcja)	Polyurethane bar 900 - option	1	Opcja
16	0436.02.09.000	Poliuretan #50x250x754 (opcja)	Polyurethane bar 750 - option	2	
17	0436.02.10.000	Poliuretan #50x250x285 (opcja)	Polyurethane bar 300 - option	2	
18	0451.02.01.001	Rama spawana	Welded frame	1	
19	0480.02.04.000	Tulejka dystansowa	Spacer collet	4	
20	431.02.03.00	Trzymak gumy 900	Rubber holder 900	1	
21	431.02.05.00	Guma 900	Rubber clearing bar 900 - option	1	Opcja
22	436.02.02.00	Guma górna	Upper rubber	1	
23	436.02.03.00	Trzymak gumy 750	Rubber holder 750	2	
24	436.02.04.00	Listwa górna	Upper bar	1	
25	436.02.05.00	Guma 750	Rubber clearing bar 750 - option	2	
26	436.02.06.00	Guma 300	Rubber clearing bar 300 - option	2	
27	436.02.07.00	Nakładka skrajna	Insert tightening blade - inner side	2	
28	436.02.08.00	Trzymak gumy 300	Rubber holder 300	2	
29	MIEK-000-030	Lampa obrysowa	Marker lamp	2	
30	MIHO-008-000	Obejma AB - 43003883	Wire clip type AB	4	
31	MIIF-00F-001	Flaga obrysowa	Marker flag	2	Opcja
32	MIPP-000-003	Przewód 2 x 1,5 OMY - 3,0 m	Cord 2 x 1,5 OMY L = 3,0 m	2	
33	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	2	
34	MISP-010-317	Sprężyna fi 10 L= 316 (0156.02.11.001)	Spring d= 10 L= 316 (0156.02.11.001)	8	
35	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 2,0 m	2	
36	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
37	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	15	
40	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	32	
41	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	8	
42	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	8	
43	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	8	
44	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
45	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	32	
46	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	15	
47	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	16	
48	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	48	
49	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
50	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	10	
51	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	16	
52	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
53	MZSP-012-085	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	15	
54	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
55	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	16	
56	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
57	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	32	
58	MZSZ-020-160	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 160 cl. 8.8 z. (82101)	8	
59	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZZK-008-002	Kołek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring pin fi 8x40 z.	16	
61	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	MIGK-000-004	Kółko podporowe skr. 250x80x190	Support wheel	1	
8	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
9	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
10	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
15	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
16	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
17	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
18	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
19	MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
20	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
21	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	0202.06.01.000	Uchwyt ślizgu	Slide holder	1	
8	0202.06.02.000	Goleń ślizgu	Slide leg	1	
9	MIIS-001-000	Ślizg kombi K 371900002 KUPER	Gliding shoes Kombi K KUPER	1	
10	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
16	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
17	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
18	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
19	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	2	
20	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
22	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
23	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
24	MZUO-040-000	Oring - 40x2	Oring - 40x2	1	
25	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
26	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
27	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
28	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	
29	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.110	Sworzeń fi.20 L=110 (SO.20.00.110)	Pin d=20 L=110 (SO.20.00.110)	1	
2	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
3	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
4	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
5	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Wheel screw header	1	
6	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
7	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
8	0202.07.01.000	Goleń ślizgu	Sliding skids leg	1	
9	0202.07.02.000	Ślizg płozy	Sliding skid	1	
10	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
14	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
16	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
17	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
18	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
19	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
22	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	2	-
23	MZZK-005-003	Kołek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
24	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
25	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	

