


## ***Katalog części***

# ***KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA KT 260 W - 2,60 m (532)***

***przystosowana do pracy:  
- ze walcami T 260 W (792)***





Nazwa tabeli:


**KT 260 W + T 260 W**

Nr. tabeli:

3

**Tab. 1**

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| 1    | 532.00.00.00/1 |                 | KT 260 W - 1000 obr. | 1            |       |
| 2    | 792.00.00.00   |                 | T 260 W              | 1            |       |





Nazwa tabeli:


*KT 260 W + T 260 W*

Nr. tabeli:

5

**Tab. 2**

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części        | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------|
| 1    | 532.00.00.00/1 |                 | KT 260 W - 540 obr. | 1            |       |
| 2    | 792.00.00.00   |                 | T 260 W             | 1            |       |





Nazwa tabeli:


*KT 260 W - 1000 obr.*

Nr. tabeli:

7

**Tab. 3**

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                    | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 532.02.00.00/1 |                 | Rama główna 095                 | 1            |       |
| 2    | 532.03.00.00/1 |                 | Zespół tnący 095                | 1            |       |
| 3    | 534.01.00.00/1 |                 | Układ zawieszenia               | 1            |       |
| 4    | 544.04.00.00   |                 | Przeniesienie napędu - 1000 obr | 1            |       |







Nazwa tabeli:


**KT 260 W - 540 obr.**

Nr. tabeli:


9

**Tab. 4**

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                   | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 532.02.00.00/1 |                 | Rama główna 095                | 1            |       |
| 2    | 532.03.00.00/1 |                 | Zespół tnący 095               | 1            |       |
| 3    | 534.01.00.00/1 |                 | Układ zawieszenia              | 1            |       |
| 4    | 534.05.00.00   |                 | Przeniesienie napędu - 540 obr | 1            |       |




| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                                | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIGA-080-000    | Amortyzator gumowo-met. 80x25 typ K         | 2            |       |
| 2    |               | MIGA-040-018    | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18           | 3            |       |
| 3    |               | MIGA-050-018    | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18           | 2            |       |
| 4    |               | MIHK 018-015    | Korek M18x1,5                               | 1            |       |
| 5    |               | MZKK-013-080    | Kołek spręż. fi 13x80 nierdz.               | 3            |       |
| 6    |               | MZZK-004-001    | Kołek spręż. fi 4x20 nierdz.                | 1            |       |
| 7    |               | MZZK-005-006    | Kołek spręż. fi 5x36 nierdz.                | 2            |       |
| 8    |               | MZZK-005-001    | Kołek spręż. fi 5x45                        | 2            |       |
| 9    |               | MZZK-005-007    | Kołek spręż. fi 5x60 oc.                    | 2            |       |
| 10   |               | MZZK-006-007    | Kołek spręż. fi 6x40 oc.                    | 1            |       |
| 11   |               | MZZK-008-005    | Kołek spręż. fi 8x50 nierdz.                | 3            |       |
| 12   |               | MZZK-008-013    | Kołek spręż. fi 8x80 nierdz.                | 3            |       |
| 13   |               | MIHK-012-004    | Króciec 16x1,5 / 1/2"                       | 2            |       |
| 14   |               | MIHK-034-000    | Króciec 16x1,5 / 3/8"                       | 5            |       |
| 15   |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.     | 3            |       |
| 16   |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.      | 2            |       |
| 17   |               | MZNS-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.               | 2            |       |
| 18   |               | MZNS-008-002    | Nakrętka 6-kt. - M8 kl.8 cz.                | 2            |       |
| 19   |               | MZNS-020-002    | Nakrętka 6-kt. M20 kl.8 oc.                 | 4            |       |
| 20   |               | MZNS-014-001    | Nakrętka M14 cz. 8 - B                      | 1            |       |
| 21   |               | MZNS-016-002    | Nakrętka łączna M16x1,5                     | 2            |       |
| 22   |               | MITO-000-007    | Oslona na wtyk EURO HP10                    | 4            |       |
| 23   |               | MZSE-045-001    | Pierścień osadczy C45 Z                     | 2            |       |
| 24   |               | MZSE-050-001    | Pierścień osadczy Z 50                      | 6            |       |
| 25   |               | MIIP-016-000    | Pierścień zacinający fi 10                  | 2            |       |
| 26   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                      | 5            |       |
| 27   |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                     | 1            |       |
| 28   |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                     | 2            |       |
| 29   |               | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.                     | 1            |       |
| 30   |               | MZPP-022-001    | Podkładka pł. fi 22 oc.                     | 1            |       |
| 31   |               | MZPP-024-001    | Podkładka pł. fi 24 oc.                     | 2            |       |
| 32   |               | MZPP-024-001    | Podkładka pł. fi 25 oc. (sworzeń)           | 2            |       |
| 33   |               | MZPP-036-002    | Podkładka pł. fi 36 oc.                     | 2            |       |
| 34   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                   | 2            |       |
| 35   |               | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.                  | 2            |       |
| 36   |               | MZPS-014-002    | Podkładka spręż. fi14 oc.                   | 2            |       |
| 37   |               | MITP-073-000    | Pokrywa rur fi 73 x 30                      | 8            |       |
| 38   |               | MZZP-000-001    | Przetyczka A11x45                           | 3            |       |
| 39   |               | MIHP-100-004    | Przewód hyd. M16x1,5 L=1000 A-A             | 1            |       |
| 40   |               | MIHP-200-017    | Przewód hyd. M16x1,5 L=2000 A45-A           | 1            |       |
| 41   |               | MIHP-500-002    | Przewód hydr. M16x1,5 A45-A L=500           | 1            |       |
| 42   |               | MIHP-900-001    | Przewód hydr. M16x1,5 L=900 A45-A           | 2            |       |
| 43   |               | MIHP-104-010    | Przewód hydr. M16x1,5 A A L=1800            | 3            |       |
| 44   |               | MIHP-400-003    | Przewód hydr. M16x1,5 A45A L=400            | 1            |       |
| 45   |               | MIHP-055-006    | Przewód hydr. M16x1,5 A45A45 L = 550        | 1            |       |
| 46   |               | MZSZ-008-007    | Śruba z łb. 6-kt. M8x45 kl. 8.8 oc.         | 2            |       |
| 47   |               | MIIS-014-000    | Szekla fi 14                                | 1            |       |
| 48   |               | MITO-000-0018   | Tuleja ślizgowa PCM505550                   | 6            |       |
| 49   |               | MZUP-022-001    | Uszczelka miedziana fi 22                   | 2            |       |
| 50   |               | MZUP-018-023    | Uszczelka miedziana fi18                    | 4            |       |
| 51   |               | MZZZ-008-060    | Zawlecza 8x60 (do rur)                      | 2            |       |
| 52   |               | MZZZ-008-045    | Zawlecza 8x70 (do rur)                      | 1            |       |
| 53   |               | MIHZ-056-828    | Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828        | 1            |       |
| 54   |               | MIHZ-000-039    | Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3_8 cala L4 | 1            |       |
| 55   |               | MITZ-040-00     | Zaślepka plastikowa ok. 40x1                | 4            |       |
| 56   |               | MIHZ-016-016    | Złączka trójnik M16x1,5 A16-6               | 3            |       |
| 57   |               | MZSZ-014-004    | Śruba a z łb. 6-kt. M14x50 kl. 8.8 oc.      | 2            |       |
| 58   |               | MZWK-012-001    | Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa          | 2            |       |
| 59   |               | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.        | 2            |       |
| 60   |               | MZSZ-012-010    | Śruba z łb. 6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.        | 1            |       |




Szczegół A

Szczegół B

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                          | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 61   |                | MZSZ-012-005    | Śruba z łb. 6-kt. M12x40 kl. 8.8 oc.  | 1            |       |
| 62   |                | MZSZ-020-200    | Śruba z łb. 6-kt. M20x200 kl. 8.8 oc. | 2            |       |
| 63   |                | MZSZ-008-013    | Śruba z łb. 6-kt. M8x50 kl. 8.8 oc.   | 3            |       |
| 64   | ---            | MIHW-001-005    | Wtyczka EURO M16x1.5                  | 4            |       |
| 65   | 105.01.09.00   | MISP-001-002    | Sprężyna zapadki fi 1,6 - L=72        | 2            |       |
| 66   | 108.02.08.00   |                 | Podkładka dociskająca                 | 2            |       |
| 67   | 112.01.08.00   |                 | Tuleja dystansowa cylindra I          | 2            |       |
| 68   | 112.10.26.00   |                 | Sworzeń sprężyn odciążających         | 1            |       |
| 69   | 112.10.27.00   |                 | Rura zaworu krańcowego                | 1            |       |
| 70   | 112.10.28.00   | MITO-000-000    | Usztywnienie sprężyny                 | 2            |       |
| 71   | 225.01.06.00   |                 | Łańcuch ograniczający                 | 1            |       |
| 72   | 225.01.11.00   |                 | Sworzeń zaczepu górnego               | 1            |       |
| 73   | 225.01.13.00   |                 | Sworzeń zaczepu L - kat. III          | 1            |       |
| 74   | 225.01.14.00   |                 | Sworzeń zaczepu P - kat. III          | 1            |       |
| 75   | 225.01.21.00/4 |                 | Klucz wymiany noży                    | 1            |       |
| 76   | 271.01.16.00/3 |                 | Sworzeń zawieszenia ramy              | 1            |       |
| 77   | 272.01.15.00   |                 | Wspornik wału                         | 1            |       |
| 78   | 272.01.40.00/2 |                 | Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65       | 2            |       |
| 79   | 272.01.47.00/1 |                 | Śruba regulacyjna zaworu              | 1            |       |
| 80   | 290.01.10.00   |                 | Zasuwa                                | 1            |       |
| 81   | 290.01.18.00   |                 | Sworzeń sprężyn odciążających         | 1            |       |
| 82   | 302.01.11.00   |                 | Wieszak łańcucha                      | 1            |       |
| 83   | 534.01.02.00   |                 | Ramię ruchome                         | 1            |       |
| 84   | 534.01.04.00/1 |                 | Ramię nośne                           | 1            |       |
| 85   | 534.01.05.00   |                 | Sworzeń ramienia ruchomego            | 1            |       |
| 86   | 534.01.07.00   |                 | Dźwignia zapierająca                  | 1            |       |
| 87   | 540.01.03.00/1 |                 | Dźwignia sprężyn                      | 1            |       |
| 88   | 540.01.08.00   |                 | Zapadka blokady                       | 1            |       |
| 89   | 540.01.14.00   | MISP-008-008    | Sprężyna dźwigni                      | 1            |       |
| 90   | 540.01.18.00   |                 | Tuleja dystansowa                     | 1            |       |
| 91   | 540.01.23.00   |                 | Tuleja dystansowa dźwigni             | 1            |       |
| 92   | 540.01.26.00   | MISP-013-930    | Sprężyna fi.13 - dp.fi75 - L-930      | 2            |       |
| 93   | 540.01.27.00/1 |                 | Stopa podporowa                       | 1            |       |
| 94   | 541.01.03.00/1 |                 | Mocowanie ramy                        | 1            |       |
| 95   | 544.01.01.00   |                 | Zaczep                                | 1            |       |
| 96   | 544.01.09.00   |                 | Dźwignia blokująca                    | 1            |       |
| 97   | 544.01.10.00   |                 | Zapadka prawa                         | 1            |       |
| 98   | 544.01.11.00   |                 | Sworzeń główny zawieszenia            | 1            |       |
| 99   | 544.01.12.00   |                 | Tuleja dźwigni sprężyn                | 1            |       |
| 100  | 544.01.13.00   |                 | Zapadka lewa                          | 1            |       |
| 101  | 544.01.17.00   |                 | Sworzeń siłownika                     | 1            |       |
| 102  | 544.01.18.00   | Cynkować        | Hak blokady transportowej             | 1            |       |
| 103  | 544.01.19.00   |                 | Podkładka dźwigni blokującej          | 1            |       |
| 104  | 544.01.24.00   | MIHC-880-001    | Siłownik podnoszenia                  | 1            |       |
| 105  | 545.01.03.00   | MIHC-382-001    | Siłownik obrotu                       | 1            |       |
| 106  | 600.01.21.00   |                 | Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)        | 2            |       |
| 107  | 600.01.24.00   |                 | Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65       | 2            |       |
| 108  | 600.01.30.00/1 |                 | Linka stalowa w osłonie PCV           | 1            |       |
| 109  | SO.35.00.100   |                 | Sworzeń Fi 35, L=100                  | 1            |       |
| 110  | SZ.25.00.75    |                 | Sworzeń fi.25 L-75                    | 2            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                         | Liczba sztuk | Uwagi                |
|------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1    |                | MITK-000-003    | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                      | 1            |                      |
| 2    |                | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.               | 36           |                      |
| 3    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.              | 30           |                      |
| 4    |                | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.              | 4            |                      |
| 5    |                | MZNN-030-000    | Nakrętka 6-kt. - niska. M30x1,5 - kl.8 oc.           | 6            |                      |
| 6    |                | MZNS-012-692    | Nakrętka kołnierzowa M12 - kl.10 oc                  | 12           |                      |
| 7    |                | MZUO-142-000    | Oring 142x4                                          | 1            |                      |
| 8    |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                         | 11           |                      |
| 9    |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                         | 22           |                      |
| 10   |                | MZUO-090-001    | Oring 90x4                                           | 6            |                      |
| 11   |                | MITO-000-012    | Ośłona wałka przekładni BP S 240000079               | 1            |                      |
| 12   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                                  | 7            |                      |
| 13   |                | MZIP-000-008    | Pierścień zabezpieczający fi 80                      | 11           |                      |
| 14   |                | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                               | 8            |                      |
| 15   |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                              | 12           |                      |
| 16   |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                            | 16           |                      |
| 17   |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.                           | 24           |                      |
| 18   |                | MZPS-016-003    | Podkładka spręż. fi 16 oc.                           | 7            |                      |
| 19   |                | MZUS-040-072    | Simmering A0 - 40x72x7                               | 7            |                      |
| 20   |                | MIIU-261-000    | Uchwyt mocowania osłony 395011261R                   | 1            |                      |
| 21   |                | MZWB-010-004    | Wkręt z łb. stoż. z gniaz. imb. oc.-M10x20           | 2            |                      |
| 22   |                | MZWB-008-005    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x30 oc.              | 2            |                      |
| 23   |                | MZWP-010-016    | Wpust B 10x8x16                                      | 6            |                      |
| 24   |                | MZWP-000-002    | Wpust B 10x8x22                                      | 6            |                      |
| 25   |                | MZWP-000-003    | Wpust B 10x8x30                                      | 1            |                      |
| 26   |                | MZLŻ-063-000    | Łożysko 6307 2RS C3                                  | 13           |                      |
| 27   |                | MZLŻ-063-007    | Łożysko 6307 2RS N                                   | 11           |                      |
| 28   |                | MZSP-010-017    | Śruba M10x20 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods.            | 24           |                      |
| 29   |                | MZSP-010-001    | Śruba M10x25 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods.            | 12           |                      |
| 30   |                | MZSI-008-101    | Śruba M8x20 kl. 8.8 oc z łb. kulist. z gniazd. 6 kt. | 16           |                      |
| 31   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.                  | 8            |                      |
| 32   |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb. 6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.                 | 24           |                      |
| 33   |                | MZSZ-016-001    | Śruba z łb. 6-kt. M16x35 kl. 8.8 oc.                 | 7            |                      |
| 34   |                |                 | Śruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. M12x30 kl. 8.8 oc.   | 6            |                      |
| 35   |                | MZSI-016-013    | Śruba z łb.stoż.z gn.6-kt.M16x35 kl.10.9 oc.         | 1            |                      |
| 36   |                | MZSI-016-041    | Śruba z łb.walc.gniaz.6-kt.M16x40 kl.10.9 oc. NISKI  | 11           |                      |
| 37   | 095-07.1FL.RS  |                 | Przedłużka                                           | 1            |                      |
| 38   | 095-07.1FL.RS  | MIPS-095-002    | Przekładnia kątowa - Starosielski                    | 1            |                      |
| 39   | 225.05.13.00   | MIKW-060-080    | Koło zębate pośrednie Z60                            | 10           |                      |
| 40   | 225.05.20.00/1 | MIIO-001-012    | Obsada noża M12 - trzymak                            | 12           |                      |
| 41   | 225.05.24.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny lewy 115x49x4                             | 6            |                      |
| 42   | 225.05.25.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny prawy 115x49x4                            | 6            |                      |
| 43   | 229.05.02.00   | MIKW-038-080    | Koło zębate pośrednie Z38                            | 1            |                      |
| 44   | 530.03.01.00/1 |                 | Listwa spawana                                       | 1            |                      |
| 45   | 540.03.02.00   |                 | Ślizg                                                | 5            |                      |
| 46   | 540.03.03.00/1 |                 | Dysk roboczy z bębniem                               | 4            |                      |
| 47   | 540.03.04.00/1 |                 | Dysk roboczy                                         | 2            |                      |
| 48   | 540.03.05.00   |                 | Walek napędowy L-120                                 | 6            |                      |
| 49   | 540.03.06.00   | MIKW-038-138    | Koło zębate napędowe Z38                             | 1            |                      |
| 50   | 540.03.07.00   | MIKW-020-135    | Koło zębate talerza roboczego Z20                    | 6            |                      |
| 51   | 540.03.08.00   |                 | Pokrywka dysku                                       | 2            |                      |
| 52   | 540.03.09.00   |                 | Piasta górna dysku - prawa                           | 4            |                      |
| 53   | 540.03.10.00   |                 | Piasta górna dysku                                   | 2            |                      |
| 54   | 540.03.11.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego - górny                     | 11           |                      |
| 55   | 540.03.12.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego - dolny                     | 11           |                      |
| 56   | 540.03.13.00/1 |                 | Zamknięcie listwy                                    | 1            |                      |
| 57   | 540.03.14.00/1 |                 | Zamknięcie listwy - Guma                             | 1            |                      |
| 58   | 540.03.18.00   | MZSZ-012-030    | Śruba specjalna L-30                                 | 30           |                      |
| 59   | 540.03.19.00   |                 | Ślizg skrajny                                        | 1            |                      |
| 60   | 540.03.20.00/1 |                 | Trzymak nożowy                                       | 12           |                      |
| 61   | 540.03.21.00   |                 | Płoza                                                | 1            |                      |
| 62   | 540.03.22.00/1 |                 | Pokrywa bębna                                        | 4            |                      |
| 63   | 540.03.23.00/1 | MHOP-000-023    | Piasta dolna                                         | 6            | MHOP-000-023 - odlew |





| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                            | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MIIC-000-000    | Chwyłka obrot-wahliwa                   | 6            |       |
| 2    |                | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.            | 6            |       |
| 3    |                | MZZK-005-016    | Kolek spręż. fi 5x16 oc.                | 1            |       |
| 4    |                | MZZK-005-006    | Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.            | 1            |       |
| 5    |                | MZNS-006-006    | Nakrętka 6-kt. - M 6 samozab. kl.8 oc.  | 13           |       |
| 6    |                | MZNS-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.           | 2            |       |
| 7    |                | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc. | 15           |       |
| 8    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc. | 6            |       |
| 9    |                | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc. | 2            |       |
| 10   |                | MZNS-020-000    | Nakrętka 6-kt. M20 samozab. kl.8 oc.    | 6            |       |
| 11   |                | MZIN-000-004    | Nit zrywany fi5 - L=10                  | 12           |       |
| 12   |                | MZIN-005-014    | Nit zrywany fi5 - L=14                  | 12           |       |
| 13   |                | MZIN-006-010    | Nit zrywany fi6 - L=10                  | 9            |       |
| 14   |                | MIEK-000-011    | Odblask okrągły biały przykręcany       | 1            |       |
| 15   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                     | 1            |       |
| 16   |                | MZPN-006-003    | Podkładka fi 6,6x25x1,5                 | 13           |       |
| 17   |                | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                  | 15           |       |
| 18   |                | MZPP-008-003    | Podkładka pł. fi 8x28 oc - powiększona. | 4            |       |
| 19   |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                 | 12           |       |
| 20   |                | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                 | 4            |       |
| 21   |                | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                 | 6            |       |
| 22   |                | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.                 | 6            |       |
| 23   |                | MZPP-024-001    | Podkładka pł. fi 25 oc. (sworzeń)       | 1            |       |
| 24   |                | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.               | 2            |       |
| 25   |                | MITP-000-003    | Pokrywa rur standard 21,3mm (1/2")      | 4            |       |
| 26   |                | MITP-000-010    | Pokrywa rur standard 33.7mm (1")        | 5            |       |
| 27   |                | MPIU-001-001    | Uchwyt obrotowy                         | 5            |       |
| 28   |                | MPIU-001-002    | Uchwyt standardowy 132xM8               | 1            |       |
| 29   |                | MZWB-008-005    | Wkręt z łb.stož.z gniaz.imbus.M8x30 oc. | 6            |       |
| 30   |                | MITZ-000-002    | Zawias osłony                           | 2            |       |
| 31   |                | MITU-001-000    | Zawias osłony przegubu                  | 1            |       |
| 32   |                | MZZZ-008-060    | Zawlecza 8x60 (do rur)                  | 2            |       |
| 33   |                | MITZ-034-001    | Zaślepka plastikowa kwadratowa 38x38x3  | 2            |       |
| 34   |                | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8               | 12           |       |
| 35   |                | MZSZ-006-005    | Śruba z łb. 6-kt. M 6x16 kl. 5.6 oc.    | 13           |       |
| 36   |                | MZSZ-008-011    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x12 kl. 8.8 oc.    | 2            |       |
| 37   |                | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.    | 2            |       |
| 38   |                | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.    | 4            |       |
| 39   |                | MZSZ-012-001    | Śruba z łb. 6-kt. M12x90 kl. 8.8 oc.    | 2            |       |
| 40   |                | MZSZ-014-003    | Śruba z łb. 6-kt. M14x40 kl. 8.8 oc.    | 4            |       |
| 41   |                | MZSZ-016-007    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 8.8 oc     | 4            |       |
| 42   |                | MZSZ-016-009    | Śruba z łb. 6-kt. M16x90 kl. 8,8 oc     | 2            |       |
| 43   |                | MZSZ-020-061    | Śruba z łb. 6-kt. M20x60 kl. 10.9 oc.   | 6            |       |
| 44   | 272.02.11.00   | MITT-000-012    | Taśma przylepna L=1100                  | 1            |       |
| 45   | 531.02.04.00   |                 | Oslona podnoszona główna                | 1            |       |
| 46   | 531.02.07.00   |                 | Oslona przednia                         | 1            |       |
| 47   | 532.02.01.00/1 |                 | Rama spawana 095                        | 1            |       |
| 48   | 532.02.02.00/1 |                 | Oslona brezentowa główna                | 1            |       |
| 49   | 540.02.09.00   |                 | Oslona dolna                            | 2            |       |
| 50   | 560.04.05.00/1 |                 | Oslona brezentowa boczna                | 1            |       |
| 51   | 560.04.08.00/1 | MITO-002-013    | Oslona boczna prawa                     | 1            |       |
| 52   | 560.04.10.00/1 | MITW-560-010    | Wstawka osłony bocznej prawa            | 1            |       |
| 53   | 560.04.15.00/1 |                 | Ucho osłony                             | 1            |       |
| 54   | 602.02.01.00/1 |                 | Wspornik osłony prawy                   | 1            |       |
| 55   | 619.02.05.00   |                 | Blokada transportowa prawa              | 1            |       |
| 56   | 619.02.06.00   |                 | Tuleja blokady transportowej            | 1            |       |
| 57   | SO.12.00.090   |                 | Sworzeń fi 12 - L=90                    | 3            |       |





Nazwa tabeli:



Przeniesienie napędu - 1000 obr

Nr. tabeli:

19

**Tab. 8**

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                            | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZNZ-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.           | 3            |       |
| 2    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc. | 3            |       |
| 3    |               | MITO-000-005    | Oslona stożkowa D4170 401               | 1            |       |
| 4    |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                  | 3            |       |
| 5    |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                 | 12           |       |
| 6    |               | MIPS-110-000    | Przekładnia kątowna 110-01.111.L        | 1            |       |
| 7    |               | MIWB-081-003    | Wał B&P 7G5T081FX007007PTA              | 1            |       |
| 8    |               | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.                | 2            |       |
| 9    |               | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.     | 6            |       |
| 10   |               | MZSZ-012-005    | Śruba z łb. 6-kt. M12x40 kl. 8.8 oc.    | 4            |       |
| 11   | 229.04.12.00  |                 | Oslona wałka                            | 1            |       |
| 12   | 544.04.01.00  |                 | Oslona przekładni                       | 1            |       |





Nazwa tabeli:

Przeniesienie napędu - 540 obr

Nr. tabeli:

21

Tab. 9

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                           | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MITO-000-005    | Oslona stożkowa D4170 401              | 1            |       |
| 2    |               | MITO-000-012    | Oslona wałka przekładni BP S 240000079 | 1            |       |
| 3    |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                 | 4            |       |
| 4    |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                | 4            |       |
| 5    |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                | 6            |       |
| 6    |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.              | 4            |       |
| 7    |               | MIPS-090-009    | Przekładnia kątowna - 090-02.111.LS    | 1            |       |
| 8    |               | MIU-211-000     | Uchwyt mocowania osłony 395011211R     | 1            |       |
| 9    |               | MIWB-076-001    | Wał B&P 7G5T076FX007007RTA             | 1            |       |
| 10   |               | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.               | 6            |       |
| 11   |               | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.    | 8            |       |
| 12   |               | MZSZ-010-001    | Śruba z łb. 6-kt. M10x25 kl. 8.8 oc.   | 4            |       |
| 13   | 534.05.01.00  |                 | Dystans                                | 1            |       |